KING TONY®

www.kingtony.eu

KT13

KING TONY®

Enjoy your work

Sommaire / *Index*

GAMME MOBILIER — *OPBERGSYSTEMEN*

Gamme mobilier / *Opbergsystemen* P 11
- Etablis / *Werkbanken* P 11
- Mobilier mural / *Wandmeubilair* P 16
- Accessoires mobilier / *Beslag* P 17
- Caisse à outils / *Gereedschapskist* P 19
- Composition d'outillage en valise Aluminium / *Assortiment aluminium koffers met gereedschap* P 37
- Composition d'outillage en trousse / *Samenstelling gereedschapstassen* P 38
- Chariots d'atelier / *Gereedschapstrolley* P 39
- Coffres / *Koffers* P 42
- Servantes / *Gereedschapstrolleys* P 50
- Composition d'outillage pour servante / *Assortiment gereedschap voor gereedschapstrolleys* P 64
- Composition en thermoformé / *Thermogevormd assortiment* P 64
- Composition EVAWAVE / *Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim* P 89

GAMME À MAIN — *HANDGEREEDSCHAP*

Gamme à main / *Handgereedschap* P 133
- Carré conducteur 1/4" / *Aandrijfvierkant 1/4"* P 133
- Carré conducteur 3/8" / *Aandrijfvierkant 3/8"* P 159
- Carré conducteur 1/2" / *Aandrijfvierkant 1/2"* P 186
- Carré conducteur 3/4" / *Aandrijfvierkant 3/4"* P 244
- Carré conducteur 1" / *Aandrijfvierkant 1"* P 254
- Kit de réparation / *Reparatiekit* P 257

SERRAGE CONTROLÉ — *MOMENTGEREEDSCHAP*

Serrage controlé / *Momentgereedschap* P 263
- Tournevis / *Schroevendraaier* P 263
- Clé dynamométrique / *Momentsleutel* P 263
- Embouts pour serrage controlé / *Bitten voor koppelcontrole* P 267
- Composition de serrage controlé / *Assortiment koppelcontrole* P 271
- Adaptateur dynamométrique électronique / *Elektronische momentadapter* P 273
- Serrage angulaire / *Onder een hoek vastdraaien* P 273
- Multiplicateur de couple / *Momentvermeerderaar* P 274

GAMME IMPACT — *IMPACTGEREEDSCHAP*

Gamme Impact / *Impactgereedschap* P 277
- Carré conducteur 1/4" / *Aandrijfvierkant 1/4"* P 277
- Carré conducteur 3/8" / *Aandrijfvierkant 3/8"* P 277
- Carré conducteur 1/2" / *Aandrijfvierkant 1/2"* P 285
- Carré conducteur 3/4" / *Aandrijfvierkant 3/4"* P 308
- Carré conducteur 1" / *Aandrijfvierkant 1"* P 323
- Carré conducteur 1-1/2" / *Aandrijfvierkant 1-1/2"* P 331
- Outillage pneumatique / *Pneumatisch gereedschap* P 332
- Outil de serrage électro-portatif / *Draagbaar elektrisch schroefgereedschap* P 344

Annule et remplace les éditions précédentes - KING TONY se réserve de modifier ou supprimer des références sans préavis. Marques détenues par des tiers : Circlips® - Phillips® - Pozidriv® - Torx® - Torx Plus® - Resistorx®.

Vervangt de vorige edities - KING TONY is voorbehouden aan te passen of verwijzingen te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Gedeponeerde handelsmerken : Circlips® - Phillips® - Pozidriv® - Torx® - Torx Plus® - Resistorx®.

GAMME OUTILLAGE — ALGEMEEN GEREEDSCHAP

Gamme outillage / *Algemeen gereedschap* P 349

- Clés de serrage / *Sleutels* P 349
- Clés mâles de serrage / *Inbussleutels* P 390
- Clés de serrage en T / *T-sleutels* P 408
- Tournevis / *Schroevendraaier* P 414
- Embouts de vissage / *Schroefbitten* P 436
- Pinces / *Tang* P 456
- Marteaux / *Hamers* P 485
- Ciseaux et cisaille / *Schaar en blikschaar* P 495
- Coupe et sciage / *Snijden en zagen* P 500
- Forets, Tarauds, Filières / *Boren, handtappen, snijgereedschap* P 508
- Mesure / *Maatregel* P 512
- Electricité / *Elektriciteit* P 516
- Soudure / *Lassen* P 518
- Eclairage / *Verlichting* P 519
- Cycle / *Cyclus* P 521
- Equipement / *Uitrusting* P 522

GAMME EXTRACTEUR — TREKKERS

Gamme extracteur / *Trekkers* P 525

- Extracteurs à griffes / *Trekkers met armen* P 525
- Extracteurs à pince / *Binnentrekkers* P 535
- Extracteurs de goujons / *Bouttrekkers* P 536
- Potence et décolleur / *Contrasteun en separatieschotel* P 538
- Masse à inertie / *Glijhamer* P 541
- Compositions d'extraction par inertie / *Assortimenten glijhamertrekkers* P 541
- Extracteurs de rotules / *Kogelgewrichttrekker* P 542
- Extracteurs d'injecteurs / *Injectortrekkers* P 543
- Extracteurs de silent bloc / *Silent Bloc-trekkers* P 543
- Compositions d'extraction par la cage / *Assortimenten bittrekkers* P 544
- Extracteur de volant / *Vliegwieltrekker* P 544

GAMME MÉCANIQUE — AUTOMOTIVE GEREEDSCHAP

Gamme mécanique / *Automotive gereedschap* P 547

- Lubrification / *Smering* P 547
- Vidange - Filtration / *Olieverversing - filters* P 548
- Moteur / *Motor* P 553
- Distribution / *Distributie* P 557
- Embrayage / *Koppeling* P 557
- Train avant / *Vooras* P 558
- Suspension / *Ophanging* P 559
- Roues / *Wielen* P 560
- Freins / *Remmen* P 561
- Carrosserie / *Carrosserie* P 563
- Accessoires mécaniques / *Mechanische accessoires* P 568
- Batterie / *Batterij* P 571
- Calage Moteur par Marque / *Motorafstelset per merk* P 573
- Fluide / *Vloeistof* P 600
- Douilles pour écrous endommagés / *Doppen voor beschadigde moeren* P 601
- Repose genoux / *Kniemat* P 601
- Désacoupleur mobile / *Mobiele ontkoppelaar* P 601
- Douilles hélicoïdales / *Schroefvormige doppen* P 602
- Roulements / *Lagers* P 603

La fiabilité à toute épreuve.

Le succès grandissant des produits King Tony réside dans la parfaite maîtrise de la production. Contrairement à bon nombre de confrères Européens qui se sourcent de plus en plus en Asie, King Tony est à la source ! Il peut ainsi offrir un tarif très avantageux.

Bedrijfszekerheid in alle omstandigheden.

Het succes van de King Tony-producten komt voort uit de hoge eisen van onze productie management. In tegenstelling tot de meeste Europese collega's die steeds meer producten in Azië kopen, fabriceert King Tony zijn eigen producten! Hierdoor kunnen wij voordelige prijzen leveren.



King Tony, historique.

King Tony naît il y a 33 ans à Taichung au coeur de Taiwan en pleine révolution industrielle. Partout dans le monde, nous voyons les rayons des grandes surfaces se remplir de produits " Made in Taiwan ".
Tony Lin, fondateur de King Tony, surfe sur cette vague. Il répond à la demande de produits de grande consommation à un prix dérisoire. C'est en 1981 que Mr Lin décide de changer complètement de stratégie. Il s'associe avec Charlie Lai, l'actuel Président, pour fonder la première usine de forge à chaud de Taiwan.
Le dénomination de l'entreprise ainsi que la marque changent : King Tony est né!Tout au long des années suivantes, Mr Lin et Mr Lai se consacrent à l'amélioration des produits. C'est la consécration en 1998 avec l'obtention de la certification ISO 9000 et TÜV.

King Tony, geschiedenis.

King Tony ontstond 33 jaar geleden in Taichung in het hartje van Taiwan in volle industriële revolutie. Overal ter wereld zien we de rekken van grote winkelcentra zich vullen met 'Made in Taiwan'-producten.
Tony Lin, de huidige vice-voorzitter en stichter van King Tony, speelt handig in op deze trend. Hij beantwoordt aan de vraag naar fast moving consumer goods en hanteert daarbij een ongezien lage prijs. In 1981 besluit dhr. Lin om de bestaande strategie volledig te herzien. Hij gaat samenwerken met Charlie Lai, de huidige voorzitter, en richt met hem de eerste fabriek voor warm smeden op in Taiwan. De naam van het bedrijf en het merk verandert: King Tony is geboren!
De komende jaren zullen dhr. Lin en dhr. Lai zich bezighouden met het verbeteren van de producten.
Deze toewijding werd in 1998 beloond met de ISO 9000- en TÜV-certificering.

King Tony, nos dates
King Tony, onze gegevens

1976 : Création de la marque KING TONY à Taichung au coeur de TAIWAN.
Oprichting van het merk KING TONY in Taichung in het hartje van TAIWAN.

1981 : Création de la première usine de forge à chaud.
Oprichting van de eerste fabriek voor warm smeden.

1996 : KING TONY devient leader en Asie.
KING TONY groeit uit tot de leider in Azië.

1997 : Mr Aubineau passe sa première commande pour la France.
Dhr. Aubineau plaatst zijn eerste bestelling voor Frankrijk.

1999 : KING TONY obtient la certification ISO9000 et TÜV.
KING TONY verkrijgt de ISO 9000- en TÜV-certificering.

1999 : Création de la 1ère filiale en France.
Oprichting van het 1e filiaal in Frankrijk.

2000 : Création de la filiale au Mexique.
Oprichting van het filiaal in Mexico.

2001 : Création de la filiale en Chine.
Oprichting van het filiaal in China.

2001 : Extension de la gamme d'outillage KING TONY avec les tournevis / pinces / clés à chocs.
Uitbreiding van het KING TONY-gereedschapsassortiment met schroevendraaiers / tangen / slagmoersleutels.

2006 : Création de la gamme Extraction plus de 80 références.
Vorming van het assortiment trekkers met meer dan 80 referenties.

2007 : Nouvelle innovation sur les douilles par une bague.
Nieuwe innovatie: dopsleutels met ring.

2008 : Création de la filiale au USA sous la marque KTPRO.
Oprichting van het filiaal in de VS onder het merk KTPRO.

2008 : Création de la 1ère filiale Française en Espagne.
Oprichting van het 1e Franse filiaal in Spanje.

2010 : KING TONY obtient la certification ISO14001.
KING TONY verkrijgt de ISO14001-certificering.

2012 : Création de la filiale Française au Benelux.
Oprichting van het Franse filiaal in Benelux.

2013 : Création de la filiale Française en Allemagne.
Oprichting van het Franse filiaal in Duits.

King Tony, nos engagements

King Tony, onze beloften

King Tony est engagé dans la production et la distribution d' outillage professionnel depuis plus de 30 ans. Nous avons toujours prêté une grande attention à la qualité de nos outils, afin d' être sûr qu' ils remplissent vos impératifs de travail. Terminer une tâche est l' objectif d' un technicien, la terminer de manière simple et parfaite est un accomplissement encore plus grand.

Nous sommes convaincus qu' un bon outil ne doit pas seulement aider le technicien à terminer sa tâche, mais également lui procurer une expérience confortable et sécurisée.

Tout d' abord, nous souhaitons vous fournir des outils « simples à prendre en main, et simples d'utilisation, qui vous permettront de gagner du temps et de l'énergie ».

C'est une idée simple, mais très importante pour tout technicien. Et cela restera notre ligne directrice.

En vous apportant confort, soutien dans votre travail, mais également un moyen d' améliorer vos compétences professionnelles, nous faisons de nos produits bien plus que de simples outils de travail.

Ne voyez plus votre mission comme une tâche « savourez votre travail »

Enjoy your work

Beschouw uw missie niet meer als een taak maar "geniet van uw werk"

Sinds meer dan 30 jaar is King Tony actief in de productie en distibutie van professioneel gereedschap. We hebben altijd een bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van onze gereedschappen om zeker te zijn dat uw eisen worden voldaan. Een taak afmaken is het doel van een technicus; deze eenvoudig en perfect afwerken is een nog grotere prestatie.

We zijn ervan overtuigd dat goed gereedschap niet alleen de technicus moet helpen om zijn taak af te maken, maar ook om hem een comfortabele en veilige ervaring te geven.

Eerst en vooral, willen wij jullie gereedschappen voorstellen « die gemakkelijk in de hand liggen en die eenvoudig te gebruiken zijn. Op dit manier kunt u veel tijd en energie besparen ».

Dat klinkt eenvoudig maar is heel belangrijk voor iedere technicus. Dit zal onze richtlijn blijven.

Door u comfort en ondersteuning in uwwerk te brengen maar ook door uw professionele bekwaamheden te verbeteren worden onze gereedschappen meer dan alleen producten.

Charte Garantie
Garantiehandvest

KING TONY offre une garantie illimitée sur l'ensemble de ses gammes de produits.
La garantie est applicable sur les vices cachés et défauts de fabrication pour l'ensemble de la gamme KING TONY.

La prise en garantie implique que l' outil défectueux ait été utilisé dans les conditions normales d' utilisation pour lesquelles il a été conçu. La garantie ne s' applique pas dans le cas d' une usure normale du produit due à une utilisation intense ou dans le temps de l'outil.

- Clés à chocs pneumatique ou électrique (Garantie fabricant 1 an)
- Clés dynamométriques (Garantie fabricant 1 an (hors étalonnage))
- Outils électriques (Garantie fabricant 1 an)
- Outils de frappe (Burins, Chasse-goupilles, Chasse-clous,…)
- Outils de mesure (Pieds à coulisse)
- Consommables (Extracteur conique, forets, taraud,…)
- Extracteur

KING TONY biedt een onbeperkte garantie op al zijn productassortimenten.
De garantie is van toepassing op verborgen gebreken en fabricagefouten voor het volledige KING TONY-assortiment.

De garantie is alleen van toepassing wanneer het defecte gereedschap is gebruikt in de normale gebruiksomstandigheden waarvoor het is ontworpen.
De garantie is niet van toepassing in geval van normale productslijtage door intensief of langdurig gebruik van het gereedschap.

- *Pneumatische of elektrische slagmoersleutels (1 jaar fabrikantgarantie)*
- *Momentsleutels (1 jaar fabrikantgarantie (behalve voor de ijking))*
- *Elektrisch gereedschap (fabrikantgarantie van 1 jaar)*
- *Slaggereedschap (beitels, pendrijver, nageldrijver, ...*
- *Meetgereedschap (schuifmaat)*
- *Verbruiksgoederen (conische trekker, boren, handtap, ...)*
- *Trekkers*



GAMME MOBILIER
OPBERGSYSTEMEN

Gamme mobilier / *Opbergsystemen* P 11

- Etablis / *Werkbanken* P 11
- Mobilier mural / *Wandmeubilair* P 16
- Accessoires mobilier / *Beslag* P 17
- Caisse à outils / *Gereedschapskist* P 19
- Composition d'outillage en valise Aluminium / *Assortiment aluminium koffers met gereedschap* P 37
- Composition d'outillage en trousse / *Samenstelling gereedschapstassen* P 38
- Chariots d'atelier / *Gereedschapstrolley* P 39
- Coffres / *Koffers* P 42
- Servantes / *Gereedschapstrolleys* P 50
- Composition d'outillage pour servante / *Assortiment gereedschap voor gereedschapstrolleys* P 64
- Composition en thermoformé / *Thermogevormd assortiment* P 64
- Composition EVAWAVE / *Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim* P 89

GAMME MOBILIER OPBERGSYSTEMEN

Votre gamme sur smartphone

Ons gereedschap-assortiment op uw smartphone

87502

Établi d'atelier avec Tiroirs-Panneau perforé-Armoires

- Coffre 3 tiroirs sur glissières à billes avec fermeture centralisée par clé
- Livré avec 4 pieds ajustables
- Panneau perforé avec 2 armoires (verrouillage par clé)
- Compatible avec les crochets et les porte outils KING TONY
- Poids de charge : 1000 Kg
- Établi fabriqué avec une tôle 2 mm

Werkplaatswerkbank met laden-systeemwand-kasten

- *Gereedschapskist met 3 gelagerde laden en centraal vergrendelingssysteem*
- *In hoogte verstelbare poten*
- *Systeemwand met twee afsluitbare muurkasten*
- *Compatibel met de haken en de gereedschaphouder KING TONY*
- *Maximaal draagvermogen: 1000 kg*
- *Gemaakt van 2 mm plaatstaal*

Ref. KT	Dimension Armoire (mm) Afmetingen kasten (mm)	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87502	L×D×H : 380×200×420	L×P×H : 572×275×41 (2) 572×275×65 (1)	715	1500	1540	86.2	1/1







ÉTABLI D'ATELIER AVEC TIROIRS WERKPLAATSWERKBANK MET LADEN

87501

Établi d'atelier avec tiroirs

- Coffre 3 tiroirs sur glissières à billes avec fermeture centralisée par clé
- Livré avec 4 pieds ajustables
- Poids de charge : 1000 Kg
- Établi fabriqué avec une tôle 2 mm

Werkplaatswerkbank met laden

- *Gereedschapskist met 3 gelagerde laden en centraal vergrendelingssysteem*
- *In hoogte verstelbare poten*
- *Maximaal draagvermogen: 1000 kg*
- *Gemaakt van 2 mm plaatstaal*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87501	L×P×H : 572×275×41 (2), 572×275×65 (1)	715	800	1540	60	1/1





87501A

Établi d'atelier

- Poids de charge : 1000 Kg
- Livré avec 4 pieds ajustables
- Établi fabriqué avec une tôle 2 mm

Werkplaatswerkbank

- *Maximaal draagvermogen: 1000 kg*
- *In hoogte verstelbare poten*
- *Gemaakt van 2 mm plaatstaal*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87501A	715	800	1540	48	1/1



ÉTABLI D'ATELIER ROULANT MOBIELE WERKPLAATSWERKBANK

87504

Établi d'atelier roulant

- Compatible avec tous les acces-soires d'établis KING TONY
- Monté sur 4 roues directrices avec tampons stabilisateur
- Poids de charge : 500 Kg
- Établi fabriqué avec une tôle 2 mm

Mobiele werkplaatswerkbank

- *Compatibel met alle werkbank-accessoires van KING TONY*
- *Gemonteerd op 4 gestuurde wielen met stabiliserende poten*
- *Maximaal draagvermogen: 500 kg*
- *Gemaakt van 2 mm plaatstaal*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87504	715	910	1540	66	1/1



COFFRE 3 TIROIRS POUR ÉTABLI PRO KT KOFFER MET 3 LADEN VOOR WERKBANK PRO KT

87502P02

Coffre 3 tiroirs pour établi Pro KT

- 3 Tiroirs sur glissières à billes avec fermeture centralisée par clé
- Chaque tiroirs est recouvert d'une fine mousse de protection

Koffer met 3 laden voor werkbank Pro KT

- *3 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails met centraal vergrendelingssysteem*
- *Elke lade is bekleed met een dun beschermingsschuim*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87502P02	LxPxH: 572x275x41 (2), 572x275x65 (1)	305	250	660	12	1/1



PANNEAU PERFORÉ POUR ÉTABLI PRO KT SYSTEEMWAND VOOR WERKBANK PRO KT

87502P12

Panneau perforé pour établi Pro KT

- Panneau perforé (1500 x 500 mm)
- Livré avec les montants de fixation
- Compatible avec les crochets et les porte outils KING TONY

Systeemwand voor werkbank Pro KT

- *Systeemwand (1500x500mm)*
- *Geleverd met bevestigingsstijlen*
- *Compatibel met de haken en de gereedschaphouder KING TONY*

Ref. KT	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87502P12	11	1/1



2 ARMOIRES POUR ÉTABLI PRO KT 2 KASTEN VOOR WERKBANK PRO KT

87502P25B

2 Armoires pour établi Pro KT

- Armoires avec verrouillage par clé

2 kasten voor werkbank Pro KT

- *Kasten met sleutelvergrendeling*

Ref. KT	Dimension Armoire (mm) Afmetingen kasten (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87502P25B	L×P×H : 380×200×420	15.2	1/1

ÉTABLIS MOBILE UNISON MOBIELE WERKBANK UNISON

ÉTABLI MOBILE D'ATELIER - 11 TIROIRS MOBIELE WERKBANK - 11 LADEN

87A3510B

Établi mobile d'atelier - 11 tiroirs

- Finition noire
- 10 tiroirs dont 1 porte coulissante
- Poignée renforcée
- Tiroirs sur glissières à billes
- Double glissière sur les tiroirs profond
- 4 roues renforcées (dont 2 directrices) avec freins sur roulement à billes
- Poids de charge : 1600 Kg
- Châssis renforcé pour une durée de vie plus longue

Mobiele werkbank - 11 laden

- *Zwarte afwerking*
- *10 laden waarvan 1 schuifdeur*
- *Verstevigde handgreep*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Dubbele glijder voor de diepe laden*
- *4 zwaar uitgevoerde wielen (waarvan 2 gestuurde) geremd op kogellager*
- *Maximaal draagvermogen: 1600 kg*
- *Verstevigd frame voor een langere levensduur*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A3510B	1324,5×499×122,5 (1) 947×499×122,5 (1) 570×499×74,5 (2) 570×499×100,5(1) 570×499×205,5 (1) 313×499×74,5 (2) 313×499×100,5(1) 313×499×205,5 (1)	1434×560×896	1434×560×1075	190.5

87A3611B

Établi mobile d'atelier - 11 tiroirs

- 2 Poignées latérales
- 4 roues renforcées dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé
- Tiroirs sur glissières à billes

Mobiele werkbank - 11 laden

- *2 zijhandgrepen*
- *4 zwaar uitgevoerde wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling van de laden met sleutel*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A3611B	937×410×122,5 (1) 570×410×74,5 (3) 570×410×153,5 (2) 313×410×74,5 (3) 313×410×153,5 (2)	1067×458×853	1067×458×1007	110

87B3111B

Établi mobile d'atelier - 11 tiroirs

- Bacs de rangements latéraux intégrés
- Protection Pare-chocs sur les 4 angles
- Plan de travail multifonction intégré
- Ouverture des tiroirs en soulevant la poignée aluminium, système métallique anti-ouverture sur chaque tiroir
- 2 Poignées latérales renforcées
- 4 roues renforcées dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé
- Tiroirs sur glissières à billes
- Supporte 550 kg de charge
- Association avec le coffre : 87B5108B

Mobiele werkbank - 11 laden

- *Opbergvakken aan zijkant*
- *Hoekbescherming aan alle 4 de hoeken*
- *Geïntegreerd multifunctioneel werkblad*
- *Zelfvergrendelend systeem op elke aluminium lade hendel. Open de lade door de hendel op te tillen*
- *2 zwaar uitgevoerde zijhandgrepen*
- *4 zwaar uitgevoerde wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling van de laden met sleutel*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Draagvermogen 550 kg*
- *Bijbehorende opzetkist: 87B5108B*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87B3111B	937×410×130 (1) 570×410×54 (1) 570×410×112 (3) 570×410×170 (1) 313×410×54 (1) 313×410×112 (3) 313×410×170 (1)	1091×470×867	1091×470×1032	104.5

87B3116B

Établi mobile d'atelier - 16 tiroirs

- Bacs de rangements latéraux intégrés
- Protection Pare-chocs sur les 4 angles
- Plan de travail multifonction intégré
- Ouverture des tiroirs en soulevant la poignée aluminium, système métallique anti-ouverture sur chaque tiroir
- 2 Poignées latérales renforcées
- 4 roues renforcées dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé
- Tiroirs sur glissières à billes
- Supporte 550 kg de charge
- Association avec le coffre : 87B5108B

Mobiele werkbank - 16 laden

- *Opbergvakken aan zijkant*
- *Hoekbescherming aan alle 4 de hoeken*
- *Geïntegreerd multifunctioneel werkblad*
- *Zelfvergrendelend systeem op elke aluminium lade hendel. Open de lade door de hendel op te tillen*
- *2 zwaar uitgevoerde zijhandgrepen*
- *4 zwaar uitgevoerde wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling van de laden met sleutel*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Draagvermogen 550 kg*
- *Bijbehorende opzetkist: 87B5108B*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87B3116B	570x410x54 (3) 570x410x83 (2) 570x410x112 (2) 570x410x170 (1) 313x410x54 (3) 313x410x83 (2) 313x410x112 (2) 313x410x170 (1)	1091x470x867	1091x470x1032	123.5

ACCESSOIRES POUR ÉTABLI ACCESSOIRES VOOR WERKBANK
PLAN DE TRAVAIL D'ÉTABLI WERKBLAD WERKBANK

8750211

Plan de travail d'établi

- Plan de travail spécial découpe
- Résistant à l'huile et aux acides

Werkblad werkbank

- *Speciaal snijwerkblad*
- *Bestendig tegen olie en zuren*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
8750211	715	1540	6	3/5

PIEDS AJUSTABLES D'ÉTABLI VERSTELBARE POTEN VOOR WERKBANK

8750212

Pieds ajustables d'établi

- Idéal pour mettre à niveau l'établi
- Réglage par boulon
- Livré par 4

Verstelbare poten voor werkbank

- *Ideaal om de werkbank op werkhoogte te plaatsen*
- *Instelling met de bout*
- *Geleverd per 4*

Ref. KT	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
8750212	100	1.2

87201

Armoire d'atelier murale

- Ouverture des portes à 180°
- Possibilité de bloquer la porte gauche seulement (1 porte ouverte sur 2)
- Fermeture centralisée par clé
- Livrée avec 20 crochets

Wandkast voor werkbank

- *Deuren openen 180° graden, met mogelijkheid voor slot op linkerdeur*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Wordt geleverd met 20 haken*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87201	250	900	825	20	1/1



PANNEAU PERFORÉ MURAL SYSTEEMWAND

87203

Panneau perforé mural

- Permet d'installer vos outils à votre convenance
- Livré avec 30 crochets
- Crochet adaptable TEG13620437

Systeemwand

- *Om uw gereedschap naar wens te rangschikken*
- *Geleverd met 30 haken*
- *Aanpasbare haak TEG13620437*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87203	14	900	725	11.5	1/1

87502050

Crochet en U

- Compatible avec le panneau d'établi (87502P12) et l'armoire murale (87201)
- Double fixations carrées et réglage par vis

U-vormige haak

- *Compatibel met het werkbankpaneel (87502P12) en wandkast (87201)*
- *Dubbele vierkante bevestigen en afstelling met schroef*

Ref. KT	(g)
87502050	48

8750205

Crochet simple

- Compatible avec le panneau d'établi (87502P12) et l'armoire murale (87201)
- Double fixations carrées et réglage par vis

Enkele haak

- *Compatibel met het werkbankpaneel (87502P12) en wandkast (87201)*
- *Dubbele vierkante bevestigen en afstelling met schroef*

Ref. KT	Longueur de la broche (mm) Breedte van de aandrijftas (mm)	(g)
87502051	25	35
87502054	100	50
87502058	200	70

8750206

Crochet double

- Compatible avec le panneau d'établi (87502P12) et l'armoire murale (87201)
- Double fixations carrées et réglage par vis

Dubbele haak

- *Compatibel met het werkbankpaneel (87502P12) en wandkast (87201)*
- *Dubbele vierkante bevestigen en afstelling met schroef*

Ref. KT	Longueur de la broche (mm) Breedte van de aandrijftas (mm)	(g)
87502061	25	49
87502064	100	70
87502068	200	120



8750201

Porte outils

- Compatible avec le panneau d'établi (87502P12) et l'armoire murale (87201)
- Double fixations carrées et réglage par vis

Gereedschaphouder

- *Compatibel met het werkbankpaneel (87502P12) en wandkast (87201)*
- *Dubbele vierkante bevestigen en afstelling met schroef*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
8750201	500	160

8750202

Porte outils magnétique

- Compatible avec le panneau d'établi (87502P12), l'armoire murale (87201) et sur bac de rangement (8743451)
- Double fixations carrées et réglage par vis

Magnetische gereedschaphouder

- *Compatibel met het werk-bankpaneel (87502P12)*
- *de wandkast (87201) en de opbergbak (8743451)*
- *Dubbele vierkante bevestigen en afstelling met schroef*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
8750202	500	1.1



9TE11

Porte outils magnétique

- Socle magnétique avec coupelle en acier résistant aux corrosion
- Pour Utilisation horizontale et verticale
- Rabat inclinable à 180°
- Collecter toutes vos petites pièces sur un seul support

Magnetische gereedschaphouder

- *Magnetische voet met roestvrij stalen schaal*
- *Voor horizontaal en verticaal gebruik*
- *180° omkeerbare rand*
- *Verzamel al uw klein gereedschap in slechts één houder*

Ref. KT	Diamètre (mm) Diameter (mm)	(g)	BOX/CTN
9TE11	150	649	1/8

SUPPORT DE CLÉS EN T STEUN VOOR T-SLEUTELS

9TE21

Support de clés en T

- 5 Kg de charges
- Adaptable sur servantes, établis, chariots...
- Support aimanté pour les clés en T

Steun voor T-sleutels

- *Draagvermogen 5 kg*
- *Aanpasbaar voor gereedschapstrolleys, werkbanken, wagentjes ...*
- *Magnetische steun voor T-sleutels*

Ref. KT	(g)
9TE21	530

87402

Caisse à outils métallique - NOUVELLE VERSION

- Poignées rabattables
- Ouverture et tôle renforcée
- 5 compartiments sur 3 niveaux
- Chaque compartiment est recouvert d'une fine mousse de protection
- Emplacement pour mettre un cadenas

Metalen gereedschapskist - NIEUWE VERSIE

- *Inklapbare handgrepen*
- *Opening en verstevigde staalplaat*
- *5 compartimenten op 3 niveaus*
- *Elk compartiment is bekleed met een dun beschermingsschuim*
- *Oog voor hangslot*

Ref. KT	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87402	LxPxH : 468x218x120	LxPxH : 468x107x53	220	345	470	6.3	1/1

CAISSE À OUTILS PLASTIQUE KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKIST

87407M

Caisse à outils plastique

- Plateau amovible avec emplacement pour visserie
- Ouverture frontale
- Matière en polypropylène
- Emplacement pour mettre un cadenas

Kunststof gereedschapskist

- *Uitneembare bak met ruimte voor schroeven*
- *Frontale opening*
- *Polypropeen materiaal*
- *Oog voor hangslot*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87407M	240	206	445	1.74	1/1

87404

Caisse à outils plastique

- 3 Compartiments de visserie sur le dessus de la caisse
- Plateau amovible avec emplacement pour visserie (cale de séparation réglable)
- Emplacement pour mettre un cadenas
- Matière en polypropylène
- Ouverture frontale
- Grand format

Kunststof gereedschapskist

- *3 vakken in deksel voor schroeven*
- *Uitneembare bak met ruimte voor schroeven (regelbare scheiding)*
- *Oog voor hangslot*
- *Polypropeen materiaal*
- *Frontale opening*
- *Groot formaat*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87404	270	278	560	3.2	1



87711C

Caisse à outils textile

- Poignée Confort
- Corps de la poignée en aluminium fixé par 4 points de rivet.
- Grande soute avec rangements élastiques et emplacements pour tournevis
- Rangements extérieurs avec emplacement pour scie.
- Résistance du tissus 1200x1200 deniers.
- Assemblage renforcé par rivets
- Protection supérieure repliable dans sa poche.
- Fond rigide et Imperméable moulé en PP
- Anse de sac avec protection sur l'épaule. Fixation métallique
- Livrée sans outils

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
87711C	260	345	510	2.9	1/1

Stoffen gereedschapskist

- *Comfortabele handgreep*
- *Behuizing van de handgreep in aluminium bevestigd met 4 blindklinknagels.*
- *Groot open gedeelte met elastisch opbergvak voor schroevendraaiers*
- *Externe opbergingen met voorziening voor zaag.*
- *Stofsterkte 1200x1200 Denier*
- *Geblindklinkte assemblage*
- *Apart vak om afdekhoes op te bergen.*
- *Stijve en waterdichte bodem, gegoten in PP*
- *Gevoerde schouderband met stalen haken. Metalen bevestiging*
- *Geleverd zonder gereedschap*

8745550

Caisse à outils métallique avec support

- 5 compartiments sur 3 niveaux montées sur roues
- Emplacement pour mettre un cadenas
- Plateau de travail incorporé
- Poignée latéral de transport

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
8745550	250	LxPxH: 544x250x147	LxPxH: 544x123x74	305	550	22	1/1

Metalen gereedschapskist met steun

- *5 compartimenten op 3 niveaus, gemonteerd op de wielen*
- *Oog voor hangslot*
- *Ingebouwd werkblad*
- *Zijdelingse transporthandgreep*

87A01AUS

Caisse à outils métallique - 5 compartiments

- Emplacement pour mettre un cadena
- Poignées rabattables
- 5 compartiments sur 3 niveaux

Metalen gereedschapskist - 5 compartimenten

- *Oog voor hangslot*
- *Inklapbare handgrepen*
- *5 compartimenten op 3 niveaux*

Ref. KT	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A01AUS	NC (4) NC (1)	200	195	525	4

87A02AUS

Caisse à outils métallique - 5 compartiments

- Ouverture et tôle renforcée
- Emplacement pour mettre un cadenas
- Poignées rabattables
- 5 compartiments sur 3 niveaux

Metalen gereedschapskist - 5 compartimenten

- *Opening en verstevigde staalplaat*
- *Oog voor hangslot*
- *Inklapbare handgrepen*
- *5 compartimenten op 3 niveaux*

Ref. KT	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A02AUS	NC (4) NC (1)	200	208	550	5.3

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE - 1 COMPARTIMENT AVEC PLATEAU METALEN GEREEDSCHAPSKIST - 1 COMPARTIMENT MET PLATFORM

87A03AUS

Caisse à outils métallique - 1 compartiment avec plateau

- Emplacement pour mettre un cadenas
- Ouverture frontale
- Plateau amovible

Metalen gereedschapskist - 1 compartiment met platform

- *Oog voor hangslot*
- *Frontale opening*
- *Uitneembare bak*

Ref. KT	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A03AUS	NC	154	165	484	2.2

902062MR02

Caisse à outils complète - 63 pièces

► Poids (Kg) : 14.7

Volledige gereedschapskist - 63 dlg

► *Gewicht (kg) : 14.7*

Série
87402

Série	Composition Samenstelling
4452F	450mm
4572	300mm
4223	55 mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1461	N°1 × 75 - N°2 × 100 - N°3 × 150
1462	5,5 × 100 - 6,5 × 150 - 8 × 175

Série	Composition Samenstelling
6111	611107
6211	621106
6311	631106

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
1060	17-18-19-20-21-22-24

902068MR

Caisse à outils complète - 69 pièces

► Poids (Kg) : 15.9

Volledige gereedschapskist - 69 dlg

► *Gewicht (kg) : 15.9*

Série	Composition Samenstelling
87402	87402
1060	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1421	N° 1×80 - N° 2×38 - N° 3×150
1422	6,5×38 - 5,5×100 - 8×175
6111	611107
6311	631106
6511A	651110A
3611P	361112P
7821OS	782130OS
791112	791112
761	4
762	17 - 23
764	3 - 4 - 5 - 6

902068MR

(Suite...) (Voortzetting...)

Caisse à outils complète - 69 pièces

► Poids (Kg) : 15.9

Volledige gereedschapskist - 69 dlg

► *Gewicht (kg) : 15.9*

Série	Composition Samenstelling
4452F	450mm
4572	300mm
4223	55 mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

902077MR

Caisse à outils complète - 77 pièces

► Poids (Kg) : 18.17

Volledige gereedschapskist - 77 dlg

► *Gewicht (kg) : 18.17*



Série	Composition Samenstelling
87402	87402
1060	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
1900	6×7 - 8×10 - 11×13 - 12×13 - 17×19 - 22×24
1421	N° 2×38 - N° 3×150
1422	3×75 - 5×100
6111	611107
6311	631106
6516	651610
3611R	361108R
7821OS	782180OS
791112	791112

Série	Composition Samenstelling
4452F	450mm
4572	300mm
4223	55 mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

902089MR01

Caisse à outils complète - 89 pièces

►Poids (Kg) : 17.7

Volledige gereedschapskist - 89 dlg

►*Gewicht (kg) : 17.7*

Série	Composition Samenstelling
87402	87402
1060	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
1900	6×7 - 8×10 - 11×13 - 12×13 - 17×19 - 22×24
1421	N° 2×38 - N° 3×150
1422	3×75 - 5×100
6111	611107
6311	631106
6516	651610
3611R	361108R
7821OS	782180OS
791112	791112

Série	Composition Samenstelling
4452F	450mm
4572	300mm
4223	55 mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

902098MR

Caisse à outils complète - 98 pièces

►Poids (Kg) : 15.9

Volledige gereedschapskist - 98 dlg

►*Gewicht (kg) : 15.9*

Série	Composition Samenstelling
87402	87402
1060	6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
1900	6×7 - 8×9 - 8×10 - 10×11 - 11×13 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 17×19 - 18×19 - 20×22 - 21×23 - 22×24 - 24×27 - 25×28 - 30×32
1421	N° 2×38 - N° 3×150
1422	3×75 - 5×100
6111	611107
6311	631106
6511A	651110A
3611P	361112P
7821OS	782130OS
791112	791112



Série	Composition Samenstelling
4452F	450mm
4572	300mm
4223	55 mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8

902098MR

(Suite...) (Voortzetting...)

Caisse à outils complète - 98 pièces

▶ Poids (Kg) : 15.9

Volledige gereedschapskist - 98 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 15.9*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
1970	6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 18×19 - 20 ×22 - 21×23 - 24x26 - 25×28 - 30×32

Série	Composition Samenstelling
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

902103MR

Caisse à outils complète - 103 pièces

▶ Poids (Kg) : 17.7

Volledige gereedschapskist - 103 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 17.7*

Série	Composition Samenstelling
87402	87402
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
1421	N° 0×60 - N° 1×100 - N° 2×100 - N° 3×150
1422	3×75 - 4×100 - 5×75 - 5,5×125 - 6,5×150 - 8×175
6111	611107
6431	643110
6231	623108
6011	601110R
6311	631106
6516	651610
3611R	361112R
762	20 - 26
764	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 14
7821OS	782180OS
791112	791112
79083M	3M

Série	Composition Samenstelling
4452F	450mm
4572	300mm
4223	55 mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

902059MR

Caisse à outils complète - 59 pièces

► Poids (Kg) : 19.6

Volledige gereedschapskist - 59 dlg

► *Gewicht (kg) : 19.6*



Série	Composition Samenstelling
87A01AUS	87A01AUS
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24
8708	8708
4791	4791
4251	125mm
4452F	450mm
4725G	472510G
6111	611107
6516	651610
7822OS	782235OS
6211	621106
79083M	2M

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

Série	Composition Samenstelling
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Série	Composition Samenstelling
1125M	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1421	N° 0×60 - N° 1×80 - N° 2×100
1422	3×75 - 5,5×100 - 6,5×150

902044MR90D

Sélection de 45 outils pour caisse

► Poids (Kg) : 7.7

Selectie van 45 gereedschappen voor kist

► *Gewicht (kg) : 7.7*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
8708	
4725G	472510G
4251	75mm - 150mm
6011	601110
6111	611107
6516	651610
3611R	361112R
3203	3203
7832	783229
9BU241T	9BU241T
1422	4×100 - 5,5×125 - 6,5×150
1421	N° 1×80 - N° 2×100

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

903116MR

Caisse à outils Mécanique générale - 116 pièces

► Poids (Kg) : 15.08

Gereedschapskist met algemeen mechanisch gereedschap - 116 dlg

► *Gewicht (kg) : 15.08*



Série	Composition Samenstelling
87711C	87711C
6111	611107
6211	621106
6311	631108
6516	651610
68HB	68HB07
68SB	68SB07
6011	601110
761	ø4
763	ø2 - ø4
764	ø2 - ø5
1421	N°0×60 - N°1×100 - N°2×100
1422	3×75 - 4×100 - 5,5×100 - 6,5×150 - 8×150
1428	N°2×100
1472	5,5×125
7842OS	784242OS
7822OS	782230OS
791112	791112
3611R	361110R
797107	797107
79083M	3M
791112P04	791112P04



Série	Composition Samenstelling
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025H	3 - 4 - 5 - 6 - 7
1025Z	PZ1 - PZ2 -PZ3
1025P	PH1 - PH2 -PH3
1025S	4,5 - 6,5 - 8
2221	55mm - 100mm
4223	125 mm
2755G	275555G
4755G	475510G
2178AE	2178AE
2792	2792
2141	2141

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1060	10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

903140MR

Caisse à outils Mécanique générale - 140 pièces

► Poids (Kg) : 19.07

Gereedschapskist met algemeen mechanisch gereedschap - 140 dlg

► *Gewicht (kg) : 19.07*

Série	Composition Samenstelling
87711C	87711C
3611R	361110R
1422	3×75 - 4×100 - 5,5×100 - 6,5×150 - 8×200
1421	N°0×60 - N°1×100 - N°2×100 - N°3×150
1428	N°0×60 - N°1×100 - N°2×100
1472	4×100
1471	N°1×100
6011	601110
68HS	68HS07
68SB	68SB07
79084M	7908403M
791112	791112
1424	N°2×150
7862	786238
7842OS	784242OS
763G	ø2 - ø4
764G	ø2 - ø4
761G	ø4
762G	20mm
7932	793204
79821	79821
791112P02	791112P02

Série	Composition Samenstelling
6116A	611607A
6216A	621606A
6318A	631808A
6516A	651610A

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

Série	Composition Samenstelling
1900	6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 - 21×23 - 24×27 - 25×28 - 30×32



Série	Composition Samenstelling
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025H	3 - 4 - 5 - 6 - 7
1025Z	PZ1 - PZ2 -PZ3
1025P	PH1 - PH2 -PH3
1025S	4,5 - 6,5 - 8
2221	55mm - 100mm
4223	125 mm
2755G	275555G
4755G	475510G
2178AE	2178AE
2792	2792
2141	2141

903140MR

(Suite...) (Voortzetting...)

Caisse à outils Mécanique générale - 140 pièces

► Poids (Kg) : 19.07

Gereedschapskist met algemeen mechanisch gereedschap - 140 dlg

► *Gewicht (kg) : 19.07*

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
751G	7510208G
752G	7520208G
753G	7530208G
754G	7540208G
755G	7550208G

41521ELECT

Caisse à outils Électricité - 21 pièces

► Poids (Kg) : 4.8

Gereedschapskist met elektrisch gereedschap - 21 dlg

► *Gewicht (kg) : 4.8*



Série	Composition Samenstelling
87407M	87407M
1472	3×75
1471	N°0×75
675144	675144
6334	633405
6214	621445
6716A	671607A
7932	793204
6116A	611607A
6721	672110
6318A	631808A
6216A	621606A
6516A	651610A
6AB12	6AB1255
6146A	614608A

Série	Composition Samenstelling
1471	N° 1×100 - N° 2×100 - N° 3×150
1472	4×100 - 5,5×125 - 6,5×150 - 8×175

41561PLSA

Caisse à outils Plomberie-Sanitaire - 61 pièces

► Poids (Kg) : 17

Gereedschapskist loodgieters-sanitair gereedschap - 61 dlg

► *Gewicht (kg) : 17*

Série	Composition Samenstelling
87404	87404
3611R	361112R
3631R	363110R
1422	3×75 - 4×100 - 6,5×150 - 8×150 - 10×200 - 12×250
1421	N°1×100 - N°2×150
6213	621306
6431	643111
6516	651610
6011	601110
74260	74260
791112	791112
1424	N°1×125
752G	7520210G
753G	7530208G
751G	7510210G
7832	783235
7833OS	783315OS
761G	ø4
762G	18mm
77411	7741116
79051M	7905102M
6655	665509
7912	791221
ZZ791342US	ZZ791342US
6531	653118
791112P02	791112P02

Série	Composition Samenstelling
1900	6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 - 21×23 - 24×27 - 25×28 - 30×32

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

41567ELEC

Çaisse à outils Électricité - Électromécanique - 67 pièces

► Poids (Kg) : 9

Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 67 dlg

► *Gewicht (kg) : 9*

Série	Composition Samenstelling
87404	87404
6011	601110
3611R	361110R
4755G	475510G
4335M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
2751S	275104S
796106	796106
7832	783226
79083M	3M
2142	2142
791112	791112
1421	N°2×38
1422	6,5×38
6463	646308

41567ELEC

(Suite...) (Voortzetting...)

Caisse à outils Électricité - Électromécanique - 67 pièces

▶ Poids (Kg) : 9

Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 67 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 9*



Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025S	4,0 - 5,5 - 6,5
1025P	1 - 2 - 3
1025T	T10 - T15 - T20
753	75363
770	770225

Série	Composition Samenstelling
1060	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19

Série	Composition Samenstelling
1421	N° 1×80 - N° 2×100
1422	4×100 - 5,5×125 - 6,5×150

Série	Composition Samenstelling
1421	N° 1×300 - N° 2×300
1422	5×300 - 6,5×300

Série	Composition Samenstelling
6111	611106
6211	621106
6311	631108
6516	651610

Série	Composition Samenstelling
1143	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

41568SER

Caisse à outils Services Généraux bâtiment - 68 pièces

▶ Poids (Kg) : 12.9

Gereedschapskist met gereedschap voor algemene werken aan gebouwen - 68 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 12.9*

Série	Composition Samenstelling
87404	-
1900	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24
3611R	361112R
1422	5,5×100 - 6,5×150 - 8×150
1462	10×200 - 12×250
1421	N°1×100 - N° 2×150
1471	N°2×100
6CB01	6CB01
6011	601110
6431	643111
6AB12	6AB1255
7932	793204
797107	797107
791112	791112
7832	783229
761G	ø4
762G	18mm
7951212	7951212
77411	7741116
79084M	3M
6531	653114
1080	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
791112P02	791112P02

41568SER

(Suite...) (Voortzetting...)

Caisse à outils Services Généraux bâtiment - 68 pièces

► Poids (Kg) : 12.9

Gereedschapskist met gereedschap voor algemene werken aan gebouwen - 68 dlg

► *Gewicht (kg) : 12.9*

Série	Composition Samenstelling
6116A	611607A
6216A	621606A
6318A	631808A
6516A	651610A
Série	**Composition Samenstelling**
1145M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Série	**Composition Samenstelling**
751G	7510208G
752G	7520208G
753G	7530208G
754G	7540208G
755G	7550208G

41570ELEC

Çaisse à outils Électricité - Électromécanique - 70 pièces

► Poids (Kg) : 9.07

Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 70 dlg

► *Gewicht (kg) : 9.07*

Série	Composition Samenstelling
87404	87404
2751S	275104S
4335M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
4755G	475510G
3611R	361110R
6011	601110
6463	646308
6741	674106
1421	N°1×100 - N°2×38 - N°2×100
1422	6,5×38
796106	796106
79082M	3M
7832	783226
791112	791112
Série	**Composition Samenstelling**
6116A	611607A
6216A	621606A
6318A	631808A
6516A	651610A
Série	**Composition Samenstelling**
1421	N° 1×300 - N° 2×300
1422	5×300 - 6,5×300
Série	**Composition Samenstelling**
2335M	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025S	4,0 - 5,5 - 6,5
1025P	1 - 2 - 3
1025T	T10 - T15 - T20
753	75363
770	770225
Série	**Composition Samenstelling**
1060	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Série	**Composition Samenstelling**
6 Pans /6 kant	H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6
Série	**Composition Samenstelling**
1471	N° 1×100 - N° 2×100 - N° 3×150
1472	4×100 - 5,5×125 - 6,5×150 - 8×175

41571ELEC

Caisse à outils Electricité-Electromécanique - 71 pièces

▶ Poids (Kg) : 12.9

Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 71 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 12.9*

Série	Composition Samenstelling
87404	87404
1060	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
79083M	3M
1421	N°1×100 - N° 2×150 - N°3×150
1422	3×75 - 4×100 - 5,5×100 - 6,5×150 - 8×200
1472	4×100
6111	611107
6231	623107
6516	651610
791112	791112
7832	783235
763G	ø2 - ø4
764G	ø2 - ø4
764	ø3,4
791112P02	791112P02

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4223	125mm - 250mm
4755G	475510G
4572	300mm
4791	4791

41597ELEC

Çaisse à outils Électricité - Électromécanique - 97 pièces

▶ Poids (Kg) : 9.25

Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 97 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 9.25*

Série	Composition Samenstelling
87404	87404
1900	5,5x7 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
3611R	361106R
1422	6,5×38
6AB12	6AB1255
7932	793204
79083M	2M
6BC141	6BC141
ZZ6BD11US	ZZ6BD11US
6BF1125	6BF1125
ZZ6BE103	ZZ6BE103
764	ø2 - ø3,4 - ø4
79821	79821
6716A	671606A
7822OS	782230OS
6CB01	6CB01
1026GQ	1026GQ

Série	Composition Samenstelling
6116A	611607A
6216A	621606A
6318A	631808A
6516A	651610A

41597ELEC

(Suite...) (Voortzetting...)

Caisse à outils Électricité - Électromécanique - 97 pièces

► Poids (Kg) : 9.25

Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 97 dlg

► *Gewicht (kg) : 9.25*



Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025U	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025S	4 - 6,5 - 7 - 8
1025H	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2755G	275555G
2221	55mm - 150mm
2178AE	2178AE
2141	2141
2792	2792

Série	Composition Samenstelling
1471	N° 1×100 - N° 2×100 - N° 3×150
1472	4×100 - 5,5×125 - 6,5×150 - 8×175

Série	Composition Samenstelling
1125M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

415112CLI

Caisse à outils Réfrigération - Climatisation - 112 pièces

► Poids (Kg) : 12.2

Gereedschapskist met koel-aircogereedschap - 112 dlg

► *Gewicht (kg) : 12.2*



Série	Composition Samenstelling
87404	87404
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
2335M	3.2
3611R	361110R
1930	14×17 - 19×22 - 24×27 - 30×32
3223	322306
3571	357108
3330M	13 - 17 - 19
2813	2813
1422	3×75 - 4×100 - 5,5×150 - 6,5×38 - 8×150
1462	10×200 - 12×250
1421	N°2×38 - N°1×100 - N°2×150
6CB01	6CB01
791112	791112
7932	793204
7832	783235
761G	ø4
767	21mm
764	ø3,4
764G	ø2 - ø3
6AB12	6AB1255
79084M	3M

Série	Composition Samenstelling
6116A	611607A
6216A	621606A
6318A	631808A
6516A	651610A

415112CLI

(Suite...) (Voortzetting...)

Caisse à outils Réfrigération - Climatisation - 112 pièces

► Poids (Kg) : 12.2

Gereedschapskist met koel-aircogereedschap - 112 dlg

► *Gewicht (kg) : 12.2*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1025S	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
1025P	1 - 2 (×2) - 3
1025Z	1 - 2 (×2) - 3
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
753	75363
770	770225
2813	2813
2142	2142
2223	50mm - 100mm
2792	2792
2755G	275555G
2178AE	2178AE

Série	Composition Samenstelling
1431	N° 000x75 - N° 00x75 - N° 0x75 - N° 1x75
1432	1,5x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75

Série	Composition Samenstelling
751G	7510208G
752G	7520208G
753G	7530208G
754G	7540208G
755G	7550208G

415147ELEC

Çaisse à outils Électricité - Électromécanique - 147 pièces

► Poids (Kg) : 9.08

Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 147 dlg

► *Gewicht (kg) : 9.08*

Série	Composition Samenstelling
87404	87404
1060	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
7842OS	784242OS
1472	4×100
1422	6,5×38
6314	631405
6214	621405
79082M	3M
6AB12	6AB1255
6BC141	6BC141
ZZ6BD11US	ZZ6BD11US
6BF1125	6BF1125
2121	212112
764	ø2 - ø3,4 - ø4 - ø5
7951212	7951212
7734	7734020
761	ø3
6CB01	6CB01
675144	675144
45115PP	45115PP

Série	Composition Samenstelling
6116A	611607A
6216A	621606A
6318A	631808A
6516A	651610A

415147ELEC

(Suite...)

Caisse à outils Électricité - Électromécanique - 147 pièces

► Poids (Kg) : 9.08

(Voortzetting...) Gereedschapskist met elektrisch - elektromechanisch gereedschap - 147 dlg

► Gewicht (kg) : 9.08

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025U	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025S	4 - 6,5 - 7 - 8
1025H	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2755G	275555G
2221	55mm - 150mm
2178AE	2178AE
2142	2142
2792	2792

Série	Composition Samenstelling
1125M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1421	N° 1×80 - N° 2×100
1422	3×75 - 4×100 - 5,5×125 - 6,5×150 - 8×175

Série	Composition Samenstelling
1431	N° 000×75 - N° 00×75 - N° 0×75 - N° 1×75
1432	1,5×75 - 2,0×75 - 2,5×75 - 3,0×75

7506MR

Valise d'outillage en aluminium - 107 pièces

► Renforts sur les coins de la valise
• Dimension Lxlxh (mm) : 510x400x110
► Poids (Kg) : 9,6

Gereedschapskoffer in aluminium - 107 dlg

► Versteviging op de hoeken van de koffer
• Afmetingen LxBxH (mm) : 510x400x110
► Gewicht (kg) : 9,6

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
4335M	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
1421	N°1x100
1422	3x75 - 4x100 - 8x150
1424	N°2x100
1025P	0 - 1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025T	T6
1025U	T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025S	3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
1025H	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025R	0 - 1 - 2 - 3
2755G	275555G
4755G	475510G
2221	75mm - 150mm
4251	150mm
2792	2792
4791	4791
2571	115mm
4572	250mm
2141	2141
752	60mm
796106	796106
6516	651610
6111	611107
6311	631106
6231	623107
3611R	361110R

Série	Composition Samenstelling
20218MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

92543MR01

Trousse à outils complète - 43 pièces

- ► Trousse en tissu
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 250x400x30
  - ► Poids (Kg) : 0.8

Volledige gereedschapskist - 43 dlg

- ► *Stoffen set*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 250x400x30*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.8*

Série	Composition Samenstelling
1421	PH0x60 - PH1x100 - PH2x38 - PH2x150
1422	3,2x75 - 6,5x38 - 6,5x150
1025Z	PZ1 - PZ2 - PZ3
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
2335M	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14
2792	2792
2178AE	2178AE
3611P	361108P
2142	2142
6111	611107
6511	651110A
797107	797107
79083M	7908303M
8713	8720812

Série	Composition Samenstelling
6 Pans / 6 kant	H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6

874411B

Chariot d'atelier 3 étages

- 1 Tiroir sur glissières à billes
- 4 Roues de diamètres 75 mm
- Le tiroir et les étages sont recouverts d'une fine mousse de protection
- 2 Roues directrices avec freins
- Poignée tubulaire latérale

Gereedschapstrolley met 3 verdiepingen

- *1 lade gemonteerd op kogel-gelagerde geleiderails*
- *4 wielen met een diameter van 75 mm*
- *De laden en verdiepingen zijn bekleed met een dun beschermingsschuim*
- *2 gestuurde en geremde wielen*
- *Buisvormige zijhandgreep*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874411B	LxPxH : 572x270x66	LxPxH : 720x410x750	LxPxH : 720x410x853	24	1/1





874432B

Chariot d'atelier 3 étages

- 2 Tiroirs sur glissières à billes avec fermeture centralisée par clé
- 4 Roues de diamètres 75 mm
- Chaque tiroir et étage sont recouverts d'une fine mousse de protection
- 2 Roues directrices avec freins
- Poignée tubulaire latérale

Gereedschapstrolley met 3 verdiepingen

- *2 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails met centraal vergrendelingssysteem*
- *4 wielen met een diameter van 75 mm*
- *Elke lade en verdieping zijn bekleed met een dun beschermingsschuim*
- *2 gestuurde en geremde wielen*
- *Buisvormige zijhandgreep*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874432B	LxPxH : 572x270x41 (2)	LxPxH : 915x610x751	LxPxH : 915x610x901	55.1	1/1





CHARIOT D'ATELIER 2 ÉTAGES AVEC COFFRE 3 TIROIRS GEREEDSCHAPSTROLLEY VAN 2 VERDIEPINGEN MET KOFFER MET 3 LADEN

874413B

Chariot d'atelier 2 étages avec coffre 3 tiroirs

- 3 Tiroirs sur glissières à billes avec fermeture centralisée par clé
- 4 Roues de diamètres 75 mm
- Chaque tiroir et étage sont recouverts d'une fine mousse de protection
- 2 Roues directrices avec freins
- Poignée tubulaire latérale

Gereedschapstrolley van 2 verdiepingen met koffer met 3 laden

- *3 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails met centraal vergrendelingssysteem*
- *4 wielen met een diameter van 75 mm*
- *Elke lade en verdieping zijn bekleed met een dun beschermingsschuim*
- *2 gestuurde en geremde wielen*
- *Buisvormige zijhandgreep*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874413B	LxPxH : 572x275x65 (1) 572x275x41 (2)	LxPxH : 720x410x750	LxPxH : 720x410x853	33	1/1





CHARIOT UNISON WAGENTJE UNISON

CHARIOT D'ATELIER 4 TIROIRS GEREEDSCHAPSTROLLEY MET 4 LADEN

87A324BAUS

Chariot d'atelier 4 tiroirs

- 1 poignée latérale
- 4 roues (dont 2 directrices et 2 renforcées) avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée
- Tiroirs sur glissières à billes
- Ouverture et fermeture des 2 cotés du chariot par panneaux rétractables
- Supporte 200 kg de charge
-

Gereedschapstrolley met 4 laden

- *1 zijhandgreep*
- *4 wielen (waarvan 2 gestuurde en zwaar uitgevoerde) geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Beide kanten van de gereedschapstrolley worden afgesloten door intrekbare panelen*
- *Draagvermogen 200 kg*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A324BAUS	600x342x36 (4)	754x404x750	754x404x865	46.1

87A422BAUS

Chariot d'atelier 2 tiroirs avec soute supérieure

- 1 poignée latérale
- 4 roues (dont 2 directrices) avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée par clé
- Tiroirs sur glissières à billes
- Grande soute supérieure accessible par l'ouverture des 2 panneaux supérieurs coulissants

Gereedschapstrolley met 2 laden met hoge afsluitbare kast

- *1 zijhandgreep*
- *4 wielen (waarvan 2 gestuurde) geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Groot open gedeelte toegankelijk door het openen van de 2 schuif-panelen aan de bovenzijde*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A422BAUS	587x325x60 (2)	690x365x150	705x370x710	705x370x830	27.5

87A452BAUS

Chariot d'atelier 2 tiroirs avec soute supérieure

- Capacité de charge : 250 Kg
- 1 Poignée latérale
- Vérin pour soute supérieure
- Tiroirs sur glissières à billes

Gereedschapstrolley met 2 laden met hoge afsluitbare kast

- *Draagvermogen: 250 kg*
- *1 zijhandgreep*
- *Vijzel voor hoge afsluitbare kast*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A452BAUS	625x450x80 (2)	760x485x125	763x488x855	763x488x1050	45

874012

Coffre métallique transportable

- 2 Tiroirs à frictions avec 1 soute
- Poignée de transport
- Emplacement pour mettre un cadenas

Transporteerbare metalen koffer

- *2 laden met wrijving met 1 afsluitbare kast*
- *Transporthandgreep*
- *Oog voor hangslot*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874012	LxPxH : 505x195x65	LxPxH : 530x220x56	220	290	535	9.5	1/1

874013

Coffre métallique transportable

- 3 Tiroirs à frictions avec 1 soute
- Poignée de transport
- Emplacement pour mettre un cadenas

Transporteerbare metalen koffer

- *3 laden met wrijving met 1 afsluitbare kast*
- *Transporthandgreep*
- *Oog voor hangslot*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874013	LxPxH : 505x195x45	LxPxH : 530x220x56	220	290	535	10.9	1/1

874013H

Coffre métallique transportable

- 3 Tiroirs sur glissières à billes avec une soute
- Fermeture centralisée par clé
- Poignée de transport sur le dessus
- Poignées de transport latérale

Transporteerbare metalen koffer

- *3 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails met een afsluitbare kast*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Transporthandgreep aan de bovenzijde*
- *Zijdelingse transporthandgreep*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874013H	LxPxH : 504x195x52 (3)	LxPxH : 530x220x56	220	290	535	11.2	1/1



874116B

Coffre métallique transportable

- 6 Tiroirs sur glissières à billes
- Poignée de transport latérale
- Fermeture faciale par clé empêchant tout accès aux tiroirs
- Chaque tiroir et la soute sont recouverts d'une fine mousse de protection
- Livré avec bac amovible et séparateur plastique pour soute

Transporteerbare metalen koffer

- *6 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Zijdelingse transporthandgreep*
- *Afsluitbaar door middel van opvouwbaar voorpaneel*
- *Elke lade en de afsluitbare kast zijn bekleed met een dun beschermingsschuim*
- *Geleverd met verwijderbare bak en kunststof scheiding voor afsluitbare kast*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874116B	LxPxH : 172x275x41 (3) 572x275x41 (2) 572x275x65 (1)	LxPxH : 646x290x60	305	378	660	25.4	1/1



874213B

Coffre métallique transportable

- 3 Tiroirs sur glissières à billes avec fermeture centralisée par clé
- Poignée de transport latérale
- Chaque tiroir sont recouverts d'une fine mousse de protection
- Additionnel avec le coffre Pro KT et les servantes Pro KT et RFS
- Livré avec 4 goupilles de sécurité pour l'association avec le coffre 874116B

Transporteerbare metalen koffer

- *3 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails met centraal vergrendelingssysteem*
- *Zijdelingse transporthandgreep*
- *Elke lade is bekleed met een dun beschermingsschuim*
- *Extra bij de koffer Pro KT en de gereedschapstrolleys Pro KT en RFS*
- *Geleverd met 4 veiligheidspennen voor combinatie met de koffer 874116B*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874213B	LxPxH : 572x275x41 (2), 572x275x65 (1)	305	250	660	15.2	1/1



874119B

Coffre métallique transportable

- Livré avec bac amovible et séparateur plastique pour soute
- Chaque tiroir et la soute sont recouverts d'une fine mousse de protection
- Fermeture faciale par clé empêchant tout accès aux tiroirs
- Poignée de transport latérale
- 9 Tiroirs sur glissières à billes

Transporteerbare metalen koffer

- *Geleverd met verwijderbare bak en kunststof scheiding voor afsluitbare kast*
- *Elke lade en de afsluitbare kast zijn bekleed met een dun beschermingsschuim*
- *Afsluitbaar door middel van opvouwbaar voorpaneel*
- *Zijdelingse transporthandgreep*
- *9 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874119B	LxPxH : 170x275x50 (6) | 569x275x50 (2) | 569x275x75 (1)	LxPxH : 646x290x60	307	427	660	30.2	1/1



COFFRE MOBILE MOBIELE KOFFER
COFFRE ROULANT MOBIELE KOFFER

8745505B

Coffre roulant

- 5 Compartiments sur 3 niveaux
- Poignée tubulaire latérale
- Emplacement pour mettre un cadenas
- 2 Roues directrices

Mobiele koffer

- *5 compartimenten op 3 niveaus*
- *Buisvormige zijhandgreep*
- *Oog voor hangslot*
- *2 gestuurde wielen*

Ref. KT	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
8745505B	LxPxH : 665x460x205	LxPxH : 218x460x78	LxPxH : 670x463x420	LxPxH : 670x463x530	40	1/1

COFFRE UNISON KOFFER UNISON
COFFRE MÉTALLIQUE - 5 TIROIRS AVEC SOUTE SUPÉRIEURE METALEN KOFFER - 5 LADEN MET HOGE AFSLUITBARE KAST

87A114BAUS

Coffre métallique - 5 tiroirs avec soute supérieure

- Finition noire
- 5 tiroirs dont 1 porte coulissante
- Poignée renforcée
- Vérin pour soute supérieure
- Tiroirs sur glissières à billes
- Châssis renforcé pour une durée de vie plus longue

Metalen koffer - 5 laden met hoge afsluitbare kast

- *Zwarte afwerking*
- *5 laden waarvan 1 schuifdeur*
- *Verstevigde handgreep*
- *Vijzel voor hoge afsluitbare kast*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Verstevigd frame voor een langere levensduur*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A114BAUS	947x499x74,5 (2) 947x499x122,5 (2) 313x522,5x409,5(1)	1431x556x111,5	560	645	1434	120.5

87B5108B

Coffre métallique - 8 tiroirs avec soute supérieure

- Bacs de rangements latéraux intégrés
- Protection Pare-chocs sur les 4 angles
- Ouverture des tiroirs en soulevant la poignée aluminium, système métallique anti-ouverture sur chaque tiroir
- 2 Poignée renforcée
- Vérin pour soute supérieure
- Tiroirs sur glissières à billes
- Association avec l'établi mobile : 87B3111B, 87B3116B

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87B5108B	570x410x54 (2) 570x410x112 (1) 570x410x170 (1) 313x410x54 (2) 313x410x112 (1) 313x410x170 (1)	1086x466x111,5	470	564	1091	70

Metalen koffer - 8 laden met hoge afsluitbare kast

- *Opbergvakken aan zijkant*
- *Hoekbescherming aan alle 4 de hoeken*
- *Zelfvergrendelend systeem op elke aluminium lade hendel. Open de lade door de hendel op te tillen*
- *2 zwaar uitgevoerde handgrepen*
- *Vijzel voor hoge afsluitbare kast*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *In combinatie met de mobiele werkbank: 87B3111B, 87B3116B*

901073MR

Coffre complet - 73 pièces

- Poids (Kg) : 19.5

Volledige set - 73 dlg

- *Gewicht (kg) : 19.5*



Série
874013

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4021	N°2 - N°3
4022	8 - 10
4023	T25 - T27 - T30 - T40
4025	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4572	300mm
4635	20,8
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
1060	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
6111	611107
6511A	651110A
6311	631106
3611P	361108P

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°3 x 150
1422	6,5 x 38 - 5,5 x 100 - 8 x 175

901123MR

Coffre complet - 123 pièces

► Poids (Kg) : 44.6

Volledige set - 123 dlg

► *Gewicht (kg) : 44.6*

Série	Composition Samenstelling
874116B	874116B
791112	791112

Série	Composition Samenstelling
7822OS	782230OS
7842OS	784242OS
764	Ø 4-5-6
761	Ø 5

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32



Série	Composition Samenstelling
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6511A	651110A

Série	Composition Samenstelling
1421	N°0 x 60 - N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 6,5 x 38 - 6,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1130S	3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
6111	611107
6231	623107
6311	631106

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4452F	375mm
4572	300mm
4635	20,8



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1836P	2 - 3
4112	4112
4148	5/16"

Série	Composition Samenstelling
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2755G	275555G
2792	2792
2813	2813
2221	55mm - 100mm

911000CR

Coffre complet - 219 pièces

► Poids (Kg) : 48.1

Volledige set - 219 dlg

► *Gewicht (kg) : 48.1*



Série	Composition Samenstelling
874116B	874116B
791112	791112

Série	Composition Samenstelling
3330M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
3330S	3/8" - 7/6" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16"
4330M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4330S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
4635	16-20,8
3779G	377908G
4779G	477910G
3792	3792
4791	4791
3812	3812
4813	4813
3452F	200mm
4452F	375mm
3221	75mm - 150mm
4251	125mm - 250mm
3571	200mm
4572	250mm
791112	791112

Série	Composition Samenstelling
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6511A	651110A

Série	Composition Samenstelling
5060	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 1"
5970	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8" - 15/16"x1" 1-1/16"x1-1/8"
761	Ø 5
762	l : 15-17-20-24mm
764	Ø 4-6-8
7811OS	781116OS

Série	Composition Samenstelling
1421	N°0 x 60 - N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 6,5 x 38 - 6,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1130S	3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
6111	611107
6231	623107
6311	631106

911000CR

(Suite...) (Voortzetting...)

Coffre complet - 219 pièces

► Poids (Kg) : 48.1

Volledige set - 219 dlg

► *Gewicht (kg) : 48.1*



Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21
1900	8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 18 x 19
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17
1970	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19
5900	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8"
3611P	361108P - 361112P

Série	Composition Samenstelling
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2235S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2779G	277955G
2221	55mm - 100mm
2813	2813
2792	2792

PLVICATP102CO

Coffre complet - 102 pièces

► Poids (Kg) : 57

Volledige set - 102 dlg

► *Gewicht (kg) : 57*

Série	Composition Samenstelling
874116B	874116B
5060	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-1/4"
5071	1-5/16" - 1-3/8" - 1-7/16" - 1-1/2"
5970	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8" 13/16"x7/8" - 15/16"x1"
6011	601110
6111	611107
6231	623107
6251	100mm
6313	631306
6330S	7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-1/4" - 1-5/16" - 1-1/2" - 1-5/8" - 1-11/16" - 1-7/8" - 2"
6452	450mm
6572	500mm
6516	651610
6779F	677920F
761	4
763	3 - 4
764	6 - 8
767	21 - 24
7811OS	781116OS
7822OS	782235OS
791112	791112

Série	Composition Samenstelling
751G	7510208G
752G	7520208G
753G	7530208G
754G	7540208G
755G	7550208G

PLVICATP102CO

(Suite...) (Voortzetting...)

Coffre complet - 102 pièces

▶ Poids (Kg) : 57

Volledige set - 102 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 57*

Série	Composition Samenstelling
1125S	1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 9/16"

Série	Composition Samenstelling
1461	N° 1x75 - N° 2x100 - N° 3x150
1462	5,5x125 - 6,5x150 - 8x175

Série	Composition Samenstelling
4330S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4"
4630	20,8
4768F	476810F
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm

PLVIM115

Coffre roulant complet - 115 pièces

▶ Poids (Kg) : 102.5

Volledige mobiele koffer - 115 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 102.5*



Série	Composition Samenstelling
8745505B	
4816	4816
6251	200mm - 400mm
6335M	22 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 41 - 42
6779F	677920F
6452	645218F
6818	
8251	200mm - 400mm
8330M	46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80
8572	630mm
8779F	877932F
8816	8816



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2755G	275555G
2792	2792
2813	2813
2221	55mm - 100mm



Série	Composition Samenstelling
3330M	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
3755G	375508G
3221	75mm
3792	3792
3812	3812

874325BX

Servantes d'atelier EL - 5 tiroirs avec soute

- Tiroirs sur glissières à billes
- 4 Roues dont 2 directrices avec freins
- Fermeture centralisée par clé
- Fermeture individuelle de la soute par clé
- Supporte 280 kg de charge
- Livrée avec bac de rangement latéral
- Servante fabriquée avec une base et le dessus en tôle de 1mm, corps monobloc et tiroirs de 1mm

Gereedschapstrolley EL - 5 laden met afsluitbare kast

- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde en geremde*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Apart slot met sleutel voor afsluitbare kast*
- *Draagvermogen 280 kg*
- *Wordt geleverd met spuitbusbak*
- *Boven- en onderkant gemaakt van 1 mm plaatstaal, behuizing en laden van 1 mm plaatstaal*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874325BX	LxPxH : 582x400x76 (4) 582x400x156 (1)	LxPxH : 610x380x220	LxPxH : 680x460x823	LxPxH : 680x460x953	56.8	1/1



SERVANTES D'ATELIER EL - 7 TIROIRS GEREEDSCHAPSTROLLEY EL - 7 LADEN

874347BX

Servantes d'atelier EL - 7 tiroirs

- Tiroirs sur glissières à billes
- 4 Roues dont 2 directrices avec freins
- Fermeture centralisée par clé
- Supporte 320 kg de charge
- Livrée avec bac de rangement latéral
- Servante fabriquée avec une base et le dessus en tôle de 1mm
- Corps monobloc et tiroirs de 1mm

Gereedschapstrolley EL - 7 laden

- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde en geremde*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Draagvermogen 320 kg*
- *Wordt geleverd met spuitbusbak*
- *Boven- en onderkant gemaakt van 1 mm plaatstaal, behuizing en laden van 1mm plaatstaal*
- *Behuizing uit 1 stuk en laden van 1 mm*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874347BX	LxPxH : 582x400x76 (5) 582x400x156 (2)	LxPxH : 680x460x823	LxPxH : 680x460x953	62	1/1





SERVANTES D'ATELIER PRO KT GEREEDSCHAPSTROLLEY PRO KT

SERVANTE D'ATELIER PRO KT - 5 TIROIRS AVEC SOUTE GEREEDSCHAPSTROLLEY PRO KT - 5 LADEN MET AFSLUITBARE KAST

874325B

Servante d'atelier Pro KT - 5 tiroirs avec soute

- Tiroirs sur glissières à billes
- 4 Roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée par clé
- Fermeture indépendante de la soute
- Supporte 300 kg de charge
- Livrée avec bac de rangement latéral
- Servante fabriquée avec une base et le dessus en tôle de 1,2mm
- Corps monobloc et tiroirs de 1mm

gereedschapstrolley Pro KT - 5 laden met afsluitbare kast

- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Apart slot voor afsluitbare kast*
- *Draagvermogen 300 kg*
- *Wordt geleverd met spuitbusbak*
- *Boven- en onderkant gemaakt van 1 mm plaatstaal, behuizing en laden van 1,2 mm plaatstaal*
- *Behuizing uit 1 stuk en laden van 1 mm*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)
874325B	LxPxH : 576x380x56 (4) 576x380x123 (1)	LxPxH : 630x404x234	LxPxH : 458x120x103

Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
LxPxH : 670x460x813	LxPxH : 670x460x943	56	1/1



SERVANTE D'ATELIER PRO KT - 7 TIROIRS GEREEDSCHAPSTROLLEY PRO KT - 7 LADEN

874347B

Servante d'atelier Pro KT - 7 tiroirs

- Tiroirs sur glissières à billes
- 4 Roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée par clé
- Supporte 300 kg de charge
- Livrée avec bac de rangement latéral
- Servante fabriquée avec une base et le dessus en tôle de 1,2mm
- Corps monobloc et tiroirs de 1mm

gereedschapstrolley Pro KT - 7 laden

- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Draagvermogen 300 kg*
- *Wordt geleverd met spuitbusbak*
- *Boven- en onderkant gemaakt van 1 mm plaatstaal, behuizing en laden van 1,2 mm plaatstaal*
- *Behuizing uit 1 stuk en laden van 1 mm*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874347B	LxPxH : 576x380x56 (5) 576x380x123 (2)	LxPxH : 458x120x103	LxPxH : 670x460x813	LxPxH : 670x460x943	64	1/1



SERVANTES D'ATELIER PRO KT - 3 TIROIRS AVEC SOUTE GEREEDSCHAPSTROLLEY PRO KT - 3 LADEN MET AFSLUITBARE KAST

874383B

Servantes d'atelier Pro KT - 3 tiroirs avec soute

- Soute avec ouverture des portes latérales
- Ouvertures des portes permettant le stockage de cuves ou de bac de retentions

Gereedschapstrolley Pro KT - 3 laden met afsluitbare kast

- *Afsluitbare kast met opengaande zijdeuren*
- *De deuren gaan openen voor het opbergen van kuipen of opvangbakken*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874383B	LxPxH : 576x380x75	2 portes LxPxH : 610x395x500	812	460	670	48.5	1/1



SERVANTES D'ATELIER RFS GEREEDSCHAPSTROLLEY RFS

SERVANTE D'ATELIER RFS - 5 TIROIRS AVEC SOUTE GEREEDSCHAPSTROLLEY RFS - 5 LADEN MET AFSLUITBARE KAST

874325G

Servante d'atelier RFS - 5 tiroirs avec soute

- Système RFS : Ouverture d'un seul tiroir à la fois, évite les risques de renversement dû à une surcharge
- Tiroirs sur glissières à billes
- Fermeture centralisée par clé
- Fermeture indépendante de la soute
- 4 Roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Supporte 300 kg de charge
- Livrée avec bac de rangement latéral
- Servante fabriquée avec une base et le dessus en tôle de 1,2mm
- Corps monobloc et tiroirs de 1mm

Gereedschapstrolley RFS - 5 laden met afsluitbare kast

- *RFS-systeem: Opening van één lade per keer, om omkanteling door overbelasting te vermijden*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Apart slot voor afsluitbare kast*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Draagvermogen 300 kg*
- *Wordt geleverd met spuitbusbak*
- *Boven- en onderkant gemaakt van 1 mm plaatstaal, behuizing en laden van 1,2 mm plaatstaal*
- *Behuizing uit 1 stuk en laden van 1 mm*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension soute (mm) Afmetingen afsluitbare kast (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)
874325G	LxPxH : 576x380x56 (4) 576x380x123 (1)	LxPxH : 630x404x234	LxPxH : 458x120x103

Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
LxPxH : 670x460x813	LxPxH : 670x460x943	56	1/1







874347G

Servante d'atelier RFS - 7 tiroirs

- Système RFS : Ouverture d'un seul tiroir à la fois, évite les risques de renversement dû à une surcharge
- Tiroirs sur glissières à billes
- Fermeture centralisée par clé
- 4 Roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Supporte 300 kg de charge
- Livrée avec bac de rangement latéral
- Servante fabriquée avec une base et le dessus en tôle de 1,2mm
- Corps monobloc et tiroirs de 1mm

Gereedschapstrolley RFS - 7 laden

- *RFS-systeem: Opening van één lade per keer, om omkanteling door overbelasting te vermijden*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Draagvermogen 300 kg*
- *Wordt geleverd met spuitbusbak*
- *Boven- en onderkant gemaakt van 1 mm plaatstaal, behuizing en laden van 1,2 mm plaatstaal*
- *Behuizing uit 1 stuk en laden van 1 mm*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874347G	LxPxH : 576x380x56 (5) 576x380x123 (2)	LxPxH : 458x120x103	LxPxH : 670x460x813	LxPxH : 670x460x943	64	1/1







87B3207B

Servantes d'atelier - 7 tiroirs

- Support latéral rétractable
- Bacs de rangements latéraux intégrés
- Protection Pare-chocs sur les 4 angles
- Plan de travail multifonction intégré
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé
- Ouverture des tiroirs en soulevant la poignée aluminium, système métallique anti-ouverture sur chaque tiroir
- Poignée latérale renforcée
- 4 roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Tiroirs sur glissières à billes

Gereedschapstrolley - 7 laden

- *Intrekbare zijsteun*
- *Opbergvakken aan zijkant*
- *Hoekbescherming aan alle 4 de hoeken*
- *Geïntegreerd multifunctioneel werkblad*
- *Centrale vergrendeling van de laden met sleutel*
- *Zelfvergrendelend systeem op elke aluminium lade hendel. Open de lade door de hendel op te tillen*
- *Verstevigde zijhandgreep*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87B3207B	570x410x54 (2) 570x410x112 (4) 570x410x170 (1)	724x470x867	724x470x1032	70.5

SERVANTES D'ATELIER - 3 TIROIRS AVEC SOUTE SUPÉRIEURE GEREEDSCHAPSTROLLEY - 3 LADEN MET HOGE AFSLUITBARE KAST

87A313BAUS

Servantes d'atelier - 3 tiroirs avec soute supérieure

- 2 poignée latérales
- 4 roues (dont 2 directrices) avec freins sur roulement à billes
- Fermeture centralisée
- Tiroirs sur glissières à billes
- Panneaux supérieurs coulissants permettant l'accès à l'ouverture des 3 autres tiroirs

Gereedschapstrolley - 3 laden met hoge afsluitbare kast

- *2 zijhandgrepen*
- *4 wielen (waarvan 2 gestuurde) geremd op kogellager*
- *Centrale vergrendeling*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Schuifpanelen aan de bovenzijde voor toegang tot de andere 3 laden*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension compartiment (mm) Afmetingen spuitbusbak (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A313BAUS	578x421x101 (2) 578x421x153,5 (1)	685,5x454,5x280	690x460x715	690x460x829	50

SERVANTES D'ATELIER - 6 TIROIRS GEREEDSCHAPSTROLLEY - 6 LADEN

87B3206B

Servantes d'atelier - 6 tiroirs

- Support latéral rétractable
- Bacs de rangements latéraux intégrés
- Protection Pare-chocs sur les 4 angles
- Plan de travail multifonction intégré
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé
- Ouverture des tiroirs en soulevant la poignée aluminium, système métallique anti-ouverture sur chaque tiroir
- Poignée latérale renforcée
- 4 roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Tiroirs sur glissières à billes

Gereedschapstrolley - 6 laden

- *Intrekbare zijsteun*
- *Opbergvakken aan zijkant*
- *Hoekbescherming aan alle 4 de hoeken*
- *Geïntegreerd multifunctioneel werkblad*
- *Centrale vergrendeling van de laden met sleutel*
- *Zelfvergrendelend systeem op elke aluminium lade hendel. Open de lade door de hendel op te tillen*
- *Verstevigde zijhandgreep*
- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87B3206B	570x410x112 (5) 570x410x170 (1)	724x470x867	724x470x1032	67.3

87A397BAUS

Servante d'atelier avec portes latérales - 7 tiroirs

- 4 roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Tiroirs sur glissières à billes
- Protection Pare-chocs sur les 4 angles
- Ouverture des tiroirs en soulevant la poignée aluminium, système métallique anti-ouverture sur chaque tiroir
- Fermeture centralisée par clé
- Plan de travail multifonction intégré
- Portes latérales intégré avec 10 bacs de rangement et 12 crochets
- Soutien par vérin de l'ouverture des portes latérales
- Supporte 255 kg de charge

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A397BAUS	570x410x54 (3) 570x410x112 (3) 570x410x170 (1)	900x530x880	900x530x1032	90

Gereedschapstrolley met afsluitbare zijvakken - 7 laden

- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Hoekbescherming aan alle 4 de hoeken*
- *Zelfvergrendelend systeem op elke aluminium lade hendel. Open de lade door de hendel op te tillen*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Geïntegreerd multifunctioneel werkblad*
- *Geïntegreerde zijvakken met 10 bakjes en 12 haken*
- *Zijvakken openen door middel van gasveren*
- *Draagvermogen 255 kg*

SERVANTE D'ATELIER AVEC PORTES LATÉRALES - 9 TIROIRS GEREEDSCHAPSTROLLEY MET AFSLUITBARE ZIJVAKKEN - 9 LADEN

87A389BAUS

Servante d'atelier avec portes latérales - 9 tiroirs

- 4 roues dont 2 directrices avec freins sur roulement à billes
- Tiroirs sur glissières à billes
- Protection Pare-chocs sur les 4 angles
- Ouverture des tiroirs en soulevant la poignée aluminium, système métallique anti-ouverture sur chaque tiroir
- Fermeture centralisée par clé
- Plan de travail multifonction intégré
- Portes latérales intégré avec 10 bacs de rangement et 12 crochets
- Soutien par vérin de l'ouverture des portes latérales
- Supporte 255 kg de charge

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale hors roues (mm) Afmetingen zonder wielen (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
87A389BAUS	570x410x54 (7) 570x410x112 (1) 570x410x170 (1)	900x530x880	900x530x1032	93

Gereedschapstrolley met afsluitbare zijvakken - 9 laden

- *4 wielen waarvan 2 gestuurde, geremd op kogellager*
- *Laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails*
- *Hoekbescherming aan alle 4 de hoeken*
- *Zelfvergrendelend systeem op elke aluminium lade hendel. Open de lade door de hendel op te tillen*
- *Centrale vergrendeling met sleutel*
- *Geïntegreerd multifunctioneel werkblad*
- *Geïntegreerde zijvakken met 10 bakjes en 12 haken*
- *Zijvakken openen door middel van gasveren*
- *Draagvermogen 255 kg*

934007MRE01

Servante d'atelier complète pro KT - 176 pièces

► Poids (Kg) : 24

Volledige gereedschapstrolley pro KT - 176 dlg

► *Gewicht (kg) : 24*



Série	Composition Samenstelling
874347B	874347B

Série	Composition Samenstelling
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
3375M	E8
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
4235M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
4033	T55 - T70
4049	M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14 - M16
4036	M6 - M8 - M10 - M12
4035	6 - 8 - 10 - 12
4026	M14 - M16 - M18
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2
2142	2142
2221	50mm - 100mm
2571	2571
2755G	275555G
2792	2792
2178AE	2178AE
2813	2813
4813	4813
4791	4791
4251	125mm - 250mm
4755G	475510G

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 -19
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Série	Composition Samenstelling
1422	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
1427	T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x125 - T40x150
1421	N°0x60 - N°1x100 - N°3x150
1428	N°3x150
762G	22
764G	ø4 - ø5 - ø6

Série	Composition Samenstelling
6516A	651610A
6336A	633608A
6318A	631808A
68SS	68SS07
68HB	68HB07
68HS	68HS07
68SB	68SB07
6116A	611607A
6236A	623607A

Série	Composition Samenstelling
1060	22 - 24 - 27 - 29 - 30 -32
7821OS	782180OS
1130M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10
1127R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
6011	601110

934176MRE

Servante d'atelier complète pro KT - 176 pièces

►Poids (Kg) : 24

Volledige gereedschapstrolley pro KT - 176 dlg

►*Gewicht (kg) :*



Série	Composition Samenstelling
874347BX	874347BX
Série	**Composition Samenstelling**
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
3375M	E8
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
4235M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
4033	T55 - T70
4049	M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14 - M16
4036	M6 - M8 - M10 - M12
4035	6 - 8 - 10 - 12
4026	M14 - M16 - M18
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2
2142	2142
2221	50mm - 100mm
2571	2571
2755G	275555G
2792	2792
2178AE	2178AE
2813	2813
4813	4813
4791	4791
4251	125mm - 250mm
4755G	475510G
Série	**Composition Samenstelling**
1080	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 -19
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Série	**Composition Samenstelling**
1422	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
1427	T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x125 - T40x150
1421	N°0x60 - N°1x100 - N°3x150
1428	N°3x150
762G	22
764G	ø4 - ø5 - ø6
Série	**Composition Samenstelling**
6516A	651610A
6336A	633608A
6318A	631808A
68SS	68SS07
68HB	68HB07
68HS	68HS07
68SB	68SB07
6116A	611607A
6236A	623607A
Série	**Composition Samenstelling**
1060	22 - 24 - 27 - 29 - 30 -32
7821OS	782180OS
1130M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10
1127R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
6011	601110

932000MR

Servante d'atelier complète pro KT - 173 pièces

Volledige gereedschapstrolley pro KT - 173 dlg

Série	Composition Samenstelling
874325B	874325B

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17
3204	∅ 40-140

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

Série	Composition Samenstelling
764	ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175

932002MRD

Servante d'atelier complète pro KT - 172 pièces

Volledige gereedschapstrolley pro KT - 172 dlg

Série	Composition Samenstelling
874325B	874325B



Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1880S	8 - 10
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
4112	4112
4148	414810S

Série	Composition Samenstelling
3204	Ø 40-140
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

Série	Composition Samenstelling
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8

Série	Composition Samenstelling
764	ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60

932014MRE

Servante d'atelier complète pro KT Service Rapide - 182 outils

Volledige gereedschapstrolley pro KT snelservice - 182 dlg



Série	Composition Samenstelling
874325B	874325B
44534MP01	44534MP01
Série	**Composition Samenstelling**
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2275M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2037	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T40
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T40
2178AE	2178AE
2221	55 - 100 - 150mm
2755G	275555G
2792	2792
2142	2142
1421	N°0 x 60 - N°1x100 - N°2 x 38 - N°2 x 150 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 5,5 x 100 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1431	N° 000x75 - N° 00x75 - N° 0x75 - N° 1x75
1432	1,5x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75
Tournevis	-
EmboutPHS	PH0x4 - PH1x5 - PH2x6 - PH3x8
EmboutHH	2x2,5 - 3x4 - 5x6
EmboutTT	T10xT15
Série	**Composition Samenstelling**
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm
Série	**Composition Samenstelling**
1060	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1930	8 x 9 - 10 x 11
Série	**Composition Samenstelling**
77111A	150mm
797107	797107
7734	7734020
74400	74408
7932	793204
9DC23	9DC23
79084M	7908405M
Série	**Composition Samenstelling**
1996	19961721
4335M	17 - 19 - 21
4415M	17 - 19 - 21
2120101	2120101
9BK11	9BK11
34440	34440
34_62_DG	40~200Nm
Série	**Composition Samenstelling**
44504MP	44504MP

8743222

Séparateur de tiroir de servante - 8 pièces

- Compatible avec toutes les servantes KING TONY
- Possibilité de séparer ses tiroirs de 4 à 9 casiers
- Pour tiroir LxPxH : 570x380x45

Scheiding voor de laden van de gereedschapstrolley - 8 dlg

- *Compatibel met alle gereedschapstrolleys van KING TONY*
- *Mogelijkheid om de laden op te delen in 4 tot 9 vakken*
- *Voor lade LxDxH: 570x380x45*

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)
8743222	360	40	570	1.4





SUPPORT DE ROULEAU PAPIER PAPIERROLHOUDER

8743252

Support de rouleau papier

- Compatible avec toutes les servantes KING TONY

Papierrolhouder

- *Compatibel met alle gereedschapstrolleys van KING TONY*

Ref. KT	Diamètre (mm) Diameter (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
8743252	65	270	290	730

BAC DE RANGEMENT POUR OUTILS OPBERGBAK VOOR GEREEDSCHAP

8743451

Bac de rangement pour outils

- Compatible avec les servantes EL, Pro KT, RFS (sans le plan de travail)
- Compatible avec le porte outils magnétique (8750202)
- Emplacement prévu pour 8 tournevis (en fond)

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
8743451	120	103	458	1.2	1/12

Opbergbak voor gereedschap

- *Compatibel met de gereedschapstrolleys EL, Pro KT, RFS (zonder het werkblad)*
- *Compatibel met de magnetische gereedschaphouder (8750202)*
- *Plaats voorzien voor 8 schroevendraaiers (op de bodem)*

8743651

Bac de rangement pour outils

- Compatible avec les servantes EL, Pro KT, RFS (sans le plan de travail)
- Emplacement prévu pour 11 tournevis (en bord)

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
8743651	130	127	420	1	1/10

Opbergbak voor gereedschap

- *Compatibel met de gereedschapstrolleys EL, Pro KT, RFS (zonder het werkblad)*
- *Plaats voorzien voor 11 schroevendraaiers (binnenin)*

8743652

Bac de rangement pour outils

- Compatible avec les servantes EL, Pro KT, RFS (sans le plan de travail)
- Emplacement prévu pour 6 tournevis (en fond)

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
8743652	100	127	420	900	1/10

Opbergbak voor gereedschap

- *Compatibel met de gereedschapstrolleys EL, Pro KT, RFS (zonder het werkblad)*
- *Plaats voorzien voor 6 schroevendraaiers (op de bodem)*

8744651

Bac de rangement pour outils

- Compatible avec les servantes ST (sans le plan de travail)
- Emplacement prévu pour 11 tournevis (en bord)

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
8744651	130	127	420	1	1/10

Opbergbak voor gereedschap

- *Compatibel met de gereedschapstrolleys ST (zonder het werkblad)*
- *Plaats voorzien voor 11 schroevendraaiers (binnenin)*

8744652

Bac de rangement pour outils

- Compatible avec les servantes ST (sans le plan de travail)
- Emplacement prévu pour 6 tournevis (en fond)

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
8744652	100	127	420	950	1/10

Opbergbak voor gereedschap

- *Compatibel met de gereedschapstrolleys ST (zonder het werkblad)*
- *Plaats voorzien voor 6 schroevendraaiers (op de bodem)*

8743615

Plan de travail de servante

- Compatible avec les servantes Pro KT, RFS et ST
- 4 emplacements de rangement pour petites pièces
- 4 emplacements pour bombes aérosols
- Emplacement prévu pour 12 tournevis
- Poignées des 2 côtés

Ref. KT	Profondeur (mm) Diepte (mm)	Hauteur (mm) Hoogte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
8743615	490	50	920	4.1	1/1

Werkblad gereedschapstrolley

- *Compatibel met de gereedschapstrolleys Pro KT, RFS en ST*
- *4 opbergcompartimenten voor kleine onderdelen*
- *4 compartimenten voor spuitbussen*
- *Plaats voorzien voor 12 schroevendraaiers*
- *Handgrepen aan beide kanten*

8743216

Panneau porte Étau pour servante

- Rabatable pour réduire l'encombrement
- Support rouleau papier intégré
- Porte étaux pour servante 874325 et 874347

Systeemwand voor bankschroef voor gereedschapstrolley

- *Inklepbaar om de afmetingen te verkleinen*
- *Ingebouwde papierrolhouder*
- *Bankschroefhouder voor gereedschapstrolley 874325 en 874347*

Ref. KT	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
8743216	160	380	5600

874516BA

Servante modulable technicien sur roues - 6 tiroirs

- Base de déplacement : 2 roues pouvant charger 80 kg, associée d'une poignée latérale rétractable
- Les coffres sont composés de 2 verrouillage par attaches métalliques, permettant d'avoir un ensemble solidaire
- Chaque coffre peut être utilisé séparément

Moduleerbare gereedschapstrolley voor technicus op wielen - 6 laden

- *Verplaatsingsbasis: 2 wielen met een draagvermogen van 80 kg in combinatie met een intrekbare zijhandgreep*
- *De koffers bestaan uit 2 vergrendelingen via metalen bevestigen, voor een stevig geheel uit 1 stuk*
- *Elke set kan apart worden gebruikt*

Ref. KT	Dimension Tiroir (mm) Afmetingen laden (mm)	Dimension Totale avec roues (mm) Afmetingen met wielen (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
874516BA	539 x 325,5 x 90 (4)	LxPxH : 600x369x988	43.2	1/1

932169MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 182 pièces

- Services rapides
- Pour servante 5 tiroirs
- Poids (Kg) : 27.09

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 182 dlg

- *Snelservice*
- *Voor gereedschapstrolley met 5 laden*
- *Gewicht (kg) : 27.09*



Série	Composition Samenstelling
44534MP01	44534MP01
Série	**Composition Samenstelling**
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2275M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2037	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T40
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T40
2178AE	2178AE
2221	55 - 100 - 150mm
2755G	275555G
2792	2792
2142	2142
1421	N°0 x 60 - N°1x100 - N°2 x 38 - N°2 x 150 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 5,5 x 100 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1431	N° 000x75 - N° 00x75 - N° 0x75 - N° 1x75
1432	1,5x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75
Tournevis	-
EmboutPHS	PH0x4 - PH1x5 - PH2x6 - PH3x8
EmboutHH	2x2,5 - 3x4 - 5x6
EmboutTT	T10xT15
Série	**Composition Samenstelling**
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm
Série	**Composition Samenstelling**
1060	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1930	8 x 9 - 10 x 11
Série	**Composition Samenstelling**
77111A	150mm
797107	797107
7734	7734020
74400	74408
7932	793204
9DC23	9DC23
79084M	7908405M
Série	**Composition Samenstelling**
1996	19961721
4335M	17 - 19 - 21
4415M	17 - 19 - 21
2120101	2120101
9BK11	9BK11
34440	34440
34_62_DG	40~200Nm

932187MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 187 pièces

► Pour servante 6 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 28.84

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 187 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 6 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 28.84*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8 - ø10 - ø12 - ø14

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
7821OS	782130OS
6511	651110

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17
3204	Ø 40-140

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32

932238MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 238 pièces

► Pour servante 6 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 26.65

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 238 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 6 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 26.65*

Série	Composition Samenstelling
77111A	150mm
797107	797107
7734	7734020
74400	74408
7932	793204
9DC23	9DC23
79084M	7908405M

Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
4147	10mm
1127R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK112

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 22x24
1950	10x12 - 11x13 - 14x17

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2033	T20 - T25 - T30 - T40
2037	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2792	2792
2221	50 - 100mm
2452	245205F
2755G	275555G
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3027	T40 - T50
3221	44 - 75 - 175mm
3452G	345208G
3755G	375508G
3792	3792

932238MRED

(Suite...)

Composition EVAWAVE pour servante - 238 pièces

► Pour servante 6 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 26.65

(Voortzetting...)

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 238 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 6 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 26.65*



Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6112	611209
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
6236A	623607A
6716A	671606A
6336A	633608A
6516A	651610A
6721	672110

Série	Composition Samenstelling
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK108 - 9TK112
7851	785116
7843	784310
7820	782027
7862	786238

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

932262MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 262 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 32.78

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 262 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 32.78*



Série	Composition Samenstelling
2150DF	2150DF

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2275M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2037	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T40
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T40
2178AE	2178AE
2221	55 - 100 - 150mm
2755G	275555G
2792	2792
2142	2142
1421	N°0 x 60 - N°1x100 - N°2 x 38 - N°2 x 150 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 5,5 x 100 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1431	N° 000x75 - N° 00x75 - N° 0x75 - N° 1x75
1432	1,5x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75
Tournevis	-
EmboutPHS	PH0x4 - PH1x5 - PH2x6 - PH3x8
EmboutHH	2x2,5 - 3x4 - 5x6
EmboutTT	T10xT15

932262MRED

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition EVAWAVE pour servante - 262 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 32.78

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 262 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 32.78*

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
Série	**Composition Samenstelling**
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3204	Ø 40-140
Série	**Composition Samenstelling**
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm
Série	**Composition Samenstelling**
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK108 - 9TK112
7851	785116
7843	784310
7820	782027
7862	786238
Série	**Composition Samenstelling**
751G	200mm
752G	200mm
753G	200mm
754G	200mm
755G	200mm
791112	791112
79083M	5M
79061	7906112
Série	**Composition Samenstelling**
6011	601110
6112	611209
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
6236A	623607A
6716A	671606A
6336A	633608A
6516A	651610A
6721	672110
Série	**Composition Samenstelling**
7100P	1 - 2 - 3
7100Z	1 - 2 - 3
7150S	6,5 - 5,5 - 4,5
750	75060

Série	Composition Samenstelling
7100T	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
750	75060

Série	Composition Samenstelling
158902	158902
7150H	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

932263MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 263 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 34

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley- 263 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 34*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8 - ø10 - ø12 - ø14

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

Série	Composition Samenstelling
1462	5,5x100 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 8x175
1461	N°1x75 - N°2x100 - N°3x150



Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
4025	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
4023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4026	M5 - M8 - M10 - M12 - M14
4027	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	6 - 7 - 8 - 10
4033	T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4036	M8 - M10 - M12
402B	M16
4148	1/4" - 5/18" - 10mm
4293	125 - 250mm
4791	4791
4755G	475510G
4452F	450mm

932263MRED

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition EVAWAVE pour servante - 263 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 34

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley- 263 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 34*

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2755G	275555G
2813	2813
2792	2792
2142	2142
2133NU	2133NU
2781P	278106P
2178AE	2178AE
752	75260
770	25mm
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025S	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
7821OS	782130OS
6511	651110

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3204	Ø 40-140

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32

Série	Composition Samenstelling
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 - 19 x 22

932265MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 266 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 30.3

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 266 dlg

► Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden
► Gewicht (kg) : 30.3



Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK112

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1930	8 x 9 - 10 x 11



Série	Composition Samenstelling
1421	N°0x60 - N°2x38 - N°2x300
1422	3 x 75 - 6,5x38 - 6,5x300
1461	N°2 x 100 - N°3 x 150
1462	6,5 x 100 - 8 x 150
1427	T8x75 - T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x125
2121	212118
4_280_	43280212



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm

Série	Composition Samenstelling
1996	19961721
4335M	17 - 19 - 21
4415M	17 - 19 - 21
2120101	2120101
9BK11	9BK11
34440	34440
34_62_DG	40~200Nm

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2033	T20 - T25 - T30 - T40
2037	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2792	2792
2221	50 - 100mm
2452	245205F
2755G	275555G
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3027	T40 - T50
3221	44 - 75 - 175mm
3452G	345208G
3755G	375508G
3792	3792

932265MRED

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition EVAWAVE pour servante - 266 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 30.3

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 266 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 30.3*

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
7821OS	782130OS
6511	651110

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 22x24
1950	10x12 - 11x13 - 14x17

Série	Composition Samenstelling
77111A	150mm
797107	797107
7734	7734020
74400	74408
7932	793204
9DC23	9DC23
79084M	7908405M



Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6112	611209
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
6236A	623607A
6716A	671606A
6336A	633608A
6516A	651610A
6721	672110



Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
4147	10mm
1127R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Série	Composition Samenstelling
7100T	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
750	75060

932268MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 268 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 30.63

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 268 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 30.63*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32



Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2275M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2037	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T40
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T40
2178AE	2178AE
2221	55 - 100 - 150mm
2755G	275555G
2792	2792
2142	2142
1421	N°0 x 60 - N°1x100 - N°2 x 38 - N°2 x 150 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 5,5 x 100 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1431	N° 000x75 - N° 00x75 - N° 0x75 - N° 1x75
1432	1,5x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75
Tournevis	-
EmboutPHS	PH0x4 - PH1x5 - PH2x6 - PH3x8
EmboutHH	2x2,5 - 3x4 - 5x6
EmboutTT	T10xT15

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3204	Ø 40-140



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm

932268MRED

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition EVAWAVE pour servante - 268 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 30.63

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 268 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 30.63*

Série	Composition Samenstelling
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK108 - 9TK112
7851	785116
7843	784310
7820	782027
7862	786238

Série	Composition Samenstelling
751G	200mm
752G	200mm
753G	200mm
754G	200mm
755G	200mm
791112	791112
79083M	5M
79061	7906112



Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6112	611209
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
6236A	623607A
6716A	671606A
6336A	633608A
6516A	651610A
6721	672110



Série	Composition Samenstelling
7100P	1 - 2 - 3
7100Z	1 - 2 - 3
7150S	6,5 - 5,5 - 4,5
750	75060

Série	Composition Samenstelling
7100T	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
750	75060

Série	Composition Samenstelling
158902	158902
7150H	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

932296MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 296 pièces

► Pour servante 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 58.66

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 296 dlg

► Voor gereedschapstrolley met 9 laden
► Gewicht (kg) : 58.66

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
7821OS	782130OS
6511	651110

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3204	∅ 40-140



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1880S	8 - 10
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
1832H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1832T	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1636H	5 - 6 - 7 - 8 - 10 -12
1636T	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	M6 - M8 - M10 - M12
4112	4112
4148	5/16" - 10mm

Série	Composition Samenstelling
1462	5,5x100 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 8x175
1461	N°1x75 - N°2x100 - N°3x150



Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
6535M	24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41
33621075	1016Nm
6797	6797
6260	175mm
904	90404
906	90603

932296MRED

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition EVAWAVE pour servante - 296 pièces

► Pour servante 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 58.66

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 296 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 58.66*

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
4025	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
4023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4026	M5 - M8 - M10 - M12 - M14
4027	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	6 - 7 - 8 - 10
4033	T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4036	M8 - M10 - M12
402B	M16
4148	1/4" - 5/18" - 10mm
4293	125 - 250mm
4791	4791
4755G	475510G
4452F	450mm

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm

Série	Composition Samenstelling
764G	ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø7 - ø8 - ø9 - ø10 - ø12 - ø14 - ø16
762G	18 - 22
761G	ø2,5 - ø4 - ø6 - ø8 - ø10
763G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5

Série	Composition Samenstelling
6335M	33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
6779F	677920F
6251	100 - 200 - 400mm
6572	657220
6814	6814

Série	Composition Samenstelling
77111A	150mm
797107	797107
7734	7734020
74400	74408
7932	793204
9DC23	9DC23
79084M	7908405M

Série	Composition Samenstelling
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK108 - 9TK112
7851	785116
7843	784310
7820	782027
7862	786238

932299MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 299 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 38.95

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 299 dlg

► Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden
► Gewicht (kg) : 38.95



Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK112
Série	**Composition Samenstelling**
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Série	**Composition Samenstelling**
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Série	**Composition Samenstelling**
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3204	∅ 40-140
Série	**Composition Samenstelling**
1836S	9 - 11
1880S	8 - 10
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
1832H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1832T	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1636H	5 - 6 - 7 - 8 - 10 -12
1636T	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	M6 - M8 - M10 - M12
4112	4112
4148	5/16" - 10mm
Série	**Composition Samenstelling**
1421	N°0x60 - N°2x38 - N°2x300
1422	3 x 75 - 6,5x38 - 6,5x300
1461	N°2 x 100 - N°3 x 150
1462	6,5 x 100 - 8 x 150
1427	T8x75 - T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x125
2121	212118
4_280_	43280212
Série	**Composition Samenstelling**
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
Série	**Composition Samenstelling**
1996	19961721
4335M	17 - 19 - 21
4415M	17 - 19 - 21
2120101	2120101
9BK11	9BK11
34440	34440
34_62_DG	40~200Nm

932299MRED

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition EVAWAVE pour servante - 299 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 38.95

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 299 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 38.95*





Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
4025	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
4023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4026	M5 - M8 - M10 - M12 - M14
4027	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	6 - 7 - 8 - 10
4033	T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4036	M8 - M10 - M12
402B	M16
4148	1/4" - 5/18" - 10mm
4293	125 - 250mm
4791	4791
4755G	475510G
4452F	450mm

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2033	T20 - T25 - T30 - T40
2037	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2792	2792
2221	50 - 100mm
2452	245205F
2755G	275555G
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3027	T40 - T50
3221	44 - 75 - 175mm
3452G	345208G
3755G	375508G
3792	3792

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
7821OS	782130OS
6511	651110

932302MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 302 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 37.9

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 302 dlg

► Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden
► Gewicht (kg) : 37.9



Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK112

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Série	Composition Samenstelling
1060	27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 22x24
1950	10x12 - 11x13 - 14x17

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3204	Ø 40-140



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1880S	8 - 10
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
1832H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1832T	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1636H	5 - 6 - 7 - 8 - 10 -12
1636T	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	M6 - M8 - M10 - M12
4112	4112
4148	5/16" - 10mm



Série	Composition Samenstelling
1421	N°0x60 - N°2x38 - N°2x300
1422	3 x 75 - 6,5x38 - 6,5x300
1461	N°2 x 100 - N°3 x 150
1462	6,5 x 100 - 8 x 150
1427	T8x75 - T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x125
2121	212118
4_280_	43280212



Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

932302MRED

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition EVAWAVE pour servante - 302 pièces

► Pour servante 7 à 9 tiroirs
► Poids (Kg) : 37.9

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 302 dlg

► *Voor gereedschapstrolley met 7 tot 9 laden*
► *Gewicht (kg) : 37.9*

Série	Composition Samenstelling
1996	19961721
4335M	17 - 19 - 21
4415M	17 - 19 - 21
2120101	2120101
9BK11	9BK11
34440	34440
34_62_DG	40~200Nm



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
4025	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
4023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4026	M5 - M8 - M10 - M12 - M14
4027	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	6 - 7 - 8 - 10
4033	T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4036	M8 - M10 - M12
402B	M16
4148	1/4" - 5/18" - 10mm
4293	125 - 250mm
4791	4791
4755G	475510G
4452F	450mm

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2033	T20 - T25 - T30 - T40
2037	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2792	2792
2221	50 - 100mm
2452	245205F
2755G	275555G
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3027	T40 - T50
3221	44 - 75 - 175mm
3452G	345208G
3755G	375508G
3792	3792

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
7821OS	782130OS
6511	651110

932000MRD

Composition thermoformé pour servante - 173 pièces

► Poids (Kg) : 24.7

Thermogevormd assortiment voor gereedschapstrolley - 173 dlg

► *Gewicht (kg) : 24.7*

Série	Quantité Hoeveelheid
84700612B	(x5)
Série	**Composition Samenstelling**
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
Série	**Composition Samenstelling**
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17
3204	Ø 40-140
Série	**Composition Samenstelling**
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Série	**Composition Samenstelling**
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm
Série	**Composition Samenstelling**
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8
Série	**Composition Samenstelling**
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Série	**Composition Samenstelling**
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Série	**Composition Samenstelling**
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50
Série	**Composition Samenstelling**
3611P	361112P
6511A	651110A
7821OS	782130OS
Série	**Composition Samenstelling**
764	ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60

932002MRD

Composition thermoformé pour servante - 172 pièces

► Poids (Kg) : 28

Thermogevormd assortiment voor gereedschapstrolley - 172 dlg

► *Gewicht (kg) : 28*

Série	Quantité Hoeveelheid	Composition Samenstelling
84700612B	(x4)	
791112	791112	

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175
Série	**Composition Samenstelling**
3611P	361112P
6511A	651110A
7821OS	782130OS
Série	**Composition Samenstelling**
1836S	9 - 11
1880S	8 - 10
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
4112	4112
4148	414810S
Série	**Composition Samenstelling**
3204	Ø 40-140
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Série	**Composition Samenstelling**
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Série	**Composition Samenstelling**
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm
Série	**Composition Samenstelling**
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Série	**Composition Samenstelling**
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
Série	**Composition Samenstelling**
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8
Série	**Composition Samenstelling**
764	ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60
Série	**Composition Samenstelling**
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 - 19 x 22

932901MRD

Composition thermoformé pour servante - 109 pièces

►Poids (Kg) : 19

Thermogevormd assortiment - 109 dlg

►*Gewicht (kg) : 19*

Série	Composition Samenstelling
932901MRD	990103PP02 livré avec pince multiprise 651610



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11 - 13
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2755G	275555G
2813	2813
2792	2792
2221	55mm - 100 mm

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Série	Composition Samenstelling
1060	27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
7822OS	782230OS
7842OS	784242OS
764	Ø 4-5-6
761	Ø 5

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
6511A	651110A
7821OS	782130OS

932910MRD

Composition thermoformé pour servante - 148 pièces

► Poids (Kg) : 28.4

Thermogevormd assortiment voor gereedschapstrolley - 148 dlg

► *Gewicht (kg) : 28.4*

Série	Composition Samenstelling
751G	200mm
752G	200mm
753G	200mm
754G	200mm
755G	200mm
791112	791112
790815C	5M
79061	7906112

Série	Composition Samenstelling
6011	601110R
6516	651610



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

Série	Composition Samenstelling
7822OS	782230OS
7842OS	784242OS
764	Ø 4-5-6
761	Ø 5

Série	Composition Samenstelling
1060	27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Série	Composition Samenstelling
3737M	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19

932904MRD

Composition thermoformé pour servante - 308 pièces

▶ Poids (Kg) : 49

Thermogevormd assortiment voor gereedschapstrolley - 308 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 49*

Série	Composition Samenstelling
762	17 - 23
6516	651610
34_62_DG	344622DG (60-340NM)

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

Série	Composition Samenstelling
1461	N°1 x 75 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1462	5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175

Série	Composition Samenstelling
751G	200mm
752G	200mm
753G	200mm
754G	200mm
755G	200mm
791112	791112
790815C	5M
79061	7906112

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Série	Composition Samenstelling
1060	27 - 28 - 29 - 30 - 32

Série	Composition Samenstelling
7822OS	782230OS
7842OS	784242OS
764	Ø 4-5-6
761	Ø 5

932904MRD

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition thermoformé pour servante - 308 pièces

► Poids (Kg) : 49

Thermogevormd assortiment voor gereedschapstrolley - 308 dlg

► *Gewicht (kg) : 49*



Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
4147	10mm

Série	Composition Samenstelling
3330M	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
3235M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1025H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025S	4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0
1836S	12,0
1025P	PH1 - PH2 - PH3
1836P	PH4
1025Z	PZ1 - PZ2 - PZ3
3755G	375508G
3571	200mm
3311	150mm - 300mm
3221	44mm - 150mm
3148	1/4" - 5/16"
3792	3792

Série	Composition Samenstelling
4230M	12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4635	16 - 20,8
4755G	475510G
4311G	431116G
4572	250mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1836P	2 - 3
4112	4112
4148	5/16 "

Série	Composition Samenstelling
2235M	4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Série	Composition Samenstelling
764	ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60 - ø10x70 - ø12x75 - ø14x80

Série	Composition Samenstelling
1123R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

932212MRD

Composition thermoformé pour servante - 212 pièces

▶ Poids (Kg) : 23.5

Thermogevormd assortiment voor gereedschapstrolley - 212 dlg

▶ *Gewicht (kg) : 23.5*



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175

Série	Composition Samenstelling
6111	611107
6211	621106
6311	631106

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2335S	1/4" - 3/8" - 1/2"
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
3235M	8 - 10 - 12 - 14 - 17
3665	16 - 20,8
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 -E8
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3027	T40 - T45 - T50
2037	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2033	T20 - T25 - T30 - T40
2792	2792
3792	3792
2769F	276955F
3769F	376908F
3789F	378911F
2221	55 et 100mm
3221	44, 75 et 150mm
2571	257145
3571	357108
2452	245205F
3452F	345208F

Série	Composition Samenstelling
7822OS	782230OS
7842OS	784242OS
764	Ø 4-5-6
761	Ø 5

932212MRD

(Suite...) (Voortzetting...)

Composition thermoformé pour servante - 212 pièces

► Poids (Kg) : 23.5

Thermogevormd assortiment voor gereedschapstrolley - 212 dlg

► *Gewicht (kg) : 23.5*

Série	Composition Samenstelling
751G	200mm
752G	200mm
753G	200mm
754G	200mm
755G	200mm
791112	791112
790815C	5M
79061	7906112



Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
4147	10mm

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1836P	2 - 3
4112	4112
4148	5/16 "

92526MR

Thermoformé de douilles et accessoires 1/4" métriques - 26 pièces

► Catégorie : #5
- Contenant vide : 8492526MR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
  ► Poids (Kg) : 0.8
  ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde doppenset en accessoires 1/4" metrisch - 26 dlg

► *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 8492526MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
  ► *Gewicht (kg) : 0.8*
  ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11 - 13
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2755G	275555G
2813	2813
2792	2792
2221	55mm - 100 mm



92526SR

Thermoformé de douilles et accessoires 1/4" pouces - 26 pièces

► Catégorie : #5
- Contenant vide : 8492526SR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
  ► Poids (Kg) : 0.8
  ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde doppenset en accessoires 1/4" inch - 26 dlg

► *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 8492526SR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
  ► *Gewicht (kg) : 0.8*
  ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"
2235S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2755G	275555G
2813	2813
2792	2792
2221	55mm - 100 mm



93523MR01

Thermoformé de douilles et accessoires 3/8" métriques - 22 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8493523MR01
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 1.4
  ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde doppenset en accessoires 3/8" metrisch - 22 dlg

► *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 8493523MR01*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► *Gewicht (kg) : 1.4*
  ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
3769P	376955P
3221	75mm - 150mm
3452F	200mm
3571	200mm
3792	3792



94333MR01

Thermoformé de douilles et accessoires 1/2" métriques - 33 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8494333MR01
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 5.4
  - ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde doppenset en accessoires 1/2" metrisch - 33 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8494333MR01*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 5.4*
  - *► BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8



97527MR

Thermoformé de douilles et accessoires 1/4" et 1/2" métriques - 27 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8497527MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 2.55
  - ► BOX/CTN : 1/4

Thermogevormde set 1/4" en 1/2" doppen en en accessoires metrisch - 27 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8497527MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 2.55*
  - *► BOX/CTN : 1/4*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2755G	275555G
4755G	475510G
4791	4791
2792	2792
2221	100mm
4251	150mm
2571	115mm



97540MR01

Thermoformé de douilles et accessoires 1/4" et 1/2" métriques - 40 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 8497540MR01
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
- ▶ Poids (Kg) : 3.5
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set 1/4" en 1/2" doppen en en accessoires metrisch - 40 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 8497540MR01*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
- ▶ *Gewicht (kg) : 3.5*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm



94319MR01

Thermoformé de douilles et accessoires 1/2" métriques - 20 pièces

- ▶ Catégorie : #7
- Contenant vide : 8494319MR01
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
- ▶ Poids (Kg) : 2.5
- ▶ BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde doppenset en accessoires 1/2" metrisch - 20 dlg

- ▶ *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 8494319MR01*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.5*
- ▶ *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4791	4791



92548CR

Thermoformé de douilles et accessoires 1/4" métriques et pouces - 48 pièces

- ▶ Catégorie : #2
- Contenant vide : 8492548CR
- Dimension Lxl (mm) : 163x263
- ▶ Poids (Kg) : 1.3
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde doppenset en accessoires 1/4" metrisch en inch - 48 dlg

- ▶ *Categorie : #2*
- *Lege verpakking : 8492548CR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 163x263*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.3*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2235S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2779G	277955G
2221	55mm - 100mm
2813	2813
2792	2792



94526MR

Thermoformé de douilles et accessoires 1/2" métriques - 24 pièces

► Catégorie : #1
- Contenant vide : 8494526MR
- Dimension Lxl (mm) : 642x286
  - ► Poids (Kg) : 5.7
  - ► BOX/CTN : 1/5

Thermogevormde doppenset en accessoires 1/2" metrisch - 24 dlg

► Categorie : #1
- *Lege verpakking : 8494526MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 642x286*
  - *► Gewicht (kg) : 5.7*
  - *► BOX/CTN : 1/5*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4452F	375mm
4572	300mm
4635	20,8



97069CR

Thermoformé de douilles et accessoires 3/8" et 1/2" métriques et pouces - 69 pièces

► Catégorie : #1
- Contenant vide : 8497069CR
- Dimension Lxl (mm) : 642x286
  - ► Poids (Kg) : 7.8
  - ► BOX/CTN : 1/2

Thermogevormde set 3/8" en 1/2" doppen metrisch en inch en accessoires - 69 dlg

► Categorie : #1
- *Lege verpakking : 8497069CR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 642x286*
  - *► Gewicht (kg) : 7.8*
  - *► BOX/CTN : 1/2*

Série	Composition Samenstelling
3330M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
3330S	3/8" - 7/6" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16"
4330M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4330S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
4635	16-20,8
3779G	377908G
4779G	477910G
3792	3792
4791	4791
3812	3812
4813	4813
3452F	200mm
4452F	375mm
3221	75mm - 150mm
4251	125mm - 250mm
3571	200mm
4572	250mm
791112	791112



94338MR

Thermoformé de douilles et accessoires 1/2" métriques - 38 pièces

► Catégorie : #8
- Contenant vide : 8494338MR
- Dimension Lxl (mm) : 500x195
  - ► Poids (Kg) : 4.9
  - ► BOX/CTN : 1/4

Thermogevormde doppenset en accessoires 1/2" metrisch - 38 dlg

► Categorie : #8
- *Lege verpakking : 8494338MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 500x195*
  - *► Gewicht (kg) : 4.9*
  - *► BOX/CTN : 1/4*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4021	N°2 - N°3
4022	8 - 10
4023	T25 - T27 - T30 - T40
4025	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4572	300mm
4635	20,8
4791	4791

95575MR

Thermoformé de douilles et accessoires 1/4" et 3/8" métriques et pouces - 75 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8495575MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 4.15
  - ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set 1/4" en 3/8" doppen metrisch en inch en accessoires - 75 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8495575MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 4.15*
  - *► BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2335S	1/4" - 3/8" - 1/2"
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
3235M	8 - 10 - 12 - 14 - 17
3665	16 - 20,8
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 -E8
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3027	T40 - T45 - T50
2037	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2033	T20 - T25 - T30 - T40
2792	2792
3792	3792
2769F	276955F
3769F	376908F
3789F	378911F
2221	55 et 100mm
3221	44, 75 et 150mm
2571	257145
3571	357108
2452	245205F
3452F	345208F



94119PR

Thermoformé de douilles tournevis TORX® - 9 pièces

- ▶ Catégorie : #5
- Contenant vide : 8494119PR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
- ▶ Poids (Kg) : 1.1
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set TORX®-schroevendraaierdoppen - 9 dlg

- ▶ *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 8494119PR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60



94120PR

Thermoformé de douilles tournevis 6 Pans - 9 pièces

- ▶ Catégorie : #5
- Contenant vide : 8494120PR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
- ▶ Poids (Kg) : 1.3
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set inbusschroevendraaierdoppen - 9 dlg

- ▶ *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 8494120PR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.3*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17



COMPOSITION D'ACCESSOIRES DE DOUILLE ASSORTIMENT DOPACCESSOIRES

94116FR

Thermoformé d'accessoires 1/2" métriques - 6 pièces

- ▶ Catégorie : #7
- Contenant vide : 8494116FR
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
- ▶ Poids (Kg) : 2.2
- ▶ BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde 1/2" accessoire module set - 6 dlg

- ▶ *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 8494116FR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*
- ▶ *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
4452F	450mm
4572	300mm
4223	55 mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8



990131MR

Thermoformé de clés et de douilles tournevis TORX® et 6 pans - 31 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84990131MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 3.1
  ► BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17
3204	Ø 40-140

Thermogevormde set TORX®- en inbussleutels en -schroevendraaierdoppen - 31 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 84990131MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► Gewicht (kg) : 3.1
  ► BOX/CTN : 1/10



COMPOSITION DE CLÉS ASSORTIMENT SLEUTELS

910112MR

Thermoformé de clés mixtes à cliquet non réversible - 12 pièces

► Catégorie : #2
- Contenant vide : 84910112MR
- Dimension Lxl (mm) : 163x263
  ► Poids (Kg) : 1,2
  ► BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
3731M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
373202R	373202R
373203R	373203R
373204R	373204R

Thermogevormde set niet-omkeerbare ringratelsleutels - 12 dlg

► Categorie : #2
- *Lege verpakking : 84910112MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 163x263*
  ► Gewicht (kg) : 1,2
  ► BOX/CTN : 1/10



910212MR

Thermoformé de clés mixtes à cliquet réversible - 12 pièces

► Catégorie : #2
- Contenant vide : 84910212MR
- Dimension Lxl (mm) : 163x263
  ► Poids (Kg) : 1.2
  ► BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
3732M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
373202R	373202R
373203R	373203R
373204R	373204R

Thermogevormde set omkeerbare ringratelsleutels - 12 dlg

► Categorie : #2
- *Lege verpakking : 84910212MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 163x263*
  ► Gewicht (kg) : 1.2
  ► BOX/CTN : 1/10



910115MR

Thermoformé de clés mixtes à cliquet non réversible - 15 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 84910115MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
- ▶ Poids (Kg) : 1.8
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set niet-omkeerbare ringratelsleutels - 15 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84910115MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.8*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

	Série	Composition Samenstelling
	3731M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22
1/4"	373202R	373202R
3/8"	373203R	373203R
1/2"	373204R	373204R



910215MR

Thermoformé de clés mixtes à cliquet réversible - 15 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 84910215MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
- ▶ Poids (Kg) : 1.8
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set omkeerbare ringratelsleutels - 15 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84910215MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.8*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

	Série	Composition Samenstelling
	3732M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22
1/4"	373202R	373202R
3/8"	373203R	373203R
1/2"	373204R	373204R



91205MR

Thermoformé de clés mixtes - 5 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491205MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
- ▶ Poids (Kg) : 2.65
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set ringsleutels - 5 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 8491205MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.65*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
1060	27 - 28 - 29 - 30 - 32



91216MR01

Thermoformé de clés mixtes - 16 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491216MR01
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 3.2
  - ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set ringsleutels - 16 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8491216MR01*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 3.2*
  - *► BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32





91219MR01

Thermoformé de clés mixtes - 19 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491219MR01
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 2.65
  - ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set ringsleutels - 19 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8491219MR01*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 2.65*
  - *► BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24



91905MR

Thermoformé de clé polygonales demi-lune - 5 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491905MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 0,824
  - ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set halvemaanvormige ringsleutels - 5 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8491905MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 0,824*
  - *► BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
1950	10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22



91711MR

Thermoformé de clés polygonales - 11 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491711MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 2.8
  ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set ringsleutels - 11 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8491711MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► Gewicht (kg) : 2.8
  ► BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32



91812MR

Thermoformé de clés à pipe "6x12 pans" - 12 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491812MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 4.75
  ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set soksleutels '6x12-kant' - 12 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8491812MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► Gewicht (kg) : 4.75
  ► BOX/CTN : 1/6

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24





91912MR

Thermoformé de clés à pipe "6x6 pans" - 12 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491813MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 4.75
  ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set soksleutels '6x6-kant' - 12 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8491813MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► Gewicht (kg) : 4.75
  ► BOX/CTN : 1/6

Série	Composition Samenstelling
1081	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24





91217MR

Thermoformé de clés mixtes - 7 pièces

► Catégorie : #7
- Contenant vide : 8491217MR
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
  - ► Poids (Kg) : 1.5
  - ► BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde set ringsleutels - 7 dlg

► *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 8491217MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.5*
  - ► *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
1060	17-18-19-20-21-22-24



91716MR

Thermoformé de clés polygonales - 6 pièces

► Catégorie : #7
- Contenant vide : 8491716MR
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
  - ► Poids (Kg) : 1.1
  - ► BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde set ringsleutels - 6 dlg

► *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 8491716MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ► *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
1970	8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19



990138CR

Thermoformé de clés métriques et pouces - 38 pièces

► Catégorie : #3
- Contenant vide : 84990138CR
- Dimension Lxl (mm) : 554x260
  - ► Poids (Kg) : 4.8
  - ► BOX/CTN : 1/4

Thermogevormde set sleutels metrisch en inch - 38 dlg

► *Categorie : #3*
- *Lege verpakking : 84990138CR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 554x260*
  - ► *Gewicht (kg) : 4.8*
  - ► *BOX/CTN : 1/4*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21
1900	8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 18 x 19
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17
1970	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19
5900	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8"
3611P	361108P - 361112P



91303MR

Thermoformé de clés à tuyauter - 3 pièces

► Catégorie : #5
- Contenant vide : 8491303MR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
  ► Poids (Kg) : 0.5
  ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set openringsleutels - 3 dlg

► Categorie : #5
- *Lege verpakking : 8491303MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
  ► Gewicht (kg) : 0.5
  ► BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17



91218MR

Thermoformé de clés mixtes et de clés à tuyauter - 18 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 8491218MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 2.1
  ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set ringsteeksleutels en openringsleutels - 18 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 8491218MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► Gewicht (kg) : 2.1
  ► BOX/CTN : 1/6

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1930	8 x 9 - 10 x 11



91272MR

Thermoformé de clés polygonales à 45° coté oeil

► Métrique
- Contenant vide : 8491272MR
- Dimension Lxl (mm) : 370 x 260
  ► Poids (Kg) : 1.45
  ► BOX/CTN : 1/5

Thermogevormde set ringsleutels op 45° van de oogzijde

► Metrisch
- *Lege verpakking : 8491272MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 370 x 260*
  ► Gewicht (kg) : 1.45
  ► BOX/CTN : 1/5

Série	Composition Samenstelling
1063	6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 -13 - 14 - 17 - 19 - 22

991120MR

Thermoformé de clés et de clés mâles 6 Pans - 20 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84991120MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265

► Poids (Kg) : 2.4
► BOX/CTN : 1/4

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17
3731M	8 - 10 - 12 - 13 - 14
3611R	361112R
6011	601110

Thermogevormde set sleutels en zeskant inbussleutels - 20 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 84991120MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*

► Gewicht (kg) : 2.4
► BOX/CTN : 1/4



990109MN

Thermoformé de clés polygonales, à molette et pince étaux - 8 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84990109MN
- Dimension Lxl (mm) : 375x265

► Poids (Kg) : 2,28
► BOX/CTN : 1/6

Série	Composition Samenstelling
1970	8x10 - 10x12 - 11x13 - 12x14 - 14x17 - 17x19
3611R	361112R
6011	601110

Thermogevormde set ringsleutels, moersleutel en griptang - 8 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 84990109MN*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*

► Gewicht (kg) : 2,28
► BOX/CTN : 1/6



990115MR

Thermoformé de clés fourches et de clés mâles 6 pans - 15 pièces

► Catégorie : #7
- Contenant vide : 84990115MR
- Dimension Lxl (mm) : 470x110

► Poids (Kg) : 1.2
► BOX/CTN : 1/8

Série	Composition Samenstelling
1900	6 x 7 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 13 - 17 x 19 - 22 x 24
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Thermogevormde set steeksleutels en zeskant inbussleutels - 15 dlg

► Categorie : #7
- *Lege verpakking : 84990115MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*

► Gewicht (kg) : 1.2
► BOX/CTN : 1/8



990120MR

Thermoformé de clés mixtes et de clés mâles 6 Pans - 20 pièces

► Catégorie : #7
- Contenant vide : 84990120MR
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
  - ► Poids (Kg) : 1.5
  - ► BOX/CTN : 1/8

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Thermogevormde set ringsteeksleutels en zeskant inbussleutels - 20 dlg

► *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 84990120MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.5*
  - ► *BOX/CTN : 1/8*



990126MR

Thermoformé de clés mixtes et de clés mâles 6 Pans - 26 pièces

- Contenant vide : 84990126MR
  - ► Poids (Kg) : 2,38
  - ► BOX/CTN : 1/5

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Thermogevormde set ringsteeksleutels en zeskant inbussleutels - 26 dlg

- *Lege verpakking : 84990126MR*
  - ► *Gewicht (kg) : 2,38*
  - ► *BOX/CTN : 1/5*

920110MR

Thermoformé de clés mâles et clé à filtre - 10 pièces

► Catégorie : #5
- Contenant vide : 84920110MR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
  - ► Poids (Kg) : 1.1
  - ► BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
3204	Ø 40-140
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Thermogevormde set inbussleutels en filtersleutel - 10 dlg

► *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 84920110MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ► *BOX/CTN : 1/10*



922108MR

Thermoformé de clés mâles 6 pans à poignée en L - 8 pièces

- ► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84922108MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 1.1
  - ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set zeskant L-inbussleutels met handgreep - 8 dlg

- ► *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84922108MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



922308PR

Thermoformé de clés mâles TORX® et RESISTORX® - 8 pièces

- ► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84922308PR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 1.1
  - ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set TORX®- en RESISTORX®-inbussleutels - 8 dlg

- ► *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84922308PR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50



931106MR

Thermoformé de tournevis à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

- ► Catégorie : #5
- Contenant vide : 84931106MR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
  - ► Poids (Kg) : 0.6
  - ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 6 dlg

- ► *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 84931106MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.6*
  - ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
1421	N°0 x 60 - N°1 x 80 - N°2 x 100
1422	3 x 75 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150



931110MR

Thermoformé de tournevis à fente et PHILLIPS® - 10 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 84931110MR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ▶ Poids (Kg) : 1
  - ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 10 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84931110MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175



931909PR

Thermoformé de tournevis RESISTORX® - 9 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 84931909PR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ▶ Poids (Kg) : 1.1
  - ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set RESISTORX®-schroevendraaiers - 9 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84931909PR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
1427	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



930106MR

Thermoformé de tournevis à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

- ▶ Catégorie : #7
- Contenant vide : 84930106MR
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
  - ▶ Poids (Kg) : 1
  - ▶ BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 6 dlg

- ▶ *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 84930106MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175





930206MR

Thermoformé de tournevis lame traversante à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

- ▶ Catégorie : #7
- Contenant vide : 84930206MR
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
- ▶ Poids (Kg) : 1.1
- ▶ BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset met slagkappen - 6 dlg

- ▶ *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 84930206MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
- ▶ *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
1461	N°1 x 75 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1462	5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175





931006MR

Thermoformé de tournevis à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

- ▶ Catégorie : #8
- Contenant vide : 84931006MR
- Dimension Lxl (mm) : 500x195
- ▶ Poids (Kg) : 0.8
- ▶ BOX/CTN : 1/4

Thermogevormde sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 6 dlg

- ▶ *Categorie : #8*
- *Lege verpakking : 84931006MR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 500x195*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.8*
- ▶ *BOX/CTN : 1/4*



Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°3 x 150
1422	6,5 x 38 - 5,5 x 100 - 8 x 175

940103GP

Thermoformé de pinces - 3 pièces

- ▶ Catégorie : #5
- Contenant vide : 84940103GP
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
- ▶ Poids (Kg) : 2.5
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set tangen - 3 dlg

- ▶ *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 84940103GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.5*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
6111	611107
6211	621106
6311	631106



940207GP

Thermoformé de pinces - 7 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84940207GP
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 1.5
  ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set tangen - 7 dlg

► *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84940207GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► *Gewicht (kg) : 1.5*
  ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07



940207GP01

Thermoformé de pinces - 7 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84940207GP01
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 1.5
  ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set tangen - 7 dlg

► *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84940207GP01*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► *Gewicht (kg) : 1.5*
  ► *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
6463	646308
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07



990205GN

Thermoformé de pinces et cisaille - 5 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84990205GN
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  ► Poids (Kg) : 1.98
  ► BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set tangen en blikschaar - 5 dlg

► *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84990205GN*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  ► *Gewicht (kg) : 1.98*
  ► *BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6313	631306
6111	611107
74400	74410
6463	646308



940203GP

Thermoformé de pinces - 3 pièces

- ▶ Catégorie : #7
- Contenant vide : 84940203GP
- Dimension Lxl (mm) : 470x110
- ▶ Poids (Kg) : 0.8
- ▶ BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde set tangen - 3 dlg

- ▶ *Categorie : #7*
- *Lege verpakking : 84940203GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 470x110*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.8*
- ▶ *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
6111	611107
6211	621106
6311	631106



940102GP

Thermoformé de pinces - 2 pièces

- ▶ Catégorie : #2
- Contenant vide : 84940102GP
- Dimension Lxl (mm) : 163x263
- ▶ Poids (Kg) : 1
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set tangen - 2 dlg

- ▶ *Categorie : #2*
- *Lege verpakking : 84940102GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 163x263*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6511A	651110A



942114GP

Thermoformé de pinces Circlips - 4 pièces

- ▶ Catégorie : #2
- Contenant vide : 84942114GP
- Dimension Lxl (mm) : 163x263
- ▶ Poids (Kg) : 0.6
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde borgringtangenset - 4 dlg

- ▶ *Categorie : #2*
- *Lege verpakking : 84942114GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 163x263*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.6*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07



990104GP

Thermoformé de pinces - 4 pièces

► Catégorie : #8
- Contenant vide : 84990104GP
- Dimension Lxl (mm) : 500x195
  - ► Poids (Kg) : 1.4
  - ► BOX/CTN : 1/4

Thermogevormde set tangen - 4 dlg

► Categorie : #8
- *Lege verpakking : 84990104GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 500x195*
  - *► Gewicht (kg) : 1.4*
  - *► BOX/CTN : 1/4*

Série	Composition Samenstelling
6111	611107
6511A	651110A
6311	631106
3611P	361108P

940604GP

Thermoformé de pinces électriciens - 4 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84940604GP
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 1.53
  - ► BOX/CTN : 8

Thermogevormde tangenset voor elektriciens - 4 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 84940604GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 1.53*
  - *► BOX/CTN : 8*



Série	Composition Samenstelling
6116A	611607A
6216A	621606A
6318A	631808A
6516A	651610A



942144GP

Thermoformé de pinces - 4 pièces

► Catégorie : #4
- Contenant vide : 84942144GP
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
  - ► Poids (Kg) : 1.63
  - ► BOX/CTN : 1/8

Thermogevormde set tangen - 4 dlg

► Categorie : #4
- *Lege verpakking : 84942144GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
  - *► Gewicht (kg) : 1.63*
  - *► BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
6011	601110R
6111	611108
6311	631106
6211	621106



COMPOSITION DE CLÉS MÂLES, TOURNEVIS, PINCES ASSORTIMENT INBUSSLEUTELS, SCHROEVENDRAAIERS, TANGEN

990129CR

Thermoformé de clés mâles métriques et pouces, tournevis, pinces - 29 pièces

► Catégorie : #3
- Contenant vide : 84990129CR
- Dimension Lxl (mm) : 554x260
  ► Poids (Kg) : 2.5
  ► BOX/CTN : 1/4

Série	Composition Samenstelling
1421	N°0 x 60 - N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 6,5 x 38 - 6,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1130S	3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
6111	611107
6231	623107
6311	631106

Thermogevormde set inbussleutels metrisch en inch, schroevendraaiers, tangen - 29 dlg

► *Categorie : #3*
- *Lege verpakking : 84990129CR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 554x260*
  ► *Gewicht (kg) : 2.5*
  ► *BOX/CTN : 1/4*



COMPOSITION D'OUTILS DE FRAPPE ASSORTIMENT SLAGGEREEDSCHAP

91011GR

Thermoformé de chasse-goupilles, pointeau gainés - 11 pièces

- Contenant vide : 8491011GP
- Dimension Lxl (mm) : 380x185
  ► Poids (Kg) : 1.6
  ► BOX/CTN : 1/12

Série	Composition Samenstelling
761G	ø6
763G	ø4 - ø5 - ø6 - ø8
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8

Thermogevormde set spildoorslagen, pons met handgreep - 11 dlg

- *Lege verpakking : 8491011GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 380x185*
  ► *Gewicht (kg) : 1.6*
  ► *BOX/CTN : 1/12*

94128FR

Thermoformé de tournevis à frapper avec embout - 9 pièces

► Catégorie : #5
- Contenant vide : 8494128FR
- Dimension Lxl (mm) : 260x185
  ► Poids (Kg) : 1.7
  ► BOX/CTN : 1/10



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1880S	8 - 10
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
4112	4112
4148	414810S

Thermogevormde slagschroevendraaier met bitten - 9 dlg

► *Categorie : #5*
- *Lege verpakking : 8494128FR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 260x185*
  ► *Gewicht (kg) : 1.7*
  ► *BOX/CTN : 1/10*



990106SR

Thermoformé de pointeau, chasse-goupilles et marteaux - 6 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 84990106SR
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
- ▶ Poids (Kg) : 1.8
- ▶ BOX/CTN : 1/6

Thermogevormde set pons, spildoorslagen en hamers - 6 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84990106SR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.8*
- ▶ *BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
7822OS	782230OS
7842OS	784242OS
764	Ø 4-5-6
761	Ø 5



COMPOSITION DE CLÉS ET D'OUTILS DE FRAPPE ASSORTIMENT SLEUTELS EN SLAGGEREEDSCHAP

990128SR

Thermoformé de clés en pouces et d'outils de frappe - 28 pièces

- ▶ Catégorie : #3
- Contenant vide : 84990128SR
- Dimension Lxl (mm) : 554x260
- ▶ Poids (Kg) : 5.3
- ▶ BOX/CTN : 1/4

Thermogevormde set in inch en slaggereedschap - 28 dlg

- ▶ *Categorie : #3*
- *Lege verpakking : 84990128SR*
- *Afmetingen LxB (mm) : 554x260*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*
- ▶ *BOX/CTN : 1/4*

Série	Composition Samenstelling
5060	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 1"
5970	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8" - 15/16"x1" - 1-1/16"x1-1/8"
761	Ø 5
762	l : 15-17-20-24mm
764	Ø 4-6-8
7811OS	781116OS



COMPOSITION D'OUTILS DE FRAPPE ET PINCES ASSORTIMENT SLAGGEREEDSCHAP EN TANGEN

990103PP02

Thermoformé de pinces et marteaux - 3 pièces

- ▶ Catégorie : #4
- Contenant vide : 84990103PP
- Dimension Lxl (mm) : 375x265
- ▶ Poids (Kg) : 2,3
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde set tangen en hamers - 3 dlg

- ▶ *Categorie : #4*
- *Lege verpakking : 84990103PP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x265*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2,3*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
6511A	651110A
7821OS	782130OS



990207GP

Thermoformé d'outils - 7 pièces

- ▶ Catégorie : #6
- Contenant vide : 84990207GP
- Dimension Lxl (mm) : 570x375
  - ▶ Poids (Kg) : 3.6
  - ▶ BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
6213	631206
6313	631306
6463	646308
7811OS	781116OS
NE421	68 Nm
JC113	325mm
Ciseaux	1 Ciseaux

Thermogevormde gereedschapsset - 7 dlg

- ▶ *Categorie : #6*
- *Lege verpakking : 84990207GP*
- *Afmetingen LxB (mm) : 570x375*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 3.6*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/10*



990404TQ

Thermoformé d' outils - 4 pièces

- ▶ Catégorie : #6
- Contenant vide : 84990404TQ
- Dimension Lxl (mm) : 570x375
  - ▶ Poids (Kg) : 2.1
  - ▶ BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
JC113	325mm
9TA21A	9TA21A
9CK101	9CK101
9CZ101	9CZ101

Thermogevormde gereedschapsset - 4 dlg

- ▶ *Categorie : #6*
- *Lege verpakking : 84990404TQ*
- *Afmetingen LxB (mm) : 570x375*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.1*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/10*



990408TQ

Thermoformé d' outils - 8 pièces

- ► Catégorie : #6
- Contenant vide : 84990408TQ
- Dimension Lxl (mm) : 570x375
- ► Poids (Kg) : 2.1
- ► BOX/CTN : 1/10

Thermogevormde gereedschapsset - 8 dlg

- ► *Categorie : #6*
- *Lege verpakking : 84990408TQ*
- *Afmetingen LxB (mm) : 570x375*
- ► *Gewicht (kg) : 2.1*
- ► *BOX/CTN : 1/10*

	Série	Composition Samenstelling
	751G	200mm
	752G	200mm
	753G	200mm
	754G	200mm
	755G	200mm
	791112	791112
	790815C	5M
	79061	7906112



84700612B

Thermoformé de calage

- Contenant vide : 84700612B
- Dimension Lxl (mm) : 375x30
- ► Poids (Kg) : 0.3

Thermogevormde set afstelgereedschap

- *Lege verpakking : 84700612B*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x30*
- ► *Gewicht (kg) : 0.3*

COMPOSITION DE SERRAGE DE ROUES ASSORTIMENT WIELBEVESTIGING

94511MPE

Plateau EVAWAVE kit de roues

- Contenant vide : EF4511
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 5.4

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met bandenkit

- *Lege verpakking : EF4511*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 5.4*

Série	Composition Samenstelling
1996	19961721
4335M	17 - 19 - 21
4415M	17 - 19 - 21
2120101	2120101
9BK11	9BK11
34440	34440
34_62_DG	40~200Nm





COMPOSITION CLÉ À CHOCS ET DOUILLES ASSORTIMENT SLAGMOERSLEUTELS EN DOPPEN

964115MPE

Plateau EVAWAVE de douilles 3/4" à choc métriques et accessoires - 17 pièces

- Contenant vide : EF64115
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 12.6

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 3/4" slagdopsleutels metrisch en accessoires - 17 dlg

- *Lege verpakking : EF64115*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 12.6*

Série	Composition Samenstelling
6535M	24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41
33621075	1016Nm
6797	6797
6260	175mm
904	90404
906	90603



COMPOSITION DE CLÉS ASSORTIMENT SLEUTELS

91205MRE

Plateau EVAWAVE de clés mixtes métriques - 5 pièces

- Contenant vide : EF1205
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2.6

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ringsteeksleutels metrisch - 5 dlg

- *Lege verpakking : EF1205*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.6*

Série	Composition Samenstelling
1060	27 - 28 - 29 - 30 - 32



91216MRE01

Plateau EVAWAVE de clés mixtes métriques - 16 pièces

- Contenant vide : EF1216
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 3.3

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ringsteeksleutels metrisch - 16 dlg

- *Lege verpakking : EF1216*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 3.3*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32



91218MRE

Plateau EVAWAVE de clés mixtes et de clés à tuyauter - 18 pièces

- Contenant vide : EF1218
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2.2

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ringsteeksleutels en openringsleutels - 18 dlg

- *Lege verpakking : EF1218*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1930	8 x 9 - 10 x 11



91219MRE01

Plateau EVAWAVE de clés mixtes métriques - 19 pièces

- Contenant vide : EF1219
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2.5

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ringsteeksleutels metrisch - 19 dlg

- *Lege verpakking : EF1219*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.5*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24



91226MRE

Plateau EVAWAVE de clés mixtes métriques - 26 pièces

- Contenant vide : EF1226
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 5.9

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ringsteeksleutels metrisch - 26 dlg

- *Lege verpakking : EF1226*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 5.9*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32





91112MRE

Plateau EVAWAVE de clés fourches métriques - 12 pièces

- Contenant vide : EF1112
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2.6

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met steeksleutels metrisch - 12 dlg

- *Lege verpakking : EF1112*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.6*

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32



990313MRE

Plateau EVAWAVE de clés fourches et demi-lune métriques - 13 pièces

- Contenant vide : EF990313
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2.1

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met steeksleutels en halvemaanvormige sleutels metrisch - 13 dlg

- *Lege verpakking : EF990313*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.1*

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 22x24
1950	10x12 - 11x13 - 14x17



91306MRE

Plateau EVAWAVE de clés à tuyauter métriques - 6 pièces

- Contenant vide : EF1306
- Dimension Lxl (mm) : 282x187
  ▶ Poids (Kg) : 1

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met openringsleutels metrisch - 6 dlg

- *Lege verpakking : EF1306*
- *Afmetingen LxB (mm) : 282x187*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1*

Série	Composition Samenstelling
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 - 19 x 22



91710MRE

Plateau EVAWAVE de clés polygonales contrecoudées métriques - 10 pièces

- Contenant vide : EF1710
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2.8

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met gebogen ringsleutels metrisch - 10 dlg

- *Lege verpakking : EF1710*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.8*

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32



91815MRE

Plateau EVAWAVE de de clés à pipe "6x12 pans" - 15 pièces

- Contenant vide : EF1815
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 7.55

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met soksleutels '6x12'-kant - 15 dlg

- *Lege verpakking : EF1815*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 7.55*

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32





990223MRE

Plateau EVAWAVE de clés mixtes et de clés à pipe "6x12 pans" - 23 pièces

- Contenant vide : EF90223
- Dimension Lxl (mm) : 564 X 375

▶ Poids (Kg) : 3.9

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ringsteeksleutels en soksleutels '6x12'-kant - 23 dlg

- *Lege verpakking : EF90223*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564 X 375*

▶ *Gewicht (kg) : 3.9*

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 -19
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19



991017MRE

Plateau EVAWAVE de clés polygonales et à tuyauter métriques - 17 pièces

- Contenant vide : EF91017
- Dimension Lxl (mm) : 564x375

▶ Poids (Kg) : 3.9

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ring- en openringsleutels metrisch - 17 dlg

- *Lege verpakking : EF91017*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*

▶ *Gewicht (kg) : 3.9*



Série	Composition Samenstelling
1970	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 - 19 x 22



920119MRE

Plateau EVAWAVE de clés mâles 6 pans, TORX® et clé à filtre - 19 pièces

- Contenant vide : EF20119
- Dimension Lxl (mm) : 282x187
  ▶ Poids (Kg) : 1.2

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met inbus-, TORX®- en filtersleutel - 19 dlg

- *Lege verpakking : EF20119*
- *Afmetingen LxB (mm) : 282x187*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.2*



Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3204	∅ 40-140





922108MRE

Plateau EVAWAVE de clés mâles 6 pans à poignée en L - 8 pièces

- Contenant vide : EF22108
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1.1

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met zeskant L-inbussleutels met handgreep - 8 dlg

- *Lege verpakking : EF22108*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*

Série	Composition Samenstelling
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10





922308PRE

Plateau EVAWAVE de clés mâles TORX® et RESISTORX® - 8 pièces

- Contenant vide : EF20308
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met TORX®- en RESISTORX®-inbussleutels - 8 dlg

- *Lege verpakking : EF20308*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1*

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50





991161CQE

Plateau EVAWAVE de clés mâles 6 pans, TORX® et embouts - 61 pièces

- Contenant vide : EF991161
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1.4

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met zeskant inbus- en TORX®-sleutels en bitten - 61 dlg

- *Lege verpakking : EF991161*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.4*



Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
4147	10mm
1127R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



92562MRE

Plateau EVAWAVE de douilles et accessoires 1/4" métriques - 62 pièces

- Contenant vide : EF2562
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1.6

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/4" doppen metrisch en accessoires - 62 dlg

- *Lege verpakking : EF2562*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.6*

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2755G	275555G
2813	2813
2792	2792
2142	2142
2133NU	2133NU
2781P	278106P
2178AE	2178AE
752	75260
770	25mm
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025S	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



95570MRE

Plateau EVAWAVE de douilles et accessoires 1/4" et 3/8" métriques - 70 pièces

- Contenant vide : EF5570
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 3.2

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/4" en 3/8" doppen metrisch en accessoires - 70 dlg

- *Lege verpakking : EF5570*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 3.2*

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2033	T20 - T25 - T30 - T40
2037	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2792	2792
2221	50 - 100mm
2452	245205F
2755G	275555G
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3027	T40 - T50
3221	44 - 75 - 175mm
3452G	345208G
3755G	375508G
3792	3792





94333MRE

Plateau EVAWAVE de douilles et accessoires 1/2" métriques - 33 pièces

- Contenant vide : EF4333
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 5.3

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/2" doppen metrisch en accessoires - 33 dlg

- *Lege verpakking : EF4333*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452F	375mm
4791	4791
4251	75mm, 125mm, 250mm
4635	16-20,8mm



94584MRE

Plateau EVAWAVE de douilles, douilles tournevis TORX®, XZN® et 6 pans et accessoires 1/2" - 84 pièces

- Contenant vide : EF4584
- Dimension Lxl (mm) : 564x375

▶ Poids (Kg) : 9.7

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/2" doppen, TORX®-, XZN®- en inbusschroevendraaierdoppen en accessoires - 84 dlg

- *Lege verpakking : EF4584*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*

▶ *Gewicht (kg) : 9.7*

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
4025	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
4023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4026	M5 - M8 - M10 - M12 - M14
4027	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	6 - 7 - 8 - 10
4033	T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
4036	M8 - M10 - M12
402B	M16
4148	1/4" - 5/18" - 10mm
4293	125 - 250mm
4791	4791
4755G	475510G
4452F	450mm



97540MRE

Plateau EVAWAVE de douilles et accessoires 1/4" et 1/2" métriques - 40 pièces

- Contenant vide : EF7540
- Dimension Lxl (mm) : 375x282

▶ Poids (Kg) : 3.36

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/4" en 1/2" doppen metrisch en accessoires - 40 dlg

- *Lege verpakking : EF7540*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*

▶ *Gewicht (kg) : 3.36*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
2755G	275555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm - 100mm
2452	125mm



96314MRE

Plateau EVAWAVE de douilles et accessoires 3/4" métriques - 14 pièces

- Contenant vide : EF6314
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 10.8

Série	Composition Samenstelling
6335M	33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
6779F	677920F
6251	100 - 200 - 400mm
6572	657220
6814	6814

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 3/4" doppen metrisch en accessoires - 14 dlg

- *Lege verpakking : EF6314*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 10.8*





94347MRE

Plateau EVAWAVE de douilles 1/2" métriques et accessoires - 47 pièces

- Contenant vide : EF4347
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 9.65

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 2 - 29 - 30 - 32
4230M	12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
4635	16 - 20,8
4755G	475510G
4251	125mm, 250mm
4572	250mm
4311G	431116G
4452F	375mm
4791	4791
34_6A_DG	3446A1DG (40-200NM)

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/2" doppen metrisch en accessoires - 47 dlg

- *Lege verpakking : EF4347*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 9.65*



92529MRE

Plateau EVAWAVE de douilles 1/4" métriques et accessoires - 29 pièces

- Contenant vide : EF2529
- Dimension Lxl (mm) : 282x187
  ▶ Poids (Kg) : 0.85

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
2755G	275555G
2221	55mm - 100mm
2792	2792
2142	2142
2813	2813

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/4" doppen metrisch en accessoires - 29 dlg

- *Lege verpakking : EF2529*
- *Afmetingen LxB (mm) : 282x187*
  ▶ *Gewicht (kg) : 0.85*



92593MRE

Plateau EVAWAVE de douilles, accessoires 1/4" métriques, tournevis standard et précision à fente et PHILLIPS® - 93 pièces

- Contenant vide : EF2593
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 2.83

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/4" doppen, accessoires metrisch, standaard- en precisiesleufkop-, en PHILLIPS®-schroeven - 93 dlg

- *Lege verpakking : EF2593*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.83*

Série	Composition Samenstelling
2335M	3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2275M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2037	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T40
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T40
2178AE	2178AE
2221	55 - 100 - 150mm
2755G	275555G
2792	2792
2142	2142
1421	N°0 x 60 - N°1x100 - N°2 x 38 - N°2 x 150 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 5,5 x 100 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175
1431	N° 000x75 - N° 00x75 - N° 0x75 - N° 1x75
1432	1,5x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75
Tournevis	-
EmboutPHS	PH0x4 - PH1x5 - PH2x6 - PH3x8
EmboutHH	2x2,5 - 3x4 - 5x6
EmboutTT	T10xT15



COMPOSITION DE DOUILLES TOURNEVIS ASSORTIMENT SCHROEVENDRAAIERDOPPEN

94138PRE

Plateau EVAWAVE douilles 1/2" 6 Pans et TORX® - 18 pièces

- Contenant vide : EF4138
- Dimension Lxl (mm) : 282x187
  ▶ Poids (Kg) : 1.85

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met inbussen en TORX®-doppen 1/2" - 18 dlg

- *Lege verpakking : EF4138*
- *Afmetingen LxB (mm) : 282x187*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.85*

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17



990131MRE

Plateau EVAWAVE de clé mâles 6 pans et de douilles tournevis TORX® et 6 pans - 31 pièces

- Contenant vide : EF990131
- Dimension Lxl (mm) : 375x282

▶ Poids (Kg) : 2.94

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1930	10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17
3204	Ø 40-140

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met zeskant inbussleutel en TORX®- en zeskant inbusschroevendraaierdoppen - 31 dlg

- *Lege verpakking : EF990131*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*

▶ *Gewicht (kg) : 2.94*



COMPOSITION DE PINCES ASSORTIMENT TANGEN

940207GPE

Plateau EVAWAVE de pinces - 7 pièces

- Contenant vide : EF40207
- Dimension Lxl (mm) : 375x282

▶ Poids (Kg) : 1.7

Série	Composition Samenstelling
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met tangen - 7 dlg

- *Lege verpakking : EF40207*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*

▶ *Gewicht (kg) : 1.7*





990421GNE

Plateau EVAWAVE de pinces - 11 pièces

- Contenant vide : EF990421
- Dimension Lxl (mm) : 564x375

▶ Poids (Kg) : 3.5



Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6112	611209
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
6236A	623607A
6716A	671606A
6336A	633608A
6516A	651610A
6721	672110

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met tangen - 11 dlg

- *Lege verpakking : EF990421*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*

▶ *Gewicht (kg) : 3.5*





991120MRE

Plateau EVAWAVE de clés à cliquets, mâles, tuyauter, molette et pince étau - 20 pièces

- Contenant vide : EF9120
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2.45

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ratelsleutel, inbussleutel, openringsleutel, moersleutel en griptang - 20 dlg

- *Lege verpakking : EF9120*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.45*



Série	Composition Samenstelling
3731M	8 - 10 - 12 - 13 - 14
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
3611R	361112R
6011	601110



940103GPE

Plateau EVAWAVE de pinces - 3 pièces

- Contenant vide : EF40103
- Dimension Lxl (mm) : 282x187
  ▶ Poids (Kg) : 0.7

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met tangen - 3 dlg

- *Lege verpakking : EF40103*
- *Afmetingen LxB (mm) : 282x187*
  ▶ *Gewicht (kg) : 0.7*

Série	Composition Samenstelling
6211	621106
6111	611107
6311	631106





COMPOSITION DE TOURNEVIS ASSORTIMENT SCHROEVENDRAAIERS

930208MRE

Plateau EVAWAVE de tournevis lame traversante à fente et PHILLIPS® - 8 pièces

- Contenant vide : EF30208
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1.6

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaiers met slagkappen - 8 dlg

- *Lege verpakking : EF30208*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.6*

Série	Composition Samenstelling
1462	5,5x100 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 8x175
1461	N°1x75 - N°2x100 - N°3x150





931110MRE

Plateau EVAWAVE de tournevis à fente et PHILLIPS® - 10 pièces

- Contenant vide : EF31110
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 0.94

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaiers - 10 dlg

- *Lege verpakking : EF31110*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 0.94*



Série	Composition Samenstelling
1421	N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150
1422	3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175



931919MRE01

Plateau EVAWAVE de tournevis à fente et PHILLIPS®, doigt magnétique - 19 pièces

- Contenant vide : EF31919
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 2.5

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaiers, magnetische vinger - 19 dlg

- *Lege verpakking : EF31919*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.5*



Série	Composition Samenstelling
1421	N°0x60 - N°2x38 - N°2x300
1422	3 x 75 - 6,5x38 - 6,5x300
1461	N°2 x 100 - N°3 x 150
1462	6,5 x 100 - 8 x 150
1427	T8x75 - T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x125
2121	212118
4_280_	43280212





91009GRE

Plateau EVAWAVE de chasse-goupilles gainés - 9 pièces

- Contenant vide : EF1009
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 2

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met spildoorslagen met handgreep - 9 dlg

- *Lege verpakking : EF1009*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8 - ø10 - ø12 - ø14





91019GRE

Plateau EVAWAVE de chasse-goupilles, burins gainés et levier d'effort - 9 pièces

- Contenant vide : EF1019
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1.7

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met spildoorslagen, beklede beitels en krachthendel - 9 dlg

- *Lege verpakking : EF1019*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.7*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK112



91122GRE

Plateau EVAWAVE de chasse-goupilles, burins, pointeaux, chasse clous gainés - 22 pièces

- Contenant vide : EF1122
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 4.75

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met spildoorslagen, beitels, ponsen, nageldrijver met handgreep - 22 dlg

- *Lege verpakking : EF1122*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 4.75*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø7 - ø8 - ø9 - ø10 - ø12 - ø14 - ø16
762G	18 - 22
761G	ø2,5 - ø4 - ø6 - ø8 - ø10
763G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5





94143FRE

Plateau EVAWAVE de tournevis à frapper avec embouts - 43 pièces

- Contenant vide : EF4143
- Dimension Lxl (mm) : 282x187
  ▶ Poids (Kg) : 1.7

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met slagschroevendraaiers met bitten - 43 dlg

- *Lege verpakking : EF4143*
- *Afmetingen LxB (mm) : 282x187*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.7*

Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1880S	8 - 10
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
1832H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1832T	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1636H	5 - 6 - 7 - 8 - 10 -12
1636T	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	M6 - M8 - M10 - M12
4112	4112
4148	5/16" - 10mm





990408GQE

Plateau EVAWAVE de marteaux, massette, burins gainés et levier d'effort - 8 pièces

- Contenant vide : EF990408GQE
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 2.35

Série	Composition Samenstelling
762G	18 - 22mm
9TK1	9TK108 - 9TK112
7851	785116
7843	784310
7820	782027
7862	786238

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met hamers, breekhamer, beklede beitels en krachthendel - 8 dlg

- *Lege verpakking : EF990408GQE*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.35*



990106SRE

Plateau EVAWAVE de chasse-goupilles et marteaux - 6 pièces

- Contenant vide : EF90106
- Dimension Lxl (mm) : 375 x 282
  ▶ Poids (Kg) : 1.7

Série	Composition Samenstelling
7842OS	784235OS
7822OS	782230OS
764	4 - 5 - 6
761	5

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met spildoorslagen en hamers - 6 dlg

- *Lege verpakking : EF90106*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375 x 282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.7*

990103PPE

Plateau EVAWAVE de pinces et marteaux - 3 pièces

- Contenant vide : EF90103
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1.8

Série	Composition Samenstelling
3611P	361112P
7821OS	782130OS
6511	651110

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met tangen en hamers - 3 dlg

- *Lege verpakking : EF90103*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.8*



COMPOSITION ÉLECTRO-PORTATIF ASSORTIMENT DRAAGBAAR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

944505MPE

Plateau EVAWAVE de clé à chocs 1/2" sur batterie

- Contenant vide : EF44505
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 8.1

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met 1/2" slagmoersleutel op batterij

- *Lege verpakking : EF44505*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 8.1*

Série	Composition Samenstelling
44504MP	44504MP



COMPOSITION MESURE ET COUPE ASSORTIMENT MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP

990407GQE

Plateau EVAWAVE de mesure, coupe et contrôle - 7 pièces

- Contenant vide : EF99407
- Dimension Lxl (mm) : 375x282
  ▶ Poids (Kg) : 1.2

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met meet-, snij- en controle-instrumenten - 7 dlg

- *Lege verpakking : EF99407*
- *Afmetingen LxB (mm) : 375x282*
  ▶ *Gewicht (kg) : 1.2*

Série	Composition Samenstelling
77111A	150mm
797107	797107
7734	7734020
74400	74408
7932	793204
9DC23	9DC23
79084M	7908405M



990408TQE

Plateau EVAWAVE de limes, scie, mesure - 8 pièces

- Contenant vide : EF990408TQE
- Dimension Lxl (mm) : 564x375
  ▶ Poids (Kg) : 2.3

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met vijlen, zagen, meetinstrumenten - 8 dlg

- *Lege verpakking : EF990408TQE*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564x375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 2.3*

Série	Composition Samenstelling
751G	200mm
752G	200mm
753G	200mm
754G	200mm
755G	200mm
791112	791112
79083M	5M
79061	7906112



MOUSSE DE CALAGE SPÉCIALE UNISON SPECIAAL AFSTELSCHUIM UNISON

85700832B

Calage EVAWAVE pour tiroirs de servante UNISON

- Dimension Lxl (mm) : 564x25
  ▶ Poids (Kg) : 0.35

Afstelling uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor laden van gereedschapstrolley UNISON

- *Afmetingen LxB (mm) : 564x25*
  ▶ *Gewicht (kg) : 0.35*

990226MRE

Plateau EVAWAVE de clés mixtes, mâles, marteau et pince étau - 26 pièces

- Contenant vide : EF90226
- Dimension Lxl (mm) : 564 X 375
  ▶ Poids (Kg) : 5.5

Inlegbakje uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim met ringsteek- en inbussleutels, hamer en griptang - 26 dlg

- *Lege verpakking : EF90226*
- *Afmetingen LxB (mm) : 564 X 375*
  ▶ *Gewicht (kg) : 5.5*

Série	Composition Samenstelling
1060	22 - 24 - 27 - 29 - 30 -32
7821OS	782180OS
1130M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10
1127R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
6011	601110

GAMME À MAIN
HANDGEREEDSCHAP

Gamme à main / *Handgereedschap* P 133
- Carré conducteur 1/4" / *Aandrijfvierkant 1/4"* P 133
- Carré conducteur 3/8" / *Aandrijfvierkant 3/8"* P 159
- Carré conducteur 1/2" / *Aandrijfvierkant 1/2"* P 186
- Carré conducteur 3/4" / *Aandrijfvierkant 3/4"* P 244
- Carré conducteur 1" / *Aandrijfvierkant 1"* P 254
- Kit de réparation / *Reparatiekit* P 257

GAMME À MAIN Handgereedschap

Votre gamme sur smartphone

Ons gereedschap-assortiment op uw smartphone

1/4" 2330M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 1/4" (6,35mm) 12 pans

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
233004M	4	6,8	11,8	4	24	10	20/600
233045M	4,5	7,4	11,8	5	24	10	20/600
233005M	5	8	11,8	6	24	11	20/600
233055M	5,5	8,7	11,8	6	24	11	20/600
233006M	6	9,2	11,8	7	24	11	20/600
233007M	7	10,3	11,8	7	24	11	20/600
233008M	8	11,4	11,8	8	24	11	20/600
233009M	9	12,8	12	8	24	15	20/600
233010M	10	14,3	13	10	24	17	12/360
233011M	11	15,8	14,2	10	24	20	12/360
233012M	12	16,8	15,5	10	24	22	12/360
233013M	13	17,8	16,5	10	24	24	12/360
233014M	14	19,6	18,5	11	24	30	10/300



1/4" 2330S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 1/4" (6,35mm) 12 pans

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
233005S	5/32"	6,8	11,8	4	24	10	20/600
233006S	3/16"	7,9	11,8	6	24	10	20/600
233007S	7/32"	8,7	11,8	6	24	11	20/600
233008S	1/4"	9,5	11,8	7	24	11	20/600
233009S	9/32"	10,3	11,8	7	24	11	20/600
233010S	5/16"	11,4	11,8	8	24	11	20/600
233011S	11/32"	13,7	12,2	8	24	13	20/600
233012S	3/8"	14,2	13	8	24	14	12/360
233014S	7/16"	15,8	14,2	9	24	19	12/360
233015S	15/32"	16,8	15,5	9	24	22	12/360
233016S	1/2"	17,6	16,5	9	24	24	12/360



1/4" 2335M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 1/4" (6,35mm) 6 pans

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
233532M	3,2	NC	NC	NC	NC	BLI	NC	20/600
233504M	4	6.8	11.8	4	24	BLI	10	20/600
233545M	4.5	7.4	11.8	5	24	BLI	10	20/600
233505M	5	8	11.8	6	24	BLI	11	20/600
233555M	5.5	8.7	11.8	6	24	BLI	11	20/600
233506M	6	9.2	11.8	7	24	BLI	11	20/600
233507M	7	10.3	11.8	7	24	BLI	11	20/600
233508M	8	11.4	11.8	8	24	BLI	11	20/600
233509M	9	12.8	12	8	24	BLI	15	20/600
233510M	10	14.3	13	9	24	BLI	14	12/360
233511M	11	15.8	14.2	9	24	BLI	20	12/360
233512M	12	16.8	15.5	9	24	BLI	22	12/360
233513M	13	17.8	16.5	9	24	BLI	24	12/360
233514M	14	19.6	18.5	9	24	BLI	30	10/300



1/4" 2335S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 1/4" (6,35mm) 6 pans

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
233505S	5/32"	6,8	11,8	4	24	10	20/600
233506S	3/16"	7,9	11,8	6	24	10	20/600
233507S	7/32"	8,7	11,8	6	24	11	20/600
233508S	1/4"	9,5	11,8	7	24	11	20/600
233509S	9/32"	10,3	11,8	7	24	11	20/600
233510S	5/16"	11,4	11,8	8	24	11	20/600
233511S	11/32"	13,7	12,2	8	24	15	20/600
233512S	3/8"	14,2	13,0	8	24	13	12/360
233514S	7/16"	15,8	14,2	9	24	19	12/360
233515S	15/32"	16,8	15,5	9	24	20	12/360
233516S	1/2"	17,6	16,5	9	24	24	12/360
233518S	9/16"	19,4	19,4	21	24	31	10/300



1/4" 2235M

DIN 3124

Douille Longue Métrique 1/4" (6,35mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Metrisch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
223504M	4	6.8	11.8	6	50	BLI	20	30/480
223545M	4.5	7.4	11.8	7	50	BLI	21	30/480
223505M	5	8	11.8	7	50	BLI	21	30/480
223555M	5.5	8.7	11.8	9	50	BLI	21	30/480
223506M	6	9.2	11.8	9	50	BLI	23	30/480
223507M	7	10.3	11.8	15	50	BLI	23	30/480
223508M	8	11.8	11.8	15	50	BLI	24	30/480
223509M	9	13	13	15	50	BLI	29	16/256
223510M	10	14.5	14.5	15	50	BLI	38	16/256
223511M	11	15.8	15.8	21	50	BLI	44	14/224
223512M	12	16.8	16.8	21	50	BLI	53	14/224
223513M	13	17.8	17.8	21	50	BLI	51	16/320
223514M	14	19.8	19.8	21	50	BLI	68	16/320



1/4" 2235S

ANSI / ASME B107.1

Douille Longue Pouce 1/4" (6,35mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Inch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
223505S	5/32"	6.8	11.8	6	50	24	30/480
223506S	3/16"	7.9	11.8	7	50	24	30/480
223507S	7/32"	8.7	11.8	9	50	25	30/480
223508S	1/4"	9.5	11.8	9	50	25	30/480
223509S	9/32"	10.3	11.8	15	50	25	30/480
223510S	5/16"	11.8	11.8	15	50	24	30/480
223511S	11/32"	13	13	15	50	31	16/256
223512S	3/8"	14.5	14.5	15	50	34	16/256
223514S	7/16"	15.8	15.8	21	50	46	14/224
223516S	1/2"	17.6	17.6	21	50	56	16/320
223518S	9/16"	19,4	19,4	21	50	77	10/300



1/4" 2310M

DIN 3120

Douille Standard Métrique 1/4" (6,35mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
231008M	8	14.3	13	9	24	14	12/360
231010M	10	17.6	16.5	9	24	14	12/360



1/4" 2310S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 1/4" (6,35mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
231010S	5/16"	14.3	13	9	24	14	12/360
231012S	3/8"	17.6	16.5	9	24	14	12/360



1/4" 2375M

DIN 3120

Douille Standard Pour vis mâles Torx® 1/4" (6,35mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Voor Torx®-inbusschroeven 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
237504M	E4	6	11.8	3.6	24	15	20/360
237505M	E5	7	11.8	4	24	16	20/360
237506M	E6	8	11.8	6	24	16	20/360
237507M	E7	8.5	11.8	7	24	17	20/360
237508M	E8	9.8	11.8	8	24	20	20/360



1/4" 2275M

DIN 3120

Douille Longue Pour vis mâles Torx® 1/4" (6,35mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Voor Torx®-inbusschroeven 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
227504M	E4	6	11.8	3.6	50	22	30/480
227505M	E5	7	11.8	4	50	22	30/480
227506M	E6	8	11.8	6	50	23	30/480
227507M	E7	8.5	11.8	7	50	24	30/480
227508M	E8	9.8	11.8	8	50	26	30/480



DOUILLES TOURNEVIS 1/4" SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4"
DOUILLE TOURNEVIS FENTE SCHROEVENDRAAIERDOP MET SLEUF

1/4" 2032

DIN 5264/3120

Douille Tournevis fente 1/4" (6,35mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

Schroevendraaierdop met sleuf 1/4" (6,35mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte Largeur (mm) Tip breedte (mm)	Empreinte Epaisseur (mm) Tip dikte (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
203235	3,5	0,5	37	14	20 / 600
203204	4	0,8	37	14	20 / 600
203255	5,5	1,0	37	15	20 / 600
203265	6,5	1,2	37	15	20 / 600
203208	8	1,2	37	16	20 / 600
203210	10	1,6	37	17	20 / 600

DOUILLE TOURNEVIS PHILLIPS® PHILLIPS®-SCHROEVENDRAAIERDOP

1/4" 2031

DIN 5260/3120

Douille Tournevis PHILLIPS® 1/4" (6,35mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

PHILLIPS®-schroevendraaierdop 1/4" (6,35mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
203101	1	37	14	20 / 600
203102	2	37	14	20 / 600
203103	3	37	15	20 / 600
203104	4	37	16	20 / 600

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS INBUSSCHROEVENDRAAIERDOP

1/4" 2035

DIN 7422/3120

Douille Tournevis 6 Pans 1/4" (6,35mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

Inbusschroevendraaierdop 1/4" (6,35mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
203503	3	37	13	20 / 600
203504	4	37	15	20 / 600
203505	5	37	15	20 / 600
203506	6	37	15	20 / 600
203507	7	37	16	20 / 600
203508	8	37	17	20 / 600
203510	10	37	21	20 / 600

DOUILLE TOURNEVIS TORX® TORX®-SCHROEVENDRAAIERDOP

1/4" 2033

DIN 3120

Douille Tournevis TORX® 1/4" (6,35mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

TORX®-schroevendraaierdop 1/4" (6,35mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
203308	T8	37	12	20 / 600
203309	T9	37	12	20 / 600
203310	T10	37	13	20 / 600
203315	T15	37	14	20 / 600
203320	T20	37	14	20 / 600
203325	T25	37	14	20 / 600
203327	T27	37	14	20 / 600
203330	T30	37	15	20 / 600
203340	T40	37	16	20 / 600

1/4" 2037

DIN 3120

Douille Tournevis RESISTORX® 1/4" (6,35mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

RESISTORX®-schroevendraaierdop 1/4" (6,35mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
203708	T8	37	12	20 / 600
203709	T9	37	12	20 / 600
203710	T10	37	13	20 / 600
203715	T15	37	14	20 / 600
203720	T20	37	14	20 / 600
203725	T25	37	14	20 / 600
203727	T27	37	14	20 / 600
203730	T30	37	15	20 / 600
203740	T40	37	16	20 / 600

ACCESSOIRES 1/4" ACCESSOIRES 1/4"
CLIQUET RATEL

1/4" 2725F

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 1/4" (6,35mm)

- 45 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Ratel Ronde kop 1/4" (6,35mm)

- *45 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)
272555F	140	5-1/2"	170

1/4" 2725G

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 1/4" (6,35mm)

- 45 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Ratel Ronde kop 1/4" (6,35mm)

- *45 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)
272555G	140	5-1/2"	BLI	170

1/4" 2751S

DIN 3122

Cliquet Paume de main 1/4" (6,35mm)

- 72 dents
- Manche métallique ergonomique
- Verrouillage de sécurité
- Angle de reprise de 5°
- Finition chromée polie

Ratel Palmcontrole 1/4" (6,35mm)

- *72 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Veiligheidsvergrendeling*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)
275104S	100	4"	65



1/4" 2755G

DIN 3120

Cliquet Tête ronde 1/4" (6,35mm)

- 72 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 5°
- Finition chromée polie

Ratel Ronde kop 1/4" (6,35mm)

- *72 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
275555G	140	5-1/2"	BLI	120	5/90





1/4" 2757S

DIN 3122

Cliquet Paume de main 1/4" (6,35mm)

- 72 dents
- Manche métallique ergonomique
- Spécial porte-embouts 1/4"
- Angle de reprise de 5°
- Finition chromée polie

Ratel Palmcontrole 1/4" (6,35mm)

- *72 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Speciale 1/4" bithouder*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)
275704S	100	4"	BLI	65



1/4" 2760P

DIN 3122

Cliquet Paume de main 1/4" (6,35mm)

- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ratel Palmcontrole 1/4" (6,35mm)

- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
276004P	100	4"	73,4	8/128

1/4" 2761F

DIN 3122

Cliquet 1/4" (6,35mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 24 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel 1/4" (6,35mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *24 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
276155F	140	5-1/2"	169	6/108

1/4" 2761P

DIN 3122

Cliquet 1/4" (6,35mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 24 dents
- Manche métallique ergonomique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel 1/4" (6,35mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *24 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
276155P	140	5-1/2"	158	6/108

1/4" 2769F

DIN 3122

Cliquet Standard 1/4" (6,35mm)

- 24 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel Standaard 1/4" (6,35mm)

- *24 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
276955F	140	5-1/2"	126	6/108

1/4" 2769P

DIN 3122

Cliquet Standard 1/4" (6,35mm)

- 24 dents
- Manche métallique ergonomique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
276955P	140	5-1/2"	125	6/108

Ratel Standaard 1/4" (6,35mm)

- *24 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/4" 2771F

DIN 3122

Cliquet 1/4" (6,35mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 24 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel 1/4" (6,35mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *24 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
277155F	130	5-1/8"	140	6/108

1/4" 2771G

DIN 3122

Cliquet 1/4" (6,35mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 24 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel 1/4" (6,35mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *24 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
277155G	130	5-1/8"	122	6/108

1/4" 2779F

DIN 3122

Cliquet Standard 1/4" (6,35mm)

- 24 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel Standaard 1/4" (6,35mm)

- *24 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
277955F	130	5-1/8"	146	6/108

1/4" 2779G

DIN 3122

Cliquet Standard 1/4" (6,35mm)

- 24 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
277955G	130	5-1/8"	126	6/108

Ratel Standaard 1/4" (6,35mm)

- *24 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/4" 2752G

Cliquet à tête rotative

- Design multi-angle pour faciliter les accès difficiles à atteindre.
- Verrouillage de sécurité de la douille.
- Manche métallique gainée.
- 72 dents, angle de reprise de 5°.

Roterende ratel

- *Meerhoekig ontwerp voor eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare ruimten.*
- *Veiligheidsvergrendeling van de dop.*
- *Metalen beklede handgreep.*
- *72 tanden, terugstelhoek van 5°.*

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)
275206G	150	150

1/4" 2781F

DIN 3122

Cliquet 1/4" (6,35mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 24 dents
- Manche métallique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel 1/4" (6,35mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *24 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
278106F	150	6"	155	6/108

1/4" 2781P

DIN 3122

Cliquet 1/4" (6,35mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 24 dents
- Manche métallique ergonomique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel 1/4" (6,35mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *24 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
278106P	150	6"	BLI	148	6/108

1/4" 2789F

DIN 3122

Cliquet Standard 1/4" (6,35mm)

- 24 dents
- Manche métallique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ratel Standaard 1/4" (6,35mm)

- *24 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
278906F	150	6"	140	6/108

1/4" 2221

DIN 3123

Rallonge Standard 1/4" (6,35mm)

- Finition chromée polie

Verlengstuk Standaard 1/4" (6,35mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
222102	55	2"	BLI	24	30/480
222103	75	3"	BLI	37	20/400
222104	100	4"	BLI	45	15/240
222106	150	6"	BLI	67	15/300
222110	250	10"	BLI	108	15/240
222112	300	12"	130	15/240	-

1/4" 2223

DIN 3123

Rallonge Angulaire 1/4" (6,35mm)

- Accès facilité par débattement de 6°
- Couple maxi : 35 Nm
- Finition chromée polie

Verlengstuk Gehoekt 1/4" (6,35mm)

- *Toegang vereenvoudigd door veerhoogte van 6°*
- *Max. koppel: 35 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
222302	50	2"	23	30/480
222304	100	4"	45	12/192

1/4" 2293

DIN 3123

Rallonge Multi fonction 1/4" (6,35mm)

- 2 en 1 (standard et angulaire)
- Accès facilité par débattement de 6°
- Couple maxi : 35 Nm
- Finition chromée polie

Verlengstuk Multifunctioneel 1/4" (6,35mm)

- *2-in-1 (standaard en gehoekt)*
- *Toegang vereenvoudigd door veerhoogte van 6°*
- *Max. koppel: 35 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
229302	50	2"	-	25	30/480
229303	75	3"	BLI	35	20/400
229304	100	4"	BLI	45	15/240
229306	150	6"	BLI	140	15/300

1/4" 2311

Rallonge Flexible 1/4" (6,35mm)

- Couple maxi : 6.5 Nm (150mm)
- Couple maxi : 3.5 Nm (300mm)
- Finition chromée polie

Verlengstuk Slang 1/4" (6,35mm)

- *Max. koppel: 6,5 Nm (150 mm)*
- *Max. koppel: 3,5 Nm (300 mm)*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
231106	150	6"	68	12/240
231112	300	12"	92	12/240
231118	450	18"	120	20/200



1/4" 2452

DIN 3122

Poignée Articulée 1/4" (6,35mm)

- Action sur 180°
- Finition chromée polie

Handgreep Met kniegewricht 1/4" (6,35mm)

- *Werkingsbereik van 180°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
245205F	130	5"	88	15/270

1/4" 2571

DIN 3122

Poignée Coulissante 1/4" (6,35mm)

- Finition chromée polie

Handgreep Schuivend 1/4" (6,35mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
257145	115	4-1/2"	41	12/192

2142

Adaptateur Porte-embout 1/4" (6,35mm)

- Magnétique

Adapter Bithouder 1/4" (6,35mm)

- *Magnetisch*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	Blister	(g)
2142	25	BLI	10

2813

DIN 3123

Adaptateur Augmentateur 1/4" (6,35mm)

- Du carrée conducteur 1/4"F vers 3/8"M
- Pour utilisation de douilles 3/8"
- Finition chromée polie

Adapter Verlengstuk 1/4" (6,35mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1/4"F van 3/8"M*
- *Voor gebruik met 3/8" dop*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
2813	20	12/360

TOURNEVIS SCHROEVENDRAAIER

2133NU

Tournevis Porte-embout 1/4" (6,35mm)

- Magnétique
- Manche Bi-matiére (PP+TPR)
- Finition chromée polie

Schroevendraaier Bithouder 1/4" (6,35mm)

- *Magnetisch*
- *Handgreep uit twee materialen (PP+TPR)*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
2133NU	300	12"	132	2/40

2150DF

Tournevis Porte-embout 1/4" (6,35mm)

- Magnétique
- Manche Bi-matiére (PP+TPR)
- Flexible

Schroevendraaier Bithouder 1/4" (6,35mm)

- *Magnetisch*
- *Handgreep uit twee materialen (PP+TPR)*
- *Slang*

1/4" 2177NU

DIN 3122

Tournevis Poignée emmanchée 1/4" (6,35mm)

- Long
- Carrée conducteur 1/4"
- Manche Bi-matiére (PP+TPR)
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
2177NU	310	12-1/4"	126	2/40

Schroevendraaier Handgreep met aansluitstuk 1/4" (6,35mm)

- *Lang*
- *Aandrijfvierkant 1/4"*
- *Handgreep uit twee materialen (PP+TPR)*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/4" 2178AE

DIN 3122

Tournevis Poignée emmanchée 1/4" (6,35mm)

- Court
- Carrée conducteur 1/4"
- Manche Bi-matiére (PP+TPR)
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
2178AE	150	6"	71	6/120

Schroevendraaier Handgreep met aansluitstuk 1/4" (6,35mm)

- *Kort*
- *Aandrijfvierkant 1/4"*
- *Handgreep uit twee materialen (PP+TPR)*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

CARDAN CARDAN

1/4" 2792

DIN 3123

Cardan Universel 1/4" (6,35mm)

- Finition chromée polie

Cardan Universeel 1/4" (6,35mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
2792	38	1-1/2"	BLI	29	24/384

RAIL POUR DOUILLES RAIL VOOR DOPPEN

1/4" 8713

Rail pour douilles 1/4" (6,35mm)

- Capacité 13 pièces

Rail voor doppen 1/4" (6,35mm)

- *Capaciteit 13 stuks*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)
8720812	200





2509MR

Jeu de douilles 1/4" métriques sur rail - 9 pièces

- Douilles 6 Pans
  - Poids (Kg) : 0,20
  - BOX/CTN : 50

Dopsleutelset 1/4" metrisch op rail - 9 dlg

- *Inbusdoppen*
  - *Gewicht (kg) : 0,20*
  - *BOX/CTN : 50*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
8708	-



2511MR

Coffret de douilles 1/4" métriques - 11 pièces

- Coffret métallique
- Douilles longues 6 Pans
  - Thermoformé vide : 842511MR
  - Coffret vide : 812511MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 223x65x32
  - Poids (Kg) : 0,62
  - BOX/CTN : 30

Doppenset 1/4" metrisch - 11 dlg

- *Metalen koffer*
- *Lange inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842511MR*
  - *Lege koffer : 812511MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 223x65x32*
  - *Gewicht (kg) : 0,62*
  - *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
2235M	4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

2011MR

Jeu de douilles 1/4" métriques sur rail - 11 pièces

- Douilles 12 Pans
  - Poids (Kg) : 0.62
  - BOX/CTN : 1/1

Dopsleutelset 1/4" metrisch op rail - 11 dlg

- *Doppen 12-kant*
  - *Gewicht (kg) : 0.62*
  - *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
2330M	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

2516MR02

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 16 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 842516MR02
  - • Coffret vide : 812516MR02
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1,10
- ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2755G	275555G
2178AE	2178AE
2571	115mm
2792	2792
2221	100mm

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 16 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842516MR02*
  - • *Lege koffer : 812516MR02*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1,10*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

2520MR01

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 19 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 842520MR01
  - • Coffret vide : 812520MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1,10
- ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2755G	275555G
2452	130mm
2571	115mm
2221	55mm - 100mm
2792	2792
2141	2141

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 19 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842520MR01*
  - • *Lege koffer : 812520MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1,10*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

2521MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 19 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 15°
  - Thermoformé vide : 842521MR
  - Coffret vide : 812521MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
- ▶ Poids (Kg) : 0,87
- ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2779G	277955G
2452	130mm
2571	115mm
2221	55mm - 100mm
2792	2792
2141	2141

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 19 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842521MR*
  - *Lege koffer : 812521MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0,87*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

2526MR02

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 26 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues et courtes 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - Thermoformé vide : 842526MR02
  - Coffret vide : 812526MR02
  - Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1,38
- ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2235M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
2755G	275555G
2792	2792
2813	2813
2221	55mm - 100mm

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 26 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange en korte inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842526MR02*
  - *Lege koffer : 812526MR02*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1,38*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

2531MR03

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 31 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis TORX® et 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - • Thermoformé vide : 842531MR03
  - • Coffret vide : 812531MR03
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 280x130x41
  - ▶ Poids (Kg) : 1,60
  - ▶ BOX/CTN : 15

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
2755G	275555G
2221	75mm - 150mm
2178AE	2178AE
2571	115mm
2792	2792

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 31 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *TORX®- en inbusschroe-vendraaierdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842531MR03*
  - • *Lege koffer : 812531MR03*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x130x41*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,60*
  - ▶ *BOX/CTN : 15*

2539MR01

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 39 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis TORX® et 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - • Thermoformé vide : 842539MR01
  - • Coffret vide : 812539MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 280x130x41
  - ▶ Poids (Kg) : 1,73
  - ▶ BOX/CTN : 15

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2755G	275555G
2571	115mm
2221	55mm - 100mm
2178AE	2178AE
2792	2792

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 39 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *TORX®- en inbusschroe-vendraaierdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842539MR01*
  - • *Lege koffer : 812539MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x130x41*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,73*
  - ▶ *BOX/CTN : 15*

2540MR02

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 39 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - • Thermoformé vide : 842540MR01
  - • Coffret vide : 812540MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 316x104x40
    - ▶ Poids (Kg) : 1,36
    - ▶ BOX/CTN : 12

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 39 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842540MR01*
  - • *Lege koffer : 812540MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 316x104x40*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1,36*
    - ▶ *BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1025S	4 - 5,5 - 7
1025P	0 - 1 - 2 - 3
1025H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
2755G	275555G
2571	115mm
2221	55mm - 150mm
2452	130mm
2133NU	2133NU
2141	2141
2792	2792

2545MR20

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 45 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - • Coffret vide : 812545MR20
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 380x220x54
    - ▶ Poids (Kg) : 1,36
    - ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 45 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Lege koffer : 812545MR20*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 380x220x54*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1,36*
    - ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025U	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025S	4 - 6,5 - 7 - 8
1025H	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2755G	275555G
2221	55mm - 150mm
2178AE	2178AE
2142	2142
2792	2792

2545MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 45 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - • Thermoformé vide : 842545MR
  - • Coffret vide : 812545MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 316x104x40
  - ▶ Poids (Kg) : 1,36
  - ▶ BOX/CTN : 12

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 45 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842545MR*
  - • *Lege koffer : 812545MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 316x104x40*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,36*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025U	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025S	4 - 6,5 - 7 - 8
1025H	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2755G	275555G
2221	55mm - 150mm
2178AE	2178AE
2141	2141
2792	2792

2318MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 18 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 842318MR
  - • Coffret vide : 812318MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
  - ▶ Poids (Kg) : 0.96
  - ▶ BOX/CTN : 18

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 18 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842318MR*
  - • *Lege koffer : 812318MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.96*
  - ▶ *BOX/CTN : 18*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2755G	275555G
2178AE	2178AE
2311	150mm
2223	55 mm
2571	115mm
2792	2792

2518MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 18 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 8°
  - Thermoformé vide : 842518MR
  - Coffret vide : 812518MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
- ▶ Poids (Kg) : 0,92
- ▶ BOX/CTN : 20

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 18 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 8°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842518MR*
  - *Lege koffer : 812518MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0,92*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
2310M	8 - 10
2725F	140mm
2452	130mm
2221	55mm - 100mm
2571	115mm
2792	2792

2542MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 41 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Clés mixtes
  - Thermoformé vide : 842542MR
  - Coffret vide : 812542MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 2.48
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 41 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ringsteeksleutels*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842542MR*
  - *Lege koffer : 812542MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.48*
- ▶ *BOX/CTN : 4*



Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1025P	1 - 2 - 3
1025S	4 - 5,5 - 6,5 - 8
1025H	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
2221	75mm - 250mm
2755G	275555G
2178AE	2178AE
2792	2792
2571	115mm
2141	2141

2517MR01

Coffret de douilles 1/4" métriques avec embouts - 17 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Empreintes : A fente, PHILLIPS®, TORX®
- ▶ Languette pour attacher à la ceinture
  - • Coffret vide : 812517MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 120x70x32
    - ▶ Poids (Kg) : 0.229
    - ▶ BOX/CTN : 28



Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025S	4,0 - 5,5 - 6,5
1025P	1 - 2 - 3
1025T	T10 - T15 - T20
753	75363
770	770225

Doppenset 1/4" metrisch met bitten - 17 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Tippen: Met sleuf, PHILLIPS®, TORX®*
- ▶ *Lipje voor bevestiging aan de riem*
  - • *Lege koffer : 812517MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 120x70x32*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 0.229*
    - ▶ *BOX/CTN : 28*

2575MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 45 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - • Thermoformé vide : 842575MR
  - • Coffret vide : 812575MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
    - ▶ Poids (Kg) : 1.24
    - ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025U	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025S	4 - 6,5 - 7 - 8
1025H	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
2755G	275555G
2311	150mm
2221	55mm
2178AE2	2178AE
2142	2142
2792	2792

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 45 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842575MR*
  - • *Lege koffer : 812575MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1.24*
    - ▶ *BOX/CTN : 18*

2551MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 51 pièces

- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Coffret métallique
  - • Thermoformé vide : 842551MR
  - • Coffret vide : 812551MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1.43
  - ▶ BOX/CTN : 1/18

Doppenset metrisch en accessoires 1/4" - 51 dlg

- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Metalen koffer*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842551MR*
  - • *Lege koffer : 812551MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.43*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/18*



Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1025S	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
1025P	1 - 2 (x2) - 3
1025Z	1 - 2 (x2) - 3
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
753	75363
770	770225
2813	2813
2142	2142
2223	50mm - 100mm
2792	2792
2755G	275555G
2178AE	2178AE

1001MR

Cliquet et embouts 1/4" - 10 pièces

- ▶ Embouts sur monture plastique
  - ▶ Poids (Kg) : 0.19
  - ▶ BOX/CTN : 6/36

Ratel en bitten 1/4" - 10 dlg

- ▶ *Opzetstukken op kunststof frame*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.19*
  - ▶ *BOX/CTN : 6/36*

Série	Composition Samenstelling
2765G	276504G
1025P	1 - 2
1025T	10 - 15 -20
1025H	3 - 4 - 5 - 6

2515MR

Jeu de douilles et accessoires 1/4" 15 pièces

- ▶ Embouts sur monture plastique | Douilles sur rail
  - ▶ Poids (Kg) : 0.26
  - ▶ BOX/CTN : 6/36

Dopsleutelset en accessoires 1/4" - 15 dlg

- ▶ *Opzetstukken op kunststof frame | Doppen op rail*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.26*
  - ▶ *BOX/CTN : 6/36*



Série	Composition Samenstelling
276A	276A04G
2335M	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
1025P	1 - 2
1025T	10 - 15 - 20
1025H	3 - 4 - 5 - 6

2525MRE

Cliquet et embouts 1/4" - 25 pièces

- Fond en mousse pour un maintien parfait des outils
- Mousse bi-colore pour reperer immédiatement les outils manquants
- Poids (Kg) : 0.55

Ratel en bitten 1/4" - 25 dlg

- *Bodem in schuim zodat het gereedschap perfect blijft liggen*
- *Tweekleurig schuim zodat ontbrekend gereedschap onmiddellijk opvalt*
- *Gewicht (kg) : 0.55*



Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2771G	277155G
2221	100 mm
1025H	5 - 6
1025P	1 - 2
1025T	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
2142	2142

2509SR

Jeu de douilles 1/4" pouces sur rail - 9 pièces

- Douilles 6 Pans
- Poids (Kg) : 0,20
- BOX/CTN : 50

Dopsleutelset 1/4" Inch op rail - 9 dlg

- *Inbusdoppen*
- *Gewicht (kg) : 0,20*
- *BOX/CTN : 50*

Série	Composition Samenstelling
2335S	5/32" - 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
8708	-



2510SR

Coffret de douilles longues pouces 1/4" - 10 pièces

- Coffret métallique
- Douilles longues 6 Pans
  - Thermoformé vide : 842510SR
  - Coffret vide : 812510SR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 223x65x32
- Poids (Kg) : 0,62
- BOX/CTN : 30

Set lange doppen 1/4" Inch - 10 dlg

- *Metalen koffer*
- *Lange inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842510SR*
  - *Lege koffer : 812510SR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 223x65x32*
- *Gewicht (kg) : 0,62*
- *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
2235S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"

2011SR

Jeu de douilles 1/4" pouces sur rail - 11 pièces

- Douilles 12 Pans
- Poids (Kg) : 0.62
- BOX/CTN : 1/1

Dopsleutelset 1/4" Inch op rail - 11 dlg

- *Doppen 12-kant*
- *Gewicht (kg) : 0.62*
- *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
2330S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 15/32"

2526SR02

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/4" - 26 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues et courtes 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 5°
  - Thermoformé vide : 842526SR02
  - Coffret vide : 812526SR02
  - Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1,38
- ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"
2235S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2779G	275555G
2792	2792
2813	2813
2221	55mm - 100mm

Doppenset Inch en accessoires 1/4" - 26 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange en korte inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842526SR02*
  - *Lege koffer : 812526SR02*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1,38*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

2519SR

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/4" - 18 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 11°
  - Thermoformé vide : 842519SR
  - Coffret vide : 812519SR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
- ▶ Poids (Kg) : 0,92
- ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2310S	5/16" - 3/8"
2769P	276955P
2452	130mm
2221	55mm - 100mm
2571	115mm
2792	2792

Doppenset Inch en accessoires 1/4" - 18 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 842519SR*
  - *Lege koffer : 812519SR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0,92*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

2019SR

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/4" - 18 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 11°
  - • Thermoformé vide : 842019SR
  - • Coffret vide : 812019SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
  - ▶ Poids (Kg) : 0,92
  - ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
2330S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2310S	5/16" - 3/8"
2769P	276955P
2452	130mm
2221	55mm - 100mm
2571	115mm
2792	2792

Doppenset Inch en accessoires 1/4" - 18 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842019SR*
  - • *Lege koffer : 812019SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,92*
  - ▶ *BOX/CTN : 20*

COMPOSITION MIXTE 1/4" MÉTRIQUES ET POUCES GEMENGD ASSORTIMENT 1/4" METRISCH EN INCH

2530CR02

Coffret de douilles 1/4" métriques et pouces avec accessoires - 30 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 842530CR02
  - • Coffret vide : 812530CR02
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
  - ▶ Poids (Kg) : 1,30
  - ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
2310M	8 - 10
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2310S	5/16" - 3/8"
2755G	275555G
2571	115mm
2452	130mm
2221	55mm - 100mm
2792	2792

Set slagdopsleutels 1/4" metrisch en Inch met accessoires - 30 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 842530CR02*
  - • *Lege koffer : 812530CR02*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,30*
  - ▶ *BOX/CTN : 18*

3/8" 3330M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 3/8" (9,53mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
333006M	6	9.8	17.8	7	27	24	12/360
333007M	7	10.8	17.8	7	27	24	12/360
333008M	8	12	17.8	7	27	25	12/360
333009M	9	13.2	17.8	7	27	25	12/360
333010M	10	14.5	17.8	9	27	26	12/360
333011M	11	15.8	17.8	9	27	27	12/360
333012M	12	16.8	17.8	9	27	27	12/360
333013M	13	17.8	16.8	9	27	30	12/360
333014M	14	19.6	17.5	11	29	33	10/300
333015M	15	20.8	18	11	29	40	10/300
333016M	16	21.8	19	11	29	39	10/300
333017M	17	23.4	20	11	29	52	10/200
333018M	18	24.7	21	13	29	58	10/200
333019M	19	25.8	22	13	29	62	10/200
333020M	20	27.1	24	13	32	73	10/160
333021M	21	27.8	24	13	32	82	10/160
333022M	22	29.7	26	15	32	87	10/160
333024M	24	31.8	26	17	32	78	10/160



3/8" 3330S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
333008S	1/4"	10	16.8	7	27	25	12/360
333010S	5/16"	12	16.8	7	27	22	12/360
333011S	11/32"	13.2	17.8	7	27	25	12/360
333012S	3/8"	14	16.8	9	27	26	12/360
333014S	7/16"	15.8	16.8	9	27	27	12/360
333015S	15/32"	16.8	17.8	9	27	25	12/360
333016S	1/2"	17.8	16.8	9	27	30	12/360
333018S	9/16"	19.7	17.5	11	29	33	10/300
333019S	19/32"	20.8	18	11	29	41	10/300
333020S	5/8"	21.8	19	11	29	43	10/300
333022S	11/16"	23.8	20	11	29	52	10/200
333024S	3/4"	25.8	22	13	29	62	10/200
333026S	13/16"	27.8	24	13	32	77	10/160
333028S	7/8"	29.7	26	15	32	87	10/160



3/8" 3335M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 3/8" (9,53mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
333506M	6	9.8	17.8	7	27	25	12/360
333507M	7	10.8	17.8	7	27	24	12/360
333508M	8	12	17.8	7	27	25	12/360
333509M	9	13.2	17.8	7	27	25	12/360
333510M	10	14.5	17.8	9	27	27	12/360
333511M	11	15.8	17.8	9	27	28	12/360
333512M	12	16.8	17.8	9	27	28	12/360
333513M	13	17.8	16.8	9	27	31	12/360
333514M	14	19.6	17.5	11	29	34	10/300
333515M	15	20.8	18	11	29	47	10/300
333516M	16	21.8	19	11	29	45	10/300
333517M	17	23.4	20	11	29	53	10/200
333518M	18	24.7	21	13	29	58	10/200
333519M	19	25.8	22	13	29	64	10/200
333520M	20	27.1	24	13	32	73	10/160
333521M	21	27.8	24	13	32	82	10/160
333522M	22	29.6	26	15	32	87	10/160
333523M	23	29.6	26	15	32	80	10/160
333524M	24	31.8	26	17	32	78	10/160



3/8" 3230M

DIN 3124

Douille Longue Métrique 3/8" (9,53mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Metrisch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
323007M	7	10,8	17,5	10	63	54	20/320
323008M	8	12	17,5	12	63	54	18/288
323009M	9	13,2	17,5	12	63	59	18/288
323010M	10	14,5	17,5	12	63	56	15/240
323011M	11	15,8	17,5	15	63	63	15/240
323012M	12	16,8	17,5	15	63	58	15/240
323013M	13	17,8	16,8	15	63	61	15/240
323014M	14	19,6	18	16	63	71	12/192
323015M	15	20,8	18	18	63	92	10/160
323016M	16	21,8	20	18	63	88	8/128
323017M	17	23,4	20	18	63	97	8/128
323018M	18	24,6	21	20	63	136	6/96
323019M	19	25,7	21	20	63	110	6/96
323021M	21	27,8	25	20	63	127	6/96
323022M	22	29,6	26	20	63	164	6/96
323024M	24	21,8	26	25	63	182	3/48



3/8" 3230S

ANSI / ASME B107.1

Douille Longue Pouce 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Inch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
323010S	5/16"	12	17,5	12	63	52	18/288
323012S	3/8"	14	17,5	12	63	60	15/240
323014S	7/16"	15,8	17,5	15	63	68	15/240
323016S	1/2"	17,8	16,8	15	63	68	15/240
323018S	9/16"	19,7	18	16	63	72	12/192
323020S	5/8"	21,8	20	18	63	88	10/160
323022S	11/16"	23,8	20	18	63	112	8/128
323024S	3/4"	25,8	21	20	63	126	6/96
323026S	13/16"	27,8	25	20	63	126	6/96



3/8" 3235M

DIN 3124

Douille Longue Métrique 3/8" (9,53mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Metrisch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
323507M	7	10.8	17.2	10	63	52	20/320
323508M	8	12	17.8	12	63	52	18/288
323509M	9	13.2	17.8	12	63	56	18/288
323510M	10	14.5	17.8	12	63	60	15/240
323511M	11	15.8	17.8	15	63	68	15/240
323512M	12	16.8	17.8	15	63	68	15/240
323513M	13	17.8	16.8	15	63	64	15/240
323514M	14	19.7	17.5	16	63	72	12/192
323515M	15	20.8	18	18	63	88	10/160
323516M	16	21.8	19	18	63	88	10/160
323517M	17	23.5	20	18	63	112	8/128
323518M	18	24.7	21	20	63	126	6/96
323519M	19	25.8	21	20	63	124	6/96
323521M	21	27.8	23	20	63	126	6/96
323522M	22	29.7	25	20	63	128	6/96
323524M	24	31.8	25	25	63	155	5/60



3/8" 3235S

ANSI / ASME B107.1

Douille Longue Pouce 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Inch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
323510S	5/16"	12	16.8	12	63	52	18/288
323512S	3/8"	14	16.8	12	63	60	15/240
323514S	7/16"	15.8	16.8	15	63	68	15/240
323516S	1/2"	17.8	16.8	15	63	64	15/240
323518S	9/16"	19.7	17.5	16	63	72	12/192
323520S	5/8"	21.8	19	18	63	88	10/160
323522S	11/16"	23.8	20	18	63	112	8/128
323524S	3/4"	25.8	21	20	63	124	6/96
323526S	13/16"	27.8	23	20	63	126	6/96



3/8" 3375M

DIN 3120

Douille Standard Pour vis mâles Torx® 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Voor Torx®-inbusschroeven 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
337504M	E4	6	16.8	3.6	28	18	12/360
337505M	E5	7	16.8	4	28	19	12/360
337506M	E6	8	16.8	5	28	20	12/360
337507M	E7	8.9	16.8	6	28	21	12/360
337508M	E8	10	16.8	6.5	28	21	12/360
337510M	E10	12	16.8	7	28	22	12/360
337511M	E11	12.8	16.8	8	28	23	12/360
337512M	E12	14.3	16.8	9	28	25	12/360
337514M	E14	15.9	17.8	9.5	28	29	12/360
337516M	E16	18	19.8	10.5	28	39	10/300
337518M	E18	20	21.8	11	28	50	10/300



3/8" 3275M

DIN 3120

Douille Longue Pour vis mâles Torx® 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Voor Torx®-inbusschroeven 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
327504M	E4	6	16.8	3.6	63	46	20/400
327505M	E5	7	16.8	4	63	48	20/400
327506M	E6	8	16.8	5	63	49	20/400
327507M	E7	8.9	16.8	6	63	51	20/320
327508M	E8	10	16.8	6.5	63	53	20/320
327510M	E10	12	16.8	7	63	57	18/288
327511M	E11	12.8	16.8	8	63	59	18/288
327512M	E12	14.3	16.8	9	63	62	18/288
327514M	E14	15.9	16.8	9.5	63	68	15/240
327516M	E16	17.8	17.8	10.5	63	85	15/240
327518M	E18	19.8	19.8	11	63	90	10/160



3/8" 3635

DIN 3120

Douilles pour bougies 3/8" (9,53mm)

- Retenue par caoutchouc
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 3/8" (9,53mm)

- *Borging met rubber*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
363516	16,0 (5/8")	21	70	100	10/200
363521	20,8 (13/16")	27,7	70	145	12/120



3/8" 3630

DIN 3120

Douilles pour bougies 3/8" (9,53mm)

- Retenue par caoutchouc
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 3/8" (9,53mm)

- *Borging met rubber*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
363026S	16,0 (5/8")	21	70	100	10/200
363021	20,8 (13/16")	27,7	70	150	12/120



3/8" 3665

DIN 3120

Douilles pour bougies 3/8" (9,53mm)

- Magnétique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 3/8" (9,53mm)

- *Magnetisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
366516	16,0 (5/8")	21	70	105	10/200
366521	20,8 (13/16")	27,7	70	150	12/120



3/8" 3660

DIN 3120

Douilles pour bougies 3/8" (9,53mm)

- Magnétique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 3/8" (9,53mm)

- *Magnetisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
366016	16,0 (5/8")	21	70	105	10/200
366021	20,8 (13/16")	27,7	70	155	12/120



3/8" 36C0

Douilles pour bougies

- Douille pour bougie longueur 90 mm
- Retenue par caoutchouc
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies

- *Dop voor bougie met lengte 90 mm*
- *Borging met rubber*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
36C014	14	19	90	110

3/8" 36D0

Douilles pour bougies

- Douille pour bougie longueur 250 mm
- Retenue par caoutchouc
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies

- *Dop voor bougie met lengte 250 mm*
- *Borging met rubber*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
36D014	14	17.5	250	300

3/8" 3750M

Douille cardan Métrique 3/8" (9,53mm)

- Pas : Métrique
- Cardan intégré
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Cardandop Metrisch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Geïntegreerde cardan*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
375010M	10	14	18.7	9.5	54	59	15/240
375011M	11	16	18.7	9.5	54	57	15/240
375012M	12	17	18.7	10.5	52.5	56	15/240
375013M	13	18	18.7	11.4	52.7	56	15/240
375014M	14	19.7	18.7	11.9	53.4	58	12/192
375015M	15	21.7	18.7	12.8	55	64	10/160
375016M	16	21.7	18.7	12.2	56.2	63	10/160
375017M	17	23.7	18.7	13.5	56.5	67	8/128
375018M	18	23.7	18.7	13.8	56.5	64	6/96
375019M	19	25.6	18.7	15.7	58.5	73	6/96



3/8" 3350M

DIN 3120

Douilles "CROWFOOT" Articulées Métrique

- Pas : Métrique
- Tête flexible a 200°
- Se combine avec les poignées en T, en L et rallonges articulées
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

'CROWFOOT'-doppen Met kniegewricht Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *200° verstelbare kop*
- *Wordt gecombineerd met T- en L-hand-grepen en gescharnierde verlengstukken*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
335008M	8	15	18.8	45	44	12/360
335009M	9	18	18.8	49	49	12/360
335010M	10	18	18.8	49	48	12/360
335011M	11	22	18.8	53	58	12/360
335012M	12	22	18.8	53	58	12/360
335013M	13	26	18.8	60	83	12/240
335014M	14	26	18.8	60	80	12/240
335015M	15	27	18.8	60	77	12/240
335016M	16	32	24.7	73.5	160	6/96
335017M	17	33	24.7	73.5	159	6/96
335018M	18	33	24.7	73.5	155	6/96
335019M	19	32	24.7	73.5	154	6/96

3351M

DIN 3120

Douilles "CROWFOOT" Métrique

- Pas : Métrique
- Se combine avec les poignées en T, en L et rallonges articulées
- Tête flexible a 200°
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

'CROWFOOT'-doppen Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Wordt gecombineerd met T- en L-hand-grepen en gescharnierde verlengstukken*
- *200° verstelbare kop*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
335108M	8	15	18.8	45	44	12/360
335109M	9	18	18.8	49	47	12/360
335110M	10	18	18.8	49	47	12/360
335111M	11	22	18.8	53	56	12/360
335112M	12	22	18.8	53	55	12/240
335113M	13	26	18.8	60	77	12/240
335114M	14	26	18.8	60	75	12/240
335115M	15	27	18.8	60	75	6/96
335116M	16	32	24.7	73.5	152	6/96
335117M	17	33	24.7	73.5	149	6/96
335118M	18	33	24.7	73.5	155	6/96
335119M	19	33.3	24.7	73.5	152	6/96

3/8" 3022
DIN 5264/3120

Douille Tournevis fente 3/8" (9,53mm)
- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

Schroevendraaierdop met sleuf 3/8" (9,53mm)
- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte Largeur (mm) Tip breedte (mm)	Empreinte Epaisseur (mm) Tip dikte (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
302205	5	1,0	50	36	20 / 400
302208	8	1,2	50	37	20 / 400
302210	10	1,6	50	38	20 / 400

3/8" 3021
DIN 5260/3120

Douille Tournevis PHILLIPS® 3/8" (9,53mm)
- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

PHILLIPS®-schroevendraaierdop 3/8" (9,53mm)
- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
302102	2	50	35	20 / 400
302103	3	50	36	20 / 400
302104	4	50	37	20 / 400

3/8" 3025
DIN 7422/3120

Douille Tournevis 6 Pans 3/8" (9,53mm)
- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

Inbusschroevendraaierdop 3/8" (9,53mm)
- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (N° - mm) Afmetingen (N° - mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
302503	3	50	28	20 / 400
302504	4	50	30	20 / 400
302505	5	50	34	20 / 400
302506	6	50	38	20 / 400
302507	7	50	38	20 / 400
302508	8	50	40	20 / 400
302510	10	50	40	20 / 400
302512	12	50	42	20 / 400

3023

DIN 3120

Douille Tournevis TORX® 3/8" (9,53mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

TORX®-schroevendraaierdop 3/8" (9,53mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
302308	T8	50	28	20 / 400
302309	T9	50	28	20 / 400
302310	T10	50	28	20 / 400
302315	T15	50	28	20 / 400
302320	T20	50	30	20 / 400
302325	T25	50	34	20 / 400
302327	T27	50	38	20 / 400
302330	T30	50	38	20 / 400
302340	T40	50	40	20 / 400
302345	T45	50	40	20 / 400
302350	T50	50	42	20 / 400

DOUILLE TOURNEVIS RESISTORX® RESISTORX®-SCHROEVENDRAAIERDOP

3027

DIN 3120

Douille Tournevis RESISTORX® 3/8" (9,53mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

RESISTORX®-schroevendraaierdop 3/8" (9,53mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
302708	T8	50	28	20 / 400
302709	T9	50	28	20 / 400
302710	T10	50	28	20 / 400
302715	T15	50	28	20 / 400
302720	T20	50	30	20 / 400
302725	T25	50	34	20 / 400
302727	T27	50	38	20 / 400
302730	T30	50	38	20 / 400
302740	T40	50	40	20 / 400
302745	T45	50	40	20 / 400
302750	T50	50	42	20 / 400

DOUILLE TOURNEVIS RESISTORX® PLUS RESISTORX® PLUS-SCHROEVENDRAAIERDOP

302D

DIN3120

Douille Tournevis RESISTORX® Plus

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Embout traitement S2
- Optimisation de l'entrainement
- 5 lobes avec têton pour une meilleure prise et plus de sécurité
- Finition Chromée polie

RESISTORX® Plus-schroevendraaierdop

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Optimalisering van de aandrijving*
- *5 bolronde delen met pen voor een betere ligging in de hand en een hogere veiligheid*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
302D08	IPR8	50	33.2	20/400
302D09	IPR9	50	33.2	20/400
302D10	IPR10	50	34	20/400
302D15	IPR15	50	34	20/400
302D20	IPR20	50	34	20/400
302D25	IPR25	50	34	20/400
302D27	IPR27	50	34	20/400
302D30	IPR30	50	34.8	20/400
302D40	IPR40	50	38.8	20/400
302D45	IPR45	50	38.8	20/400
302D50	IPR50	50	40	20/400
302D55	IPR55	50	47.4	15/300
302D60	IPR60	50	51.2	12/240

3039

Douille Tournevis Ribe 3/8" (9,53mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

Ribe-schroevendraaierdop 3/8" (9,53mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
303904	M4	90	68	8 / 160
303905	M5	90	69	8 / 160
303906	M6	90	71	8 / 160
303907	M7	90	72	8 / 160
303908	M8	90	88	8 / 160
303909	M9	90	89	8 / 160
303910	M10	90	90	8 / 160

3725G

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 3/8" (9,53mm)

- 45 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
372508G	200	8"	394	2/40

Ratel Ronde kop 3/8" (9,53mm)

- *45 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3751G

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 3/8" (9,53mm)

- 72 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 5°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
375108G	200	8"	222	2/40

Ratel Ronde kop 3/8" (9,53mm)

- *72 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*



3755G

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 3/8" (9,53mm)

- 72 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 5°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
375508G	200	8"	387	2/40

Ratel Ronde kop 3/8" (9,53mm)

- *72 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*



3/8" 3769F

DIN 3122

Cliquet Standard 3/8" (9,53mm)

- 32 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
376908F	200	8"	358	2/40

Ratel Standaard 3/8" (9,53mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3769P

DIN 3122

Cliquet Standard 3/8" (9,53mm)

- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
376908P	200	8"	358	2/40

Ratel Standaard 3/8" (9,53mm)

- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3771F

DIN 3122

Cliquet 3/8" (9,53mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
377108F	200	8"	370	2/40

Ratel 3/8" (9,53mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3771G

DIN 3122

Cliquet 3/8" (9,53mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
377108G	200	8"	309	2/40

Ratel 3/8" (9,53mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3779F

DIN 3122

Cliquet Standard 3/8" (9,53mm)

- 32 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
377908F	200	8"	355	2/40

Ratel Standaard 3/8" (9,53mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3779G

DIN 3122

Cliquet Standard 3/8" (9,53mm)

- 32 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
377908G	200	8"	295	2/40

Ratel Standaard 3/8" (9,53mm)

- *32 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3781F

DIN 3122

Cliquet 3/8" (9,53mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
378111F	280	11"	467	2/40

Ratel 3/8" (9,53mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3781P

DIN 3122

Cliquet 3/8" (9,53mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
378111P	280	11"	432	2/40

Ratel 3/8" (9,53mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3789F

DIN 3122

Cliquet Standard 3/8" (9,53mm)

- 32 dents
- Manche métallique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
378911F	280	11"	480	2/40

Ratel Standaard 3/8" (9,53mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3789P

DIN 3122

Cliquet Standard 3/8" (9,53mm)

- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
378911P	280	11"	480	2/40

Ratel Standaard 3/8" (9,53mm)

- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3752G

Cliquet à tête rotative

- Design multi-angle pour faciliter les accès difficiles à atteindre.
- Verrouillage de sécurité de la douille.
- Manche métallique gainée.
- 72 dents, angle de reprise de 5°.

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)
375209G	235	400

Roterende ratel

- *Meerhoekig ontwerp voor eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare ruimten.*
- *Veiligheidsvergrendeling van de dop.*
- *Metalen beklede handgreep.*
- *72 tanden, terugstelhoek van 5°.*

3221

DIN 3123

Rallonge Standard 3/8" (9,53mm)

- Finition chromée polie

Verlengstuk Standaard 3/8" (9,53mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
322116	44	1-3/4"	39	14/224
322103	75	3"	75	12/240
322106	150	6"	146	6/120
322110	250	10"	240	9/144
322118	450	18"	428	1/50
322124	600	24"	570	1/50

3223

DIN 3123

Rallonge Angulaire 3/8" (9,53mm)

- Accès facilité par débattement de 8°
- Couple maxi : 150 Nm
- Finition chromée polie

Verlengstuk Gehoekt 3/8" (9,53mm)

- *Toegang vereenvoudigd door veerhoogte van 8°*
- *Max. koppel: 150 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
322303	75	3"	75	12/240
322306	150	6"	146	6/120
322310	250	10"	240	9/144



3/8" 3293

DIN 3123

Rallonge Multi fonction 3/8" (9,53mm)

- 2 en 1 (standard et angulaire)
- Accès facilité par débattement de 8°
- Couple maxi : 150Nm
- Finition chromée polie

Verlengstuk Multifunctioneel 3/8" (9,53mm)

- *2-in-1 (standaard en gehoekt)*
- *Toegang vereenvoudigd door veerhoogte van 8°*
- *Max. koppel: 150 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
329303	75	3"	80	12/240
329306	150	6"	140	6/120
329310	250	10"	240	9/144

3/8" 3311

Rallonge Flexible 3/8" (9,53mm)

- Couple maxi : 6.5 Nm
- Couple maxi : 3.5 Nm
- Finition chromée polie

Verlengstuk Slang 3/8" (9,53mm)

- *Max. koppel: 6,5 Nm*
- *Max. koppel: 3,5 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
331106	150	6"	148	5/100
331112	300	12"	172	12/108

3/8" 3452F

DIN 3122

Poignée Articulée 3/8" (9,53mm)

- Action sur 180°
- Manche métallique
- Finition chromée polie

Handgreep Met kniegewricht 3/8" (9,53mm)

- *Werkingsbereik van 180°*
- *Metalen handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
345208F	215	8-1/2"	259	4/80
345210F	250	10"	319	4/80

3/8" 3452G

DIN 3122

Poignée Articulée 3/8" (9,53mm)

- Action sur 180°
- Manche métallique gainée
- Finition chromée polie

Handgreep Met kniegewricht 3/8" (9,53mm)

- *Werkingsbereik van 180°*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
345208G	215	8-1/2"	278	2/40
345210G	250	10"	325	3/60

3/8" 3571

DIN 3122

Poignée Coulissante 3/8" (9,53mm)

► Finition chromée polie

Handgreep Schuivend 3/8" (9,53mm)

► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
357108	200	8"	182	4/80

3/8" 3792

DIN 3123

Cardan Universel 3/8" (9,53mm)

► Finition chromée polie

Cardan Universeel 3/8" (9,53mm)

► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
3792	50	2"	67	15/240

3/8" 3812

DIN 3123

Adaptateur Réducteur 3/8" (9,53mm)

► Du carrée conducteur 3/8"F vers 1/4"M
► Pour utilisation de douilles 1/4"
► Couple maxi : 75 Nm
► Finition chromée polie

Adapter Verloopstuk 3/8" (9,53mm)

► *Van het aandrijfvierkant 3/8"F naar 1/4"M*
► *Voor gebruik met 1/4" dop*
► *Max. koppel: 75 Nm*
► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
3812	BLI	148	5/100

3/8" 3814

DIN 3123

Adaptateur Augmentateur 3/8" (9,53mm)

► Du carré conducteur 3/8"F vers 1/2"M
► Pour utilisation de douilles 1/2"
► Finition chromée polie

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
3814	BLI	172	12/108

Adapter Verlengstuk 3/8" (9,53mm)

► *Van het aandrijfvierkant 3/8" F naar 1/2" M*
► *Voor gebruik met 1/2" dop*
► *Afwerking in gepolijst chroom*

3/8" 3148

Adaptateur Porte-embout 1/4" Porte-embout 5/16" Porte-embout 10mm 3/8" (9,53mm)

- Pour utilisation d'embout 1/4"
- Pour utilisation d'embout 5/16"
- Pour utilisation d'embout 10mm
- Clips de retenu
- Finition chromée polie

Adapter Bithouder 1/4" Bithouder 5/16" Bithouder 10 mm 3/8" (9,53mm)

- *Voor gebruik met 1/4" bit*
- *Voor gebruik met 5/16" bit*
- *Voor gebruik met bit van 10 mm*
- *Borgclips*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
314808S	30	33	12/300
314810S	30	35	12/300
314810M	30	35	12/300

3/8" 8713

Rail pour douilles 3/8" (9,53mm)

- Capacité 13 pièces

Rail voor doppen 3/8" (9,53mm)

- *Capaciteit 13 stuks*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)
8731213	280



3508MR

Coffret de douilles longues métriques 3/8" - 8 pièces

- Coffret métallique
- Douilles longues 6 Pans
  - Thermoformé vide : 843508MR
  - Coffret vide : 813508MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 203x79x41
- Poids (Kg) : 1
- BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
3235M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19

Set lange doppen 3/8" metrisch - 8 dlg

- *Metalen koffer*
- *Lange inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843508MR*
  - *Lege koffer : 813508MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 203x79x41*
- *Gewicht (kg) : 1*
- *BOX/CTN : 20*

3513MR

Jeu de douilles 3/8" métriques sur rail - 13 pièces

- Douilles 6 Pans
- Poids (Kg) : 0,60
- BOX/CTN : 35

Série	Composition Samenstelling
3335M	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
8713	-

Dopsleutelset 3/8" metrisch op rail - 13 dlg

- *Inbusdoppen*
- *Gewicht (kg) : 0,60*
- *BOX/CTN : 35*

3013MR

Jeu de douilles 3/8" métriques sur rail - 13 pièces

- ▶ Douilles 12 Pans
  - ▶ Poids (Kg) : 0,60
  - ▶ BOX/CTN : 35

Série	Composition Samenstelling
3330M	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
8713	-

Dopsleutelset 3/8" metrisch op rail - 13 dlg

- ▶ *Doppen 12-kant*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,60*
  - ▶ *BOX/CTN : 35*

3520MR03

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 20 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 843520MR03
  - Coffret vide : 813520MR03
  - Dimension Lxlxh (mm) : 372x153x40
  - ▶ Poids (Kg) : 2,50
  - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23
3635	20.8
3755G	375508G
3452G	215mm
3571	200mm
3221	75mm - 150mm
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 20 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843520MR03*
  - *Lege koffer : 813520MR03*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 372x153x40*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,50*
  - ▶ *BOX/CTN : 10*

3023MR03

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 22 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 843023MR03
  - Coffret vide : 813023MR03
  - Dimension Lxlxh (mm) : 372x153x40
  - ▶ Poids (Kg) : 2,80
  - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
3330M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
3755G	375508G
3452F	215mm
3571	200mm
3221	75mm - 150mm
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 22 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843023MR03*
  - *Lege koffer : 813023MR03*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 372x153x40*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,80*
  - ▶ *BOX/CTN : 6*

3523MR01

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 22 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 843523MR01
  - Coffret vide : 813523MR01
  - Dimension Lxlxh (mm) : 372x153x40
- ▶ Poids (Kg) : 2,80
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
3755G	375508G
3452F	215mm
3571	200mm
3221	75mm - 150mm
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 22 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843523MR01*
  - *Lege koffer : 813523MR01*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 372x153x40*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2,80*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

3024MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Douilles tournevis PHILLIPS®
- ▶ Douilles tournevis à fente
- ▶ Douilles tournevis 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 843024MR
  - Coffret vide : 813024MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
- ▶ Poids (Kg) : 2.2
- ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3330M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
3021	2 - 3
3022	5 - 8
3025	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
3755G	375508G
3221	150mm
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *PHILLIPS®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen met sleuf*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843024MR*
  - *Lege koffer : 813024MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*
- ▶ *BOX/CTN : 10*

3524MR01

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis PHILLIPS®
- ▶ Douilles tournevis TORX®
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843524MR01
  - • Coffret vide : 813524MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
  - ▶ Poids (Kg) : 2.2
  - ▶ BOX/CTN : 10

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *PHILLIPS®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843524MR01*
  - • *Lege koffer : 813524MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*
  - ▶ *BOX/CTN : 10*

Série	Composition Samenstelling
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
3021	2 - 4
3023	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3755G	375508G
3221	150mm
3792	3792

3524MR06

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis PHILLIPS®
- ▶ Douilles tournevis à fente
- ▶ Douilles tournevis 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843524MR02
  - • Coffret vide : 813524MR02
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
  - ▶ Poids (Kg) : 2.2
  - ▶ BOX/CTN : 10

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *PHILLIPS®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen met sleuf*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843524MR02*
  - • *Lege koffer : 813524MR02*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*
  - ▶ *BOX/CTN : 10*

Série	Composition Samenstelling
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
3021	2 - 3
3022	5 - 8
3025	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
3755G	375508G
3223	150mm
3792	3792

3524MR07

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis PHILLIPS®
- ▶ Douilles tournevis TORX®
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843524MR07
  - • Coffret vide : 813524MR07
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
  - ▶ Poids (Kg) : 2.2
  - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
3021	2 - 4
3023	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
3755G	375508G
3223	150mm
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *PHILLIPS®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843524MR07*
  - • *Lege koffer : 813524MR07*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*
  - ▶ *BOX/CTN : 10*

3027MR01

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 26 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
- ▶ Douilles courtes 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843027MR01
  - • Coffret vide : 813027MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
  - ▶ Poids (Kg) : 2.6
  - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3330M	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
3755G	375508G
3221	75mm
3792	3792
3812	3812

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 26 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
- ▶ *Korte doppen met 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843027MR01*
  - • *Lege koffer : 813027MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.6*
  - ▶ *BOX/CTN : 10*

3527MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 26 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues et courtes 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843527MR
  - • Coffret vide : 813527MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
- ▶ Poids (Kg) : 2.6
- ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3335M	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
3235M	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
3755G	375508G
3221	75mm
3792	3792
3812	3812

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 26 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange en korte inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843527MR*
  - • *Lege koffer : 813527MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.6*
- ▶ *BOX/CTN : 10*

3034MR01

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 36 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Douilles tournevis TORX®
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843034MR01
  - • Coffret vide : 813034MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 372x153x40
- ▶ Poids (Kg) : 2.8
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
3330M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
3375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3023	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
3452F	215mm
3755G	375508G
3571	200mm
3221	75mm - 150mm
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 36 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843034MR01*
  - • *Lege koffer : 813034MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 372x153x40*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.8*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

3534MR01

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 36 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Douilles tournevis TORX®
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 843534MR01
  - Coffret vide : 813534MR01
  - Dimension Lxlxh (mm) : 372x153x40
- ▶ Poids (Kg) : 2.8
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
3335M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
3375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3023	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
3452F	215mm
3755G	375508G
3571	200mm
3221	75mm - 150mm
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 36 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843534MR01*
  - *Lege koffer : 813534MR01*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 372x153x40*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.8*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

3059MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 3/8" - 59 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
- ▶ Douilles courtes 12 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 843059MR
  - Coffret vide : 813059MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x278x56
- ▶ Poids (Kg) : 3,45
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
3330M	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
3235M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1025H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025S	4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0
1836S	12,0
1025P	PH1 - PH2 - PH3
1836P	PH4
1025Z	PZ1 - PZ2 - PZ3
3755G	375508G
3571	200mm
3311	150mm - 300mm
3221	44mm - 150mm
3148	1/4" - 5/16"
3792	3792

Doppenset metrisch en accessoires 3/8" - 59 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
- ▶ *Korte doppen met 12-kant*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843059MR*
  - *Lege koffer : 813059MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x278x56*
- ▶ *Gewicht (kg) : 3,45*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

3508SR

Coffret de douilles longues pouces 3/8" - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
  - • Thermoformé vide : 843508SR
  - • Coffret vide : 813508SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 203x79x41
- ▶ Poids (Kg) : 1
- ▶ BOX/CTN : 20

Set lange doppen 3/8" Inch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843508SR*
  - • *Lege koffer : 813508SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 203x79x41*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
3235S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16"

3013SR

Jeu de douilles 3/8" pouces sur rail - 13 pièces

- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Poids (Kg) : 0,60
- ▶ BOX/CTN : 35

Dopsleutelset 3/8" Inch op rail - 13 dlg

- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0,60*
- ▶ *BOX/CTN : 35*

Série	Composition Samenstelling
3330S	1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16"
8713	-



3020SR01

Coffret de douilles pouces et accessoires 3/8" - 20 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843020SR01
  - • Coffret vide : 813020SR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 372x153x40
- ▶ Poids (Kg) : 2,50
- ▶ BOX/CTN : 10

Doppenset Inch en accessoires 3/8" - 20 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843020SR01*
  - • *Lege koffer : 813020SR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 372x153x40*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2,50*
- ▶ *BOX/CTN : 10*

Série	Composition Samenstelling
3330S	1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
3635	20.8
3755G	375508G
3452G	215mm
3571	200mm
3221	75mm - 150mm
3792	3792

3024SR

Coffret de douilles pouces et accessoires 3/8" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Douilles tournevis PHILLIPS®
- ▶ Douilles tournevis à fente
- ▶ Douilles tournevis 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843024SR
  - • Coffret vide : 813024SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
    - ▶ Poids (Kg) : 2.2
    - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3330S	1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
3021	2 - 3
3022	5 - 8
3025	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
3755G	375508G
3221	150mm
3792	3792

Doppenset Inch en accessoires 3/8" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *PHILLIPS®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen met sleuf*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843024SR*
  - • *Lege koffer : 813024SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*
    - ▶ *BOX/CTN : 10*

3027SR

Coffret de douilles pouces et accessoires 3/8" - 26 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
- ▶ Douilles courtes 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843027SR
  - • Coffret vide : 813027SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
    - ▶ Poids (Kg) : 2.6
    - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3330S	1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16"
3235S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16"
3755G	375508G
3221	75mm
3792	3792
3812	3812

Doppenset Inch en accessoires 3/8" - 26 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
- ▶ *Korte doppen met 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843027SR*
  - • *Lege koffer : 813027SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 2.6*
    - ▶ *BOX/CTN : 10*

3036CR

Coffret de douilles 3/8" métriques et pouces avec accessoires - 36 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 843036CR
  - • Coffret vide : 813036CR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 372x153x40
- ▶ Poids (Kg) : 2.8
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
3330M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
3330S	1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
3755G	375508G
3221	75mm - 150mm
3452F	215mm
3571	200mm
3792	3792

Set slagdopsleutels 3/8" metrisch en Inch met accessoires - 36 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 843036CR*
  - • *Lege koffer : 813036CR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 372x153x40*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.8*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

COMPOSITION MIXTE 1/4" ET 3/8" MÉTRIQUES GEMENGD ASSORTIMENT 1/4" EN 3/8" METRISCH

5506MR

Coffret de douilles 1/4" et 3/8" métriques avec accessoires - 21 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 8°
  - • Thermoformé vide : 845506MR
  - • Coffret vide : 815506MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 285x130x45
- ▶ Poids (Kg) : 1.6
- ▶ BOX/CTN : 10



Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
3335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
3635	20,8 - 16
2178AE	2178AE
3221	75mm - 150mm
3812	3812
3725F	3/8"

Set slagdopsleutels 1/4" en 3/8" metrisch met accessoires - 21 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 8°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 845506MR*
  - • *Lege koffer : 815506MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 285x130x45*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.6*
- ▶ *BOX/CTN : 10*

5039CR04

Coffret de douilles 1/4" et 3/8" métriques et pouces avec accessoires - 39 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 et 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 845039CR04
  - • Coffret vide : 815039CR04
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 318x147x46
- ▶ Poids (Kg) : 2.6
- ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
2335M	4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
2335S	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
3330M	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
3330S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
3630	20,8
3755G	375508G
3221	75mm
3812	3812
2178AE	2178AE

Set slagdopsleutels 1/4" en 3/8" metrisch en Inch met accessoires - 39 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 6- en 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 845039CR04*
  - • *Lege koffer : 815039CR04*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 318x147x46*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.6*
- ▶ *BOX/CTN : 10*

COMPOSITION 3/8" TORX® ASSORTIMENT 3/8" TORX®

5169PR01

Coffret de douilles 3/8" TORX® - 69 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Embouts tournevis 10mm
- ▶ Clés mâles TORX®
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 845169PR01
  - • Coffret vide : 815169PR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 4,20
- ▶ BOX/CTN : 4



Série	Composition Samenstelling
3375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
3755G	375508G
3792	3792
3148	10mm

TORX®-doppenset 3/8" - 69 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 10 mm*
- ▶ *TORX®-inbussleutels*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 845169PR01*
  - • *Lege koffer : 815169PR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 4,20*
- ▶ *BOX/CTN : 4*



3106PR

Jeu de douilles 3/8" TORX® sur rail - 6 pièces

- Douilles TORX®
  - Poids (Kg) : 0.28
  - BOX/CTN : 40

TORX®-dopsleutelset 3/8" op rail - 6 dlg

- *Doppen TORX®*
  - *Gewicht (kg) : 0.28*
  - *BOX/CTN : 40*

Série	Composition Samenstelling
3375M	E8 - E10 - E12 - E14 - E16 - E18
8708	-

3116PR

Jeu de douilles 3/8" TORX® sur rail - 6 pièces

- Douilles TORX®
  - Poids (Kg) : 0.39
  - BOX/CTN : 50

TORX®-dopsleutelset 3/8" op rail - 6 dlg

- *Doppen TORX®*
  - *Gewicht (kg) : 0.39*
  - *BOX/CTN : 50*

Série	Composition Samenstelling
3275M	E4 - E5 - E8 - E10 - E12 - E14
8708	-



3105PR01

Jeu de douilles 3/8" Ribe - 5 pièces

- Douilles tournevis Ribe
  - Poids (Kg) : 0.70
  - BOX/CTN : 1/1

Dopsleutelset 3/8" Ribe - 5 dlg

- *Ribe-schroevendraaierdoppen*
  - *Gewicht (kg) : 0.70*
  - *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
3039	M5 - M6 - M7 - M8 - M10

3105PR

Jeu de douilles 3/8" et 1/2" Ribe sur rail - 5 pièces

- Douilles tournevis Ribe
  - Poids (Kg) : 0.75
  - BOX/CTN : 36

Dopsleutelset 3/8" en 1/2" Ribe op rail - 5 dlg

- *Ribe-schroevendraaierdoppen*
  - *Gewicht (kg) : 0.75*
  - *BOX/CTN : 36*

Série	Composition Samenstelling
3039	M7 - M8
4049	M10 - M12 - M13
8708	-

1/2" 4330M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
433008M	8	13.2	23.3	7	38	57	10/200
433009M	9	14	23.3	7	38	60	10/200
433010M	10	15	23.3	8	38	58	10/200
433011M	11	16.4	23.3	8	38	58	10/200
433012M	12	17.8	23.3	9	38	60	10/200
433013M	13	19	23.3	10	38	60	10/200
433014M	14	20.4	23.3	11	38	61	10/200
433015M	15	21.6	23.3	11	38	62	10/200
433016M	16	22.9	24	11	38	63	10/200
433017M	17	24	22.5	12	38	66	10/200
433018M	18	25.2	23	13	38	66	10/200
433019M	19	26.8	23	13	38	73	10/160
433020M	20	28	23	13	38	86	10/160
433021M	21	29.2	23	13	38	97	10/160
433022M	22	30.2	24	15	40	99	10/160
433023M	23	31.4	25	15	40	99	8/160
433024M	24	32.6	26	17	42	113	8/160
433025M	25	34	27	17	42	125	8/160
433026M	26	35.3	28	17	42	130	6/120
433027M	27	36.6	28	19	42	135	6/120
433028M	28	37.8	30	20	42	151	6/120
433029M	29	39	30	21	44	169	6/120
433030M	30	40	29.5	21	44	169	6/120
433032M	32	42.5	30	23	44	173	6/120
433033M	33	43.5	30	24	46	217	6/96
433036M	36	47.5	32	24	46	238	6/96

1/2" 4330S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
433010S	5/16"	13.2	21.8	7	38	55	10/200
433012S	3/8"	15	21.8	7	38	59	10/200
433014S	7/16"	16.4	23.3	8	38	60	10/200
433015S	15/32"	18	23.3	9	38	62	10/200
433016S	1/2"	19	23.3	10	38	62	10/200
433018S	9/16"	20.4	23.3	11	38	62	10/200
433019S	19/32"	21.6	23.3	11	38	64	10/200
433020S	5/8"	22.9	24	11	38	62	10/200
433022S	11/16"	24	22.5	12	38	70	10/200
433024S	3/4"	26.8	23	13	38	83	10/160
433025S	25/32"	28	23	13	38	85	10/160
433026S	13/16"	28.6	23	13	38	95	10/160
433028S	7/8"	30.2	24	15	40	102	10/160
433030S	15/16"	32.6	26	17	42	112	8/160
433032S	1"	34.8	26.8	17	42	130	8/160
433034S	1-1/16"	36.6	28	19	42	135	6/120
433036S	1-1/8"	39	30	19	44	160	6/120
433038S	1-3/16"	40	29.5	20	44	169	6/120
433040S	1-1/4"	42.5	30	22	44	173	6/120

1/2" 4335M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
433506M	6	12	23.3	7	38	-	61	10/200
433507M	7	12.6	23.3	7	38	-	61	10/200
433508M	8	13.2	23.3	7	38	BLI	61	10/200
433509M	9	14	23.3	7	38	BLI	59	10/200
433510M	10	15	23.3	8	38	BLI	60	10/200
433511M	11	16.4	23.3	8	38	BLI	60	10/200
433512M	12	17.8	23.3	9	38	BLI	61	10/200
433513M	13	19	23.3	10	38	BLI	63	10/200
433514M	14	20.4	24	11	38	BLI	63	10/200
433515M	15	21.6	22.5	11	38	BLI	66	10/200
433516M	16	22.9	23	11	38	BLI	64	10/200
433517M	17	24	23	12	38	BLI	68	10/200
433518M	18	25.2	23	13	38	BLI	75	10/200
433519M	19	26.8	23	13	38	BLI	86	10/160
433520M	20	28	24	13	38	BLI	95	10/160
433521M	21	29.2	25	13	38	BLI	97	10/160
433522M	22	30.2	26	15	40	BLI	105	10/160
433523M	23	31.4	27	15	40	BLI	118	8/160
433524M	24	32.6	28	17	42	BLI	138	8/160
433525M	25	34	28	17	42	BLI	141	8/160
433526M	26	35.3	30	17	42	BLI	158	6/120
433527M	27	36.6	30	19	42	BLI	161	6/120
433528M	28	37.8	29.5	20	42	BLI	162	6/120
433529M	29	39	30	21	44	BLI	199	6/120
433530M	30	40	30	21	44	BLI	214	6/120
433532M	32	42.5	30	23	44	BLI	236	6/120
433533M	33	43	32	24	46	-	227	6/96
433534M	34	45	34	24	46	-	231	6/96
433536M	36	47	34	24	46	-	248	6/96
433538M	38	49	36	25	50	-	241	6/96
433539M	39	50	34	25	50	-	240	6/96
433541M	41	53	36	27	53	-	284	6/60
433546M	46	59	40	30	58	-	500	4/32

1/2" 4335S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
433510S	5/16"	13.2	21.8	7	38	60	10/200
433512S	3/8"	15	21.8	7	38	58	10/200
433514S	7/16"	16.4	23.3	8	38	60	10/200
433515S	15/32"	17.8	23.3	9	38	63	10/200
433516S	1/2"	19	23.3	10	38	61	10/200
433518S	9/16"	20.4	23.3	11	38	61	10/200
433519S	19/32"	21.6	23.3	11	38	65	10/200
433520S	5/8"	22.9	24	11	38	60	10/200
433522S	11/16"	24	22.5	12	38	67	10/200
433524S	3/4"	26.8	23	13	38	87	10/160
433525S	25/32"	28	23	13	38	96	10/160
433526S	13/16"	28.6	23	13	38	91	10/160
433528S	7/8"	30.2	24	15	40	102	10/160
433530S	15/16"	32.6	26	17	42	118	8/160
433532S	1"	34.8	26.8	17	42	143	8/160
433534S	1-1/16"	36.6	28	19	42	167	6/120
433536S	1-1/8"	39	30	21	44	163	6/120
433538S	1-3/16"	40	29.5	21	44	214	6/120
433540S	1-1/4"	42.5	30	23	44	226	6/120

1/2" 4230M

DIN 3124

Douille Longue Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
423008M	8	13.2	22	15	77	107	6/120
423009M	9	14	22	15	77	112	6/120
423010M	10	15.2	23.7	25	77	116	6/120
423011M	11	16.3	23.7	25	77	119	6/120
423012M	12	17.7	23.7	26	77	123	6/120
423013M	13	18.7	23.7	27	77	125	6/120
423014M	14	20.2	23.7	35	77	138	6/120
423015M	15	21.3	23.7	35	77	138	6/120
423016M	16	22.6	23.7	35	77	147	6/96
423017M	17	23.7	22	35	77	151	6/96
423018M	18	25.5	22	35	77	182	6/96
423019M	19	26.7	23	35	77	176	6/96
423020M	20	27.7	24	35	77	201	6/96
423021M	21	28.7	25	35	77	220	6/96
423022M	22	29.8	26	35	77	205	6/96
423023M	23	31.5	27.5	35	77	207	5/60
423024M	24	31.8	28.5	35	77	207	5/60
423025M	25	33.8	29.5	34	77	227	5/60
423026M	26	34.8	30.5	34	77	252	5/60
423027M	27	36.6	31.5	34	77	304	5/60
423028M	28	37.8	32.5	34	77	304	5/50
423029M	29	38.8	33.5	34	77	308	5/50
423030M	30	39.8	34.5	34	77	319	5/50
423032M	32	41.8	36.5	34	77	334	5/50
423033M	33	43.8	38.5	35	77	360	4/48
423036M	36	46.8	40.5	36	77	443	3/30

1/2" 4230S

ANSI / ASME B107.1

Douille Longue Pouce 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Inch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
423010S	5/16"	13.2	22	9	77	107	6/120
423012S	3/8"	14.7	22	10	77	116	6/120
423014S	7/16"	16.3	23.7	12	77	119	6/120
423016S	1/2"	18.7	23.7	14	77	125	6/120
423018S	9/16"	20.2	23.7	15	77	138	6/120
423020S	5/8"	22.6	23.7	17	77	147	6/96
423022S	11/16"	23.7	22	35	77	151	6/96
423024S	3/4"	26.7	23	35	77	176	6/96
423026S	13/16"	28.6	25	37	77	190	6/96
423028S	7/8"	29.8	26	37	77	203	6/96
423030S	15/16"	31.8	28.5	37	77	205	5/60
423032S	1"	33.8	29.5	37	77	277	5/60
423034S	1-1/16"	36.6	31.5	28	77	305	5/60
423036S	1-1/8"	37.8	32.5	28	77	306	5/50
423038S	1-3/16"	39.8	34.5	34	77	319	5/50
423040S	1-1/4"	41.8	36.5	34	77	330	5/50

1/2" 4235M

DIN 3124

Douille Longue Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN	Blister
423508M	8	13.2	22	15	77	112	6/120	-
423509M	9	14	22	15	77	113	6/120	-
423510M	10	15.2	23.7	25	77	116	6/120	-
423511M	11	16.3	23.7	25	77	121	6/120	-
423512M	12	17.7	23.7	26	77	130	6/120	-
423513M	13	18.7	23.7	27	77	127	6/120	-
423514M	14	20.2	23.7	35	77	138	6/120	-
423515M	15	21.3	23.7	35	77	143	6/120	-
423516M	16	22.6	23.7	35	77	149	6/96	-
423517M	17	23.7	22	35	77	156	6/96	BLI
423518M	18	25.5	22	35	77	151	6/96	-
423519M	19	26.7	23	35	77	162	6/96	BLI
423520M	20	27.7	24	35	77	187	6/96	-
423521M	21	28.7	25	35	77	194	6/96	-
423522M	22	29.8	26	35	77	195	6/96	-
423523M	23	31.5	27.5	35	77	239	5/60	-
423524M	24	31.8	28.5	35	77	244	5/60	BLI
423525M	25	33.8	29.5	34	77	224	5/60	-
423526M	26	34.8	30.5	34	77	240	5/60	-
423527M	27	36.6	31.5	34	77	316	5/60	-
423528M	28	37.8	32.5	34	77	360	5/50	-
423529M	29	38.8	33.5	34	77	386	5/50	-
423530M	30	39.8	34.5	34	77	322	5/50	-
423532M	32	41.8	36.5	34	77	355	5/50	-
423533M	33	43.8	38.5	35	77	346	4/48	-
423536M	36	46.8	40.5	36	77	410	3/30	-

1/2" 4245M

DIN 3124

Douille Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Extra Longue
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Extra lang*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
424508M	8	13.2	22	9	90	110	6/120
424509M	9	14	22	10	90	113	6/120
424510M	10	15.2	23.7	11	90	133	6/120
424512M	12	17.7	23.7	13	90	155	6/120
424513M	13	18.7	23.7	14	90	157	6/120
424514M	14	20.2	23.7	15	90	162	6/120



1/2" 4255M

DIN 3124

Douille Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Extra Longue
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Extra lang*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
425508M	8	13.2	22	9	120	135	6/96
425509M	9	14	22	10	120	145	6/96
425510M	10	15.2	23.7	11	120	162	6/96
425512M	12	17.7	23.7	13	120	200	6/96
425513M	13	18.7	23.7	14	120	202	6/96
425514M	14	20.2	23.7	15	120	217	6/96



1/2" 4375M

DIN 3120

Douille Standard Pour vis mâles Torx® 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Voor Torx®-inbusschroeven 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
437510M	E10	13.2	23.8	7.5	37	BLI	60	10/200
437512M	E12	15	23.8	9	37	BLI	62	10/200
437514M	E14	16.4	23.8	10	37	BLI	64	10/200
437516M	E16	18.8	23.8	11	37	BLI	68	10/200
437518M	E18	20.5	23.8	12.5	39	BLI	72	10/200
437520M	E20	22.8	23.8	14	39	BLI	78	10/200
437522M	E22	25	23,8	16	39	-	86	10/200
437524M	E24	26,5	23,8	16	39	-	94	10/200



1/2" 4014M

DIN 3120

Douille de vidange Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Pour vis carré de vidange
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Aftapdop Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Voor schroef aftapvierkant*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
401408M	8	23.5	13.5	35	60	10/200
401409M	9.5	23.5	13.5	35	68	10/200
401410M	10	23.5	13.5	35	72	10/200
401411M	10.5	23.5	13.5	35	78	10/200
401412M	12	23.5	13.5	35	90	10/200
401413M	12.7	23.5	13.5	35	97	10/200
401414M	13.5	23.5	13.5	35	106	10/200
401419M	19	25	15.5	38	130	10/160



1/2" 4275M

DIN 3120

Douille Longue Pour vis mâles Torx® 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Voor Torx®-inbusschroeven 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
427510M	E10	13.2	23.8	7.5	77	109	6/120
427512M	E12	15	23.8	9	77	119	6/120
427514M	E14	16.4	23.8	10	77	125	6/120
427516M	E16	18.8	23.8	11	77	138	6/120
427518M	E18	20.5	23.8	12.5	77	149	6/120
427520M	E20	22.8	23.8	14	77	167	6/120
427522M	E22	25	23,8	16	77	190	6/120
427524M	E24	26,5	23,8	16	77	211	6/120



DOUILLES POUR BOUGIES DOPPEN VOOR BOUGIES

1/2" 4635

DIN 3120

Douilles pour bougies 1/2" (12,7mm)

- Retenue par caoutchouc
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 1/2" (12,7mm)

- *Borging met rubber*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
463516M	16,0 (5/8")	20,75	70	110	10/200
463521R	20,8 (13/16")	27,7	70	155	12/120



1/2" 4630

DIN 3120

Douilles pour bougies 1/2" (12,7mm)

- Retenue par caoutchouc
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 1/2" (12,7mm)

- *Borging met rubber*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
463016M	16,0 (5/8")	20,8	70	110	10/200
463021M	20,8 (13/16")	27,7	70	160	12/120



1/2" 4665

DIN 3120

Douilles pour bougies 1/2" (12,7mm)

- Magnétique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 1/2" (12,7mm)

- *Magnetisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
466516	16,0 (5/8")	20,75	70	BLI	115	10/200
466521	20,8 (13/16")	27,7	70	BLI	160	12/120



1/2" 4660

DIN 3120

Douilles pour bougies 1/2" (12,7mm)

- Magnétique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Doppen voor bougies 1/2" (12,7mm)

- *Magnetisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
466016	16,0 (5/8")	20,8	70	115	10/200
466021	20,8 (13/16")	27,7	70	165	12/120



1/2" 4022

DIN 5264/3120

Douille Tournevis fente 1/2" (12,70mm)

- ► Embout traitement S2
- ► Finition chromée polie

Schroevendraaierdop met sleuf 1/2" (12,70mm)

- ► *S2-behandeld opzetstuk*
- ► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte Largeur (mm) Tip breedte (mm)	Empreinte Epaisseur (mm) Tip dikte (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
402208	8	1,2	60	77	10 / 180
402210	10	1,6	60	83	10 / 180
402212	12	2,0	60	110	10 / 180
402214	14	2,5	60	112	10 / 180
402216	16	2,5	60	113	10 / 180

DOUILLE TOURNEVIS PHILLIPS® PHILLIPS®-SCHROEVENDRAAIERDOP

1/2" 4021

DIN 5260/3120

Douille Tournevis PHILLIPS® 1/2" (12,70mm)

- ► Embout traitement S2
- ► Finition chromée polie

PHILLIPS®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- ► *S2-behandeld opzetstuk*
- ► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
402102	2	60	77	10 / 180
402103	3	60	77	10 / 180
402104	4	60	77	10 / 180

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS INBUSSCHROEVENDRAAIERDOP

1/2" 4025

DIN 7422/3120

Douille Tournevis 6 Pans 1/2" (12,70mm)

- ► Embout traitement S2
- ► Finition chromée polie

Inbusschroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- ► *S2-behandeld opzetstuk*
- ► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
402503	3	60	BLI	68	10 / 180
402504	4	60	BLI	68	10 / 180
402505	5	60	BLI	70	10 / 180
402506	6	60	BLI	72	10 / 180
402507	7	60	BLI	75	10 / 180
402508	8	60	BLI	75	10 / 180
402510	10	60	BLI	85	10 / 180
402512	12	60	BLI	117	10 / 180
402514	14	60	BLI	120	10 / 180
402517	17	66	BLI	153	12 / 120
402519	19	66	BLI	185	12 / 120

1/2" 4035

DIN 7422/3120

Douille Tournevis 6 Pans 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

Inbusschroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
403504	4	80	90	6 / 120
403505	5	80	90	6 / 120
403506	6	80	90	6 / 120
403507	7	80	90	6 / 120
403508	8	80	93	6 / 120
403510	10	80	107	6 / 120
403512	12	80	145	6 / 120
403514	14	80	145	6 / 120
403517	17	80	200	6 / 120
403519	19	80	245	6 / 120

1/2" 4023

DIN 3120

Douille Tournevis TORX® 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

TORX®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
402320	T20	60	BLI	72	10 / 180
402325	T25	60	BLI	72	10 / 180
402327	T27	60	BLI	72	10 / 180
402330	T30	60	BLI	75	10 / 180
402340	T40	60	BLI	75	10 / 180
402345	T45	60	BLI	80	10 / 180
402350	T50	60	BLI	82	10 / 180
402355	T55	60	BLI	85	10 / 180
402360	T60	60	BLI	115	10 / 180
402370	T70	60	-	116	10 / 180

1/2" 4033

DIN 3120

Douille Tournevis TORX® 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

TORX®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
403320	T20	80	78	6 / 120
403325	T25	80	79	6 / 120
403327	T27	80	80	6 / 120
403330	T30	80	80	6 / 120
403340	T40	80	81	6 / 120
403345	T45	80	81	6 / 120
403350	T50	80	82	6 / 120
403355	T55	80	99	6 / 120
403360	T60	80	134	6 / 120
403370	T70	80	143	6 / 120

1/2" 4027

DIN 3120

Douille Tournevis RESISTORX® 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

RESISTORX®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
402720	T20	60	72	10 / 180
402725	T25	60	72	10 / 180
402727	T27	60	72	10 / 180
402730	T30	60	75	10 / 180
402740	T40	60	75	10 / 180
402745	T45	60	80	10 / 180
402750	T50	60	82	10 / 180
402755	T55	60	85	10 / 180
402760	T60	60	115	10 / 180

1/2" 4037

DIN 3120

Douille Tournevis RESISTORX® 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

RESISTORX®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
403720	T20	80	78	6 / 120
403725	T25	80	79	6 / 120
403727	T27	80	80	6 / 120
403730	T30	80	80	6 / 120
403740	T40	80	81	6 / 120
403745	T45	80	81	6 / 120
403750	T50	80	82	6 / 120
403755	T55	80	99	6 / 120
403760	T60	80	134	6 / 120

DOUILLE TOURNEVIS RIBE RIBE-SCHROEVENDRAAIERDOP

1/2" 4049

Douille Tournevis Ribe 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

Ribe-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
404904	M4	90	94	6 / 120
404905	M5	90	95	6 / 120
404906	M6	90	96	6 / 120
404907	M7	90	97	6 / 120
404908	M8	90	98	6 / 120
404909	M9	90	100	6 / 120
404910	M10	90	106	6 / 120
404912	M12	90	132	6 / 120
404913	M13	90	162	6 / 120
404914	M14	90	164	6 / 120
404916	M16	90	166	6 / 120

1/2" 4026

DIN 3120

Douille Tournevis XZN® 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

XZN®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
402605	M 5	60	70	10 / 180
402606	M 6	60	72	10 / 180
402608	M 8	60	73	10 / 180
402610	M10	60	85	10 / 180
402612	M12	60	113	10 / 180
402614	M14	60	117	10 / 180

1/2" 4036

DIN 3120

Douille Tournevis XZN® 1/2" (12,70mm)

- Embout traitement S2
- Finition chromée polie

XZN®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *S2-behandeld opzetstuk*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
403606	M 6	80	85	6 / 120
403608	M 8	80	90	6 / 120
403610	M10	80	107	6 / 120
403612	M12	80	142	6 / 120

DOUILLE TOURNEVIS XZN® PERCÉ INGEBOORDE XZN®-SCHROEVENDRAAIERDOP

1/2" 402B

Douille Tournevis XZN® Percé 1/2" (12,70mm)

- Vidange boîte de vitesses AUDI
- Finition chromée polie

Ingeboorde XZN®-schroevendraaierdop 1/2" (12,70mm)

- *Olieverversing versnellingsbak AUDI*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
402616	M16	66	150	10 / 120
402B18	M18	66	201	10 / 120

1/2" 4725F

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 1/2" (12,70mm)

- 45 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
472510F	250	10"	573	2/40
472512F	300	12"	642	2/40

Ratel Ronde kop 1/2" (12,70mm)

- *45 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



1/2" 4725G

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 1/2" (12,70mm)

- 45 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
472510G	250	10"	BLI	617	1/20
472512G	300	12"	762	1/20	-

Ratel Ronde kop 1/2" (12,70mm)

- *45 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4725B

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 1/2" (12,70mm)

- 45 dents
- Manche métallique compatible avec poignée ajustable
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
472512B	300	12"	644	2/40

Ratel Ronde kop 1/2" (12,70mm)

- *45 tanden*
- *Metalen handgreep compatibel met aanpasbare handgreep*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4755G

DIN 3122

Cliquet Tête ronde 1/2" (12,70mm)

- 72 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 5°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
475510G	250	10"	BLI	570	1/20

Ratel Ronde kop 1/2" (12,70mm)

- *72 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



1/2" 4760P

DIN 3122

Cliquet Paume de main 1/2" (12,70mm)

- 64 dents
- Manche métallique ergonomique
- Angle de reprise de 6°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476005	120	4-3/4"	222	5/108
476008P	200	8"	510	-

Ratel Palmcontrole 1/2" (12,70mm)

- *64 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 6°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



1/2" 4762G

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476210G	250	10"	565	5/30
476215G	375	15"	711	5/20

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4762F

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476210F	250	10"	590	6/36
476215F	375	15"	750	6/24

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4762P

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476210P	250	10"	563	6/36
476215P	375	15"	728	6/24

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4767G

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique gainée
- Douille de 19mm incorporée dans la tête
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476710G	250	10"	530	5/30
476715G	375	15"	690	5/20

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Dop van 19 mm, ingebouwd in de kop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4767F

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique
- Douille de 19mm incorporée dans la tête
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476710F	250	10"	563	6/36
476715F	375	15"	736	6/24

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Dop van 19 mm, ingebouwd in de kop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4768G

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476810G	250	10"	549	5/30
476815G	375	15"	720	5/20

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4768F

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476810F	250	10"	589	6/36
476815F	375	15"	776	6/34

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4768P

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
476810P	250	10"	562	6/36
476815P	375	15"	734	6/24

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4771B

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique compatible avec poignée ajustable
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
477110B	250	10"	624	2/40

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen handgreep compatibel met aanpasbare handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4771F

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
477110F	250	10"	659	2/40

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4771G

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
477110G	250	10"	BLI	623	1/20

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4779B

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique compatible avec poignée ajustable
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
477910B	250	10"	BLI	590	2/40

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep compatibel met aanpasbare handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4779F

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
477910F	250	10"	615	2/40

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4779G

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique gainée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
477910G	250	10"	BLI	580	1/20

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen beklede handgreep*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4781F

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
478112F	300	12"	792	1/20

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4781P

DIN 3122

Cliquet 1/2" (12,70mm)

- Verrouillage de sécurité de la douille
- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
478112P	300	12"	758	1/20

Ratel 1/2" (12,70mm)

- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4789F

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
478912F	300	12"	735	1/20

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4789P

DIN 3122

Cliquet Standard 1/2" (12,70mm)

- 32 dents
- Manche métallique ergonomique
- Tête de cliquet articulée
- Angle de reprise de 11°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
478912P	300	12"	BLI	735	1/20

Ratel Standaard 1/2" (12,70mm)

- *32 tanden*
- *Ergonomische metalen handgreep*
- *Flexibele ratelkop*
- *Terugstelhoek 11°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4752G

Cliquet à tête rotative

- Design multi-angle pour faciliter les accès difficiles à atteindre.
- Verrouillage de sécurité de la douille.
- Manche métallique gainée.
- 72 dents, angle de reprise de 5°.

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)
475212G	290	650

Roterende ratel

- *Meerhoekig ontwerp voor eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare ruimten.*
- *Veiligheidsvergrendeling van de dop.*
- *Metalen beklede handgreep.*
- *72 tanden, terugstelhoek van 5°.*

1/2" 4780G

Cliquet Multiangle 1/2" (12,70mm)

- Tête ovale
- Réglage de la tête par la molette bleue KING TONY
- Idéal pour les écrous impossible accés avec un cliquet classique
- Cliquet à axe déporté
- Manche caoutchouc
- Verrouillage de sécurité de la douille
- Angle de reprise de 5°
- 72 Dents
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
478012G	310	12	760	20/1

Ratel met getrapte, flexibele kop 1/2" (12,70mm)

- *Ovalen kop*
- *Verstelling van de kop met KING TONY-stelschroef*
- *Ideaal voor moeren die niet toegankelijk zijn met een klassieke ratel*
- *Ratel met getrapte, flexibele kop*
- *Rubber handgreep*
- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *Terugstelhoek 5°*
- *72 tanden*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

POIGNÉE HANDGREEP

1/2" 4121G

Poignée Ajustable 1/2" (12,70mm)

- Spéciale effort
- Pour série de cliquet 4725B-4771B-4779B et d'accessoires 4573B-4583B-4584B
- Système de verrouillage
- Brevet N°28002
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
412111G	295	11-1/2""	BLI	544	1/20

Handgreep Regelbaar 1/2" (12,70mm)

- *Speciale voor zware inspanningen*
- *Voor serie ratels 4725B-4771B-4779B en accessoires 4573B-4583B-4584B*
- *Vergrendelingssysteem*
- *Octrooi nr. 28002*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



1/2" 4452F

DIN 3122

Poignée Articulée 1/2" (12,70mm)

- Action sur 180°
- Manche métallique
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
445215F	375	15"	BLI	720	2/24
445218F	450	18"	828	2/20	
445224FR	600	24"	1165	1/20	-

Handgreep Met kniegewricht 1/2" (12,70mm)

- *Werkingsbereik van 180°*
- *Metalen handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4572

DIN 3122

Poignée Coulissante 1/2" (12,70mm)

- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
457210	250	10"	BLI	370	2/40
457212	300	12"	433	3/60	-

Handgreep Schuivend 1/2" (12,70mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4573

DIN 3120

Poignée Coulissante 1/2" (12,70mm)

- Compatible avec poignée ajustable
- Finition chromée polie

Handgreep Schuivend 1/2" (12,70mm)

- *Compatibel met verstelbare handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
457310	250	10"	497	2/40

1/2" 4581

DIN 3122

Poignée En L à 90° 1/2" (12,70mm)

- Finition chromée polie

Handgreep In L op 90° 1/2" (12,70mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
458110	250	10"	BLI	429	2/40

1/2" 4583

DIN 3120

Poignée En L à 105° 1/2" (12,70mm)

- Compatible avec poignée ajustable
- Finition chromée polie

Handgreep In L op 105° 1/2" (12,70mm)

- *Compatibel met verstelbare handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
458312	315	12-1/2"	BLI	545	-/40

1/2" 4584

DIN 3120

Poignée En L à 90° 1/2" (12,70mm)

- Compatible avec poignée ajustable
- Finition chromée polie

Handgreep In L op 90° 1/2" (12,70mm)

- *Compatibel met verstelbare handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
458412	300	12"	550	-/40

1/2" 4462F

Poignée Articulée 1/2" (12,70mm)

- Nouvelle articulation
- Action sur 180°
- Manche métallique
- Finition chromée polie

Handgreep Met kniegewricht 1/2" (12,70mm)

- *Nieuw scharnier*
- *Werkingsbereik van 180°*
- *Metalen handgreep*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
446218F	450	18"	828	2/20
446224F	600	24"	1165	1/20

1/2" 4221

DIN 3123

Rallonge Standard 1/2" (12,70mm)

- Extra longue
- Finition chromée polie

Verlengstuk Standaard 1/2" (12,70mm)

- *Extra lang*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
422118	450	18"	550	1/20
422124	600	24"	685	1/20
422130	750	30"	860	1/20
422136	900	36"	1030	1/20

1/2" 4223

DIN 3120

Rallonge Angulaire 1/2" (12,70mm)

- Accès facilité par débattement de 8°
- Couple maxi : 360 Nm
- Finition chromée polie

Verlengstuk Gehoekt 1/2" (12,70mm)

- *Toegang vereenvoudigd door veerhoogte van 8°*
- *Max. koppel: 360 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
422302	55	2"	BLI	94	12/216
422305	125	5"	BLI	198	4/80
422310	250	10"	BLI	357	4/64

1/2" 4251

DIN 3123

Rallonge Standard 1/2" (12,70mm)

- Finition chromée polie

Verlengstuk Standaard 1/2" (12,70mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
425102	50	2"	-	98	12/216
425103	75	3"	BLI	138	6/120
425104	100	4"	-	163	4/80
425105	125	5"	BLI	192	4/80
425106	150	6"	BLI	230	6/96
425108	200	8"	-	270	4/64
425110	250	10"	BLI	433	4/64

1/2" 4293

DIN 3123

Rallonge Multi fonction 1/2" (12,70mm)

- 2 en 1 (standard et angulaire)
- Accès facilité par débattement de 8°
- Couple maxi : 360Nm
- Finition chromée polie

Verlengstuk Multifunctioneel 1/2" (12,70mm)

- *2-in-1 (standaard en gehoekt)*
- *Toegang vereenvoudigd door veerhoogte van 8°*
- *Max. koppel: 360 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
429302	50	2"	55	12/216
429305	125	5"	200	4/80
429310	250	10"	420	4/64

1/2" 4311F

DIN 3122

Vilebrequin Standard 1/2" (12,70mm)

- Manche métallique
- Finition chromée polie

Krukas Standaard 1/2" (12,70mm)

- *Metalen handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
431116F	412	16-1/4""	545	5/40

1/2" 4311G

DIN 3122

Vilebrequin Standard 1/2" (12,70mm)

- Manche métallique gainée
- Finition chromée polie

Krukas Standaard 1/2" (12,70mm)

- *Metalen beklede handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
431116G	412	16-1/4""	545	5/40

1/2" 4791

DIN 3123

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

► Finition chromée polie

Cardan Universeel 1/2" (12,70mm)

► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
4791	77,5	3"	BLI	163	5/100

1/2" 4813

DIN 3123

Adaptateur Réducteur 1/2" (12,70mm)

► Du carrée conducteur 1/2"F vers 3/8"M
► Pour utilisation de douilles 3/8"
► Couple maxi : 350 Nm
► Finition chromée polie

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
4813	BLI	61	10/200

Adapter Verloopstuk 1/2" (12,70mm)

► *Van het aandrijfvierkant 1/2"F naar 3/8"M*
► *Voor gebruik met 3/8" dop*
► *Max. koppel: 350 Nm*
► *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4816

DIN 3123

Adaptateur Augmentateur 1/2" (12,70mm)

► Du carrée conducteur 1/2"F vers 3/4"M
► Pour utilisation de douilles 3/4"
► Finition chromée polie

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
4816	BLI	114	10/200

Adapter Verlengstuk 1/2" (12,70mm)

► *Van het aandrijfvierkant 1/2"F naar 3/4"M*
► *Voor gebruik met 3/4" dop*
► *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 4148

Adaptateur Porte-embout 1/4" Porte-embout 5/16" Porte-embout 10mm 1/2" (12,70mm)

► Clips de retenu
► Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	Version Versie	Blister	(g)	BOX/CTN
414808S	38	BLI	50	10/200	-
414810S	38	-	60	10/200	-
414810M	38	BLI	65	10/200	-

Adapter Bithouder 1/4" Bithouder 5/16" Bithouder 10 mm 1/2" (12,70mm)

► *Borgclips*
► *Afwerking in gepolijst chroom*

1/2" 8715

Rail pour douilles 1/2" (12,70mm)

► Capacité 15 pièces

Rail voor doppen 1/2" (12,70mm)

► *Capaciteit 15 stuks*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)
8741615	560



1/2" 8708

Rail pour douilles 1/2" (12,70mm)

► Capacité 8 pièces

Rail voor doppen 1/2" (12,70mm)

► *Capaciteit 8 stuks*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)
8740908	160



COMPOSITION 1/2" CARRÉ ASSORTIMENT 1/2" SLAGDOPSLEUTELS VIERKANT

4118MR

Jeu de douilles 1/2" Carré sur rail - 8 pièces

► Douilles 4 pans
► Poids (Kg) : 0.57
► BOX/CTN : 40

Vierkante dopsleutelset 1/2" op rail - 8 dlg

► *Doppen 4-kant*
► *Gewicht (kg) : 0.57*
► *BOX/CTN : 40*

Série	Composition Samenstelling
4014M	8 - 9,5 - 10 - 10,5 - 12 - 12,5 - 13,5 - 19
8708	-

COMPOSITION 1/2" MÉTRIQUES ASSORTIMENT 1/2" METRISCH

4208MR

Coffret de douilles longues métriques 1/2" - 8 pièces

► Coffret métallique
► Douilles longues 12 Pans
- Thermoformé vide : 844208MR
- Coffret vide : 814208MR
- Dimension Lxlxh (mm) : 246x103x38

► Poids (Kg) : 1,93
► BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
4230M	12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23

Set lange doppen 1/2" metrisch - 8 dlg

► *Metalen koffer*
► *Lange doppen 12-kant*
- *Vacuüm thermisch gevormd : 844208MR*
- *Lege koffer : 814208MR*
- *Afmetingen LxBxH (mm) : 246x103x38*

► *Gewicht (kg) : 1,93*
► *BOX/CTN : 12*

4308MR

Coffret de douilles longues métriques 1/2" - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
  - • Thermoformé vide : 844308MR
  - • Coffret vide : 814308MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 246x103x38
    - ▶ Poids (Kg) : 1,93
    - ▶ BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
4235M	12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23

Set lange doppen 1/2" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844308MR*
  - • *Lege koffer : 814308MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 246x103x38*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1,93*
    - ▶ *BOX/CTN : 12*

4215MR

Coffret de douilles longues métriques 1/2" - 15 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 12 Pans
  - • Thermoformé vide : 844215MR
  - • Coffret vide : 814215MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
    - ▶ Poids (Kg) : 3.8
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4230M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Set lange doppen 1/2" metrisch - 15 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange doppen 12-kant*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844215MR*
  - • *Lege koffer : 814215MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 3.8*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

4315MR

Coffret de douilles longues métriques 1/2" - 15 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
  - • Thermoformé vide : 844315MR
  - • Coffret vide : 814315MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
    - ▶ Poids (Kg) : 3.8
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4235M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Set lange doppen 1/2" metrisch - 15 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844315MR*
  - • *Lege koffer : 814315MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 3.8*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

4323MR

Coffret de douilles longues métriques 1/2" - 22 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844323MR
  - • Coffret vide : 814323MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
    - ▶ Poids (Kg) : 5
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4235M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Set lange doppen 1/2" metrisch - 22 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844323MR*
  - • *Lege koffer : 814323MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 5*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

4010MR

Jeu de douilles métriques 1/2" sur rail - 8 pièces

- Douilles 12 Pans
  - Poids (Kg) : 0.64
  - BOX/CTN : 40

Série	Composition Samenstelling
4330M	10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22
8708	-

Dopsleutelset 1/2" metrisch op rail - 8 dlg

- *Doppen 12-kant*
  - *Gewicht (kg) : 0.64*
  - *BOX/CTN : 40*

4510MR

Jeu de douilles métriques 1/2" sur rail - 8 pièces

- Douilles 6 Pans
  - Poids (Kg) : 0.64
  - BOX/CTN : 40

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22
8708	-

Dopsleutelset 1/2" metrisch op rail - 8 dlg

- *Inbusdoppen*
  - *Gewicht (kg) : 0.64*
  - *BOX/CTN : 40*

4220MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 20 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 12 Pans
- Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844220MR
  - Coffret vide : 814220MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
    - Poids (Kg) : 3,83
    - BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4330M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 20 dlg

- *Metalen koffer*
- *Doppen 12-kant*
- *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844220MR*
  - *Lege koffer : 814220MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
    - *Gewicht (kg) : 3,83*
    - *BOX/CTN : 6*



4520MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 20 pièces "Spécial anniversaire 10 ans"

- Coffret métallique
- Douilles 6 Pans
- Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844520MR
  - Coffret vide : 814520MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
    - Poids (Kg) : 3,83
    - BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4251	250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 20 dlg 'Speciaal voor onze 10e verjaardag'

- *Metalen koffer*
- *Inbusdoppen*
- *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844520MR*
  - *Lege koffer : 814520MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
    - *Gewicht (kg) : 3,83*
    - *BOX/CTN : 6*

4320MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 20 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844320MR
  - • Coffret vide : 814320MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
    - ▶ Poids (Kg) : 3,83
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 20 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844320MR*
  - • *Lege koffer : 814320MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 3,83*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

4322MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844322MR
  - • Coffret vide : 814322MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
    - ▶ Poids (Kg) : 5.3
    - ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
4025	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844322MR*
  - • *Lege koffer : 814322MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*
    - ▶ *BOX/CTN : 4*

4325MR03

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844325MR03
  - • Coffret vide : 814325MR03
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
    - ▶ Poids (Kg) : 5,40
    - ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4311G	431116G
4572	250mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844325MR03*
  - • *Lege koffer : 814325MR03*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 5,40*
    - ▶ *BOX/CTN : 4*

4327MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 27 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844327MR
  - • Coffret vide : 814327MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5,6
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4755G	475510G
4572	250mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 27 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844327MR*
  - • *Lege koffer : 814327MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5,6*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4033MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Poignée spéciale effort KING TONY
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - • Thermoformé vide : 844033MR
  - • Coffret vide : 814033MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5,7
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4330M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4630	20,8
4779B	477910B
4121G	412111G
4223	55 mm
4573	250mm
4583	315mm

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Speciale krachthandgreep KING TONY*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844033MR*
  - • *Lege koffer : 814033MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5,7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4533MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Poignée spéciale effort KING TONY
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844533MR
  - Coffret vide : 814533MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5,7
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4635	20,8
4779B	477910B
4121G	412111G
4223	55mm
4573	250mm
4583	315mm

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Speciale krachthandgreep KING TONY*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844533MR*
  - *Lege koffer : 814533MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5,7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4533MR02

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Poignée spéciale effort KING TONY
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844533MR02
  - Coffret vide : 814533MR02
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5,7
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4791	4791
4779B	477910B
4121G	412111G
4223	55 mm
4251	250mm
4583	315mm

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Speciale krachthandgreep KING TONY*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844533MR02*
  - *Lege koffer : 814533MR02*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5,7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4026MR03

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844026MRA
  - Coffret vide : 814026MRA
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4330M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4779G	477910G
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844026MRA*
  - *Lege koffer : 814026MRA*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4526MR03

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844526MRA
  - Coffret vide : 814526MRA
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4779G	477910G
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844526MRA*
  - *Lege koffer : 814526MRA*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4026MR04

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844026MRG
  - Coffret vide : 814026MRG
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844026MRG*
  - *Lege koffer : 814026MRG*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4330M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

4526MR04

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844526MRG
  - Coffret vide : 814526MRG
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844526MRG*
  - *Lege koffer : 814526MRG*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4755G	475510G
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

4528MRA

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844528MRA
  - Coffret vide : 814528MRA
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.3
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844528MRA*
  - *Lege koffer : 814528MRA*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4635	20,8
4779G	477910G
4572	250mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

4028MR02

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844028MRG
  - Coffret vide : 814028MRG
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.3
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844028MRG*
  - *Lege koffer : 814028MRG*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*
- ▶ *BOX/CTN : 4*



Série	Composition Samenstelling
4330M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4630	20,8
4755G	475510G
4572	250mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

4528MR02

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844528MRG
  - Coffret vide : 814528MRG
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.3
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844528MRG*
  - *Lege koffer : 814528MRG*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4635	20,8
4755G	475510G
4572	250mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

4034MRG

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 33 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844034MRG
  - Coffret vide : 814034MRG
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 8.2
- ▶ BOX/CTN : 2

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 33 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844034MRG*
  - *Lege koffer : 814034MRG*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 8.2*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
4330M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4635	16
4630	20,8
4755G	475510G
4572	300mm
4251	75mm, 125mm, 250mm
4452F	450mm
4791	4791

4534MR03

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 33 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 844534MRG
  - Coffret vide : 814534MRG
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 8.2
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4635	16 - 20,8
4755G	475510G
4572	300mm
4251	75mm, 125mm, 250mm
4452F	450mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 33 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844534MRG*
  - *Lege koffer : 814534MRG*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 8.2*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

4534MRA

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 33 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844534MRA
  - Coffret vide : 814534MRA
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 8.2
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4635	16 - 20,8
4779G	477910G
4572	300mm
4251	75mm, 125mm, 250mm
4452F	450mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 33 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844534MRA*
  - *Lege koffer : 814534MRA*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 8.2*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

41026MR01

Caisse à outils de douilles métriques et accessoires 1/2" - 25 pièces

- ▶ Caisse à outils 87407M
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 8441026MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 450x250x210
    - ▶ Poids (Kg) : 5.7
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
4330M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4630	20,8
4755G	475510G
4572	300mm
4251	125mm - 250mm
4452F	375mm
4791	4791

Gereedschapskist met 1/2" doppen metrisch en accessoires - 25 dlg

- ▶ *Gereedschapskist 87407M*
- ▶ *Twaalfkantdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°.*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 8441026MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 450x250x210*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

4546MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 46 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 12 Pans
- ▶ Douilles courtes 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844546MR
  - • Coffret vide : 814546MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 450x370x56
    - ▶ Poids (Kg) : 8.2
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4230M	12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4635	16 - 20,8
4755G	475510G
4311G	431116G
4572	250mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 46 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange doppen 12-kant*
- ▶ *Korte inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844546MR*
  - • *Lege koffer : 814546MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 450x370x56*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 8.2*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

4524MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Poignée spéciale effort KING TONY
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 8°
  - • Thermoformé vide : 844524MR
  - • Coffret vide : 814524MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4635	20,8
4725B	472512B
4121G	412111G
4223	55mm
4573	250mm
4583	315mm

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Speciale krachthandgreep KING TONY*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 8°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844524MR*
  - • *Lege koffer : 814524MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4331MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 31 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844331MR
  - • Coffret vide : 814331MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 7.5
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41
4223	125mm - 250mm
4755G	475510G
4572	300mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 31 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844331MR*
  - • *Lege koffer : 814331MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 7.5*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

4336MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 26 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844336MR
  - • Coffret vide : 814336MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 3.8
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
4223	125mm - 250mm
4755G	475510G
4572	300mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 26 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844336MR*
  - • *Lege koffer : 814336MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 3.8*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4548MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 48 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 10mm
- ▶ Embouts tournevis réversible 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844548MR
  - • Coffret vide : 814548MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 3.55
- ▶ BOX/CTN : 4



Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1636H	4 - 5 - 6 - 8 - 10
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 -T50
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1680T	T30 - T40 - T45 -T50
1360ZS	4,5xPZ1 - 5,5xPZ2 - 7xPZ3
4755G	475510G
4251	75 mm - 125 mm
4148	1/4" - 10mm
4791	4791

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 48 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 10 mm*
- ▶ *Omkeerbare schroevendraaierbitten 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844548MR*
  - • *Lege koffer : 814548MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 3.55*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4024MR

Coffret de douilles métriques et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Poignée spéciale effort KING TONY
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 8°
  - Thermoformé vide : 844024MR
  - Coffret vide : 814024MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
  - ▶ Poids (Kg) : 5.7
  - ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4330M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4630	20,8
4725B	472512B
4121G	412111G
4223	55mm
4573	250mm
4583	315mm

Doppenset metrisch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Speciale krachthandgreep KING TONY*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 8°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844024MR*
  - *Lege koffer : 814024MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
  - ▶ *BOX/CTN : 4*

4208SR

Coffret de douilles longues pouces 1/2" - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 12 Pans
  - Thermoformé vide : 844208SR
  - Coffret vide : 814208SR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 246x103x38
  - ▶ Poids (Kg) : 1,93
  - ▶ BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
4230S	1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

Set lange doppen 1/2" Inch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange doppen 12-kant*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844208SR*
  - *Lege koffer : 814208SR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 246x103x38*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,93*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

4010SR

Coffret de douilles pouces 1/2" sur rail - 8 pièces

- ▶ Douilles 12 Pans
  - ▶ Poids (Kg) : 0.64
  - ▶ BOX/CTN : 40

Série	Composition Samenstelling
4330S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
8708	-

Doppenset 1/2" Inch op rail - 8 dlg

- ▶ *Doppen 12-kant*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.64*
  - ▶ *BOX/CTN : 40*

4510SR

Coffret de douilles pouces 1/2" sur rail - 8 pièces

- ▶ Douilles 6 Pans
  - ▶ Poids (Kg) : 0.64
  - ▶ BOX/CTN : 40

Doppenset 1/2" Inch op rail - 8 dlg

- ▶ *Inbusdoppen*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.64*
  - ▶ *BOX/CTN : 40*

Série	Composition Samenstelling
4335S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
8708	-

4033SR

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Poignée spéciale effort KING TONY
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - • Thermoformé vide : 844033SR
  - • Coffret vide : 814033SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
  - ▶ Poids (Kg) : 5,7
  - ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset Inch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Speciale krachthandgreep KING TONY*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844033SR*
  - • *Lege koffer : 814033SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 5,7*
  - ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4330S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4"
4630	20,8
4779B	477910B
4121G	412111G
4223	55 mm
4573	250mm
4583	315mm

4533SR

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Poignée spéciale effort KING TONY
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - • Thermoformé vide : 844533SR
  - • Coffret vide : 814533SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
  - ▶ Poids (Kg) : 5,7
  - ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset Inch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Speciale krachthandgreep KING TONY*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844533SR*
  - • *Lege koffer : 814533SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 5,7*
  - ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4335S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4"
4635	20,8
4779B	477910B
4121G	412111G
4223	55 mm
4573	250mm
4583	315mm

4026SR03

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - • Thermoformé vide : 844026SRA
  - • Coffret vide : 814026SRA
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset Inch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844026SRA*
  - • *Lege koffer : 814026SRA*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4330S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4"
4630	20,8
4768F	476810F
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm

4526SR04

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 844526SRG
  - • Coffret vide : 814526SRG
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Doppenset Inch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844526SRG*
  - • *Lege koffer : 814526SRG*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
4335S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4"
4755G	475510G
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4630	20,8

4526SRA

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - • Thermoformé vide : 844526SRA
  - • Coffret vide : 814526SRA
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.7
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4"
4768F	476810F
4572	300mm
4452F	375mm
4251	125mm - 250mm
4635	20,8

Doppenset Inch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844526SRA*
  - • *Lege koffer : 814526SRA*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.7*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4028SRA

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - • Thermoformé vide : 844028SRA
  - • Coffret vide : 814028SRA
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.3
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4330S	3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4"
4630	20,8
4779G	477910G
4572	250mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset Inch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844028SRA*
  - • *Lege koffer : 814028SRA*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

4528SRA

Coffret de douilles pouces et accessoires 1/2" - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844528SRA
  - Coffret vide : 814528SRA
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 5.3
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4335S	3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4"
4635	20,8
4779G	477910G
4572	250mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Doppenset Inch en accessoires 1/2" - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844528SRA*
  - *Lege koffer : 814528SRA*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 5.3*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

COMPOSITION MIXTE 1/2" MÉTRIQUES ET POUCES GEMENGD ASSORTIMENT 1/2" METRISCH EN INCH

4042CR02

Coffret de douilles 1/2" métriques et pouces avec accessoires - 42 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844042CR
  - Coffret vide : 814042CR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 8,5
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4330M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4330S	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4"
4779G	477910G
4572	300mm
4452F	450mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch en Inch met accessoires - 42 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844042CR*
  - *Lege koffer : 814042CR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 8,5*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

4542CR02

Coffret de douilles 1/2" métriques et pouces avec accessoires - 42 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844542CR02
  - Coffret vide : 814542CR02
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 8,5
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4335S	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4"
4779G	477910G
4572	300mm
4452F	450mm
4251	125mm - 250mm
4791	4791

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch en Inch met accessoires - 42 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844542CR02*
  - *Lege koffer : 814542CR02*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 8,5*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

4044CR

Coffret de douilles 1/2" métriques et pouces avec accessoires - 43 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844044CR
  - Coffret vide : 814044CR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 9,0
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4330M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
4330S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4"
4779B	477910B
4121G	412111G
4223	55 mm
4573	250mm
4583	300mm
4791	4791

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch en Inch met accessoires - 43 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844044CR*
  - *Lege koffer : 814044CR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 9,0*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

4544CR

Coffret de douilles 1/2" métriques et pouces avec accessoires - 43 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 11°
  - Thermoformé vide : 844544CR
  - Coffret vide : 814544CR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
- ▶ Poids (Kg) : 9,0
- ▶ BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch en Inch met accessoires - 43 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 11°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844544CR*
  - *Lege koffer : 814544CR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
- ▶ *Gewicht (kg) : 9,0*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
4335S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4"
4779B	477910B
4121G	412111G
4223	55 mm
4573	250mm
4583	300mm
4791	4791

7555MR

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques et accessoires - 55 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Thermoformé vide : 847555MR
  - Coffret vide : 817555MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 4.3
- ▶ BOX/CTN : 4

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch en accessoires - 55 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 847555MR*
  - *Lege koffer : 817555MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 4.3*
- ▶ *BOX/CTN : 4*



Série	Composition Samenstelling
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025H	3 - 4 - 5 - 6 - 7
1025Z	PZ1 - PZ2 -PZ3
1025P	PH1 - PH2 -PH3
1025S	4,5 - 6,5 - 8
2221	55mm - 100mm
4223	125 mm
2755G	275555G
4755G	475510G
2178AE	2178AE
2792	2792
2141	2141

7527MR

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires - 27 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 847527MR
  - • Coffret vide : 817527MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 405x310x80
    - ▶ Poids (Kg) : 3.4
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27
4755G	475510G
2755G	275555G
4251	125 mm
2571	115mm
2221	100mm
4791	4791
2792	2792

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires - 27 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 847527MR*
  - • *Lege koffer : 817527MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 405x310x80*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 3.4*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

7568MR

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires - 68 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Clés mixtes à cliquet réversible
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 847568MR
  - • Coffret vide : 817568MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
    - ▶ Poids (Kg) : 7,3
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
2335M	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 1 3
3732M	10 - 13 - 17 - 19
1025P	PH1 - PH2 - PH3
1025Z	PZ1 - PZ2 - PZ3
1025U	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
1025S	4,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0
1025H	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
4755G	475510G
4251	125mm - 250mm
4572	300mm
4452F	375mm
2221	55mm - 100mm
4791	4791
2792	2792
2178AE	2178AE
373202R	1/4"
373204R	1/2"
373202H	1/4"

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires - 68 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 847568MR*
  - • *Lege koffer : 817568MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 7,3*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

7572MR01

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires - 72 pièces

- Coffret plastique
- Douilles courtes et longues 6 Pans
- Embouts tournevis 1/4"
- Clés mixtes
- Pince
- Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Coffret vide : 817572MR01
  - Dimension Lxlxh (mm) : 410x280x60
    - Poids (Kg) : 4,95
    - BOX/CTN : 4

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires - 72 dlg

- *Kunststof koffer*
- *Korte en lange inbusdoppen*
- *Bitset 1/4"*
- *Ringsteeksleutels*
- *Tang*
- *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Lege koffer : 817572MR01*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 410x280x60*
    - *Gewicht (kg) : 4,95*
    - *BOX/CTN : 4*



Série	Composition Samenstelling
2235M	8 - 10 - 12 - 13
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
4335M	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
4635	16 - 20,8
1060	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
1145M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025P	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
1025H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
1025S	4 - 5,5 - 7
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
4755G	475510G
4791	4791
2178AE	2178AE
2571	115mm
2221	100mm
2141	2141
4251	125 mm
4581	250mm
6114	611405

7597MR01

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires - 97 pièces

- Coffret plastique
- Douilles courtes et longues 6 Pans
- Embouts tournevis 1/4"
- Clés mixtes
- Pinces
- Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - Coffret vide : 817597MR01
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
    - Poids (Kg) : 9,2
    - BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires - 97 dlg

- *Kunststof koffer*
- *Korte en lange inbusdoppen*
-
- *Bitset 1/4"*
- *Ringsteeksleutels*
- *Tang*
- *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - *Lege koffer : 817597MR01*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
    - *Gewicht (kg) : 9,2*
    - *BOX/CTN : 2*



Série	Composition Samenstelling
2235M	7 - 8 - 10 - 12 - 13
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
4335M	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
4635	16 - 20,8
1060	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
1421	N° 2 x 38
1422	4 x 100 - 6,5 x 38
1461	2 x 100 - 3 x 150
1462	6,5 x 150
1025P	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
1025H	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025S	4 - 5,5 - 7- 8
1025U	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025Z	PZ1 - PZ2 - PZ3
2141	2141
2792	2792
2571	115mm
2221	55mm - 100mm
2452	130mm
2755G	275555G
4251	250mm
4121G	412111G
4791	4791
4223	55 mm
4583	300mm
4573	250mm
4779B	477910B
6111	611106
6511A	651110A

7085MR01

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires - 85 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles courtes 6 et 12 Pans
- ▶ Douilles longues 6 Pans
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Clés mixtes
- ▶ Pinces
- ▶ Cliquet 1/4" avec angle de reprise de 15°
- ▶ Cliquet 1/2" avec angle de reprise de 11°
- Coffret vide : 817085MR
- Dimension Lxlxh (mm) : 475x360x90
  - ▶ Poids (Kg) : 9,20
  - ▶ BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires - 85 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Korte doppen 6- en 12-kant*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ringsteeksleutels*
- ▶ *Tang*
- ▶ *Ratel 1/4" met terugstelhoek van 15°*
- ▶ *Ratel 1/2" met terugstelhoek van 11°*
- *Lege koffer : 817085MR*
- *Afmetingen LxBxH (mm) : 475x360x90*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 9,20*
  - ▶ *BOX/CTN : 2*



Série	Composition Samenstelling
2235M	7 - 8 - 10 - 12 - 13
2335M	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
4330M	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
4635	16 - 20,8
1060	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22
1130M	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1421	N°1 x 80 - N°2 x 100
1422	4 x 100 - 5,5 x 100
1636H	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636M	6 - 8 - 10 - 12
1636T	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1996	19961721
4148	10mm
2792	2792
4791	4791
2311	150mm
2452	130mm
2779G	277955G
4779G	477910G
4251	125 mm
4452F	375mm
6516	651610
6231	623107
6111	611106



7075MR01

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires - 75 pièces

- Coffret plastique
- Douilles courtes 6 et 12 Pans
- Douilles longues 6 Pans
- Embouts tournevis 1/4"
- Clés mixtes
- Pinces
- Cliquet 1/4" avec angle de reprise de 15°
- Cliquet 1/2" avec angle de reprise de 11°
  - Coffret vide : 817075MR01
  - Dimension Lxlxh (mm) : 475x360x90
- Poids (Kg) : 7.9
- BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires - 75 dlg

- *Kunststof koffer*
- *Korte doppen 6- en 12-kant*
- *Lange inbusdoppen*
- *Bitset 1/4"*
- *Ringsteeksleutels*
- *Tang*
- *Ratel 1/4" met terugstelhoek van 15°*
- *Ratel 1/2" met terugstelhoek van 11°*
  - *Lege koffer : 817075MR01*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 475x360x90*
- *Gewicht (kg) : 7.9*
- *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
2235M	8 - 10 - 12 - 13
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
4330M	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
1060	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19
1421	N°1 x 80 - N°2 x 100
1422	4 x 100 - 6,5 x 100
1025H	1,5 - 2,5 - 7 - 8 - 10
1025T	T9 - T20 - T27 - T30 - T40
1145M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
4635	16 - 20,8
4779B	477910B
2779G	277955G
2221	100mm
4223	55 mm
2792	2792
4791	4791
4121G	412111G
4583	300mm
7821OS	782130OS
6111	611106
2178AE	2178AE
6511A	651110A
2141	2141

9583MR

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires - 83 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles courtes et longues 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis 1/4"
- ▶ Cliquet 1/4" avec angle de reprise de 15°
- ▶ Cliquet 1/2" avec angle de reprise de 11°
- • Coffret vide : 819583MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 450x440x65
- ▶ Poids (Kg) : 6.4
- ▶ BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires - 83 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Korte en lange inbusdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen 1/4"*
- ▶ *Ratel 1/4" met terugstelhoek van 15°*
- ▶ *Ratel 1/2" met terugstelhoek van 11°*
- • *Lege koffer : 819583MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 450x440x65*
- ▶ *Gewicht (kg) : 6.4*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
2235M	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
4335M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
2031	1 - 2 - 3
2032	4 - 5,5 - 6,5
2033	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
2035	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
4572	250mm
2571	115mm
2779G	277955G
4791	4791
2221	55mm, 100mm, 150mm
4251	125mm - 250mm
4779G	477910G
2178AE	2178AE
2792	2792

9564MR01

Coffret de douilles 1/4", 3/8" et 1/2" métriques avec accessoires - 62 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles courtes et longues 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis 3/8"
- ▶ Cliquet 1/4" avec angle de reprise de 5°
- ▶ Cliquet 3/8" avec angle de reprise de 5°
- ▶ Cliquet 1/2" avec angle de reprise de 5°
- Thermoformé vide : 849564MR01
- Coffret vide : 819564MR01
- Dimension Lxlxh (mm) : 476x282x57
  - ▶ Poids (Kg) : 7.45
  - ▶ BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4", 3/8" en 1/2" metrisch met accessoires - 62 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Korte en lange inbusdoppen*
- ▶
- ▶ *Schroevendraaierdoppen 3/8"*
- ▶ *Ratel 1/4" met terugstelhoek van 5°*
- ▶ *Ratel 3/8" met terugstelhoek van 5°*
- ▶ *Ratel 1/2" met terugstelhoek van 5°*
- *Vacuüm thermisch gevormd : 849564MR01*
- *Lege koffer : 819564MR01*
- *Afmetingen LxBxH (mm) : 476x282x57*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 7.45*
  - ▶ *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
4335M	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
3335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
2335M	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
3235M	10 - 13 - 17 - 19
3375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18
3023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3665	16 - 20,8
4572	300mm
4251	150mm
3221	150mm
2221	100mm
4791	4791
3792	3792
2792	2792
4755G	475510G
3755G	375508G
2755G	275555G

9507MR

Coffret de douilles 1/4", 3/8" et 1/2" métriques avec accessoires - 107 pièces

- Coffret plastique
- Douilles courtes 6 et 12 Pans
- Douilles TORX®
- Embouts tournevis 5/16"
- Clés mixtes
- Tournevis
- Cliquets avec angle de reprise de 11°
  - Coffret vide : 819507MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x440x50
- Poids (Kg) : 10.7
- BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4", 3/8" en 1/2" metrisch met accessoires - 107 dlg

- *Kunststof koffer*
- *Korte doppen 6- en 12-kant*
- *Doppen TORX®*
- *Schroevendraaierbitten 5/16"*
- *Ringsteeksleutels*
- *Schroevendraaier*
- *Ratels met terugstelhoek van 11°*
  - *Lege koffer : 819507MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x440x50*
- *Gewicht (kg) : 10.7*
- *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
3330M	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17
3375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
4335M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4635	16 - 20,8
1060	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1930	8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19
1422	5,5x100
1461	N°1x75 - N°2x100
1462	6,5x150
1832H	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1832T	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
4148	5/16"
2792	2792
3792	3792
4791	4791
2221	75mm - 150mm
3221	75mm - 150mm
4251	125mm - 250mm
4223	55 mm
2755G	275510G
3734F	373410F
3611R	361108R
4452F	375mm
4779G	477910G
6111	611106

9033CR

Coffret de douilles 1/4", 3/8" et 1/2" métriques et pouces avec accessoires - 135 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles courtes 6 et 12 Pans
- ▶ Douilles longues 6 Pans
- ▶ Douilles tournevis 1/4"
- ▶ Cliquets avec angle de reprise de 11°
  - • Thermoformé vide : 849033CR
  - • Coffret vide : 819033CR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 450x370x56
    - ▶ Poids (Kg) : 12,3
    - ▶ BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4", 3/8" en 1/2" metrisch en Inch met accessoires - 135 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Korte doppen 6- en 12-kant*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen 1/4"*
- ▶ *Ratels met terugstelhoek van 11°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 849033CR*
  - • *Lege koffer : 819033CR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 450x370x56*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 12,3*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
2335M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2235M	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2235S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
3330M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
4330M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
4330S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4"
2015M	Bussen metrische schroevendraaier 1/4" 6 kant : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
2015S	Bussen schroevendraaier duims 1/4" 6 kant : 1/8" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
2011	Douille tournevis 1/4" Phillips® : 1 - 2 - 3 - 4
1115-03	Mannelijke sleutel 6 kant : 1,5 - 2 - 2,5
2561	Barre de croix pour poignée articulée
3840	Molette de serrage pour carré 3/8"
4840	Molette de serrage pour carré 1/2"
4635	16mm
4630	20,8mm
3769F	376908F
4769F	476910F
2178AE	2178AE
2221	55mm - 100mm
2452	130mm
2571	115mm
3221	75mm - 150mm
3792	3792
3812	3812
4251	125mm - 250mm
4572	250mm
4791	4791

9520CR

Coffret de douilles 1/4", 3/8" et 1/2" métriques et pouces avec accessoires - 120 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles courtes 6 et 12 Pans
- ▶ Douilles longues 6 Pans
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Clés mixtes
- ▶ Cliquets avec angle de reprise de 11°
  - Coffret vide : 819520CR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 475x360x90
    - ▶ Poids (Kg) : 9,5
    - ▶ BOX/CTN : 2

Set slagdopsleutels 1/4", 3/8" en 1/2" metrisch en Inch met accessoires - 120 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Korte doppen 6- en 12-kant*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Ringsteeksleutels*
- ▶ *Ratels met terugstelhoek van 11°*
  - *Lege koffer : 819520CR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 475x360x90*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 9,5*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
2235M	8 - 9 - 10 - 12
2335M	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
2335S	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
3235M	13 - 14 - 15 - 17
3330S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
3335M	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
3375M	E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
4335M	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
4335S	15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/4"
4375M	E20
4535M	17 - 19 - 21 - 23
3023	T20 - T25 - T40 - T45 - T50
4023	T55 - T60
3025	3 - 4 - 5 - 6
3022	5 - 8
3021	2 - 3 - 4
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3221	75mm - 250mm
2221	55mm
4251	125mm - 250mm
2792	2792
3792	3792
4791	4791
2141	2141
2178AE	2178AE
2769P	2769P
3769P	3769P
4769P	4769P
3635	16 - 20,8

4110PR

Coffret de douilles 1/2" 6 Pans - 9 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis 6 Pans
  - Thermoformé vide : 844110PR
  - Coffret vide : 814110PR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
    - ▶ Poids (Kg) : 1.03
    - ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
4025	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14

InbusDoppenset 1/2" - 9 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844110PR*
  - *Lege koffer : 814110PR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1.03*
    - ▶ *BOX/CTN : 20*

4120PR

Coffret de douilles longues 1/2" 6 Pans - 9 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis 6 Pans
  - • Thermoformé vide : 844120PR
  - • Coffret vide : 814120PR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
    - ▶ Poids (Kg) : 1.38
    - ▶ BOX/CTN : 20

Set lange inbusdoppen 1/2" - 9 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844120PR*
  - • *Lege koffer : 814120PR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1.38*
    - ▶ *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
4035	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17

COMPOSITION 1/2" TORX® TORX®-ASSORTIMENT 1/2"

4109PR

Coffret de douilles 1/2" TORX® - 9 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis TORX®
  - • Thermoformé vide : 844109PR
  - • Coffret vide : 814109PR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
    - ▶ Poids (Kg) : 1.03
    - ▶ BOX/CTN : 20

TORX®-doppenset 1/2" - 9 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844109PR*
  - • *Lege koffer : 814109PR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1.03*
    - ▶ *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
4023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

4106PR

Jeu de douilles 1/2" TORX® sur rail - 6 pièces

- ▶ Douilles TORX®
  - ▶ Poids (Kg) : 0.51
  - ▶ BOX/CTN : 40

TORX®-dopsleutelset 1/2" op rail - 6 dlg

- ▶ *Doppen TORX®*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.51*
  - ▶ *BOX/CTN : 40*

Série	Composition Samenstelling
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
8708	-

COMPOSITION 1/2" TORX® LONGUE ASSORTIMENT LANGE 1/2" TORX®-SLAGDOPSLEUTELS

4119PR

Coffret de douilles longues 1/2" TORX® - 9 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis TORX®
  - • Thermoformé vide : 844119PR
  - • Coffret vide : 814119PR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
  - ▶ Poids (Kg) : 1.38
  - ▶ BOX/CTN : 20

Set lange TORX®-doppen 1/2" - 9 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844119PR*
  - • *Lege koffer : 814119PR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.38*
  - ▶ *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
4033	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

COMPOSITION 1/2" RIBE LONGUE ASSORTIMENT LANGE 1/2" RIBE-SLAGDOPSLEUTELS

4116PR

Jeu de douilles longues 1/2" Ribe sur rail - 6 pièces

- ▶ Douilles tournevis Ribe
  - ▶ Poids (Kg) : 0.38
  - ▶ BOX/CTN : 50

Set lange doppen 1/2" Ribe op rail - 6 dlg

- ▶ *Ribe-schroevendraaierdoppen*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.38*
  - ▶ *BOX/CTN : 50*

Série	Composition Samenstelling
4049	M9 - M10 - M12 - M13 - M14 - M16
8708	-

COMPOSITION 1/2" XZN® ASSORTIMENT 1/2" XZN®

4105PR

Jeu de douilles 1/2" XZN® sur rail - 5 pièces

- ▶ Douilles tournevis XZN®
- ▶ Douille Tournevis XZN® Percé
  - ▶ Poids (Kg) : 0.57
  - ▶ BOX/CTN : 1/50

XZN®-dopsleutelset 1/2" op rail - 5 dlg

- ▶ *XZN®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Ingeboorde XZN®-schroevendraaierdop*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.57*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/50*

Série	Composition Samenstelling
4026	M8 - M10 - M12 - M14
402B	M16
8708	-

4128PR

Coffret de douilles longues et courtes 1/2" XZN® - 8 pièces

- ▶ Douilles tournevis XZN®
- ▶ Douille Tournevis XZN® Percé
  - • Thermoformé vide : 844128PR
  - • Coffret vide : 814128PR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1.1
- ▶ BOX/CTN : 18

Set lange en korte XZN®-doppen 1/2" - 8 dlg

- ▶ *XZN®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Ingeboorde XZN®-schroevendraaierdop*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844128PR*
  - • *Lege koffer : 814128PR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

Série	Composition Samenstelling
4026	M5 - M6 - M8 - M10 - M16
4036	M8 - M10 -M12

4136PR

Jeu de douilles longues 1/2" XZN® sur rail - 4 pièces

- ▶ Douilles tournevis XZN®
- ▶ Poids (Kg) : 0.46
- ▶ BOX/CTN : 2/40

Set lange XZN®-doppen 1/2" op rail - 4 dlg

- ▶ *XZN®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.46*
- ▶ *BOX/CTN : 2/40*

Série	Composition Samenstelling
4036	M6 - M8 - M10 - M12
8708	-

4126PR

Jeu de douilles 1/2" XZN® sur rail - 4 pièces

- ▶ Douilles tournevis XZN®
- ▶ Poids (Kg) : 0.38
- ▶ BOX/CTN : 1/50

XZN®-dopsleutelset 1/2" op rail - 4 dlg

- ▶ *XZN®-schroevendraaierdoppen*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.38*
- ▶ *BOX/CTN : 1/50*

Série	Composition Samenstelling
4026	M6 - M8 - M10 - M12
8708	-

COMPOSITION MIXTE 1/4" ET 1/2" TORX® GEMENGD TORX®-ASSORTIMENT 1/4" EN 1/2"

7126PR

Coffret de douilles 1/4" et 1/2" TORX® - 26 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Douilles tournevis TORX®
- ▶ Cliquet avec angle de reprise de 5°
  - • Thermoformé vide : 847126PR
  - • Coffret vide : 817126PR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
- ▶ Poids (Kg) : 2
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4023	T27 - T30 - T40 - T45 -T50
2033	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27
2178AE	2178AE
2311	150mm
2755G	275555G
4755G	475510G

TORX®-doppenset 1/4" en 1/2" - 26 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 5°*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 847126PR*
  - • *Lege koffer : 817126PR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

COMPOSITION MIXTE 3/8" ET 1/2" TORX® GEMENGD TORX®-ASSORTIMENT 3/8" EN 1/2"

7112PR

Jeu de douilles 3/8" et 1/2" TORX® sur rail avec accessoires - 12 pièces

- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Poids (Kg) : 0.7
- ▶ BOX/CTN : 32

Série	Composition Samenstelling
3375M	E4 - E5 - E6 - E8
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
3571	357108
3814	3814
8708	-

TORX®-dopsleutelset 3/8" en 1/2" op rail met accessoires - 12 dlg

- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.7*
- ▶ *BOX/CTN : 32*



7113PR

Jeu de douilles 3/8" et 1/2" TORX® sur rail - 12 pièces

- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Poids (Kg) : 0.35
- ▶ BOX/CTN : 32

Série	Composition Samenstelling
3375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E11
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
8708	-

TORX®-dopsleutelset 3/8" en 1/2" op rail - 12 dlg

- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.35*
- ▶ *BOX/CTN : 32*



7120PR

Coffret de douilles 3/8" et 1/2" TORX® avec accessoires - 20 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis TORX®
- ▶ Douilles TORX®
  - • Thermoformé vide : 847120PR
  - • Coffret vide : 817120PR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 296x130x41
    - ▶ Poids (Kg) : 2.1
    - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3375M	E6 - E7 - E8 - E10
4375M	E12 - E14 - E16 - E18 - E20
3023	T10 - T15 - T20 - T25 - T27
4023	T30 - T40 - T45 - T50 - T55
4813	4813

Set TORX®-slagdopsleutels 3/8" en 1/2" met accessoires - 20 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- ▶ *Doppen TORX®*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 847120PR*
  - • *Lege koffer : 817120PR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 296x130x41*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 2.1*
    - ▶ *BOX/CTN : 10*

COMPOSITION MIXTE 3/8" ET 1/2" TORX® ET RESISTORX® GEMENGD TORX®- EN RESISTORX®-ASSORTIMENT 3/8" EN 1/2"

7120PR01

Coffret de douilles 3/8" et 1/2" TORX® et RESISTORX® avec accessoires - 20 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Douilles tournevis TORX®
- ▶ Douilles tournevis RESISTORX®
  - • Thermoformé vide : 847120PR01
  - • Coffret vide : 817120PR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 296x130x41
    - ▶ Poids (Kg) : 2.1
    - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
3375M	E6 - E7 - E8 - E10
4375M	E12 - E14 - E16 - E18 - E20
3023	T10 - T15 - T20 - T25 - T27
4027	T30 - T40 - T45 - T50 - T55
4813	4813

Set TORX®- en RESISTORX®-slagdopsleutels 3/8" en 1/2" met accessoires - 20 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- ▶ *RESISTORX®-schroevendraaierdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 847120PR01*
  - • *Lege koffer : 817120PR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 296x130x41*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 2.1*
    - ▶ *BOX/CTN : 10*

4127PR

Coffret de douilles 1/2" TORX®, 6 Pans et XZN® avec accessoires - 27 pièces

- Coffret métallique
- Douilles tournevis TORX®
- Douilles tournevis 6 Pans
- Douilles tournevis XZN®
- Douille Tournevis XZN® Percé
  - Thermoformé vide : 844127PR
  - Coffret vide : 814127PR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x187x50
    - Poids (Kg) : 2.85
    - BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4023	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4025	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
4026	M5 - M6 - M8 - M10 - M16
4036	M8 - M10 - M12
4755G	475510G

Set TORX®-, inbus en XZN®-slagdopsleutels 1/2" met accessoires - 27 dlg

- *Metalen koffer*
- *Schroevendraaierdoppen TORX®*
- *Inbusschroevendraaierdoppen*
- *XZN®-schroevendraaierdoppen*
- *Ingeboorde XZN®-schroevendraaierdop*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844127PR*
  - *Lege koffer : 814127PR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x187x50*
    - *Gewicht (kg) : 2.85*
    - *BOX/CTN : 4*

CARRÉ CONDUCTEUR 3/4" AANDRIJFVIERKANT 3/4"
DOUILLES 3/4" DOPPEN 3/4"
DOUILLE DOP

3/4" 6330M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
633017M	17	26	36	14	52	218	8/96
633019M	19	30	36	14	52	225	8/96
633021M	21	32	36	16	52	228	8/96
633022M	22	33	36	16	52	230	8/96
633023M	23	34	36	16	52	237	8/96
633024M	24	35	36	17	52	240	8/96
633026M	26	36	35	17	52	243	8/96
633027M	27	38	36	19	52	238	8/96
633028M	28	39	36	19	52	233	8/96
633029M	29	40	38	19	52	261	8/96
633030M	30	42	38	21	54	295	6/48
633032M	32	44	38	23	56	317	6/48
633033M	33	46	40	23	56	351	6/48
633034M	34	47	42	24	57	400	6/48
633035M	35	48	42	25	58	406	6/36
633036M	36	50	42	25	58	434	6/36
633038M	38	52	45	27	60	497	6/36
633041M	41	56	45	29	64	581	4/32
633042M	42	57	45	29	64	591	4/32
633046M	46	62	47	34	68	724	4/32
633048M	48	64	48	34	70	775	2/24
633050M	50	68	48	34	72	889	2/24
633054M	54	72	50	35	75	1070	1/20
633055M	55	74	50	37	76	1115	1/20
633058M	58	77	50	37	78	905	1/20
633060M	60	80	50	40	78	1250	1/20
633063M	63	83	55	40	81	1445	1/18
633065M	65	85	58	43	83	1565	1/18
633070M	70	92	58	46	88	1875	1/18

3/4" 6330S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 3/4" (19,05mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
633022S	11/16"	26	36	14	52	195	8/96
633024S	3/4"	30	36	14	52	225	8/96
633026S	13/16"	32	36	16	52	228	8/96
633028S	7/8"	33	36	16	52	230	8/96
633030S	15/16"	35	36	16	52	240	8/96
633032S	1"	35	36	17	52	242	8/96
633034S	1-1/16"	38	36	19	52	238	8/96
633036S	1-1/8"	40	38	19	52	261	8/96
633038S	1-3/16"	42	38	21	54	295	6/48
633040S	1-1/4"	44	38	23	56	317	6/48
633042S	1-5/16"	46	40	23	56	351	6/48
633044S	1-3/8"	48	42	25	58	406	6/36
633046S	1-7/16"	50	42	25	58	434	6/36
633048S	1-1/2"	52	45	27	60	497	6/36
633050S	1-9/16"	54	45	28	62	537	4/32
633052S	1-5/8"	56	45	29	64	581	4/32
633054S	1-11/16"	58	45	29	65	591	4/32
633056S	1-3/4"	60	47	31	66	657	4/32
633058S	1-13/16"	62	47	34	68	724	4/32
633060S	1-7/8"	64	48	34	70	775	2/24
633062S	1-15/16"	66	48	34	70	832	2/24
633064S	2"	68	48	34	72	889	2/24
633066S	2-1/16"	70	50	35	74	950	1/20
633068S	2-1/8"	72	50	35	75	1020	1/20
633070S	2-3/16"	74	50	37	76	1120	1/20
633072S	2-1/4"	76	50	37	76	1120	1/20
633074S	2-5/16"	78	50	37	78	1160	1/20
633076S	2-3/8"	80	50	40	78	1240	1/20
633078S	2-7/16"	82	55	40	81	1366	1/12
633080S	2-1/2"	84	55	40	81	1460	1/12
633082S	2-9/16"	85	58	43	83	1510	1/12
633084S	2-5/8"	86	58	43	83	1510	1/12
633086S	2-11/16"	90	58	43	85	1555	1/12
633088S	2-3/4"	92	58	46	88	1865	1/12

3/4" 6335M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN	Blister
633517M	17	26	36	14	52	218	8/96	-
633518M	18	28	36	14	52	222	8/96	-
633519M	19	30	36	14	52	225	8/96	-
633520M	20	31	36	16	52	227	8/96	-
633521M	21	32	36	16	52	228	8/96	-
633522M	22	33	36	16	52	230	8/96	BLI
633523M	23	34	36	16	52	237	8/96	-
633524M	24	35	36	17	52	240	8/96	BLI
633525M	25	35	36	17	52	240	8/96	-
633526M	26	36	35	17	52	243	8/96	-
633527M	27	38	36	19	52	238	8/96	BLI
633528M	28	39	36	19	52	233	8/96	-
633529M	29	40	38	19	52	261	8/96	BLI
633530M	30	42	38	21	54	295	6/48	BLI
633531M	31	43	38	23	55	305	6/48	-
633532M	32	44	38	23	56	317	6/48	BLI
633533M	33	46	40	23	56	351	6/48	-
633534M	34	47	42	24	57	400	6/48	BLI
633535M	35	48	42	25	58	406	6/48	BLI
633536M	36	50	42	25	58	434	6/48	BLI
633537M	37	51	45	25	59	485	6/48	-
633538M	38	52	45	27	60	497	6/48	-
633539M	39	53	45	28	61	520	4/32	-
633540M	40	54	45	28	62	540	4/32	-
633541M	41	56	45	29	64	581	4/32	-
633542M	42	57	45	29	64	591	4/32	-
633543M	43	58	45	29	65	620	4/32	-
633544M	44	60	48	31	66	695	4/32	-
633545M	45	61	48	33	67	715	4/32	-
633546M	46	62	48	33	68	724	4/32	-
633547M	47	63	48	33	69	755	4/32	-
633548M	48	64	48	34	70	775	2/24	-
633549M	49	66	48	34	70	810	2/24	-
633550M	50	68	48	34	72	889	2/24	-
633551M	51	69	50	35	73	895	1/20	-
633552M	52	69	50	35	73	905	1/20	-
633553M	53	70	50	35	74	975	1/20	
633554M	54	72	50	35	75	1010	1/20	-
633555M	55	74	50	37	76	1095	1/20	-
633556M	56	75	50	37	76	1145	1/20	-
633557M	57	76	50	37	76	1195	1/20	-
633558M	58	78	50	37	78	1225	1/20	-
633559M	59	78	50	37	78	1250	1/20	-
633560M	60	80	50	40	78	1275	1/20	-
633563M	63	83	55	40	81	1390	1/12	-
633565M	65	85	58	43	83	1510	1/12	-
633570M	70	92	58	46	88	1805	1/12	-

3/4" 6235M

DIN 3124

Douille Longue Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Lang Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
623517M	17	26	36	20	90	388	1/24
623518M	18	28	36	20	90	411	1/24
623519M	19	30	36	20	90	437	1/24
623520M	20	31	36	22	90	440	1/24
623521M	21	32	36	22	90	444	1/24
623522M	22	33	36	22	90	460	1/24
623523M	23	34	36	24	90	462	1/24
623524M	24	35	36	24	90	477	1/24
623525M	25	35	36	25	90	464	1/24
623526M	26	36	35	25	90	433	1/24
623527M	27	38	36	28	90	431	1/24
623528M	28	39	36	28	90	477	1/24
623529M	29	40	38	28	90	502	1/24
623530M	30	42	38	31	90	584	1/24
623531M	31	43	38	34	90	580	1/24
623532M	32	44	38	34	90	580	1/24
623533M	33	46	40	34	90	646	1/24
623534M	34	47	42	34	90	717	1/24
623535M	35	48	42	37	90	677	1/24
623536M	36	50	42	37	90	724	1/24
623537M	37	51	45	37	90	891	1/24
623538M	38	52	45	41	90	913	1/24
623539M	39	53	45	41	90	935	1/24
623540M	40	54	45	41	90	911	1/24
623541M	41	56	45	41	90	864	1/24
623542M	42	57	45	46	95	913	1/24
623543M	43	58	45	46	95	971	1/10
623544M	44	60	48	46	95	1066	1/10
623545M	45	61	48	46	95	1073	1/10
623546M	46	62	48	46	95	1093	1/10
623547M	47	63	48	46	95	1102	1/10
623548M	48	64	48	50	95	1093	1/10
623549M	49	66	48	50	95	1035	1/10
623550M	50	68	48	50	95	1220	1/10
623551M	51	69	50	50	95	1282	1/10
623552M	52	69	50	50	95	1244	1/10
623553M	53	70	50	50	95	1262	1/10
623554M	54	72	50	50	95	1342	1/10
623555M	55	74	50	50	95	1153	1/10
623556M	56	75	50	50	95	1440	1/10
623557M	57	76	50	52	100	1555	1/10
623558M	58	78	50	52	100	1540	1/10
623559M	59	78	50	52	100	1604	1/10
623560M	60	80	50	53	100	1662	1/10

3/4" 6724F

DIN 3122

Cliquet Standard 3/4" (19,05mm)

- 45 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
672420F	500	20"	2020	1/6

Ratel Standaard 3/4" (19,05mm)

- *45 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/4" 6779F

DIN 3122

Cliquet Standard 3/4" (19,05mm)

- 24 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
677920F	500	20"	2349	1 / 6

Ratel Standaard 3/4" (19,05mm)

- *24 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

RALLONGE VERLENGSTUK

3/4" 6251

DIN 3123

Rallonge Standard 3/4" (19,05mm)

- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
625104	100	4"	BLI	400	4 / 40
625108	200	8"	BLI	732	2 / 20
625116	400	16"	1362	1 / 10	

Verlengstuk Standaard 3/4" (19,05mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

POIGNÉE HANDGREEP

3/4" 6452

DIN 3122

Poignée Articulée 3/4" (19,05mm)

- Action sur 180°
- Manche métallique
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
645218F	450	18"	1717	1 / 10
645230F	750	30"	2813	1/8

Handgreep Met kniegewricht 3/4" (19,05mm)

- *Werkingsbereik van 180°*
- *Metalen handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

3/4" 6572

DIN 3122

Poignée Coulissante 3/4" (19,05mm)

► Finition chromée polie

Handgreep Schuivend 3/4" (19,05mm)

► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
657220	500	20"	1542	1 / 10

3/4" 6581

DIN 3122

Poignée En L à 90° 3/4" (19,05mm)

► Finition chromée polie

Handgreep In L op 90° 3/4" (19,05mm)

► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
658112	300	12"	370	10
658118	450	18"	433	12

6585

Poignée En L à 90° 3/4" (19,05mm)

► Finition chromée polie

Handgreep In L op 90° 3/4" (19,05mm)

► *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
658519	478	2021	1/12

3/4" 6791

DIN 3123

Cardan Universel 3/4" (19,05mm)

► Finition chromée polie

Cardan Universeel 3/4" (19,05mm)

► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
6791	108	4-1/4"	BLI	590	2 / 20

3/4" 6814

DIN 3123

Adaptateur Réducteur 3/4" (19,05mm)

- Du carrée conducteur 3/4" F vers 1/2" M
- Pour utilisation de douilles 1/2"
- Couple maxi : 620 Nm
- Finition chromée polie

Adapter Verloopstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1/2" M*
- *Voor gebruik met 1/2" dop*
- *Max. koppel: 620 Nm*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
6814	BLI	140	8 / 96

3/4" 6818

DIN 3123

Adaptateur Augmentateur 3/4" (19,05mm)

- Du carrée conducteur 3/4" F vers 1" M
- Pour utilisation de douilles 1"
- Finition chromée polie

Adapter Verlengstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1" M*
- *Voor gebruik met 1" dop*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
6818	BLI	310	6 / 60

6316MR

Coffret de douilles 3/4" métriques avec accessoires - 16 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 6 Pans
- Cliquet avec angle de reprise 15°
  - Coffret vide : 816316MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - Poids (Kg) : 14
    - BOX/CTN : 1

Doppenset 3/4" metrisch met accessoires - 16 dlg

- *Metalen koffer*
- *Inbusdoppen*
- *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - *Lege koffer : 816316MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - *Gewicht (kg) : 14*
    - *BOX/CTN : 1*

Série	Composition Samenstelling
6335M	21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
6779F	677920F
6251	200mm - 400mm
6572	500mm

6016MR

Coffret de douilles 3/4" métriques avec accessoires - 16 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 15°
  - • Coffret vide : 816016MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - ▶ Poids (Kg) : 14
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6330M	21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
6779F	677920F
6251	200mm - 400mm
6572	500mm

Doppenset 3/4" metrisch met accessoires - 16 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - • *Lege koffer : 816016MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 14*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

6023MR

Coffret de douilles 3/4" métriques avec accessoires - 23 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 15°
  - • Coffret vide : 816023MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - ▶ Poids (Kg) : 17,1
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6330M	21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
6779F	677920F
6251	100mm, 200mm, 400mm
6572	500mm
6791	6791

Doppenset 3/4" metrisch met accessoires - 23 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - • *Lege koffer : 816023MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 17,1*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

6317MR

Coffret de douilles 3/4" métriques avec accessoires - 17 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 15°
  - • Coffret vide : 816317MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - ▶ Poids (Kg) : 14.9
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6335M	17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55
6779F	677920F
6251	200mm - 400mm

Doppenset 3/4" metrisch met accessoires - 17 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - • *Lege koffer : 816317MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 14.9*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

6323MR01

Coffret de douilles 3/4" métriques avec accessoires - 23 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 6 Pans
- Cliquet avec angle de reprise 8°
  - Coffret vide : 816323MR01
  - Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - Poids (Kg) : 17.7
    - BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6335M	17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
6724F	672420F
6251	200mm - 400mm
6572	500mm

Doppenset 3/4" metrisch met accessoires - 23 dlg

- *Metalen koffer*
- *Inbusdoppen*
- *Ratel met terugstelhoek van 8°*
  - *Lege koffer : 816323MR01*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - *Gewicht (kg) : 17.7*
    - *BOX/CTN : 1*

6013MR

Coffret de douilles 3/4" métriques avec accessoires - 13 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 12 Pans
- Cliquet avec angle de reprise 15°
  - Coffret vide : 816013MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - Poids (Kg) : 12.2
    - BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6330M	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41
6779F	677920F
6251	100mm - 200mm
6572	500mm

Doppenset 3/4" metrisch met accessoires - 13 dlg

- *Metalen koffer*
- *Doppen 12-kant*
- *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - *Lege koffer : 816013MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - *Gewicht (kg) : 12.2*
    - *BOX/CTN : 1*

6325MR

Coffret de douilles 3/4" métriques avec accessoires - 25 pièces

- Cliquet avec angle de reprise 15°
- Douilles 6 Pans
- Coffret métallique
  - Coffret vide : 816325MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - Poids (Kg) : 18.7
    - BOX/CTN : 1/1

Série	Composition Samenstelling
6335M	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55
6779F	677920F
6251	100mm, 200mm, 400mm
6572	500mm
6791	6791

Doppenset 3/4" metrisch met accessoires - 25 dlg

- *Ratel met terugstelhoek van 15°*
- *Inbusdoppen*
- *Metalen koffer*
  - *Lege koffer : 816325MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - *Gewicht (kg) : 18.7*
    - *BOX/CTN : 1/1*

6016SR

Coffret de douilles 3/4" pouces avec accessoires - 16 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 15°
  - • Coffret vide : 816016SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - ▶ Poids (Kg) : 14
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6330S	7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-1/4" - 1-3/8" - 1-1/2" - 1-5/8" - 1-3/4" - 1-7/8" - 2
6779F	677920F
6251	200mm - 400mm
6572	500mm

Doppenset 3/4" Inch met accessoires - 16 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - • *Lege koffer : 816016SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 14*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

6023SR

Coffret de douilles 3/4" pouces avec accessoires - 23 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 15°
  - • Coffret vide : 816023SR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - ▶ Poids (Kg) : 17,1
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6330S	7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-3/16" - 1-1/4" - 1-5/16" - 1-3/8" - 1-7/16" - 1-1/2" - 1-9/16" - 1-5/8" - 1-3/4" - 1-13/16" - 1-7/8" - 2"
6779F	677920F
6251	100mm, 200mm, 400mm
6572	500mm
6791	6791

Doppenset 3/4" Inch met accessoires - 23 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - • *Lege koffer : 816023SR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 17,1*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

COMPOSITION MIXTE 3/4" MÉTRIQUES ET POUCES GEMENGD ASSORTIMENT 3/4" METRISCH EN INCH

6224CR

Coffret de douilles 3/4" métriques et pouces avec accessoires - 24 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 12 Pans
- ▶ Cliquet avec angle de reprise 15°
  - • Coffret vide : 816224CR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 537x177x78
    - ▶ Poids (Kg) : 18
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6330M	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
6330S	1" - 1-1/8" - 1-1/4" - 1-5/16" - 1-3/8" - 1-7/16" - 1-1/2" - 1-5/8" - 1-3/4" - 2"
6779F	677920F
6251	200mm - 400mm
6572	500mm

Set slagdopsleutels 3/4" metrisch en Inch met accessoires - 24 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - • *Lege koffer : 816224CR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 537x177x78*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 18*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

1" 8330M

DIN 3124

Douille Standard Métrique 1" (25,40mm)

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Metrisch 1" (25,40mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
833035M	35	NC	NC	NC	NC	NC	NC
833036M	36	52	48	26	65	449	1/24
833038M	38	54	48	26	65	478	1/24
833041M	41	58	50	29	70	557	1/24
833046M	46	65	54	32	75	849	1/10
833050M	50	70	54	34	75	996	1/10
833054M	54	74	57	38	80	1145	1/10
833055M	55	76	57	42	83	1206	1/12
833058M	58	79	57	42	83	1263	1/12
833060M	60	82	60	46	87	1470	1/12
833063M	63	86	60	46	87	1555	1/12
833065M	65	88	65	49	90	1670	1/12
833067M	67	91	70	49	91	1670	1/12
833070M	70	94	70	50	93	2100	4/8
833071M	71	95	70	50	93	2068	4/8
833075M	75	100	70	50	95	2310	4/8
833077M	77	103	80	52	100	2557	4/8
833080M	80	107	80	52	100	2580	4/8



1" 8330S

ANSI / ASME B107.1

Douille Standard Pouce 1" (25,40mm)

- Pas : Pouce
- Chrome Vanadium, finition chromée polie

Dop Standaard Inch 1" (25,40mm)

- *Steek : Inch*
- *Vanadiumchroom, afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
833046S	1-7/16"	52	48	26	65	463	1/24
833048S	1-1/2"	54	48	26	65	489	1/24
833054S	1-11/16"	60	54	29	70	680	1/24
833060S	1-7/8"	67	54	34	75	976	1/10
833064S	2"	71	54	34	75	988	1/10
833072S	2-1/4"	78	57	42	83	1212	1/10
833076S	2-3/8"	82	60	46	87	1437	1/10
833084S	2-5/8"	90	65	49	90	1693	1/10
833094S	2-15/16"	100	70	52	95	2242	4/8
8330A0S	3-1/8"	107	80	52	100	2578	4/8



1" 8779F

DIN 3122

Cliquet Standard 1" (25,40mm)

- 45 dents
- Manche métallique
- Angle de reprise de 15°
- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
877932F	800	32"	4400	5

Ratel Standaard 1" (25,40mm)

- *45 tanden*
- *Metalen handgreep*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

1" 8251

DIN 3123

Rallonge Standard 1" (25,40mm)

- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
825108	200	8"	1350	12
825116	400	16"	2480	6

Verlengstuk Standaard 1" (25,40mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

1" 8572

DIN 3122

Poignée Coulissante 1" (25,40mm)

- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
857225	630	25"	4200	5

Handgreep Schuivend 1" (25,40mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

1" 8581

DIN 3122

Poignée En L à 90° 1" (25,40mm)

- Finition chromée polie

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
858126	650	26"	5120	4

Handgreep In L op 90° 1" (25,40mm)

- *Afwerking in gepolijst chroom*

1" 8816

DIN 3122

Adaptateur Réducteur 1" (25,40mm)

- Du carrée conducteur 1" F vers 3/4" M
- Pour utilisation de douilles 3/4"
- Couple maxi : 1800 Nm
- Finition chromée polie

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
8816	330	6/48

Adapter Verloopstuk 1" (25,40mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1" F naar 3/4" M*
- *Voor gebruik met 3/4" dop*
- *Max. koppel: 1800 Nm*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

COMPOSITION 1" MÉTRIQUES ASSORTIMENT 1" METRISCH

8015MR

Coffret de douilles 1" métriques avec accessoires - 14 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 12 Pans
- Cliquet avec angle de reprise de 15°
  - Coffret vide : 818015MR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 660x205x108
- Poids (Kg) : 26.7
- BOX/CTN : 1



Série	Composition Samenstelling
8330M	36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
8779F	877932F
8251	200mm - 400mm
8572	630mm

Set slagdopsleutels 1" metrisch met accessoires - 14 dlg

- *Metalen koffer*
- *Doppen 12-kant*
- *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - *Lege koffer : 818015MR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 660x205x108*
- *Gewicht (kg) : 26.7*
- *BOX/CTN : 1*

COMPOSITION 1" POUCES ASSORTIMENT 1" INCH

8015SR

Coffret de douilles 1" pouces avec accessoires - 14 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 12 Pans
- Cliquet avec angle de reprise de 15°
  - Coffret vide : 818015SR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 660x205x108
- Poids (Kg) : 26.7
- BOX/CTN : 1



Série	Composition Samenstelling
8330S	1-7/16" - 1-1/2" - 1-11/16" - 1-7/8" - 2" - 2-1/4" - 2-3/8" - 2-5/8" - 2-15/16" - 3-1/8"
8779F	877932F
8251	200mm - 400mm
8572	630mm

Set slagdopsleutels 1" Inch met accessoires - 14 dlg

- *Metalen koffer*
- *Doppen 12-kant*
- *Ratel met terugstelhoek van 15°*
  - *Lege koffer : 818015SR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 660x205x108*
- *Gewicht (kg) : 26.7*
- *BOX/CTN : 1*

8779DK

Kit de réparation 8779 1" (25,40mm)

Reparatiekit 8779 1" (25,40mm)

8572DK

Kit de réparation 8572 1" (25,40mm)

Reparatiekit 8572 1" (25,40mm)

2612181FR

Manche de rechange 3/4" (19,05mm)

Reservehandgreep 3/4" (19,05mm)

6779DK

Kit de réparation 6779 3/4" (19,05mm)

Reparatiekit 6779 3/4" (19,05mm)

6452DK

Kit de réparation 6452 3/4" (19,05mm)

Reparatiekit 6452 3/4" (19,05mm)

6572DK

Kit de réparation 6572 3/4" (19,05mm)

Reparatiekit 6572 3/4" (19,05mm)

4725DK

Kit de réparation 4725 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4725 1/2" (12,70mm)



4755DK

Kit de réparation 4755 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4755 1/2" (12,70mm)

4760DK

Kit de réparation 4760 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4760 1/2" (12,70mm)

4762DK

Kit de réparation 4762 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4762 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4767 REPARATIEKIT 4767

4767DK

Kit de réparation 4767 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4767 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4781 REPARATIEKIT 4781

4781DK

Kit de réparation 4781 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4781 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4768 REPARATIEKIT 4768

4768DK

Kit de réparation 4768 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4768 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4789 REPARATIEKIT 4789

4789DK

Kit de réparation 4789 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4789 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4769 REPARATIEKIT 4769

4769DK

Kit de réparation 4769 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4769 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4452 REPARATIEKIT 4452

4452DK

Kit de réparation 4452 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4452 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4771 REPARATIEKIT 4771

4771DK

Kit de réparation 4771 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4771 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4572 REPARATIEKIT 4572

4572DK

Kit de réparation 4572 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4572 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 4779 REPARATIEKIT 4779

4779DK

Kit de réparation 4779 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4779 1/2" (12,70mm)



KIT DE RÉPARATION 4573 REPARATIEKIT 4573

4573DK

Kit de réparation 4573 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4573 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 3755 REPARATIEKIT 3755

3755DK

Kit de réparation 3755 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3755 3/8" (9,53mm)

KIT DE RÉPARATION 3781 REPARATIEKIT 3781

3781DK

Kit de réparation 3781 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3781 3/8" (9,53mm)



KIT DE RÉPARATION 3761 REPARATIEKIT 3761

3761DK

Kit de réparation 3761 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3761 3/8" (9,53mm)



KIT DE RÉPARATION 3789 REPARATIEKIT 3789

3789DK

Kit de réparation 3789 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3789 3/8" (9,53mm)

KIT DE RÉPARATION 3769 REPARATIEKIT 3769

3769DK

Kit de réparation 3769 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3769 3/8" (9,53mm)

KIT DE RÉPARATION 3452 REPARATIEKIT 3452

3452DK

Kit de réparation 3452 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3452 3/8" (9,53mm)

KIT DE RÉPARATION 3771 REPARATIEKIT 3771

3771DK

Kit de réparation 3771 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3771 3/8" (9,53mm)



KIT DE RÉPARATION 2755 REPARATIEKIT 2755

2755DK

Kit de réparation 2755 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2755 1/4" (6,35mm)

KIT DE RÉPARATION 3779 REPARATIEKIT 3779

3779DK

Kit de réparation 3779 3/8" (9,53mm)

Reparatiekit 3779 3/8" (9,53mm)

KIT DE RÉPARATION 2760 REPARATIEKIT 2760

2760DK

Kit de réparation 2760 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2760 1/4" (6,35mm)

KIT DE RÉPARATION 2761 REPARATIEKIT 2761

2761DK

Kit de réparation 2761 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2761 1/4" (6,35mm)



KIT DE RÉPARATION 2789 REPARATIEKIT 2789

2789DK

Kit de réparation 2789 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2789 1/4" (6,35mm)

KIT DE RÉPARATION 2769 REPARATIEKIT 2769

2769DK

Kit de réparation 2769 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2769 1/4" (6,35mm)

KIT DE RÉPARATION 2452 REPARATIEKIT 2452

2452DK

Kit de réparation 2452 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2452 1/4" (6,35mm)

KIT DE RÉPARATION 2771 REPARATIEKIT 2771

2771DK

Kit de réparation 2771 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2771 1/4" (6,35mm)

KIT DE RÉPARATION 4462 REPARATIEKIT 4462

4462DK

Kit de réparation 4462 1/2" (12,70mm)

Reparatiekit 4462 1/2" (12,70mm)

KIT DE RÉPARATION 2779 REPARATIEKIT 2779

2779DK

Kit de réparation 2779 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2779 1/4" (6,35mm)

KIT DE RÉPARATION 2781 REPARATIEKIT 2781

2781DK

Kit de réparation 2781 1/4" (6,35mm)

Reparatiekit 2781 1/4" (6,35mm)





SERRAGE CONTROLÉ
MOMENTGEREEDSCHAP

Serrage controlé / *Momentgereedschap* P 263
- Tournevis / *Schroevendraaier* P 263
- Clé dynamométrique / *Momentsleutel* P 263
- Embouts pour serrage controlé / *Bitten voor koppelcontrole* P 267
- Composition de serrage controlé / *Assortiment koppelcontrole* P 271
- Adaptateur dynamométrique électronique / *Elektronische momentadapter* P 273
- Serrage angulaire / *Onder een hoek vastdraaien* P 273
- Multiplicateur de couple / *Momentvermeerderaar* P 274

SERRAGE CONTROLÉ Momentgereedschap

Votre gamme sur smartphone

Ons gereedschap-assortiment op uw smartphone



SERRAGE CONTRÔLÉ MOMENTGEREEDSCHAP
TOURNEVIS SCHROEVENDRAAIER
TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE MOMENTSCHROEVENDRAAIER

34111_DG

DIN ISO 6789 & ASME B107.14M-2004

Tournevis dynamométrique Porte embouts 1/4 "

- Poignée ergonomique et confortable
- Structure en alliage d'aluminium
- Reglage du couple par la bague bleue
- Livrée avec certificat d'étalonnage
- Lecture direct des couples de mesure

Momentschroevendraaier Bithouder 1/4"

- *Ergonomische en comfortabele handgreep*
- *Structuur van gelegeerd aluminium*
- *Instelling van het koppel door aan blauwe ring te draaien*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*
- *Direct afleesbare schaalverdeling*

Ref. KT	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
341111DG	10~120 cNm	1 cNm	180	207	1/24
341112DG	1~6 Nm	0.1	248	475	1/24

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MOMENTSLEUTEL
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE "INDUSTRIE" MOMENTSLEUTEL 'INDUSTRIE'

34_62_DG

DIN ISO 6789 - ASME B107,14M-2004

Clé dynamométrique "Industrie" Avec cliquet fixe

- Cliquet réversible
- Verrouillage de sécurité de la douille (sauf 3/4" et 1")
- Lecture direct des couples de mesure
- Blocage du couple par la bague KING TONY
- Poignée confort
- Livrée avec certificat d'étalonnage

Momentsleutel 'Industrie' Met vaste ratel

- *Omkeerbare ratel*
- *Veiligheidsvergrendeling van de dop (behalve 3/4" en 1")*
- *Direct afleesbare schaalverdeling*
- *Koppelvergrendeling met de KING TONY-ring*
- *Comfortabele handgreep*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
342621DG	1/4"	4~20	0.1	324	640	1/12
342622DG	1/4"	2~10	0.1	281	560	1/12
342623DG	1/4"	5~30	0.5	325	640	1/12
343621DG	3/8"	4~20	0.1	324	640	1/12
343622DG	3/8"	20~100	0.5	435	1300	1/12
344621DG	1/2"	40~200	1	521	1590	1/12
344622DG	1/2"	60~340	2	613	1720	1/12
346621DG	3/4"	100~600	5	1048	4670	1/2
346622DG	3/4"	150~800	5	1234	5500	1/2
346623DG	3/4"	200~1000	5	1234	5500	1/2
348621DG	1"	200~1000	5	1234	5500	1/2



34_6A_DG

DIN ISO 6789, ASME B107,14M-2004

Clé dynamométrique "Industrie" Avec cliquet fixe

- Cliquet réversible 72 dents
- Verrouillage de sécurité de la douille
- Lecture direct des couples de mesure
- Blocage du couple par la bague KING TONY
- Angle de reprise de 5°
- Poignée confort
- Livrée avec certificat d'étalonnage

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
3426A1DG	1/4"	2~10	0.1	285	560	1/24
3426A2DG	1/4"	4~20	0.1	325	640	1/24
3436A2DG	3/8"	20~100	0.5	430	1300	1/24
3446A1DG	1/2"	40~200	1	490	1460	1/24
3446A2DG	1/2"	60~340	2	590	1750	1/24

Momentsleutel 'Industrie' Met vaste ratel

- *Omkeerbare ratel met 72 tanden*
- *Veiligheidsvergrendeling van de dop*
- *Direct afleesbare schaalverdeling*
- *Koppelvergrendeling met de KING TONY-ring*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Comfortabele handgreep*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*

348622DG

DIN ISO 6789 - ASME B107,14M-2004

Clé dynamométrique "Industrie" 1"

- Avec cliquet fixe
- Cliquet réversible
- Lecture direct des couples de mesure
- Blocage du couple par la bague KING TONY
- Poignée métallique, rallonge confort
- Livrée avec certificat d'étalonnage

Ref. KT	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
348622DG	300~1500	10	1850	12200	1/2

Momentsleutel 'Industrie' 1"

- *Met vaste ratel*
- *Omkeerbare ratel*
- *Direct afleesbare schaalverdeling*
- *Koppelvergrendeling met de KING TONY-ring*
- *Metalen handgreep, comfortabel verlengstuk*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*

345_DG

DIN ISO 6789 - ASME B107,14M- 2004

Clé à déclenchement "Industrie" Sans accessoire

- Lecture direct des couples de mesure
- Blocage du couple par la bague KING TONY
- Poignée confort
- Livrée avec certificat d'étalonnage

Ref. KT	Attachement Gereedschapopname	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
345121DG	9x12	2~10	0.1	306	590	1/12
345122DG	9x12	4~20	0.1	306	590	1/12
345123DG	9x12	20~100	0.1	430	1270	1/12
345124DG	9x12	10~60	0.5	306	590	1/12
345221DG	14x18	20~100	0.1	430	1270	1/12
345222DG	14x18	40~200	0.1	485	1410	1/12
345223DG	14x18	60~340	0.1	580	1590	1/12

Momentsleutel met insteekopname 'Industrieel' Zonder accessoire

- *Direct afleesbare schaalverdeling*
- *Koppelvergrendeling met de KING TONY-ring*
- *Comfortabele handgreep*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*

34_23_A

DIN ISO 6789 - ASME B107,14M- 2004

Clé dynamométrique "Pro" Avec cliquet fixe

- Cliquet réversible 24 dents
- Angle de reprise de 15°
- Double Lectures des couples de mesure
- Blocage du couple par molette arrière
- Poignée métallique
- Livrée avec certificat d'étalonnage

Momentsleutel 'Pro' Met vaste ratel

- *Omkeerbare ratel met 24 tanden*
- *Terugstelhoek 15°*
- *Dubbele afleesbare schaalverdeling*
- *Koppelvergrendeling met stelschroef aan de achterzijde*
- *Metalen handgreep*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	Capacité Couple (Kg-cm) Bereik (Kg-cm)	Graduation (Kg-cm) Schaalverdeling (kg-cm)
342231A	1/4"	5~25	0.1	45~255	1.05
343231A	3/8"	5~25	0.1	45~255	1.05
343232A	3/8"	20~110	1	-	-
344231A	1/2"	42~210	1.5	-	-
344232A	1/2"	50~350	1	-	-

Ref. KT	Capacité Couple (Kg-m) Bereik (Kg-m)	Graduation (Kg-m) Schaalverdeling (kg-m)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
342231A	-	-	275	580	1/12
343231A	-	-	275	580	1/12
343232A	1,02~11,22	0.1	365	820	1/12
344231A	2,9~21,4	0.41	465	1340	1/12
344232A	5,1~35,7	0.1	630	2400	1/12



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE "STANDARD" MOMENTSLEUTEL 'STANDAARD'

34_B_A

DIN ISO 6789 - ASME B107,14M - 2004

Clé dynamométrique "Standard" Avec cliquet fixe

- Cliquet réversible 45 dents
- Livrée avec certificat d'étalonnage
- Blocage du couple par la molette de la poignée
- Lecture directe des couples de mesure par vernier analogique
- Angle de reprise de 8°
- Finition chromée polie

Momentsleutel 'Standaard' Met vaste ratel

- *Omkeerbare ratel met 45 tanden*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*
- *Koppelvergrendeling met de stelschroef op de handgreep*
- *Direct afleesbare schaalverdeling via analoge nonius*
- *Terugstelhoek 8°*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	Capacité Couple (ft-lb) Bereik (ft-lb)	Graduation (ft-lb) Schaalverdeling (ft-lb)
3426B1A	1/4"	4~20	0.2	-	-
3436B1A	3/8"	4~20	0.2	-	-
3436B2A	3/8"	20~100	0.5	15~74	0.5
3446B2A	1/2"	60~340	1	45~250	1.5

Ref. KT	Capacité Couple (in-lb) Bereik (in-lb)	Graduation (in-lb) Schaalverdeling (in-lb)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
3426B1A	36~180	2	298	595	1/12
3436B1A	36~180	2	298	595	1/12
3436B2A	-	-	460	1140	1/12
3446B2A	-	-	610	1500	1/12

34_67_AG

Clé dynamométrique "Digital"

- Type 1 - Classe C
- Serrage et desserrage au couple : précision +/- 2°
- Numérotation unitaire de la clé et du constat de vérification
- Tracabilité par mémorisation des valeurs
- Capacité de la mémoire : 999 valeurs
- Unités de couple : Nm, Ft.lb, Kg.cm, in.lb
- Exploitation des données avec le logiciel SAM DYCA
- Connectivité avec câble mini USB
- Poignée bi-matière ergonomique résistante aux hydrocarbures
- Tube en acier trempé
- Déclenchement visuel et sonore

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
343672AG	3/8"	27~135	460	1400	1/6
344671AG	1/2"	40~200	530	1500	1/6

Momentsleutel 'Digital'

- *Type 1 - Klasse C*
- *Op het aanhaalmoment vastdraaien en losdraaien: nauwkeurigheid +/- 2°*
- *Eenheidsnummering van de sleutel en vaststelling van de controle*
- *Traceerbaarheid door memorisering van de waarden*
- *Geheugencapaciteit: 999 waarden*
- *Koppeleenheden: Nm, Ft.lb, Kg.cm, in.lb*
- *Verwerking van de gegevens met de software SAM DYCA*
- *Connectiviteit met mini-USB-kabel*
- *Koolwaterstofbestendig ergonomische handgreep uit twee materialen*
- *Buis in gehard staal*
- *Visuele en geluidsactivering*

34_87_AG

Clé dynamométrique "Digital" Angulaire

- Type 1 - Classe C
- Serrage et desserrage au couple : précision +/- 2°
- Serrage à l'angle : précision +/- 2°
- Numérotation unitaire de la clé et du constat de vérification
- Tracabilité par mémorisation des valeurs
- Capacité de la mémoire : 999 valeurs
- Unités de couple : Nm, Ft.lb, Kg.cm, in.lb
- Exploitation des données avec le logiciel SAM DYCA
- Connectivité avec câble mini USB
- Poignée bi-matière ergonomique résistante aux hydrocarbures
- Tube en acier trempé
- Déclenchement visuel et sonore

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
343872AG	3/8"	27~135	460	1400	1/6
344871AG	1/2"	40~200	530	1500	1/6

Momentsleutel 'Digital' met hoek

- *Type 1 - Klasse C*
- *Op het aanhaalmoment vastdraaien en losdraaien: nauwkeurigheid +/- 2°*
- *Onder een hoek vastdraaien: nauwkeurigheid +/- 2°*
- *Eenheidsnummering van de sleutel en vaststelling van de controle*
- *Traceerbaarheid door memorisering van de waarden*
- *Geheugencapaciteit: 999 waarden*
- *Koppeleenheden: Nm, Ft.lb, Kg.cm, in.lb*
- *Verwerking van de gegevens met de software SAM DYCA*
- *Connectiviteit met mini-USB-kabel*
- *Koolwaterstofbestendig ergonomische handgreep uit twee materialen*
- *Buis in gehard staal*
- *Visuele en geluidsactivering*

345011M

Embout à fourche Métrique

► Finition Chromée polie

Insteekvork Metrisch

► *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
34501107M	7	9x12	17.5	36.5	36.9	12 / 192
34501108M	8	9x12	17.5	37	37.6	12 / 192
34501109M	9	9x12	17.5	37.9	37.2	12/192
34501110M	10	9x12	17.5	38	41.5	12 / 192
34501111M	11	9x12	17.5	38.5	39.7	12 / 192
34501112M	12	9x12	17.5	38.5	40.7	12 / 192
34501113M	13	9x12	17.5	39	45.6	12 / 192
34501114M	14	9x12	20	42	54.9	12 / 192
34501115M	15	9x12	20	42.5	55.5	12 / 192
34501116M	16	9x12	20	43	57.9	12 / 192
34501117M	17	9x12	20	43.5	58	12 / 192
34501118M	18	9x12	20	44	59.7	12 / 192
34501119M	19	9x12	20	45	64	12 / 192

345011S

Embout à fourche Pouce

► Finition Chromée polie

Insteekvork Inch

► *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
34501107S	1/4"	9x12	17.5	36.5	36.9	12 / 192
34501110S	5/16"	9x12	17.5	37	37.6	12 / 192
34501112S	3/8"	9x12	17.5	38	41.5	12 / 192
34501114S	7/16"	9x12	17.5	38.5	39.7	12 / 192
34501116S	1/2"	9x12	17.5	39	45.6	12 / 192
34501118S	9/16"	9x12	20	42	54.9	12 / 192
34501120S	5/8"	9x12	20	43	57.9	12 / 192
34501122S	11/16"	9x12	20	43.5	58	12 / 192
34501124S	3/4"	9x12	20	45	64	12 / 192

345012M

Embout à fourche Métrique

► Finition Chromée polie

Insteekvork Metrisch

► *Afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
34501213M	13	14x18	25	56.5	117.3	12 / 192
34501214M	14	14x18	25	57	120	12 / 192
34501215M	15	14x18	25	57.5	116.4	12 / 192
34501216M	16	14x18	25	58	127.5	10 / 160
34501217M	17	14x18	25	58.5	138.2	10 / 160
34501218M	18	14x18	25	59	136.2	10 / 160
34501219M	19	14x18	25	59.5	140	10 / 160
34501221M	21	14x18	25	60.5	160,1	6 / 96
34501222M	22	14x18	25	61	162.9	6 / 96
34501224M	24	14x18	25	62	168.6	6 / 96
34501227M	27	14x18	32.5	68.5	239.4	6 / 96
34501230M	30	14x18	32.5	70	249.5	6 / 96
34501232M	32	14x18	32.5	71.5	248.2	6 / 72
34501234M	34	14x18	32.5	73.2	252.5	6 / 72
34501236M	36	14x18	32.5	73.3	244.8	6 / 72
34501238M	38	14x18	32.5	72.7	229.8	6 / 72
34501241M	41	14x18	40	79	315.9	6 / 72

345021M

Embout Polygonal Métrique

► Finition Chromée polie

Opzetring Metrisch

► *Afwerking in gesatineerd chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
34502107M	7	9x12	17.5	40	37.4	12 / 288
34502108M	8	9x12	17.5	40.6	36.9	12 / 288
34502110M	10	9x12	17.5	42.1	39.4	12 / 288
34502111M	11	9x12	17.5	42.8	42	12 / 288
34502112M	12	9x12	17.5	43.5	51.1	12 / 288
34502113M	13	9x12	17.5	43.8	51.3	12 / 288
34502114M	14	9x12	17.5	45	52.9	12 / 288
34502115M	15	9x12	17.5	45.5	53.6	12 / 288
34502116M	16	9x12	17.5	46.5	56.2	12 / 288
34502117M	17	9x12	17.5	47	55.3	12 / 192
34502118M	18	9x12	17.5	47.8	60	12 / 192
34502119M	19	9x12	17.5	48.8	63.4	12 / 192
34502121M	21	9x12	17.5	50	68.2	12 / 192
34502122M	22	9x12	17.5	50.8	70.6	12 / 192

345021S

Embout Polygonal Pouces

► Finition Chromée polie

Opzetring Inch

► *Afwerking in gesatineerd chroom*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
34502107S	7	9x12	17.5	40	37.4	12 / 288
34502108S	1/4"	9x12	17.5	40.6	36.9	12 / 288
34502110S	5/16"	9x12	17.5	42.1	39.4	12 / 288
34502112S	3/8"	9x12	17.5	42.8	42	12 / 288
34502114S	7/16"	9x12	17.5	43.8	51.3	12 / 288
34502116S	1/2"	9x12	17.5	45	52.9	12 / 288
34502118S	9/16"	9x12	17.5	46.5	56.2	12 / 288
34502120S	5/8"	9x12	17.5	47	55.3	12 / 192
34502122S	11/16"	9x12	17.5	48.8	63.4	12 / 192
34502124S	3/4"	9x12	17.5	50	68.2	12 / 192
34502126S	13/16"	9x12	17.55	50.75	37	12/192
34502128S	7/8"	9x12	18	51.45	37	12/192

345022M

Embout Polygonal Métrique

► Finition Chromée polie

Opzetring Metrisch

► *Afwerking in gesatineerd chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
34502213M	13	14x18	25	60.8	129.6	12 / 192
34502214M	14	14x18	25	61.5	132.1	12 / 192
34502215M	15	14x18	25	62	132	12 / 192
34502216M	16	14x18	25	62.9	137	12 / 192
34502217M	17	14x18	25	63.6	141	12 / 192
34502218M	18	14x18	25	64.3	138.9	10 / 160
34502219M	19	14x18	25	65.3	144.6	10 / 160
34502221M	21	14x18	25	66.5	151.5	10 / 160
34502222M	22	14x18	25	67.3	156.6	6 / 96
34502224M	24	14x18	25	68.8	161.9	6 / 96
34502227M	27	14x18	31	76.8	204.9	6 / 96
34502230M	30	14x18	31	78.5	204.1	6 / 96
34502232M	32	14x18	31	79.8	213.8	6 / 96
34502234M	34	14x18	31	81.3	225.5	6 / 90
34502236M	36	14x18	31	82.5	230	6 / 90
34502241M	41	14x18	31	85.5	235.2	6 / 90

EMBOUT CLIQUET 9X12 INSTEEKRATEL 9X12

345031

Embout Cliquet 9x12

► 72 dents
► Verrouillage de sécurité

Insteekratel 9x12

► *72 tanden*
► *Veiligheidsvergrendeling*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
34503102R	1/4"	9x12	17.5	46	71	12/192
34503103R	3/8"	9x12	26	58.5	106	10/160



EMBOUT CLIQUET 14X18 INSTEEKRATEL 14X18

345032

Embout Cliquet 14x18

► 72 dents
► Verrouillage de sécurité

Insteekratel 14x18

► *72 tanden*
► *Veiligheidsvergrendeling*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Attachement Gereedschapopname	Lw (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
34503204R	1/2"	14x18	27	70.5	256	6/69



3/8" 1031R

Embout "CROWFOOT" à tuyauter Métrique

- Pas : Métrique
- Carré conducteur 3/8"
- 12 pans
- Pour accès réduits
- Attention au couple de serrage à vérifier au préalable
- Finition chromée polie

Open 'CROWFOOT'-opsteekringsleutelset Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Aandrijfvierkant 3/8"*
- *12-kant*
- *Voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Let op het aanhaalmoment en controleer dit vooraf*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Lw (mm)	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
103110R	10	17.1	27.8	8.8	36.2	38	12/192
103111R	11	17	28	8.8	36.2	39	12/192
103112R	12	16.8	27.8	8.3	36.1	36	12/192
103113R	13	16.7	28	8.8	36.1	36	12/192
103114R	14	20	31.8	10	41	54	12/192
103115R	15	19.2	31.6	10	41	52	12/192
103116R	16	19.5	31.6	10	41	50	12/192
103117R	17	23.5	34.5	10.9	45	70	12/192
103118R	18	22.5	34.2	11	44.2	66	12/192
103119R	19	23	33	11	44	62	12/192



3/8" 5031R

Embout "CROWFOOT" à tuyauter Pouce

- Pas : Pouce
- Carré conducteur 3/8"
- 12 pans
- Pour accès réduits
- Attention au couple de serrage à vérifier au préalable
- Finition chromée polie

Open 'CROWFOOT'-opsteekringsleutelset Inch

- *Steek : Inch*
- *Aandrijfvierkant 3/8"*
- *12-kant*
- *Voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Let op het aanhaalmoment en controleer dit vooraf*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	Lw (mm)	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
503112R	3/8"	17.75	27.6	8.85	36.2	40	12/192
503114R	7/16"	18.8	27.6	8.95	36.4	40	12/192
503116R	1/2"	18	27.6	8.9	35.95	40	12/192
503118R	9/16"	19.4	31.6	9.9	41	50	12/192
503120R	5/8"	20	31.75	9.9	40.95	50	12/192
503122R	11/16"	23.5	34	10.95	44.3	60	12/192
503124R	3/4"	23.5	34.3	10.95	44.5	60	12/192



345102D08MR

Coffret de clé à déclenchement 9x12mm - 8 pièces

- ▶ Coffret en plastique
- ▶ Attachement 9x12mm
- • Dimension Lxlxh (mm) : 328x123x60
- ▶ Poids (Kg) : 1,3
- ▶ BOX/CTN : 1/18

Momentsleutelset met insteekopname 9x12 mm - 8 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Bevestiging 9x12 mm*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 328x123x60*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1,3*
- ▶ *BOX/CTN : 1/18*

Série	Composition Samenstelling
345_DG	345122DG (4~20Nm)
345011	10 - 13 - 17
345021	10 - 13 - 17
345031	34503102R (1/4")

345104D08MR

Coffret de clé à déclenchement 9x12mm - 8 pièces

- ▶ Coffret en plastique
- ▶ Attachement 9x12mm
- • Dimension Lxlxh (mm) : 328x123x60
- ▶ Poids (Kg) : 1,3
- ▶ BOX/CTN : 1/18

Momentsleutelset met insteekopname 9x12 mm - 8 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Bevestiging 9x12 mm*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 328x123x60*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1,3*
- ▶ *BOX/CTN : 1/18*

Série	Composition Samenstelling
345_DG	345124DG (10~60Nm)
345011	10 - 13 - 17
345021	10 - 13 - 17
345031	34503103R (3/8")

345202D11MR

Coffret de clé à déclenchement 14x18mm - 11 pièces

- ▶ Coffret en plastique
- ▶ Attachement 14x18mm
- • Dimension Lxlxh (mm) : 618x153x65
- ▶ Poids (Kg) : 3,8
- ▶ BOX/CTN : 1/6

Momentsleutelset met insteekopname 14x18 mm - 11 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Bevestiging 14x18 mm*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 618x153x65*
- ▶ *Gewicht (kg) : 3,8*
- ▶ *BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
345_DG	345222DG (40~200Nm)
345012	13 - 14 -15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
345032	34503204R (1/2")



345203D11MR

Coffret de clé à déclenchement 14x18mm - 11 pièces

- ► Coffret en plastique
- ► Attachement 14x18mm
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 618x153x65
  - ► Poids (Kg) : 4
  - ► BOX/CTN : 1/6

Momentsleutelset met insteekopname 14x18 mm - 11 dlg

- ► *Kunststof koffer*
- ► *Bevestiging 14x18 mm*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 618x153x65*
  - ► *Gewicht (kg) : 4*
  - ► *BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
345_DG	345223DG (60~340Nm)
345012	13 - 14 -15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
345032	34503204R (1/2")

3411003MR

Jeu de clé dynamométriques pré-étalonnées - 4 pièces

- ► Clés pré-étalonnées spécialement conçues pour l'air climatisé et les services de réfrigération
  - ► Poids (Kg) : 3.29
  - ► BOX/CTN : 1/5

Set voorgeijkte momentsleutels - 4 dlg

- ► *Voorgeijkte sleutels speciaal ontworpen voor airco- en koelsystemen*
  - ► *Gewicht (kg) : 3.29*
  - ► *BOX/CTN : 1/5*

Série	Composition Samenstelling
3411M	17mm (18Nm) - 22mm (42Nm) - 26mm (55Nm) - 29mm (65Nm)

1031RP10

Jeu d'embouts "CROWFOOT" sur rail - 10 pièces

- ► Poids (Kg) : 0.55
- ► BOX/CTN : 1/1

'CROWFOOT'-opsteekringsleutelset op rail - 10 dlg

- ► *Gewicht (kg) : 0.55*
- ► *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
1031R	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

SERRAGE CONTRÔLÉ MOMENTGEREEDSCHAP
ADAPTATEUR DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE MOMENTADAPTER

34_071A

Adaptateur dynamométrique électronique 3/4"

- Lecture directe du couple sur ecran LCD
- Réglage du couple simple
- Sonnerie et avertisseur visuel lors de l'obtention du couple
- Livrée avec certificat d'étalonnage

Elektronische momentadapter 3/4"

- *Direct afleesbaar koppel op LCD-scherm*
- *Eenvoudige instelling van het koppel*
- *Zoemer en visuele waarschuwing bij het bereiken van het koppel*
- *Geleverd met ijkingscertificaat*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Capacité Couple (Nm) Bereik (Nm)	Graduation (Nm) Schaalverdeling (Nm)	Capacité Couple (ft-lb) Bereik (ft-lb)	Graduation (ft-lb) Schaalverdeling (ft-lb)
342071A	1/4"	6~30	0.1	4,4~22,1	0.1
343071A	3/8"	27~135	0.1	19,6~99,6	0.1
344071A	1/2"	40~200	0.1	29,5~147,5	0.1
346071A	3/4"	100~500	0.1	73,8~368,8	0.1

Ref. KT	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
342071A	45	75	124	1/48
343071A	45	75	198	1/48
344071A	45	75	198.5	1/48
346071A	56	110	585	6/24

346071A

SERRAGE ANGULAIRE ONDER EEN HOEK VASTDRAAIEN
CLÉ DE SERRAGE ANGULAIRE 1/2" DRAAIHOEKMETER 1/2"

1/2" 34440

Clé de serrage angulaire 1/2"

- Carré conducteur 1/2"
- Point fixe
- Graduation par 2°

Draaihoekmeter 1/2"

- *Aandrijfvierkant 1/2"*
- *Vast punt*
- *Schaalverdeling per 2°*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	(g)
34440	1/2"	150

CLÉ DE SERRAGE ANGULAIRE 3/4" DRAAIHOEKMETER 3/4"

3/4" 34660

Clé de serrage angulaire 3/4"

- Carré conducteur 3/4 "
- Point fixe
- Graduation par 5°

Draaihoekmeter 3/4"

- *Aandrijfvierkant 3/4"*
- *Vast punt*
- *Schaalverdeling per 5°*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
34660	623	1/12

3/4" 1"

34688

Multiplicateur de couple

- Ratio 5:1
- Barres de réaction coudées monobloc et droites
- Tête monobloc
- Optimisation de la surface de contact sur les engrenages
- Engrenages montés sur roulement à aiguille pour une durée de vie prolongée
- Livré en coffret plastique

Momentvermeerderaar

- *Verhouding 5:1*
- *Rechte reactiestang uit 1 stuk*
- *Kop uit 1 stuk*
- *Optimalisering van het contact-toppervlak op de koppelingen*
- *Lange levensduur door beweging-opnemende tandwielen*
- *Geleverd in een kunststof koffer*

Ref. KT	Ratio Verhouding	Carré conducteur (Entrée) Ingaand aandrijfvierkant	Carré conducteur (Sortie) Uitgaand aandrijfvierkant	Capacité Max. (Entrée) (Nm/lbf.ft) Ingaand koppel maximaal (Nm/lbf.ft)
3468805A	5:1	3/4"	1"	540/400

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	(g)	BOX/CTN
3468805A	108	128.1	7400	1/1





GAMME IMPACT

IMPACTGEREEDSCHAP

Gamme Impact / *Impactgereedschap* P 277

Carré conducteur 1/4" / *Aandrijfvierkant 1/4"* P 277
Carré conducteur 3/8" / *Aandrijfvierkant 3/8"* P 277
Carré conducteur 1/2" / *Aandrijfvierkant 1/2"* P 285
Carré conducteur 3/4" / *Aandrijfvierkant 3/4"* P 308
Carré conducteur 1" / *Aandrijfvierkant 1"* P 323
Carré conducteur 1-1/2" / *Aandrijfvierkant 1-1/2"* P 331
Outillage pneumatique / *Pneumatisch gereedschap* P 332
Outil de serrage électro-portatif / *Draagbaar elektrisch schroefgereedschap* P 344

GAMME IMPACT Impactgereedschap

Votre gamme sur smartphone

Ons gereedschap-assortiment op uw smartphone

GAMME IMPACT IMPACTGEREEDSCHAP
CARRÉ CONDUCTEUR 1/4" AANDRIJFVIERKANT 1/4"
DOUILLES À CHOCS 1/4" SLAGDOPSLEUTELS 1/4"
DOUILLE À CHOCS SLAGMOERDOPSLEUTEL

1/4" 2535M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 1/4" (6,35mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 1/4" (6,35mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
253504M	4	7,5	13	4	11	12	20/600
253505M	5	8,8	13	6	11	12	20/600
253555M	5,5	9,4	13	6	11	13	20/600
253506M	6	10	13	7	11	13	20/600
253507M	7	11,3	13	7	11	13	20/600
253508M	8	12,5	13	8	11	13	20/600
253509M	9	13,8	13	8	11	15	12/360
253510M	10	15	13	9	11	18	12/360
253511M	11	16,3	13	9	11	20	12/360
253512M	12	17,5	13	9	11	21	12/360
253513M	13	18,8	13	9	11	22	12/360
253514M	14	19.8	13	9	10	23	10/300
253545M	4,5	8,1	13	5	11	12	20/600



CARRÉ CONDUCTEUR 3/8" AANDRIJFVIERKANT 3/8"
DOUILLES À CHOCS 3/8" SLAGDOPSLEUTELS 3/8"
DOUILLE À CHOCS SLAGMOERDOPSLEUTEL

3/8" 3535M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 3/8" (9,53mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
353506M	6	10,6	19	5	32	31	12/360
353507M	7	11,8	19	5	32	33	12/360
353508M	8	13,2	19	6	32	34	12/360
353509M	9	14,5	19	6	32	39	12/360
353510M	10	15,5	19	7	32	38	12/360
353511M	11	17,0	19	7	32	38	12/360
353512M	12	18,2	19	8	32	41	12/360
353513M	13	19,4	22	9	32	53	10/200
353514M	14	20,7	22	9	32	54	10/200
353515M	15	22,0	22	10	32	55	10/200
353516M	16	23,3	22	10	32	57	10/200
353517M	17	24,5	22	11	32	60	10/200
353518M	18	25,8	22	11	32	63	10/200
353519M	19	27,0	22	11	32	64	10/160



3/8" 3535S

ANSI / ASME B107.1

Douille à chocs Standard Pouce 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Inch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
353508S	1/4"	10,8	19	5	32	31	12/360
353510S	5/16"	13	19	6	32	34	12/360
353512S	3/8"	15,3	19	7	32	38	12/360
353514S	7/16"	17	19	7	32	38	12/360
353516S	1/2"	18,2	19	9	32	53	10/200
353518S	9/16"	20,7	22	9	32	53	10/200
353520S	5/8"	23,8	22	10	32	57	10/200
353522S	11/16"	24,5	22	11	32	60	10/200
353524S	3/4"	27	22	11	32	64	10/160



3/8" 3435M

DIN 3121

Douille à chocs Métrique 3/8" (9,53mm)

- Pas : Métrique
- Longue
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerdopsleutel Metrisch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Lang*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
343506M	6	10.6	19	10	65	62	6/120
343507M	7	11.8	19	10	65	66	6/120
343508M	8	13.2	19	12	65	71	6/120
343509M	9	14.5	19	12	65	76	6/120
343510M	10	15.5	19	12	65	82	6/120
343511M	11	17	19	13	65	84	6/120
343512M	12	18.2	19	14	65	93	6/120
343513M	13	19.4	22	14	65	113	6/120
343514M	14	20.7	22	14	65	114	6/120
343515M	15	22	22	16	65	125	6/120
343516M	16	23.8	22	16	65	126	6/96
343517M	17	24.8	22	17	65	138	6/96
343518M	18	25.8	22	18	65	144	6/96
343519M	19	27.6	22	20	65	154	6/96
343520M	20	28.3	22	20	65	145	6/96
343521M	21	29.5	22	22	65	156	6/96
343522M	22	30.8	22	22	65	172	5/60
343523M	23	32	22	24	65	177	5/60
343524M	24	32.5	22	24	65	180	5/60



3/8" 3435S

ANSI/ANSE B107.2

Douille à chocs Pouce 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pouce
- Longue
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerdopsleutel Inch 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Inch*
- *Lang*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
343508S	1/4"	10.8	19	10	63.5	62	6/120
343510S	5/16"	13	19	12	63.5	71	6/120
343512S	3/8"	15.3	19	12	63.5	82	6/120
343514S	7/16"	17	19	13	63.5	84	6/120
343516S	1/2"	18.2	19	14	63.5	113	6/120
343518S	9/16"	20.7	22	14	65	114	6/120
343520S	5/8"	23.8	22	16	65	126	6/96
343522S	11/16"	24.5	22	17	65	138	6/96
343524S	3/4"	27	22	20	65	154	6/96
343526S	13/16"	29.5	22	22	65	156	6/96
343528S	7/8"	30.8	22	22	65	172	5/60



3/8" 3575M

DIN 3121

Douille à chocs Standard Pour vis mâles Torx® 3/8" (9,53mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Voor Torx®-inbusschroeven 3/8" (9,53mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
357505M	E5	9,6	19	4,0	32	31	12/360
357506M	E6	10,2	19	5,0	32	31	12/360
357507M	E7	10,8	19	6,0	32	33	12/360
357508M	E8	11,5	19	6,5	32	33	12/360
357510M	E10	12,0	19	7,0	32	34	12/360
357512M	E12	14,0	19	9,0	32	34	12/360
357514M	E14	17,0	19	9,5	32	40	12/360



DOUILLE À CHOCS POUR BOUGIES SLAGMOERDOPSLEUTEL VOOR BOUGIES

3/8" 35B5M

Douille à chocs pour bougies Longue Métrique

- Pas : Métrique
- Douille spécialement adaptée aux moteurs RENAULT cléon pour les bougies d'allumage
- Chrome molybdenum phosphaté

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
35B516M	16	21.91	22.03	17.3	110	175

Slagmoerdopsleutel voor bougies Lang Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Speciale dop voor RENAULT-motors voor ontstekingsbougies*
- *Gefosfateerd molybdeenchroom*

3/8" 3053

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs TORX® 3/8" (9,53mm)

- ► Chrome molybdenum
- ► Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen TORX® 3/8" (9,53mm)

- ► *Molybdeenchroom*
- ► *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
305310	T10	4,52	55	30	12 / 360
305315	T15	7,69	55	30	12 / 360
305320	T20	12,66	55	32	12 / 360
305325	T25	18,99	55	32	12 / 360
305327	T27	26,90	55	33	12 / 360
305330	T30	37,40	55	34	12 / 360
305340	T40	65,08	55	37	12 / 360
305345	T45	103,50	55	41	12 / 360
305350	T50	158,75	55	44	12 / 360

DOUILLES TOURNEVIS CHOCS 6 PANS SLAGMOERSCHROEVENDRAAIERDOPPEN 6-KANT

3/8" 3055

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 3/8" (9,53mm)

- ► Chrome molybdenum
- ► Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 3/8" (9,53mm)

- ► *Molybdeenchroom*
- ► *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
305504	4	20,80	55	35	12 / 360
305505	5	36,00	55	38	12 / 360
305506	6	62,40	55	40	12 / 360
305508	8	44,00	55	45	12 / 360
305510	10	264,00	55	50	12 / 360
305512	12	420,00	55	60	12 / 360

3/8" 3055S

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 3/8" (9,53mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 3/8" (9,53mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
305506S	3/16"	36	55	35	12 / 360
305507S	7/32"	62,40	55	38	12 / 360
305508S	1/4"	93,60	55	39	12 / 360
305510S	5/16"	144	55	46	12 / 360
305512S	3/8"	264	55	53	12 / 360
305516S	1/2"	518	55	70	12 / 360

3/8" 3065

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 3/8" (9,53mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 3/8" (9,53mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
306504	4	20,8	90	42	8/160
306505	5	36	90	48	8/160
306506	6	62,4	90	55	8/160
306508	8	144	90	73	8/160
306510	10	264	90	96	8/160

3862

Adaptateur Réducteur

- Du carré conducteur 3/8" F vers 1/4" M
- Chrome molybdenum
- Pour l'utilisation de douilles chocs 1/4"
- Finition Phosphate

Adapter Verloopstuk

- *Van het aandrijfvierkant 3/8" F naar 1/4" M*
- *Molybdeenchroom*
- *Voor het gebruik van 1/4" slagdopsleutels*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
3862	33	24/384

3/8" 3147

DIN 7427

Adaptateur Porte-embout 1/4" Porte-embout 5/16" Porte-embout 10mm 3/8" (9,53mm)

- Pour utilisation d'embout 5/16"
- Pour utilisation d'embout 10mm
- Pour utilisation d'embout 1/4"
- Clips de retenu
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
314708S	40	44	12/384
314710S	40	45	12/384
314710M	40	46	12/384

Adapter Bithouder 1/4" Bithouder 5/16" Bithouder 10 mm 3/8" (9,53mm)

- *Voor gebruik met 5/16" bit*
- *Voor gebruik met bit van 10 mm*
- *Voor gebruik met 1/4" bit*
- *Borgclips*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

3/8" 3864

DIN 3121

Adaptateur Augmentateur 3/8" (9,53mm)

- Du carrée conducteur 3/8" F vers 1/2" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1/2"
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
3864	52	24/284

Adapter Verlengstuk 3/8" (9,53mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/8" F naar 1/2" M*
- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

3/8" 3864P

DIN 3121

Adaptateur Augmentateur 3/8" (9,53mm)

- Du carrée conducteur 3/8" F vers 1/2" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1/2"
- Verrouillage par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
3864P	52	24/384

Adapter Verlengstuk 3/8" (9,53mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/8" F naar 1/2" M*
- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Vergrendeling met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

RALLONGE VERLENGSTUK

3/8" 3260

DIN 3121

Rallonge Standard 3/8" (9,53mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
326003	75	3"	96	6/120
326006	150	6"	168	5/100

Verlengstuk Standaard 3/8" (9,53mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

3/8" 3260P

DIN 3121

Rallonge 3/8" (9,53mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
326003P	75	3"	96	6/120
326006P	150	6"	168	5/100

Verlengstuk 3/8" (9,53mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

CARDAN CARDAN

3/8" 3796

DIN 3121

Cardan Universel 3/8" (9,53mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
3796	50	2"	83,4	10/180

Cardan Universeel 3/8" (9,53mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

3/8" 3796P

DIN 3121

Cardan Universel 3/8" (9,53mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
3796P	50	2"	83,4	10/180

Cardan Universeel 3/8" (9,53mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

BAGUE RING

904

Bague 3/8" (9,53mm)

- Sécurité pour les serrages pneumatiques
- Bague en caoutchouc

Ring 3/8" (9,53mm)

- *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- *Rubber ring*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90408	3,5	12	3535M (6~12mm) 3435M (6~12mm) 3055M (4~12mm) 3065M (4~12mm) 3575M (E5~E14) 3535S (1/4"~1/2") 3435S (1/4"~1/2") 3055S (3/16"~1/2") 3053 (T10~T50) 3147, 3862, 3864	1
90409	3,5	15	3535M (13~19mm) 3435M (13~24mm) 3535S (9/16"~3/4") 3435S (9/16"~7/8") 3260, 3796	1

906

DIN 3129

Goupille 3/8" (9,53mm)

- Sécurité pour les serrages pneumatiques
- Chrome Vanadium

Pen 3/8" (9,53mm)

- *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- *Vanadiumchroom*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90608	2,5	14	3535M (6~12mm) 3435M (6~12mm) 3055M (4~12mm) 3065M (4~12mm) 3575M (E5~E14) 3535S (1/4"~1/2") 3435S (1/4"~1/2") 3055S (3/16"~1/2") 3053 (T10~T50) 3147, 3862, 3864	1
90609	2,5	16	3535M (13~19mm) 3435M (13~24mm) 3535S (9/16"~3/4") 3435S (9/16"~7/8") 3260, 3796	1

COMPOSITION 3/8" À CHOCS MÉTRIQUES ASSORTIMENT 3/8" SLAGDOPSLEUTELS METRISCH

3406MP

Coffret de douilles à choc 3/8" 6 Pans métriques - 6 pièces

- Coffret métallique
- Douilles tournevis 6 Pans
  - Thermoformé vide : 843406MP
  - Coffret vide : 813406MP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 203x79x41
    - Poids (Kg) : 0.59
    - BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
3055	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

Set zeskant slagdopsleutels 3/8" metrisch - 6 dlg

- *Metalen koffer*
- *Inbusschroevendraaierdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843406MP*
  - *Lege koffer : 813406MP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 203x79x41*
    - *Gewicht (kg) : 0.59*
    - *BOX/CTN : 20*

3419PP

Coffret de douilles à choc 3/8" TORX® métriques - 9 pièces

- Coffret métallique
- Douilles tournevis TORX®
  - Thermoformé vide : 843419PP
  - Coffret vide : 813419PP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 203x79x41
    - Poids (Kg) : 0.62
    - BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
3053	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Set TORX®-slagdopsleutels 3/8" metrisch - 6 dlg

- *Metalen koffer*
- *Schroevendraaierdoppen TORX®*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 843419PP*
  - *Lege koffer : 813419PP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 203x79x41*
    - *Gewicht (kg) : 0.62*
    - *BOX/CTN : 20*

1/2" 4530M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
453008M	8	14.5	25	7	38	67	10/200
453009M	9	15.5	25	7	38	67	10/200
453010M	10	17	25	8	38	70	10/200
453011M	11	18.5	25	8	38	71	10/200
453012M	12	19.5	25	9	38	72	10/200
453013M	13	20.5	25	10	38	72	10/200
453014M	14	22	25	10	38	77	10/200
453015M	15	23.2	30	11	38	112	10/160
453016M	16	24.5	30	11	38	112	10/160
453017M	17	26.2	30	12	38	115	10/160
453018M	18	27.2	30	13	38	115	10/160
453019M	19	28.2	30	13	38	120	10/160
453020M	20	29.5	30	13	38	120	10/160
453021M	21	30	30	14	40	125	8/160
453022M	22	32	30	14	40	143	8/160
453023M	23	33.2	30	15	40	143	8/160
453024M	24	34.5	30	15	42	152	6/120
453025M	25	36	30	15	42	168	6/120
453026M	26	37	30	15	42	173	6/120
453027M	27	38	30	16	44	176	6/120
453028M	28	39.5	30	16	44	194	6/120
453029M	29	41	30	17	44	194	6/120
453030M	30	42.5	30.5	17	44	201	6/120
453032M	32	44.5	30	18	44	205	6/120
453033M	33	44	30	18	46	227	6/96
453034M	34	45	30	18	46	231	6/96
453036M	36	47	30	19	46	248	6/96



1/2" 4535M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
453508M	8	14	25	7	38	BLI	67	10/200
453509M	9	15	25	7	38	BLI	67	10/200
453510M	10	17	25	8	38	BLI	70	10/200
453511M	11	18	25	8	38	BLI	71	10/200
453512M	12	19	25	9	38	BLI	72	10/200
453513M	13	20	25	10	38	BLI	72	10/200
453514M	14	22	25	10	38	BLI	77	10/200
453515M	15	23	30	11	38	BLI	112	10/160
453516M	16	24	30	11	38	BLI	112	10/160
453517M	17	26	30	12	38	BLI	115	10/160
453518M	18	27	30	13	38	BLI	115	10/160
453519M	19	28	30	13	38	BLI	120	10/160
453520M	20	29	30	13	38	BLI	120	10/160
453521M	21	30	30	14	40	BLI	125	8/160
453522M	22	32	30	14	40	BLI	143	8/160
453523M	23	33	30	15	40	BLI	143	8/160
453524M	24	34	30	15	42	BLI	152	6/120
453525M	25	36	30	15	42	BLI	168	6/120
453526M	26	37	30	15	42	BLI	173	6/120
453527M	27	38	30	16	44	BLI	176	6/120
453528M	28	41	30	16	44	BLI	194	6/120
453529M	29	41	30	17	44	BLI	194	6/120
453530M	30	42	30	17	44	BLI	201	6/120
453532M	32	44	30	18	44	BLI	205	6/120
453533M	33	44	30	18	46	227	6/96	
453534M	34	45	30	18	46	231	6/96	
453536M	36	47	30	19	46	248	6/96	
453538M	38	50	30	20	50	241	6/96	
453539M	39	51	30	21	50	240	6/96	
453541M	41	52	30	21	52	283	6/60	
453546M	46	59	30	23	55	408	4/32	



1/2" 4535S

ANSI / ASME B107.2

Douille à chocs Standard Pouce 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Inch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
453510S	5/16"	14	25	7	38	67	10/200
453512S	3/8"	17	25	7	38	70	10/200
453514S	7/16"	18	25	8	38	71	10/200
453516S	1/2"	20	25	10	38	72	10/200
453518S	9/16"	22	25	10	38	77	10/200
453520S	5/8"	24	25	11	38	112	10/160
453522S	11/16"	26	30	12	38	115	10/160
453524S	3/4"	28	30	13	38	120	10/160
453526S	13/16"	30	30	14	40	125	8/160
453528S	7/8"	32	30	14	40	143	8/160
453530S	15/16"	34	30	15	42	152	6/120
453532S	1"	36	30	15	42	168	6/120
453534S	1-1/16"	38	30	16	44	176	6/120
453536S	1-1/8"	41	30	17	44	194	6/120
453538S	1-3/16"	42	30	17	44	201	6/120
453540S	1-1/4"	44	30	18	44	205	6/120

1/2" 4435M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Lang Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
443508M	8	14	25	12	78	116	6/120
443509M	9	15	25	12	78	125	6/120
443510M	10	17	25	12	80	136	6/120
443511M	11	18	25	13	80	144	6/120
443512M	12	19	25	14	80	157	6/120
443513M	13	20	25	14	80	157	6/120
443514M	14	22	25	14	80	172	6/120
443515M	15	23	30	16	80	223	6/96
443516M	16	24	30	16	80	230	6/96
443517M	17	26	30	17	80	240	6/96
443518M	18	27	30	18	80	255	6/96
443519M	19	28	30	20	80	236	6/96
443520M	20	29	30	20	80	244	6/96
443521M	21	30	30	22	80	240	6/96
443522M	22	32	30	22	80	296	5/60
443523M	23	33	30	24	80	300	5/60
443524M	24	34	30	24	80	308	5/60
443525M	25	36	30	24	80	342	5/60
443526M	26	37	30	27	80	344	5/60
443527M	27	38	30	27	80	356	5/60
443528M	28	41	30	27	80	424	5/50
443529M	29	41	30	27	80	404	5/50
443530M	30	42	30	30	80	416	5/50
443532M	32	44	30	32	80	428	5/50

1/2" 4435S

ANSI / ASME B107.2

Douille à chocs Longue Pouce 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Lang Inch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
443510S	5/16"	14	25	12	78	123	6/120
443512S	3/8"	17	25	12	80	148	6/120
443514S	7/16"	18	25	13	80	148	6/120
443516S	1/2"	20	25	14	80	159	6/120
443518S	9/16"	22	25	14	80	170	6/120
443520S	5/8"	24	30	16	80	232	6/96
443522S	11/16"	26	30	17	80	235	6/96
443524S	3/4"	28	30	20	80	251	6/96
443526S	13/16"	30	30	22	80	243	6/96
443528S	7/8"	32	30	22	80	292	5/60
443530S	15/16"	34	30	24	80	308	5/60
443532S	1"	36	30	24	80	336	5/60
443534S	1-1/16"	38	30	27	80	356	5/60
443536S	1-1/8"	41	30	27	80	401	5/50
443538S	1-3/16"	42	30	30	80	409	5/50
443540S	1-1/4"	44	30	32	80	423	5/50

1/2" 4935M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Paroi fine Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Fijne lange wand Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
493510M	10	15.5	25	20	80	136	6/120
493511M	11	16.7	25	20	80	144	6/120
493512M	12	18	25	20	80	157	6/120
493513M	13	19	25	20	80	157	6/120
493514M	14	20.5	25	20	80	172	6/120
493516M	16	23	30	20	80	218	6/96
493517M	17	24.5	30	23	80	225	6/96
493519M	19	27	30	23	80	237	6/96
493521M	21	29	30	25	80	252	6/96
493522M	22	30.5	30	25	80	236	5/60
493523M	23	32	30	26	80	241	5/60
493524M	24	33	30	26	80	248	5/60
493526M	26	35.5	30	27	80	296	5/60
493527M	27	37	30	27	80	300	5/60
493530M	30	40.5	30	27	80	308	5/60

1/2" 4935S

ANSI / ASME B107.2

Douille à chocs Longue Paroi fine Pouce 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Fijne lange wand Inch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
493510S	5/16"	13	25	20	80	129	6/120
493512S	3/8"	16	25	20	80	145	6/120
493514S	7/16"	16.7	25	20	80	148	6/120
493516S	1/2"	19	25	20	80	159	6/120
493518S	9/16"	20.5	25	20	80	165	6/120
493520S	5/8"	23	25	20	80	170	6/120
493522S	11/16"	24.5	30	23	80	235	6/96
493524S	3/4"	27	30	23	80	255	6/96
493526S	13/16"	29	30	25	80	292	5/60
493528S	7/8"	30.5	30	25	80	308	5/60
493530S	15/16"	33	30	26	80	336	5/60
493532S	1"	34	30	26	80	356	5/60
493534S	1-1/16"	37	30	27	80	405	5/60
493536S	1-1/8"	39	30	27	80	414	5/50
493538S	1-3/16"	40.5	30	27	80	417	5/50
493540S	1-1/4"	42.5	30	27	80	422	5/50

1/2" 4835M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Paroi fine Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Fijne lange wand Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
483510M	10	16	25	20	52	92	10/180
483511M	11	17	25	20	52	92	10/180
483512M	12	18	25	20	52	92	10/180
483513M	13	19	25	20	52	95	10/180
483514M	14	21	25	20	52	101	10/180
483516M	16	23	25	20	52	149	8/80
483517M	17	25	25	23	52	152	8/80
483519M	19	27	30	23	52	148	8/80
483521M	21	29	30	25	52	152	8/80
483522M	22	31	30	25	52	164	8/80
483523M	23	32	30	26	52	172	8/80
483524M	24	33	30	26	52	174	8/80
483526M	26	36	30	27	65	241	6/60
483527M	27	37	30	27	65	248	6/60
483530M	30	41	30	27	65	296	5/50

1/2" 4575M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Pour vis mâles Torx® 1/2" (12,7mm)

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Finition phosphate
- Chrome molybdenum

Slagmoerdopsleutel Lang Voor Torx®-inbusschroeven 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Fosfaatafwerking*
- *Molybdeenchroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
457510M	E10	14	25	7.5	38	67	10/200
457512M	E12	15.9	25	9	38	69	10/200
457514M	E14	17.7	25	10	38	71	10/200
457516M	E16	20	25	11	38	76	10/200
457518M	E18	22	25	12.5	38	79	10/200
457520M	E20	24.5	30	14	38	118	10/160



1/2" 4415M

DIN 3121

Douille chocs spéciale jante alu Longue Paroi Extra fine Métrique 1/2" (12,7mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Speciale slagdopsleutel voor aluminium velgen Extra fijne lange wand Metrisch 1/2" (12,7mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
441517M	17	23.8	25	17	80	236	6/96
441519M	19	25.8	30	20	80	249	6/96
441521M	21	27.8	30	22	80	241	6/96



1/2" 4945MX

Douille chocs spéciale jante alu

- Douille affinée et protégée pour ne pas abîmer les jantes
- Un repere couleur permettant d'identifier la taille directement
- Chrome molybdenum

Speciale slagdopsleutel voor aluminium velgen

- *Dunne en beschermde dop om beschadiging van de velgen te vermijden*
- *Een kleurenaanduiding voor het snel herkennen van de maat*
- *Molybdeenchroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
494517MX	17	86	210	1/1
494519MX	19	86	230	1/1
494521MX	21	86	240	1/1

1/2" 44K9

Douille à chocs pour écrous à encoches

- Douilles pour écrous de serrage SKF série TMFS
- Passage plus simple autour du roulement par rapport à une clé à ergot
- Le modèle SKF TMFS est adapté aux séries KM, KMK (métriques) et KMF
- Douille à encoche à chocs

Slagmoerdopsleutel voor moeren met inkepingen

- *Doppen voor klemmoeren SKF serie TMFS*
- *Eenvoudigere doorgang rond het lager dan met een haaksleutel*
- *Het model SKF TMFS is geschikt voor de series KM, KMK (metrisch) en KMF*
- *Slagmoerdopsleutel met inkeping*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)
44K928M	28	36	30	10	90
44K932M	32	38	30	12.8	90
44K938M	38	46	30	14	90



DOUILLES TOURNEVIS CHOCS 1/2" SLAGMOERSCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2"
DOUILLES TOURNEVIS CHOCS TORX® SLAGMOERSCHROEVENDRAAIERDOPPEN TORX®

1/2" 4053

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs TORX® 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen TORX® 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
405325	T25	20,0	60	73,0	10 / 180
405327	T27	30,0	60	73,5	10 / 180
405330	T30	40,0	60	74,0	10 / 180
405340	T40	70,0	60	85,0	10 / 180
405345	T45	110,0	60	90,0	10 / 180
405350	T50	165,5	60	95,0	10 / 180
405355	T55	260,0	60	100,0	10 / 180
405360	T60	450,0	60	105,0	10 / 180

1/2" 4063

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs TORX® 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen TORX® 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
406325	T25	20,0	100	97,0	6 / 120
406327	T27	30,0	100	97,5	6 / 120
406330	T30	40,0	100	98,0	6 / 120
406340	T40	70,0	100	110,0	6 / 120
406345	T45	110,0	100	130,0	6 / 120
406350	T50	165,5	100	150,0	6 / 120
406355	T55	260,0	100	160,0	6 / 120
406360	T60	450,0	100	170,0	6 / 120

1/2" 4055

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
405504	4	20,8	60	72	10 / 180
405505	5	36,0	60	73	10 / 180
405506	6	62,4	60	74	10 / 180
405507	7	93,6	60	76	10 / 180
405508	8	144,0	60	85	10 / 180
405510	10	264,0	60	95	10 / 180
405512	12	420,0	60	105	10 / 180
405513	13	518	60	115	10 / 180
405514	14	650,0	60	125	10 / 180

1/2" 4055S

ANSI/ASME B107.2

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 1/2" (12,7mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 1/2" (12,7mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
405506S	3/16"	36.0	60	66	10 / 180
405508S	1/4"	93.6	60	72	10 / 180
405510S	5/16"	144.0	60	78	10 / 180
405512S	3/8"	264.0	60	85	10 / 180
405514S	7/16"	420.0	60	93	10 / 180
405516S	1/2"	518.0	60	103	10 / 180

1/2" 4015M

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
401505M	5	36	80	84	6 / 120
401506M	6	62,4	80	86	6 / 120
401507M	7	93,6	80	89	6 / 120
401508M	8	144,0	80	96	6 / 120
401509M	9	229	80	114	6 / 120
401510M	10	264,0	80	136	6 / 120
401512M	12	420,0	80	145	6 / 120
401513M	13	518	80	155	6 / 120
401514M	14	650,0	80	164	6 / 120
401517M	17	715	80	248	6 / 120
401519M	19	786	80	285	6 / 120

1/2" 4015S

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
401508S	1/4"	144	80	87	6 / 120
401512S	3/8"	420	80	125	6 / 120
401516S	1/2"	518	80	150	6 / 120

1/2" 4065

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
406504	4	20,8	100	96	6 / 120
406505	5	36,0	100	97	6 / 120
406506	6	62,4	100	98	6 / 120
406508	8	144,0	100	110	6 / 120
406510	10	264,0	100	150	6 / 120
406512	12	420,0	100	170	6 / 120
406514	14	650,0	100	190	6 / 120

1/2" 4075

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Couple Nm (max) Max. moment (max)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
407505	5	36,0	150	115	6 / 180
407506	6	62,4	150	125	6 / 180
407508	8	144,0	150	145	6 / 180
407510	10	264,0	150	185	6 / 180
407512	12	420,0	150	225	6 / 180
407514	14	650,0	150	250	6 / 180

1/2" 4A55

DIN3121

Douille à chocs longue avec cardan 6 Pans Métrique

- Pas : Métrique
- Idéale pour les accès difficiles
- Finition phosphate
- Chrome molybdenum

Lange slagmoerdopsleutel met cardangewricht 6-kant Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Fosfaatafwerking*
- *Molybdeenchroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
4A5510M	10	17	27.5	19	91	195	10/80
4A5511M	11	19	27.5	19	91	207	10/80
4A5512M	12	19	27.5	19	91	202	10/80
4A5513M	13	21.8	27.5	19	91	207	10/80
4A5514M	14	22	27.5	19	91	217	10/80
4A5515M	15	22	27.5	19	91	228	10/80
4A5516M	16	23.9	27.5	19	91	234	10/80
4A5517M	17	26	27.5	19	91	256	6/60
4A5518M	18	26	27.5	19	91	248	6/60
4A5519M	19	27.9	27.5	19	91	259	6/60
4A5521M	21	30	27.5	19	91	272	6/60
4A5522M	22	31.7	27.5	23.5	91	278	6/60
4A5524M	24	35.8	27.5	24	91	309	6/60



DOUILLE À CHOCS STANDARD AVEC CARDAN STANDAARD SLAGMOERDOPSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT

1/2" 4B55

DIN3121

Douille à chocs standard avec cardan 6 Pans Métrique

- Pas : Métrique
- Idéale pour les accès difficiles
- Finition phosphate
- Chrome molybdenum

Standaard slagmoerdopsleutel met cardangewricht 6-kant Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Fosfaatafwerking*
- *Molybdeenchroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
4B5510M	10	17	27.5	12	64	161	10/120
4B5511M	11	19	27.5	12	64	166	10/120
4B5512M	12	19	27.5	12	64	162	10/120
4B5513M	13	21.8	27.5	12	64	176	10/120
4B5514M	14	22	27.5	12	64	174	10/120
4B5515M	15	22	27.5	12	64	172	10/120
4B5516M	16	23.9	27.5	12	64	180	10/120
4B5517M	17	25	27.5	12	64	173	10/120
4B5518M	18	25.8	27.5	12	64	173	10/120
4B5519M	19	27.9	27.5	12	64	187	10/120
4B5521M	21	30	27.5	12	64	190	10/120
4B5522M	22	31.7	27.5	12	64	196	10/120
4B5524M	24	35.8	27.5	12	64	217	6/96



1/2" 4147

DIN 7427

Adaptateur Porte-embout 1/4" Porte-embout 5/16" Porte-embout 10mm 1/2" (12,70mm)

- Pour utilisation d'embout 1/4"
- Pour utilisation d'embout 5/16"
- Pour utilisation d'embout 10mm
- Clips de retenu
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
414708S	48	69	12/216
414710	48	70	12/216
414710M	48	72	12/216

Adapter Bithouder 1/4" Bithouder 5/16" Bithouder 10 mm 1/2" (12,70mm)

- *Voor gebruik met 1/4" bit*
- *Voor gebruik met 5/16" bit*
- *Voor gebruik met bit van 10 mm*
- *Borgclips*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1/4" 1/2" 414A

DIN3121

Adaptateur

- Porte-embouts pour embouts 1/4 "
- Bague de verrouillage
- Finition phosphate
- Chrome molybdenum

Adapter

- *Bithouder voor 1/4" bitten*
- *Vergrendelingsring*
- *Fosfaatafwerking*
- *Molybdeenchroom*

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
414A08S	51.2	93.6	10/180

1/2" 4863

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 1/2" (12,70mm)

- Du carré conducteur 1/2" F vers 3/8" M
- Pour l'utilisation de douilles chocs 3/8"
- Couple maxi : 380 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
4863	29	95	10/160

Adapter Verloopstuk 1/2" (12,70mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1/2" F naar 3/8" M*
- *Voor het gebruik van 3/8" slagdopsleutels*
- *Max. koppel: 380 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1/2" 4863P

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 1/2" (12,70mm)

- Du carré conducteur 1/2" F vers 3/8" M
- Sécurité par bille
- Pour l'utilisation de douilles chocs 3/8"
- Couple maxi : 380 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
4863P	29	BLI	95	10/160

Adapter Verloopstuk 1/2" (12,70mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1/2" F naar 3/8" M*
- *Beveiliging met kogel*
- *Voor het gebruik van 3/8" slagdopsleutels*
- *Max. koppel: 380 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1/2" 4866

DIN 3121

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
4866	174	8/160

Adaptateur Augmentateur 1/2" (12,70mm)

- Du carré conducteur 1/2" F vers 3/4" M
- Pour l'utilisation de douilles chocs 3/4"
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verlengstuk 1/2" (12,70mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1/2" F naar 3/4" M*
- *Voor het gebruik van 3/4" slagdopsleutels*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1/2" 4866P

DIN 3121

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
4866P	BLI	174	8/160

Adaptateur Augmentateur 1/2" (12,70mm)

- Du carré conducteur 1/2" F vers 3/4" M
- Sécurité par bille
- Pour l'utilisation de douilles chocs 3/4"
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verlengstuk 1/2" (12,70mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1/2" F naar 3/4" M*
- *Beveiliging met kogel*
- *Voor het gebruik van 3/4" slagdopsleutels*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1/2" 4873

DIN 3121

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
4873	25	80	10/160

Adaptateur Réducteur 1/2" (12,70mm)

- Du carré conducteur 1/2" F vers 3/8" M
- Pour l'utilisation de douilles chocs 3/8"
- Couple maxi : 380 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verloopstuk 1/2" (12,70mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1/2" F naar 3/8" M*
- *Voor het gebruik van 3/8" slagdopsleutels*
- *Max. koppel: 380 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



1/2" 4873P

DIN 3121

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
4873P	25	80	10/160

Adaptateur Réducteur 1/2" (12,70mm)

- Du carré conducteur 1/2" F vers 3/8" M
- Sécurité par bille
- Pour l'utilisation de douilles chocs 3/8"
- Couple maxi : 380 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verloopstuk 1/2" (12,70mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1/2" F naar 3/8" M*
- *Beveiliging met kogel*
- *Voor het gebruik van 3/8" slagdopsleutels*
- *Max. koppel: 380 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



1/2" 4260

DIN 3121

Rallonge Standard 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Verlengstuk Standaard 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
426003	75	3"	210	4/80
426005	125	5"	295	2/40
426010	250	10"	452	4/48

1/2" 4260P

DIN 3121

Rallonge 1/2" (12,70mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Verlengstuk 1/2" (12,70mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
426003P	75	3"	BLI	210	4/80
426005P	125	5"	BLI	295	2/40
426010P	250	10"	BLI	452	4/48

RALLONGE À TORSION TORSIEVERLENGSTUK

1/2" 4269

Rallonge à torsion

- N'abstient pas d'un contrôle avec une clé dynamométrique
- Chaque couleur définit un couple de serrage maximum
- Les rallonges à torsion permettent de limiter la puissance des clés à chocs
- Chrome molybdenum

Torsieverlengstuk

- *Vergeet geen enkele controle met deze momentsleutel*
- *Elke kleur staat voor een maximaal aanhaalmoment*
- *Met de torsieverlengstukken kan het vermogen van de slagmoer-sleutels worden begrensd*
- *Molybdeenchroom*

Ref. KT	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN	Couleur Kleur
42690890	90	65	195	192	1/90	Vert
426908A0	100	75	195	201	1/90	Noir
426908B0	110	80	195	217	1/90	Crème
426908C0	120	90	195	224	1/90	Rouge
426908D5	135	100	195	238	1/90	Bleu
426908F0	150	110	195	263	1/90	Orange
426908G0	160	120	195	304	1/90	Violet
426908H5	175	130	195	284	1/90	Marron
426908J0	190	140	195	331	1/90	Blanc
426908K0	200	150	195	334	1/90	Bleu ciel

1/2" 4797

DIN 3121

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
4797	67	2-1/2"	172	6/96

1/2" 4798

DIN 3121

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
4798	75	3"	222	6/96

1/2" 4797P

DIN 3121

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 1/2" (12,70mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
4797P	67	2-1/2"	172	6/96

1/2" 4798P

DIN 3121

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 1/2" (12,70mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
4798P	75	3"	222	6/96

1/2" 4796

DIN 3121

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
4796	59	2-3/8"	121	10/180

Cardan Universeel 1/2" (12,70mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1/2" 4796P

DIN 3121

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
4796P	59	2-3/8"	121	10/180

Cardan Universeel 1/2" (12,70mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1/2" 479AP

DIN 3121

Cardan Universel 1/2" (12,70mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
479AP	61	2-3/8"	161	6/96

Cardan Universeel

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

BAGUE RING

904

Bague 1/2" (12,70mm)

- Sécurité pour les serrages pneumatiques
- Bague en caoutchouc

Ring 1/2" (12,70mm)

- *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- *Rubber ring*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90401	3,5	19	4535M (8~14mm) 4435M (8~14mm) 4015M (5~14mm) 4055M (4~14mm) 4935M (10~14mm) 4415M (17mm) 4835M (10~17mm) 4530M (8~14mm) 4535S (15/16"~9/16") 4435S (15/16"~9/16") 4015S (1/4"~1/2") 4055S (3/16"~1/2") 4935S (7/16"~9/16") 4575 (E10~E18) 414A08S 4053, 4063, 4065, 4075, 7873, 4015, 4147, 4055, 4056	2
90402	3,5	23	4535M (15~46mm) 4435M (15~46mm) 4015M (17.19mm) 4415M (19.21mm) 4530M (15~36mm) 4575M (E20) 4835M (19~30mm) 4535S (11/16"~1-1/4") 4435S (5/8"~1-1/4") 4935M (16~30mm) 4935S (11/16"~1-1/4") 4260, 4796, 4797, 4863, 4873, 4866	2

906

DIN 3129

Goupille 3/8" (9,53mm)

- Sécurité pour les serrages pneumatiques
- Chrome Vanadium

Pen 3/8" (9,53mm)

- *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- *Vanadiumchroom*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90601	3	20	4535M (8~14mm) 4435M (8~14mm) 4015M (5~14mm) 4055M (4~14mm) 4935M (10~14mm) 4415M (17mm) 4835M (10~17mm) 4530M (8~14mm) 4535S (15/16"~9/16") 4435S (15/16"~9/16") 4015S (1/4"~1/2") 4055S (3/16"~1/2") 4935S (7/16"~9/16") 4575 (E10~E18) 414A08S 4053, 4063, 4065, 4075, 7873, 4015, 4147, 4055, 4056	2
90602	3	25	4535M (15~46mm) 4435M (15~46mm) 4015M (17.19mm) 4415M (19.21mm) 4530M (15~36mm) 4575M (E20) 4835M (19~30mm) 4535S (11/16"~1-1/4") 4435S (5/8"~1-1/4") 4935M (16~30mm) 4935S (11/16"~1-1/4") 4260, 4796, 4797, 4863, 4873, 4866	2

4408MP

Coffret de douilles à choc 1/2" métriques - 8 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 6 Pans
  - Thermoformé vide : 844408MP
  - Coffret vide : 814408MP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 270x73x46
- Poids (Kg) : 1.3
- BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
4535M	10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch - 8 dlg

- *Metalen koffer*
- *Inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844408MP*
  - *Lege koffer : 814408MP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 270x73x46*
- *Gewicht (kg) : 1.3*
- *BOX/CTN : 20*

4412MP

Coffret de douilles à choc 1/2" métriques - 11 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 6 Pans
  - Thermoformé vide : 844412MP
  - Coffret vide : 814412MP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 224x94x40
- Poids (Kg) : 1.5
- BOX/CTN : 8

Série	Composition Samenstelling
4535M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch - 11 dlg

- *Metalen koffer*
- *Inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844412MP*
  - *Lege koffer : 814412MP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 224x94x40*
- *Gewicht (kg) : 1.5*
- *BOX/CTN : 8*

4422MP01

Caisse à outils de douilles 1/2" à choc métriques et accessoires - 22 pièces

- ▶ Caisse à outils 87A03AUS
- ▶ Douilles 6 pans
  - Dimension Lxlxh (mm) : 440x160x145
    - ▶ Poids (Kg) : 7.3
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
4535M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
4797	4797
4260	250 mm
4866	4866
4147	5/16"
87A03AUS	87A03AUS

Gereedschapskist met 1/2" slagdopsleutels metrisch en accessoires - 22 dlg

- ▶ *Gereedschapskist 87A03AUS*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 440x160x145*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 7.3*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

4415MP

Coffret de douilles longues 1/2" à choc métriques - 15 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
  - Thermoformé vide : 844415MP
  - Coffret vide : 814415MP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
    - ▶ Poids (Kg) : 4.9
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 26 - 29 - 32

Set lange slagdopsleutels 1/2" metrisch - 15 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844415MP*
  - *Lege koffer : 814415MP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 4.9*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

4415MP02

Coffret de douilles longues 1/2" à choc métriques - 15 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
  - Thermoformé vide : 844415MP02
  - Coffret vide : 814415MP02
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
    - ▶ Poids (Kg) : 4.9
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32

Set lange slagdopsleutels 1/2" metrisch - 15 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844415MP02*
  - *Lege koffer : 814415MP02*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 4.9*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

4415MP03

Coffret de douilles longues 1/2" à choc métriques - 15 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 Pans
  - • Thermoformé vide : 844415MP03
  - • Coffret vide : 814415MP03
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
- ▶ Poids (Kg) : 4.9
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Set lange slagdopsleutels 1/2" metrisch - 15 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844415MP03*
  - • *Lege koffer : 814415MP03*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 4.9*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

4413MP

Coffret de douilles longues 1/2" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues parois fines 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844413MP
  - • Coffret vide : 814413MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 270x73x46
- ▶ Poids (Kg) : 1.5
- ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
4835M	10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24

Set lange slagdopsleutels 1/2" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen met dunne wanden*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844413MP*
  - • *Lege koffer : 814413MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 270x73x46*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.5*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

4497MP

Jeu de douilles à choc 1/2" métriques - 17 pièces

- ▶ Douilles 12 pans
- ▶ Poids (Kg) : 0.75
- ▶ BOX/CTN : 36

Série	Composition Samenstelling
4530M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
8715	8715

Slagdopsleutelsset 1/2" metrisch - 17 dlg

- ▶ *Doppen 12-kant*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.75*
- ▶ *BOX/CTN : 36*



44116MP

Coffret de douilles 1/2" à choc métriques et accessoires - 20 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles courtes et longues 6 pans
  - • Coffret vide : 8144116MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 315x250x120
- ▶ Poids (Kg) : 6.1
- ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4535M	9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27
4415M	17 - 19 - 21
33411040	542Nm
904	90401 - 90402
4260	125 mm
4797	4797
906	90601 - 90602

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch en accessoires - 20 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Korte en lange inbusdoppen*
- ▶
  - • *Lege koffer : 8144116MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 315x250x120*
- ▶ *Gewicht (kg) : 6.1*
- ▶ *BOX/CTN : 4*

44116MP01

Coffret de douilles 1/2" à choc métriques et accessoires - 20 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles courtes et longues 6 pans
  - • Coffret vide : 8144116MP01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 315x250x120
    - ▶ Poids (Kg) : 6.1
    - ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4535M	9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27
4415M	17 - 19 - 21
33411050	678Nm
904	90401 - 90402
4260	125 mm
4863P	4863P
4797	4797
906	90601 - 90602

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch en accessoires - 20 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Korte en lange inbusdoppen*
  - • *Lege koffer : 8144116MP01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 315x250x120*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 6.1*
    - ▶ *BOX/CTN : 4*

44116MP92

Coffret de douilles 1/2" à choc métriques et accessoires - 19 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles 6 pans
  - • Coffret vide : 8144116MP03
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 315x250x120
    - ▶ Poids (Kg) : 6.1
    - ▶ BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
4535M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24 - 27
33411050	678Nm
904	90401 - 90402
4260	125 mm
4797	4797
4863P	4863P
906	90601 - 90602

Set slagdopsleutels 1/2" metrisch en accessoires - 19 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - • *Lege koffer : 8144116MP03*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 315x250x120*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 6.1*
    - ▶ *BOX/CTN : 4*

44118MP

Coffret de douilles longues 1/2" à choc métriques et accessoires - 22 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles longues 6 pans
  - • Coffret vide : 8144118MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 420x315x100
    - ▶ Poids (Kg) : 8.4
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
4435M	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27
33411040	542Nm
904	90401 - 90402
4260	75 mm - 125 mm
4797	4797
906	90601 - 90602

Set lange slagdopsleutels 1/2" metrisch en accessoires - 22 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Lege koffer : 8144118MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 420x315x100*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 8.4*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

4403MP

Jeu de douilles longues 1/2" à chocs - 3 pièces

- Douilles spéciales jantes alu
  - Poids (Kg) : 0.75
  - BOX/CTN : 1

Set lange slagdopsleutels 1/2" - 3 dlg

- *Speciale doppen met aluminium velgen*
  - *Gewicht (kg) : 0.75*
  - *BOX/CTN : 1*

Série	Composition Samenstelling
4415M	17 - 19 - 21

4421MP

Jeu de douilles à choc 1/2" métriques - 11 pièces

- Douilles 6 Pans
  - Poids (Kg) : 1.6
  - BOX/CTN : 1/12

Slagdopsleutelsset 1/2" metrisch - 11 dlg

- *Inbusdoppen*
  - *Gewicht (kg) : 1.6*
  - *BOX/CTN : 1/12*

Série	Composition Samenstelling
4535M	10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30 - 32

4405MX

Jeu de douilles longues 1/2" à chocs - 3 pièces

- Douilles spéciales jantes alu
  - Poids (Kg) : 0.85
  - BOX/CTN : 1/16

Set lange slagdopsleutels 1/2" - 3 dlg

- *Speciale doppen met aluminium velgen*
  - *Gewicht (kg) : 0.85*
  - *BOX/CTN : 1/16*

Série	Composition Samenstelling
4945MX	17 - 19 - 21 mm

4408SP

Coffret de douilles 1/2" à choc pouces - 8 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 6 pans
  - Thermoformé vide : 844408SP
  - Coffret vide : 814408SP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 270x73x46
  - Poids (Kg) : 1.3
  - BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
4535S	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 15/16"

Set slagdopsleutels 1/2" Inch - 8 dlg

- *Metalen koffer*
- *Inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844408SP*
  - *Lege koffer : 814408SP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 270x73x46*
  - *Gewicht (kg) : 1.3*
  - *BOX/CTN : 20*

4414SP

Coffret de douilles 1/2" à choc pouces - 14 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844414SP
  - • Coffret vide : 814414SP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 270x100x49
  - ▶ Poids (Kg) : 2,4
  - ▶ BOX/CTN : 8

Série	Composition Samenstelling
4535S	3/8 " - 7/16 " - 1/2 " - 9/16 " - 5/8 " - 11/16 " - 3/4 " - 13/16 " - 7/8 " - 15/16 " - 1 " - 1-1/16 " - 1-1/8 " - 1-1/4 "

Set slagdopsleutels 1/2" Inch - 14 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844414SP*
  - • *Lege koffer : 814414SP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 270x100x49*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,4*
  - ▶ *BOX/CTN : 8*

4410SP

Coffret de douilles longues 1/2" à choc pouces - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844410SP
  - • Coffret vide : 814410SP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 246x103x38
  - ▶ Poids (Kg) : 2.3
  - ▶ BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
4435S	1/2 " - 9/16 " - 5/8 " - 11/16 " - 3/4 " - 13/16 " - 7/8 " - 15/16 "

Set lange slagdopsleutels 1/2" Inch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844410SP*
  - • *Lege koffer : 814410SP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 246x103x38*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.3*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

4416SP

Coffret de douilles longues 1/2" à choc pouces - 14 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844416SP
  - • Coffret vide : 814416SP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x135x50
  - ▶ Poids (Kg) : 4.8
  - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
4435S	3/8 " - 7/16 " - 1/2 " - 9/16 " - 5/8 " - 11/16 " - 3/4 " - 13/16 " - 7/8 " - 15/16 " - 1 " - 1-1/16 " - 1-1/8 " - 1-1/4 "

Set lange slagdopsleutels 1/2" Inch - 14 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844416SP*
  - • *Lege koffer : 814416SP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x135x50*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 4.8*
  - ▶ *BOX/CTN : 6*

4407MP

Coffret de douilles 1/2" 6 Pans à choc - 7 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844407MP
  - • Coffret vide : 814407MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
  - ▶ Poids (Kg) : 0.94
  - ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
4055	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Set zeskant slagdopsleutels 1/2" - 7 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844407MP*
  - • *Lege koffer : 814407MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.94*
  - ▶ *BOX/CTN : 20*

4407MP01

Coffret de douilles 1/2" 6 Pans à choc - 7 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844407MP01
  - • Coffret vide : 814407MP01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
- ▶ Poids (Kg) : 0.94
- ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
4055	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12

Set zeskant slagdopsleutels 1/2" - 7 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusschroevendraaierdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844407MP01*
  - • *Lege koffer : 814407MP01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.94*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

4457MP

Coffret de douilles 1/2" longues 6 pans à choc - 7 pièces

- ▶ Coffret métallique, douilles tournevis longues 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844457MP
  - • Coffret vide : 814457MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1.44
- ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
4065	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Set lange zeskant slagdopsleutels 1/2" - 7 dlg

- ▶ *Metalen koffer, lange inbus-schroevendraaierdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844457MP*
  - • *Lege koffer : 814457MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.44*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

4476MP

Coffret de douilles 1/2" longues 6 pans à choc - 6 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis longues 6 pans
  - • Thermoformé vide : 844476MP
  - • Coffret vide : 814476MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1.47
- ▶ BOX/CTN : 18

Série	Composition Samenstelling
4075	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Set lange zeskant slagdopsleutels 1/2" - 6 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusschroevendraaierdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844476MP*
  - • *Lege koffer : 814476MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.47*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

4417MP

Coffret de douilles 1/2" TORX® à choc - 7 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles tournevis TORX®
  - • Thermoformé vide : 844417MP
  - • Coffret vide : 814417MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 198x105x32
- ▶ Poids (Kg) : 0.94
- ▶ BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
4053	T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

Set TORX®-slagdopsleutels 1/2" - 7 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierdoppen TORX®*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844417MP*
  - • *Lege koffer : 814417MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 198x105x32*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.94*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

4467PP

Coffret de douilles 1/2" longues TORX® à choc - 7 pièces

- ▶ Coffret métallique, douilles tournevis longues TORX®
  - Thermoformé vide : 844467PP
  - Coffret vide : 814467PP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 244x118x37
- ▶ Poids (Kg) : 1.31
- ▶ BOX/CTN : 18

Set lange TORX®-slagdopsleutels 1/2" - 7 dlg

- ▶ *Metalen koffer, lange TORX®-schroevendraaierdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 844467PP*
  - *Lege koffer : 814467PP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 244x118x37*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.31*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

Série	Composition Samenstelling
4063	T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

7411PP

Jeu de douilles 1/2" TORX® à choc sur rail - 11 pièces

- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Poids (Kg) : 0.75
- ▶ BOX/CTN : 36

TORX®-slagdopsleutelsset 1/2" op rail - 11 dlg

- ▶ *Doppen TORX®*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.75*
- ▶ *BOX/CTN : 36*

Série	Composition Samenstelling
4575M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
3575M	E5 - E6 - E7 - E8
4863	4863
8713	8713

COMPOSITION 1/2" MÉTRIQUE À CHOCS ET À TORSION ASSORTIMENT 1/2" SLAG- EN TORSIEMOERDOPPEN METRISCH

4406MX

Rallonges de torsion et douilles jantes alu 1/2"

- ▶ Douilles spéciales jantes alu
- ▶ Rallonges à torsion
- ▶ Poids (Kg) : 2.13
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Torsieverlengstuk en doppen velgen aluminium 1/2"

- ▶ *Speciale doppen met aluminium velgen*
- ▶ *Torsieverlengstuk*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.13*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

Série	Composition Samenstelling
4945MX	17 - 19 - 21 mm
4269	90 - 110 - 135 Nm

3/4" 6515M

DIN 3121

Douille à chocs Standard, carré contucteur fin Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Finition phosphate
- Chrome molybdenum

Slagmoerdopsleutel Standaard, aandrijfvierkant einde Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Fosfaatafwerking*
- *Molybdeenchroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
651514M	14	25	38	10	50	215	8/96
651515M	15	26	38	10	50	217	8/96
651516M	16	27.5	38	10	50	220	8/96
651517M	17	29	38	10	50	225	8/96
651518M	18	30	38	10	50	230	8/96
651519M	19	32	38	10	50	238	8/96
651521M	21	35	38	13	50	252	8/96
651522M	22	36	38	13	50	257	8/96
651523M	23	37	38	15	50	283	8/96
651524M	24	38	38	15	50	288	8/96
651525M	25	38	38	15	53	321	8/96
651526M	26	38	38	15	53	321	6/48
651527M	27	42	38	18	53	320	6/48
651528M	28	44	38	18	53	345	6/48
651529M	29	45	38	18	53	350	6/48
651530M	30	46	38	20	53	360	6/48



3/4" 6530M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
653017M	17	29	44	10	50	316	6/48
653019M	19	32	44	10	50	329	6/48
653021M	21	35	44	13	50	341	6/48
653022M	22	36	44	13	50	346	6/48
653023M	23	37	44	15	50	350	6/48
653024M	24	38	44	15	50	352	6/48
653026M	26	40	44	15	53	358	6/48
653027M	27	42	44	18	53	380	6/48
653028M	28	44	44	18	53	394	6/48
653029M	29	45	44	18	53	404	6/48
653030M	30	46	44	20	53	412	6/48
653032M	32	48	44	20	57	460	6/36
653033M	33	50	44	20	57	479	6/36
653034M	34	51	44	22	57	491	6/36
653035M	35	52	44	22	57	497	6/36
653036M	36	53	44	22	57	519	6/36
653038M	38	56	44	22	57	540	4/32
653040M	40	58	44	22	58	567	4/32
653041M	41	59	44	24	58	580	4/32
653042M	42	61	44	24	58	600	4/32
653046M	46	66	44	24	62	950	4/32

3/4" 6535M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
653517M	17	29	44	10	50	BLI	316	6/48
653518M	18	30	44	10	50	324	6/48	
653519M	19	32	44	10	50	BLI	329	6/48
653521M	21	35	44	13	50	341	6/48	
653522M	22	36	44	13	50	BLI	346	6/48
653523M	23	37	44	15	50	350	6/48	
653524M	24	38	44	15	50	BLI	352	6/48
653526M	26	40	44	15	53	358	6/48	
653527M	27	42	44	18	53	BLI	380	6/48
653528M	28	44	44	18	53	394	6/48	
653529M	29	45	44	18	53	BLI	404	6/48
653530M	30	46	44	20	53	BLI	412	6/48
653532M	32	48	44	20	57	BLI	460	6/36
653533M	33	50	44	20	57	BLI	479	6/36
653534M	34	51	44	22	57	491	6/36	
653535M	35	52	44	22	57	497	6/36	
653536M	36	53	44	22	57	BLI	519	6/36
653538M	38	56	44	22	57	540	4/32	
653540M	40	58	44	22	58	567	4/32	
653541M	41	59	44	24	58	580	4/32	
653542M	42	61	44	24	58	616	2/24	
653543M	43	62	44	24	58	636	2/24	
653544M	44	64	44	24	62	676	2/24	
653546M	46	66	44	24	62	717	2/24	
653548M	48	68	54	26	65	925	2/24	
653550M	50	71	54	26	65	955	1/20	
653552M	52	74	54	30	68	1085	1/20	
653554M	54	76	54	30	68	1125	1/20	
653555M	55	77	54	30	70	1160	1/20	
653557M	57	79	54	32	70	1198	1/20	
653558M	58	81	54	32	70	1226	1/20	
653560M	60	84	54	32	70	1313	1/20	
653563M	63	84.5	54	40	80	1341	1/12	
653565M	65	86.5	54	43	80	1358	1/12	



3/4" 6535S

ANSI / ASME B107.2

Douille à chocs Standard Pouce 3/4" (19,05mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Inch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
653522S	11/16"	29	38	10	50	225	8/96
653524S	3/4"	32	38	10	50	238	8/96
653526S	13/16"	35	38	13	50	252	8/96
653528S	7/8"	36	38	13	50	257	8/96
653530S	15/16"	37	38	15	50	288	8/96
653532S	1"	38	38	15	53	320	6/48
653534S	1-1/16"	42	40	18	53	325	6/48
653536S	1-1/8"	45	40	18	53	355	6/48
653538S	1-3/16"	46	40	20	53	365	6/48
653540S	1-1/4"	48	44	20	57	460	6/36
653542S	1-5/16"	50	44	20	57	479	6/36
653544S	1-3/8"	52	44	22	57	497	6/36
653546S	1-7/16"	54	44	22	57	529	6/36
653548S	1-1/2"	56	44	22	57	540	4/32
653550S	1-9/16"	58	44	22	58	567	4/32
653552S	1-5/8"	59	44	24	58	580	4/32
653554S	1-11/16"	62	44	24	58	636	2/24
653556S	1-3/4"	64	44	24	62	676	2/24
653558S	1-13/16"	66	44	24	62	717	2/24
653560S	1-7/8"	68	54	26	65	925	2/24
653562S	1-15/16"	70	54	26	65	955	1/20
653564S	2"	72	54	28	68	1035	1/20
653566S	2-1/16"	74	54	30	68	1078	1/20
653568S	2-1/8"	76	54	30	68	1122	1/20
653570S	2-3/16"	77	54	30	70	1151	1/20
653572S	2-1/4"	79	54	32	70	1208	1/20
653574S	2-5/16"	81	54	32	70	1245	1/20
653576S	2-3/8"	84	54	32	70	1349	1/20



3/4" 6435M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Lang Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
643519M	19	32	44	16	90	558	1/24
643521M	21	35	44	18	90	592	1/24
643522M	22	36	44	18	90	607	1/24
643523M	23	37	44	23	90	607	1/24
643524M	24	38	44	23	90	626	1/24
643525M	25	40	44	25	90	661	1/24
643526M	26	40	44	25	90	623	1/24
643527M	27	42	44	27	90	623	1/24
643528M	28	44	44	27	90	670	1/24
643529M	29	45	44	27	90	670	1/24
643530M	30	46	44	27	90	691	1/24
643532M	32	48	44	30	90	728	1/24
643533M	33	50	44	30	90	790	1/24
643534M	34	51	44	32	90	794	1/24
643535M	35	52	44	32	90	803	1/24
643536M	36	53	44	32	90	809	1/24
643538M	38	56	44	34	90	882	1/24
643540M	40	58	44	34	90	928	1/24
643541M	41	59	44	34	90	938	1/24
643542M	42	61	44	36	95	1074	1/24
643543M	43	62	44	38	95	1103	1/10
643544M	44	64	44	38	95	1180	1/10
643546M	46	66	44	38	95	1210	1/10
643548M	48	68	54	40	95	1391	1/10
643550M	50	71	54	40	95	1479	1/10
643560M	60	84.5	54	50	100	2010	1/6
643565M	65	86.5	54	54	100	1990	1/6

3/4" 6435S

ANSI / ASME B107.2

Douille à chocs Longue Pouce 3/4" (19,05mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Lang Inch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
643524S	3/4"	32	38	16	90	455	1/24
643526S	13/16"	35	38	18	90	490	1/24
643528S	7/8"	36	38	18	90	495	1/24
643530S	15/16"	37	38	23	90	495	1/24
643532S	1"	38	38	25	90	500	1/24
643534S	1-1/16"	42	44	27	90	624	1/24
643536S	1-1/8"	45	44	27	90	680	1/24
643538S	1-3/16"	46	44	27	90	684	1/24
643540S	1-1/4"	48	44	30	90	733	1/24
643542S	1-5/16"	50	44	30	90	789	1/24
643544S	1-3/8"	52	44	32	90	804	1/24
643546S	1-7/16"	54	44	32	90	844	1/24
643548S	1-1/2"	56	44	34	90	871	1/24
643550S	1-9/16"	58	44	34	90	928	1/24
643552S	1-5/8"	59	44	34	90	941	1/24
643554S	1-11/16"	62	44	38	95	1111	1/10
643556S	1-3/4"	64	44	38	95	1168	1/10
643558S	1-13/16"	66	44	38	95	1241	1/10
643560S	1-7/8"	68	54	40	95	1397	1/10
643562S	1-15/16"	70	54	40	95	1448	1/10
643564S	2"	72	54	40	95	1521	1/10

3/4" 6835M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Paroi fine Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
683517M	17	28	44	16	60	244	6/60
683519M	19	30	44	16	60	248	6/60
683521M	21	33	44	18	60	254	6/60
683522M	22	34	44	18	60	262	6/60
683523M	23	35	44	23	60	271	6/60
683524M	24	36.5	44	23	60	273	6/60
683526M	26	39	44	25	80	400	1/24
683527M	27	40	44	26	80	424	1/24
683529M	29	43	44	26	80	460	1/24
683530M	30	44	44	26	80	478	1/24
683532M	32	46.5	44	26	80	512	1/24

Slagmoerdopsleutel Fijne lange wand Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



3/4" 6935M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Paroi fine Métrique 3/4" (19,05mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
693519M	19	30	44	16	90	562	1/24
693521M	21	33	44	18	90	597	1/24
693522M	22	34	44	18	90	612	1/24
693523M	23	35	44	23	90	614	1/24
693524M	24	36.5	44	23	90	619	1/24
693526M	26	39	44	25	90	629	1/24
693527M	27	40	44	27	90	631	1/24
693529M	29	43	44	27	90	672	1/24
693530M	30	44	44	27	90	693	1/24
693532M	32	46.5	44	30	90	733	1/24

Slagmoerdopsleutel Fijne lange wand Metrisch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



3/4" 6935S

ANSI / ASME B107.2

Douille à chocs Longue Paroi fine Pouce 3/4" (19,05mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
693524S	3/4"	30	38	16	90	370	1/24
693526S	13/16"	33	38	18	90	380	1/24
693528S	7/8"	34	38	18	90	385	1/24
693530S	15/16"	36.5	38	23	90	415	1/24
693532S	1"	38	38	23	90	500	1/24
693534S	1-1/16"	40	44	25	90	654	1/24
693536S	1-1/8"	43	44	25	90	680	1/24
693538S	1-3/16"	44	44	27	90	684	1/24
693540S	1-1/4"	46.5	44	30	90	733	1/24

Slagmoerdopsleutel Fijne lange wand Inch 3/4" (19,05mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



3/4" 6575M

Douille à chocs

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate
- Pour vis mâles Torx®
- Adaptée aux paliers de vilebrequin SCANIA

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
657524M	E24	32	44	18	50	340
657526M	E26	35	44	21	60	410
657528M	E28	36	44	27	60	410
657530M	E30	37	44	32	60	435
657532M	E32	39	44	28	60	450

Slagmoerdopsleutel

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*
- *Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Geschikt voor SCANIA krukaslagers*

DOUILLE À CHOCS POUR ÉCROUS À ENCOCHES SLAGMOERDOPSLEUTEL VOOR MOEREN MET INKEPINGEN

3/4" 64K9

Douille à chocs pour écrous à encoches

- Douilles pour écrous de serrage SKF série TMFS
- Passage plus simple autour du roulement par rapport à une clé à ergot
- Le modèle SKF TMFS est adapté aux séries KM, KMK (métriques) et KMF
- Douille à encoche à chocs

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)
64K975M	75	83	54	23	105

Slagmoerdopsleutel voor moeren met inkepingen

- *Doppen voor klemmoeren SKF serie TMFS*
- *Eenvoudigere doorgang rond het lager dan met een haaksleutel*
- *Het model SKF TMFS is geschikt voor de series KM, KMK (metrisch) en KMF*
- *Slagmoerdopsleutel met inkeping*



DOUILLES TOURNEVIS CHOCS 3/4" SLAGMOERSCHROEVENDRAAIERDOPPEN 3/4"
DOUILLES TOURNEVIS CHOCS 6 PANS SLAGMOERSCHROEVENDRAAIERDOPPEN 6-KANT

3/4" 6015M

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
601514M	14	87	325	2 / 48
601517M	17	87	343	2 / 48
601519M	19	87	365	2 / 48
601521M	21	87	490	1 / 24
601522M	22	87	522	1 / 24
601524M	24	87	555	1 / 24
601527M	27	87	604	1 / 24

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



3/4" 6085

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
608510	10	77	416	4 / 40
608512	12	77	422	4 / 40
608514	14	77	430	4 / 40
608517	17	77	443	4 / 40
608519	19	77	450	4 / 40
608522	22	77	473	4 / 40



3/4" 6095

DIN 3121

Douilles Tournevis chocs 6 Pans 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Slagmoerschroevendraaierdoppen 6-kant 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
609519	19	93	670	1 / 24
609522	22	93	692	1 / 24
609524	24	93	706	1 / 24
609527	27	93	730	1 / 24
609532	32	93	783	1 / 24



3/4" 1740

DIN 3121

Embout 6 Pans chocs 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Insteekslagmoer 6-kant 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
174010H	10	40	46	20 / 400
174012H	12	40	52	20 / 400
174014H	14	40	60	20 / 200
174017H	17	40	73	20 / 200
174019H	19	40	80	20 / 200
174022H	22	40	97	12 / 200



3/4" 1954

DIN 3121

Embout 6 Pans chocs 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Insteekslagmoer 6-kant 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (N° - mm) Afmetingen (N° - mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
195419H	19	54,5	140	12 / 120
195422H	22	54,5	162	12 / 120
195424H	24	54,5	176	10 / 100
195427H	27	54,5	200	10 / 100
195432H	32	54,5	243	6 / 60



3/4" 5954

Embout 6 Pans chocs Pouce

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Insteekslagmoer 6-kant Inch

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
595430H	15/16"	54.5	19	10/100



3/4" 609616M

Adaptateur Embout chocs 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter met schokbestendig opzetstuk 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (N° - mm) Afmetingen (N° - mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
609616M	16	52	370	6 / 48



3/4" 609622M

Adaptateur Embout chocs 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter met schokbestendig opzetstuk 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (N° - mm) Afmetingen (N° - mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
609622M	22	60,0	530	6 / 48



3/4" 6260

DIN 3121

Rallonge Standard 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Verlengstuk Standaard 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
626004	100	4"	577	2/20
626007	175	7"	867	2/20
626010	250	10"	1155	1/16
626013	330	13"	1423	1/20

3/4" 6260P

DIN 3121

Rallonge 3/4" (19,05mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Verlengstuk 3/4" (19,05mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
626004P	100	4"	BLI	577	2/20
626007P	175	7"	BLI	867	2/20
626010P	250	10"	BLI	1155	1/16
626013P	330	13"	1423	1/20	

CARDAN CARDAN

3/4" 6797

DIN 3121

Cardan Universel 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6797	114	4-1/2"	742	2/20

3/4" 6798

DIN 3121

Cardan Universel 3/4" (19,05mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 3/4" (19,05mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6798	108	4-1/4"	736	2/20

3/4" 6797P

DIN 3121

Cardan Universel 3/4" (19,05mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 3/4" (19,05mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
6797P	114	4-1/2"	BLI	742	2/20

3/4" 6798P

DIN 3121

Cardan Universel 3/4" (19,05mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 3/4" (19,05mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6798P	108	4-1/4"	736	2/20

ADAPTATEUR ADAPTER

3/4" 6864

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 3/4" (19,05mm)

- Du carré conducteur 3/4" F vers 1/2" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1/2"
- Couple maxi : 660 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verloopstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1/2" M*
- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Max. koppel: 660 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
6864	44	313	6/48

3/4" 6864P

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 3/4" (19,05mm)

- Du carré conducteur 3/4" F vers 1/2" M
- Sécurité par bille
- Pour utilisation de douilles chocs 1/2"
- Couple maxi : 660 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verloopstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1/2" M*
- *Beveiliging met kogel*
- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Max. koppel: 660 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
6864P	44	BLI	313	6/48

3/4" 6868

DIN 3121

Adaptateur Augmentateur 3/4" (19,05mm)

- Du carré conducteur 3/4" F vers 1" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1"
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
6868	413	6/48

Adapter Verlengstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1" M*
-
- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

3/4" 6868P

DIN 3121

Adaptateur Augmentateur 3/4" (19,05mm)

- Du carré conducteur 3/4" F vers 1" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1"
- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Blister	(g)	BOX/CTN
6868P	BLI	413	6/48

Adapter Verlengstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1" M*
-
- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

3/4" 6874

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 3/4" (19,05mm)

- Du carré conducteur 3/4" F vers 1/2" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1/2"
- Couple maxi : 660 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
6874	38	255	6/48

Adapter Verloopstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1/2" M*
- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Max. koppel: 660 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



6864 6874

3/4" 6874P

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 3/4" (19,05mm)

- Du carré conducteur 3/4" F vers 1/2" M
- Sécurité par bille
- Pour utilisation de douilles chocs 1/2"
- Couple maxi : 660 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
6874P	38	BLI	255	6/48

Adapter Verloopstuk 3/4" (19,05mm)

- *Van het aandrijfvierkant 3/4" F naar 1/2" M*
- *Beveiliging met kogel*
- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Max. koppel: 660 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



6864 6874

904

Bague 3/4" (19,05mm)

- ► Sécurité pour les serrages pneumatiques
- ► Bague en caoutchouc

Ring 3/4" (19,05mm)

- ► *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- ► *Rubber ring*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90403	3,5	33	6015M (14~19mm) 6510M (17~30mm) 6515M (17~30mm) 6435S (3/4"~1") 6535S (11/16"~1-3/16") 6935S (3/4"~1") 609616M, 609622M	2
90404	5,5	37	6535M (17~46mm) 6435M (19~46mm) 6935M (19~32mm) 6015M (21~27mm) 6530M (17~46mm) 6835M (17~32mm) 6535S (1-1/4" ~ 1-13/16") 6435S (1-1/16"~1-13/16") 6935S (1-1/16"~1-1/4") 609622M	2
90405	5,5	44	6535M (48~65mm) 6435M (48~50mm) 6535S (1-7/8" ~ 2-3/8") 6435S (1-7/8" ~ 2")	2

GOUPILLE PEN

906

DIN 3129

Goupille 3/4" (19,05mm)

- ► Sécurité pour les serrages pneumatiques
- ► Chrome Vanadium

Pen 3/4" (19,05mm)

- ► *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- ► *Vanadiumchroom*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90607	3	30	6015M (14~19mm) 6510M (17~30mm) 6515M (17~30mm) 6435S (3/4"~1") 6535S (11/16"~1-3/16") 6935S (3/4"~1") 609616M, 609622M	2
90603	4	35	6535M (17~46mm) 6435M (19~46mm) 6935M (19~32mm) 6015M (21~27mm) 6530M (17~46mm) 6835M (17~32mm) 6535S (1-1/4" ~ 1-13/16") 6435S (1-1/16"~1-13/16") 6935S (1-1/16"~1-1/4") 609622M	2
90604	4	45	6535M (48~65mm) 6435M (48~50mm) 6535S (1-7/8" ~ 2-3/8") 6435S (1-7/8" ~ 2")	2

COMPOSITION 3/4" À CHOCS MÉTRIQUES ASSORTIMENT 3/4" SLAGDOPSLEUTELS METRISCH

6411MP

Coffret de douilles 3/4" 6 Pans à choc - 11 pièces

- ► Coffret métallique
- ► Douilles tournevis 6 pans
- • Thermoformé vide : 846411MP
- • Coffret vide : 816411MP
- • Dimension Lxlxh (mm) : 270x100x49
- ► Poids (Kg) : 1.5
- ► BOX/CTN : 8

Série	Composition Samenstelling
609616M	
609622M	
1740	10 - 12 - 14 - 17
1954	19 - 22 - 24 - 27 - 32

Set zeskant slagdopsleutels 3/4" - 11 dlg

- ► *Metalen koffer*
- ► *Inbusschroevendraaierdoppen*
- • *Vacuüm thermisch gevormd : 846411MP*
- • *Lege koffer : 816411MP*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 270x100x49*
- ► *Gewicht (kg) : 1.5*
- ► *BOX/CTN : 8*

6408MP

Coffret de douilles 3/4" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 pans
  - • Thermoformé vide : 846408MP
  - • Coffret vide : 816408MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 241x124x68
    - ▶ Poids (Kg) : 3.9
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
6535M	19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38

Set slagdopsleutels 3/4" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 846408MP*
  - • *Lege koffer : 816408MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 241x124x68*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 3.9*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

6408MP10

Coffret de douilles 3/4" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 pans
  - • Thermoformé vide : 846408MP10
  - • Coffret vide : 816408MP10
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 241x124x68
    - ▶ Poids (Kg) : 3.5
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
6515M	19 - 22 - 24 - 27 - 30
6535M	32 - 36 - 38

Set slagdopsleutels 3/4" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 846408MP10*
  - • *Lege koffer : 816408MP10*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 241x124x68*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 3.5*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

6409MP

Coffret de douilles 3/4" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 pans
  - • Thermoformé vide : 846409MP
  - • Coffret vide : 816409MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x100x65
    - ▶ Poids (Kg) : 4.7
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
6535M	26 - 29 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38

Set slagdopsleutels 3/4" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 846409MP*
  - • *Lege koffer : 816409MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x100x65*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 4.7*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

6420MP01

Caisse à outils de douilles 3/4" à choc métriques et accessoires - 19 pièces

- ▶ Caisse à outils 87A03AUS
- ▶ Douilles 6 pans
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 440x160x145
    - ▶ Poids (Kg) : 12.8
    - ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
6535M	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41
6797	6797
6260	250 mm
87A03AUS	87A03AUS

Gereedschapskist met 3/4" slagdopsleutels metrisch en accessoires - 19 dlg

- ▶ *Gereedschapskist 87A03AUS*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 440x160x145*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 12.8*
    - ▶ *BOX/CTN : 1*

6410MP

Coffret de douilles longues 3/4" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 pans
  - • Thermoformé vide : 846410MP
  - • Coffret vide : 816410MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 445x100x65
    - ▶ Poids (Kg) : 7.1
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
6435M	26 - 29 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38

Set lange slagdopsleutels 3/4" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 846410MP*
  - • *Lege koffer : 816410MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x100x65*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 7.1*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

64115MP

Coffret de douilles 3/4" à choc métriques et accessoires - 17 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Douilles 6 pans
  - • Coffret vide : 8164115MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 510x390x115
    - ▶ Poids (Kg) : 13.3
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
6535M	24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41
33621075	1016Nm
904	90404
6260	175 mm
6797	6797
906	90603

Set slagdopsleutels 3/4" metrisch en accessoires - 17 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - • *Lege koffer : 8164115MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 510x390x115*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 13.3*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

6458MP

Coffret de douilles 3/4" longues à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 pans
  - • Thermoformé vide : 846458MP
  - • Coffret vide : 816458MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 241x124x68
    - ▶ Poids (Kg) : 3.9
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
6435M	24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38

Set lange slagdopsleutels 3/4" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 846458MP*
  - • *Lege koffer : 816458MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 241x124x68*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 3.9*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

6468MP

Coffret de douilles 3/4" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 pans
  - • Thermoformé vide : 846468MP
  - • Coffret vide : 816468MP
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 241x124x68
    - ▶ Poids (Kg) : 4
    - ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
6435M	27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38

Set slagdopsleutels 3/4" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 846468MP*
  - • *Lege koffer : 816468MP*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 241x124x68*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 4*
    - ▶ *BOX/CTN : 6*

6408SP10

Coffret de douilles 3/4" à choc pouces - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 pans
  - Thermoformé vide : 846408SP10
  - Coffret vide : 816408SP10
  - Dimension Lxlxh (mm) : 241x124x68
- ▶ Poids (Kg) : 3.5
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
6535S	3/4" - 7/8" - 15/16" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4" - 1-7/16" - 1-1/2"

Set slagdopsleutels 3/4" Inch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 846408SP10*
  - *Lege koffer : 816408SP10*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 241x124x68*
- ▶ *Gewicht (kg) : 3.5*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

6409SP

Coffret de douilles 3/4" à choc pouces - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 pans
  - Thermoformé vide : 846409SP10
  - Coffret vide : 816409SP10
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x100x65
- ▶ Poids (Kg) : 4.6
- ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
6535S	1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-1/4" - 1-5/16" - 1-3/8" - 1-7/16" - 1-1/2"

Set slagdopsleutels 3/4" Inch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 846409SP10*
  - *Lege koffer : 816409SP10*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x100x65*
- ▶ *Gewicht (kg) : 4.6*
- ▶ *BOX/CTN : 2*

6410SP

Coffret de douilles longues 3/4" à choc pouces - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues 6 pans
  - Thermoformé vide : 846410SP
  - Coffret vide : 816410SP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x100x65
- ▶ Poids (Kg) : 3.5
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
6435S	1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-1/4" - 1-5/16" - 1-3/8" - 1-7/16" - 1-1/2"

Set lange slagdopsleutels 3/4" Inch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 846410SP*
  - *Lege koffer : 816410SP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x100x65*
- ▶ *Gewicht (kg) : 3.5*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

1" 8535M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 1" (25,40mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 1" (25,40mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
853519M	19	35	54	15	58	508	1/24
853521M	21	37	54	15	58	529	1/24
853522M	22	38	54	15	58	520	1/24
853523M	23	39	54	17	58	542	1/24
853524M	24	41	54	17	58	529	1/24
853525M	25	42	54	17	58	567	1/24
853526M	26	43	54	19	58	558	1/24
853527M	27	44	54	19	58	538	1/24
853528M	28	45	54	19	58	538	1/24
853529M	29	47	54	19	58	600	1/24
853530M	30	48	54	20	60	592	1/24
853532M	32	51	54	20	62	679	1/24
853533M	33	52	54	20	62	700	1/24
853534M	34	53	54	20	62	766	1/24
853535M	35	54	54	20	62	779	1/24
853536M	36	56	54	20	65	729	1/24
853538M	38	58	54	22	65	742	1/24
853540M	40	60	54	22	65	800	1/24
853541M	41	61	54	22	70	846	1/24
853542M	42	64	54	22	70	890	1/20
853544M	44	67	54	26	70	1000	1/20
853546M	46	68	54	26	75	1075	1/20
853548M	48	70	54	26	75	1085	1/20
853550M	50	73	54	26	75	1170	1/20
853552M	52	75	54	30	80	1300	1/12
853553M	53	76	54	30	80	1300	1/12
853554M	54	78	54	30	80	1400	1/12
853555M	55	79	54	32	83	1433	1/12
853558M	58	83	54	32	83	1542	1/12
853560M	60	86	54	32	87	1758	1/12
853563M	63	90	54	34	87	1750	1/12
853565M	65	92	54	34	90	1758	1/12
853566M	66	94	54	34	90	1966	1/12
853568M	68	95	54	34	90	1966	1/12
853570M	70	97	54	34	93	2112	1/8
853571M	71	99	86	36	93	2925	1/8
853575M	75	104	86	36	95	3188	1/8
853580M	80	110	86	43	95	3350	1/4
853585M	85	115	86	43	95	3250	1/4
853590M	90	122	86	43	100	3950	1/4

1" 8535S

ANSI / ASME B107.1

Douille à chocs Standard Pouce 1" (25,40mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Inch 1" (25,40mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
853524S	3/4"	35	54	15	58	508	1/24
853526S	13/16"	37	54	15	58	529	1/24
853528S	7/8"	38	54	15	58	520	1/24
853530S	15/16"	41	54	17	58	529	1/24
853532S	1"	42	54	17	58	567	1/24
853534S	1-1/16"	44	54	19	58	538	1/24
853536S	1-1/8"	47	54	19	58	600	1/24
853538S	1-3/16"	48	54	20	60	592	1/24
853540S	1-1/4"	51	54	20	62	679	1/24
853542S	1-5/16"	52	54	20	62	700	1/24
853544S	1-3/8"	54	54	20	62	779	1/24
853546S	1-7/16"	56	54	20	65	729	1/24
853548S	1-1/2"	58	54	22	65	742	1/24
853550S	1-9/16"	60	54	22	65	800	1/24
853552S	1-5/8"	61	54	22	70	846	1/24
853554S	1-11/16"	64	54	22	70	890	1/20
853556S	1-3/4"	67	54	26	70	1000	1/20
853558S	1-13/16"	68	54	26	75	1075	1/20
853560S	1-7/8"	70	54	26	75	1085	1/20
853562S	1-15/16"	72	54	26	75	1140	1/20
853564S	2"	74	54	30	75	1235	1/20
853566S	2-1/16"	75	54	30	80	1300	1/12
853568S	2-1/8"	78	54	30	80	1400	1/12
853570S	2-3/16"	79	54	32	83	1433	1/12
853572S	2-1/4"	82	54	32	83	1500	1/12
853574S	2-5/16"	83	54	32	83	1542	1/12
853576S	2-3/8"	86	54	32	87	1758	1/12
853578S	2-7/16"	88	54	34	87	1760	1/12
853580S	2-1/2"	90	54	34	87	1750	1/12
853582S	2-9/16"	92	54	34	90	1758	1/12
853584S	2-5/8"	94	54	34	90	1966	1/12
853586S	2-11/16"	95	54	34	90	1966	1/12
853588S	2-3/4"	97	54	34	93	2112	1/8
853590S	2-13/16"	99	86	36	93	2925	1/8
853592S	2-7/8"	102	86	36	93	3050	1/8
853594S	2-15/16"	104	86	36	95	3188	1/8
853596S	3"	106	86	36	95	3205	1/8
8535A0S	3-1/8"	110	86	43	95	3350	1/4
8535A4S	3-1/4"	112	86	43	95	3300	1/4
8535A8S	3-3/8"	117	86	43	100	3550	1/4
8535B2S	3-1/2"	122	86	43	100	3950	1/4

1" 8435M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Métrique 1" (25,40mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Lang Metrisch 1" (25,40mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
843524M	24	41	54	25	90	850	1/24
843527M	27	44	54	25	90	879	1/24
843528M	28	45	54	25	90	892	1/24
843530M	30	48	54	28	90	916	1/24
843532M	32	51	54	28	90	979	1/24
843533M	33	52	54	28	92	1016	1/24
843534M	34	53	54	28	92	1029	1/24
843535M	35	54	54	28	92	1016	1/24
843536M	36	56	54	32	92	1033	1/24
843538M	38	58	54	32	92	1025	1/24
843540M	40	60	54	32	92	1075	1/24
843541M	41	61	54	32	92	1083	1/24
843542M	42	64	54	32	92	1100	1/24
843546M	46	68	54	35	95	1137	4/12
843548M	48	70	54	35	95	1400	4/12
843550M	50	73	54	35	95	1518	4/6
843552M	52	75	54	40	100	1637	4/6
843554M	54	78	54	40	100	1750	4/6
843555M	55	79	54	40	100	1862	4/6
843558M	58	83	54	42	100	1925	4/6
843560M	60	86	54	42	100	2050	4/6

1" 8435S

ANSI / ASME B107.1

Douille à chocs Longue Pouce 1" (25,40mm)

- Pas : Pouce
- Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Lang Inch 1" (25,40mm)

- *Steek : Inch*
- *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
843530S	15/16"	41	54	25	90	850	1/24
843532S	1"	42	54	25	90	860	1/24
843534S	1-1/16"	44	54	25	90	879	1/24
843536S	1-1/8"	47	54	25	90	900	1/24
843538S	1-3/16"	48	54	28	90	916	1/24
843540S	1-1/4"	51	54	28	90	979	1/24
843542S	1-5/16"	52	54	28	92	1016	1/24
843544S	1-3/8"	54	54	28	92	1016	1/24
843546S	1-7/16"	56	54	32	92	1033	1/24
843548S	1-1/2"	58	54	32	92	1025	1/24
843550S	1-9/16"	60	54	32	92	1075	1/24
843552S	1-5/8"	61	54	32	92	1083	1/24
843554S	1-11/16"	64	54	32	92	1100	1/24
843556S	1-3/4"	67	54	32	92	1120	4/12
843558S	1-13/16"	68	54	35	95	1137	4/12
843560S	1-7/8"	70	54	35	95	1400	4/6
843562S	1-15/16"	72	54	35	95	1480	4/6
843564S	2"	74	54	35	95	1577	4/6
843566S	2-1/16"	75	54	40	100	1637	4/6
843568S	2-1/8"	78	54	40	100	1750	4/6
843570S	2-3/16"	79	54	40	100	1862	4/6
843572S	2-1/4"	82	54	42	100	1900	4/6

1" 8835M

DIN 3121

Douille à chocs Longue paroi fine Métrique 1" (25,40mm)

- ▶ Pas : Métrique
- ▶ Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Fijne lange wand Metrisch 1" (25,40mm)

- ▶ *Steek : Metrisch*
- ▶ *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
883524M	24	38	54	26	80	626	1/24
883527M	27	42	54	26	80	643	1/24
883529M	29	44	54	26	80	700	1/24
883530M	30	46	54	30	80	696	1/24
883532M	32	48	54	30	80	714	1/24
883533M	33	49	54	30	80	748	1/24
883534M	34	50	54	30	80	764	1/24
883535M	35	52	54	32	80	776	1/24
883536M	36	53	54	32	80	779	1/24
883538M	38	56	54	32	80	810	1/24
883541M	41	59.5	54	32	80	866	1/24



1" 8514M

DIN 3121

Douille à chocs Standard Métrique 1" (25,40mm)

- ▶ Pas : Métrique
- ▶ Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 1" (25,40mm)

- ▶ *Steek : Metrisch*
- ▶ *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
851417M	17	40	54	30	60	618	1/24
851419M	19	42	54	30	60	618	1/24
851420M	20	43	54	30	60	621	1/24
851421M	21	44	54	30	60	621	1/24
851422M	22	45.5	54	30	60	621	1/24



1" 8514S

ANSI / ASME B107.1

Douille à chocs Standard Pouce 1" (25,40mm)

- ▶ Pas : Pouce
- ▶ Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Inch 1" (25,40mm)

- ▶ *Steek : Inch*
- ▶ *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
851426S	13/16"	44	54	30	60	625	1/24



1" 8534M

DIN 3121

Douille à chocs Longue Métrique 1" (25,40mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum, Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Lang Metrisch 1" (25,40mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom, fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
853417M	17	38	54	23.5	76	628	1/24
853419M	19	43	54	23.5	76	682	1/24
853421M	21	47	54	23.5	76	733	1/24



1" 8260

DIN 3121

Rallonge Standard 1" (25,40mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Verlengstuk Standaard 1" (25,40mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
826007	175	7"	1393	1/15
826010	250	10"	1891	1/12
826013	330	13"	2455	1/9

1" 8260P

DIN 3121

Rallonge 1" (25,40mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Verlengstuk 1" (25,40mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
826007P	175	7"	1393	1/15
826010P	250	10"	1891	1/12
826013P	330	13"	2455	1/9

1" 8797

DIN 3121

Cardan Universel 1" (25,40mm)

- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 1" (25,40mm)

- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
8797	128	5"	1530	1/18

1" 8797P

DIN 3121

Cardan Universel 1" (25,40mm)

- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Cardan Universeel 1" (25,40mm)

- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
8797P	128	5"	1530	1/18

1" 8866

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 1" (25,40mm)

- Du carrée conducteur 1" F vers 3/4" M
- Pour utilisation de douilles chocs 3/4"
- Couple maxi : 1850 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verloopstuk 1" (25,40mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1" F naar 3/4" M*
- *Voor gebruik met 3/4" slagmoerdop*
- *Max. koppel: 1850 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
8866	562	4/32

1" 8866P

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 1" (25,40mm)

- Du carrée conducteur 1" F vers 3/4" M
- Sécurité par bille
- Pour utilisation de douilles chocs 3/4"
- Couple maxi : 1850 Nm
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verloopstuk 1" (25,40mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1" F naar 3/4" M*
- *Beveiliging met kogel*
- *Voor gebruik met 3/4" slagmoerdop*
- *Max. koppel: 1850 Nm*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
8866P	562	4/32

1" 8869

DIN 3121

Adaptateur Augmentateur 1" (25,40mm)

- Du carré conducteur 1" F vers 1-1/2" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1-1/2"
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Adapter Verlengstuk 1" (25,40mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1" F naar 1-1/2" M*
- *Voor gebruik met 1-1/2" slagmoerdop*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
8869	1223	1/20

1" 8869P

DIN 3121

Adaptateur Augmentateur 1" (25,40mm)

- Du carré conducteur 1" F vers 1-1/2" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1-1/2"
- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
8869P	1223	1/20

Adapter Verlengstuk 1" (25,40mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1" F naar 1-1/2" M*
- *Voor gebruik met 1-1/2" slagmoerdop*
- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

BAGUE RING

904

Bague 1" (25,40mm)

- Sécurité pour les serrages pneumatiques
- Bague en caoutchouc

Ring 1" (25,40mm)

- *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- *Rubber ring*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90405	5,5	44	8535M (19~70mm) 8435M (24~60mm) 8835M (24~60mm) 8535S (3/4"~2-3/4") 8435S (15/16"~2-1/4") 8514M, 8514S, 8534M, 806519M	3
90406	10	75	8535M (71~90mm) 8535S (2-13/16"~3-1/2")	4

GOUPILLE PEN

906

DIN 3129

Goupille 1" (25,40mm)

- Sécurité pour les serrages pneumatiques
- Chrome Vanadium

Pen 1" (25,40mm)

- *Beveiliging voor pneumatische aanspanning*
- *Vanadiumchroom*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	Pour application des séries Voor gebruik van de series	(g)
90605	5	45	8535M (19~70mm) 8435M (24~60mm) 8835M (24~60mm) 8535S (3/4"~2-3/4") 8435S (15/16"~2-1/4") 8514M, 8514S, 8534M, 806519M	3
90606	5	75	8535M (71~90mm) 8535S (2-13/16"~3-1/2")	4

COMPOSITION 1" À CHOCS POUCES ASSORTIMENT 1" SLAGDOPSLEUTELS INCH

8410SP

Coffret de douilles 1" à choc pouces - 8 pièces

- Coffret métallique
- Douilles 6 pans
  - Thermoformé vide : 848410SP
  - Coffret vide : 818410SP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 280x130x74
    - Poids (Kg) : 6.4
    - BOX/CTN : 4

Série	Composition Samenstelling
8535S	15/16" - 1-1/16" - 1-3/16" - 1-1/4" - 1-5/16" - 1-7/16" - 1-1/2" - 1-5/8"

Set slagdopsleutels 1" Inch - 8 dlg

- *Metalen koffer*
- *Inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 848410SP*
  - *Lege koffer : 818410SP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x130x74*
    - *Gewicht (kg) : 6.4*
    - *BOX/CTN : 4*

8410MP

Coffret de douilles 1" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles 6 pans
  - Thermoformé vide : 848410MP
  - Coffret vide : 818410MP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 280x130x74
    - ▶ Poids (Kg) : 6.4
    - ▶ BOX/CTN : 4

Set slagdopsleutels 1" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 848410MP*
  - *Lege koffer : 818410MP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x130x74*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 6.4*
    - ▶ *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
8535M	24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41

8408MP

Coffret de douilles longues 1" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique, douilles longues et fines 6 pans
  - Thermoformé vide : 848408MP
  - Coffret vide : 818408MP
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x120x68
    - ▶ Poids (Kg) : 6.9
    - ▶ BOX/CTN : 2

Set lange slagdopsleutels 1" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer, lange en fijne inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 848408MP*
  - *Lege koffer : 818408MP*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x120x68*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 6.9*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
8835M	24 - 27 - 32 - 36 - 38 - 41
8534M	17 - 21

P8408MP10

Coffret de douilles longues 1" à choc métriques - 8 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Douilles longues et fines 6 pans
  - Thermoformé vide : 84P8408MP10
  - Coffret vide : 81P8408MP10
  - Dimension Lxlxh (mm) : 445x120x68
    - ▶ Poids (Kg) : 6.9
    - ▶ BOX/CTN : 2

Série	Composition Samenstelling
8835	24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41

Set lange slagdopsleutels 1" metrisch - 8 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Lange en fijne inbusdoppen*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 84P8408MP10*
  - *Lege koffer : 81P8408MP10*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 445x120x68*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 6.9*
    - ▶ *BOX/CTN : 2*

1-1/2" 9535M

DIN 3129

Douille à chocs Standard Métrique 1-1/2" (38.1 mm)

- Pas : Métrique
- Chrome molybdenum
- Finition phosphate

Slagmoerdopsleutel Standaard Metrisch 1-1/2" (38.1 mm)

- *Steek : Metrisch*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
953546M	46	73	86	28	85	2233	1/6
953550M	50	78	86	28	85	2300	1/6
953555M	55	85	86	30	93	2660	1/6
953560M	60	90	86	30	95	2840	1/6
953565M	65	96	86	35	100	3150	1/6
953570M	70	102	86	35	103	3460	1/5
953575M	75	108	86	38	105	3700	1/5
953580M	80	115	86	42	105	3900	1/4
953585M	85	121	86	42	105	4175	1/4
953590M	90	127	86	46	110	4600	1/4
953595M	95	135	127	50	110	7570	1/1
9535AOM	100	140	127	53	115	8104	1/1
9535A5M	105	146	127	53	115	8340	1/1
9535BOM	110	152	127	56	125	9400	1/1
9535B5M	115	160	127	60	125	9766	1/1
9535COM	120	166	127	62	130	10460	1/1
9535C5M	125	172	127	65	135	11148	1/1
9535DOM	130	180	127	70	140	12423	1/1
9535D5M	135	185	127	70	145	13090	1/1
9535EOM	140	195	127	75	150	13570	1/1
9535FOM	150	200	127	80	155	14270	1/1

ACCESSOIRES PNEUMATIQUE 1-1/2" PNEUMATISCHE ACCESSOIRES 1-1/2"
ADAPTATEUR ADAPTER

1-1/2" 9868

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 1-1/2" (38,10mm)

- Du carrée conducteur 1-1/2" F vers 1" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1"
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
9868	2360	1/6

Adapter Verloopstuk 1-1/2" (38,10mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1-1/2" F naar 1" M*
- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

1-1/2" 9868P

DIN 3121

Adaptateur Réducteur 1-1/2" (38,10mm)

- Du carrée conducteur 1-1/2" F vers 1" M
- Pour utilisation de douilles chocs 1"
- Sécurité par bille
- Chrome molybdenum
- Finition Phosphate

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
9868P	2360	1/6

Adapter Verloopstuk 1-1/2" (38,10mm)

- *Van het aandrijfvierkant 1-1/2" F naar 1" M*
- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Beveiliging met kogel*
- *Molybdeenchroom*
- *Fosfaatafwerking*

3/8" 33311020

Clé à chocs 3/8"

- Pour utilisation de douille chocs 3/8"
- Mécanisme à marteau renforcé
- Clé à chocs haute performance et légère
- Utilisation parfaite sur chaîne de montage
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Vibration réduite
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 3/8"

- *Voor gebruik met 3/8" slagmoerdop*
- *Verstevigd hamermechanisme*
- *Hoogperformante en lichte slagmoersleutel*
- *Perfect voor gebruik op de montageketting*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep*
- *Beperkt trillingsniveau*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min	Pression d'air BAR Luchtdruk BAR
33311020	10000	271	200	M11	2,5	70	6,2

Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
90	1/4"	94	139,7	5-1/2"	1350	1/8



CLÉ À CHOCS COMPOSITE 1/2" COMPOSIET SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

1/2" 33461060

Clé à chocs Composite 1/2"

- Pour utilisation de douille chocs 1/2"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs haute performance et légère
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Vibration réduite
- Poignée confort
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carrée conducteur en Nickel-chrome-molybdenum
- Corps en composite

Composiet slagmoersleutel 1/2"

- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Hoogperformante en lichte slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker Gedempte uitlaat in handgreep*
- *Luchtafvoer via de handgreep*
- *Beperkt trillingsniveau*
- *Comfortabele handgreep*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*
- *Behuizing in composiet*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33461060	8000	813	600	M19	4,9	138

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/4"	92	178,4	7-1/32	2100	1/6



1/2" 33451045

Clé à chocs 1/2" Compacte

- Puissante et compacte
- Idéale pour les accès difficiles
- Gâchette à vitesse variable
- Mécanisme à double marteaux
- Pour utilisation de douille chocs 1/2"

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33451045	9000	610	450	M16	5.8	164

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)
6.2	90	1/4	93.7	125	5	1600

Compacte slagmoersleutel 1/2"

- *Krachtig en compact*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*

CLÉ À CHOCS 1/2" SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

1/2" 33411020

Clé à chocs 1/2"

- Pour utilisation de douille chocs 1/2"
- Mécanisme à marteau renforcé
- Clé à chocs haute performance et légère
- Utilisation parfaite sur chaîne de montage
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33411020	10000	271	200	M11	2,5	70

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/4"	94	139,7	5-1/2"	1350	1/8

Slagmoersleutel 1/2"

- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Verstevigd hamermechanisme*
- *Hoogperformante en lichte slagmoersleutel*
- *Perfect voor gebruik op de montageketting*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

1/2" 33411040

Clé à chocs 1/2"

- Pour utilisation de douille chocs 1/2"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1/2"

- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33411040	7000	542	400	M16	4	112

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/4"	91	186,95	7,36"	2600	1/8

1/2" 33411050

Clé à chocs 1/2"

- Pour utilisation de douille chocs 1/2"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1/2"

- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33411050	7000	881	500	M19	4,4	124

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/4"	75	194,05	7,64"	2800	1/8

3/4" 33621075

Clé à chocs 3/4"

- Pour utilisation de douille chocs 3/4"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 3/4"

- *Voor gebruik met 3/4" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33621075	6500	1016	750	M24	7	197

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/4"	86	228	8,98"	4500	1/4



3/4" 33631110

Clé à chocs 3/4"

- Pour utilisation de douille chocs 3/4"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs haute performance et légère
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 3/4"

- *Voor gebruik met 3/4" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Hoogperformante en lichte slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33631110	5500	1491	1100	M30	9,5	269

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	3/8"	87	220	8-43/64"	5600	1/4



1" 33811150

Clé à chocs 1" 1" (25,40mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par le dessus
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1" 1" (25,40mm)

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de bovenzijde*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33811150	4000	2033	1500	M36	9	253

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/2"	83	370,84	14,6"	10300	1/1



1" 33831180

Clé à chocs 1" 1" (25,40mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante avec carré conducteur rallongé
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par le dessus
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1" 1" (25,40mm)

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel met verlengd aandrijfvierkant*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de bovenzijde*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33831180	4000	2440	1800	M38	9	253

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/2"	88	370,84	14,6"	11500	1/1



1" 33812150

Clé à chocs 1" 1" (25,40mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par le dessus
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1" 1" (25,40mm)

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de bovenzijde*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33812150	4000	2033	1500	M36	9	253

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/2"	83	523,24	20,6"	11300	1/1



1" 33832180

Clé à chocs 1" 1" (25,40mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante avec carré conducteur rallongé
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par le dessus
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1" 1" (25,40mm)

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel met verlengd aandrijfvierkant*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de bovenzijde*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33832180	4000	2440	1800	M38	9	253

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/2"	88	523,24	20,6"	12500	1/1



1" 33841180

Clé à chocs 1"

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1"

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33841180	4000	2440	1800	M36	9	255

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/2"	83	307	14-55/64	10620	1/2



1" 33851120

Clé à chocs 1"

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs haute performance et légère
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1"

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Hoogperformante en lichte slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33851120	5500	1626	1200	M32	9,5	269

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	3/8"	86	224	8-53/64	5640	1/4

1" 33851250

Clé à chocs 1"

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissance
- Gâchette à vitesse variable
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum
- Cloche en alliage d'aluminium

Slagmoersleutel 1"

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33851250	3000	3388	2500	14.5	407

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6.2	90	1/2"	89	431	17-11/64"	15800	1/1





1" 33852250

Clé à chocs 1"

- Pour utilisation de douille chocs 1"
- Mécanisme à double marteaux
- Clé à chocs puissance
- Gâchette à vitesse variable
- Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum
- Cloche en alliage d'aluminium

Slagmoersleutel 1"

- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Aandrijfvierkant in nik-kel-chroom-molybdeen*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33852250	3000	3388	2500	14.5	407

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6.2	90	1/2"	87	708	24-7/8"	18700	1/1



1-1/2" 33912250

Clé à chocs 1-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1-1/2"
- Clé à chocs puissante
- Broche longue
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium
- Carrée conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33912250	3000	3388	2500	M45	14,5	410

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/2"	85	605	23-53/64"	18700	1/1

Slagmoersleutel 1"-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- *Voor gebruik met 1"-1/2" slagmoerdop*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Lange aandrijfas*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium*
- *Aandrijfvierkant in nikkel-chroom-molybdeen*

1-1/2" 33911250

Clé à chocs 1-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1-1/2"
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium, Carrée conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33911250	3000	3388	2500	M45	14.5	410

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6.2	90	1/2"	85	453	17-53/64"	15800	1/1

Slagmoersleutel 1"-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- *Voor gebruik met 1"-1/2" slagmoerdop*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium, aandrijfvierkant in nikkel-chroom-molybdeen*

1-1/2" 33921300

Clé à chocs 1-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1-1/2"
- Clé à chocs puissante
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium, Carrée conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1"-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- *Voor gebruik met 1"-1/2" slagmoerdop*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium, aandrijfvierkant in nikkel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33921300	3000	4065	3000	M50	16	450

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6.2	90	1/2"	90	450	17-3/4"	19700	1/1

1-1/2" 33922300

Clé à chocs 1-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- Pour utilisation de douille chocs 1-1/2"
- Clé à chocs puissante
- Broche longue
- Gâchette à vitesse variable
- Évacuation de l'air par la poignée
- Cloche en alliage d'aluminium, Carrée conducteur en Nickel-chrome-molybdenum

Slagmoersleutel 1"-1/2" 1-1/2" (38.1 mm)

- *Voor gebruik met 1"-1/2" slagmoerdop*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Lange aandrijfas*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Luchtafvoer via de handgreep.*
- *Behuizing van gelegeerd aluminium, aandrijfvierkant in nikkel-chroom-molybdeen*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33922300	3000	4065	3000	M50	16	450

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6.2	90	1/2"	90	647	25-15/32"	22800	1/1

CLÉ À CHOCS 1" COMPOSITE COMPOSIET SLAGMOERSLEUTEL 1"

1" 33862200

Clé à chocs 1" Composite

- Gâchette à vitesse variable
- Clé à chocs légère
- Clé à chocs puissante
- Mécanisme à double marteaux
- Pour utilisation de douille chocs 1"

Composiet slagmoersleutel 1"

- *Variabele snelheid op trekker*
- *Lichte slagmoersleutel*
- *Krachtige slagmoersleutel*
- *Dubbel hamermechanisme*
- *Voor gebruik met 1" slagmoerdop*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33862200	5000	2712	2000	M36	9	256

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)
6.2	90	1/2	100	932	14-55/64	8100



CLIQUET À CHOCS 1/2" COMPOSITE COMPOSIET SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

1/2" 37423080

Cliquet à chocs 1/2" Composite

- Pour utilisation de douille chocs 1/2"
- Cliquet à chocs haute performance et léger
- Évacuation d'air directionnel à 360°
- Protection anti-poussière de la tête
- Capacité vis M12
- Corps en composite

Composiet slagmoersleutel 1/2"

- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Hoogperformante en lichte slagmoersleutel*
- *360° draaibare luchtuitlaat*
- *Bescherming tegen stof van de kop*
- *Schroefcapaciteit M12*
- *Behuizing in composiet*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
37423080	280	108	80	M10	4,6	130

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/4"	98	285	11"	1250	1/6

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS 1/4" SCHROEVENDRAAIER MET 1/4" BITHOUDER

1/4" 33111

Tournevis porte-embouts 1/4"

- Porte-embout 1/4"
- Mécanisme à double micro-marteaux en ligne
- Pour embouts 1/4" (6,35mm)

Schroevendraaier met 1/4" bithouder

- *Bithouder 1/4"*
- *Dubbel hamermechanisme microhamer op lijn*
- *Voor 1/4" bitten (6,35 mm)*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Taille du boulon (mm) Schroefmaat (mm)	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min
33111	10000	35	26	M5	7,5	211

Pression d'air BAR Luchtdruk BAR	Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Bruit DBA Geluidsniveau DBA	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
6,2	90	1/4"	90	190,5	7-1/2"	730	1/20



GAMME IMPACT IMPACTGEREEDSCHAP
SOUFFLETTE PNEUMATIQUE BLAASPISTOOL PNEUMATISCHE

79900

Soufflette pneumatique

- Soufflette avec buse intégrée
- Corps en fibre
- Buse en acier
- Filetage en acier

Ref. KT	Consommation d'air CFM Luchtverbruik CFM	Consommation d'air l/min Luchtverbruik l/min	Pression d'air BAR Luchtdruk BAR
7990004	13	350	5,2~8,3
7990010	13	350	5,2~8,3
7990013	13	350	5,2~8,3
7990020	13	350	5,2~8,3

Blaaspistool Pneumatische

- *Balg met ingebouwde buis*
- *Behuizing in vezel*
- *Buis in staal*
- *Stalen schroefdraad*

Pression d'air PSI Luchtdruk PSI	Entrée d'air NPT NPT luchtinlaat	Longueur Buse (mm) Breedte buis (mm)	Bruit DBA Geluidsniveau DBA
75~120	1/4"	100	85
75~120	1/4"	255	85
75~120	1/4"	330	85
75~120	1/4"	500	85

OUTILLAGE PNEUMATIQUE PNEUMATISCH GEREEDSCHAP
REPOUSSE PISTON REMZUIGERTERUGSTELGEREEDSCHAP

9BC25

Repousse Piston

- Repousse piston avec plaque d'effort magnétique pour une utilisation plus simple.
- 17 adaptateurs pour freins à disques (pas à gauche et à droite).
- Modèle : Mercedes-Benz - BMW - AUDI - VW - OPEL - VOLVO - JAGUAR - CITROËN - FIAT - PEUGEOT - ALFA ROMEO - SAAB - LANCIA - TOYOTA - HONDA - NISSAN - MITSUBISHI - ISUZU - MAZDA - SUBARU - GM - FORD - ROVER

Ref. KT	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
9BC25	140	250	3150

Remzuigerterugstelgereedschap

- *Remzuigerterugstelgereedschap met magnetische duwplaat voor eenvoudiger gebruik.*
- *17 adapters voor schijfremmen (steek links en rechts).*
- *Model: Mercedes-Benz - BMW - AUDI - VW - OPEL - VOLVO - JAGUAR - CITROËN - FIAT - PEUGEOT - ALFA ROMEO - SAAB - LANCIA - TOYOTA - HONDA - NISSAN - MITSUBISHI - ISUZU - MAZDA - SUBARU - GM - FORD - ROVER*

1/2" CE 44504MP

Clé à chocs 1/2" sur batterie

- Pour utilisation de douille chocs 1/2"
- roues
- Batterie Ni-Cd (réf KT: 33411P02)
- Tension de la batterie : 19,2V
- Capacité de la batterie : 2,0Ah
- Chargeur 2,0Ah Ni-Cd 1 HR
- Gâchette à vitesse variable
- LED d'inspection intégrée
- Poignée confort
- Protection latérale
- Accès facile aux charbons
- Livrée avec 2 Batteries "slide-on" avec système de blocage
- Poignée auxiliaire pour droitier et gaucher
- Chargement 1H
- Autonomie 6H

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
44504MP	2500	310	268	270	10,6"	3100	1/3

Slagmoersleutel 1/2" op batterij

- *Voor gebruik met 1/2" slagmoerdop*
- *Wielen*
- *Ni-Cd-batterij (ref. KT: 33411P02)*
- *Batterijspanning: 19,2 V*
- *Batterijcapaciteit: 2,0 Ah*
- *Lader 2,0 Ah Ni-Cd 1 HR*
- *Variabele snelheid op trekker*
- *Ingebouwde ledcontrolelampje*
- *Comfortabele handgreep*
- *Zijdelingse afscherming*
- *Gemakkelijke toegang tot de koolborstels*
- *Geleverd met 2 'slide-on'-batterijen met blokkeersysteem*
- *Extra handgreep voor rechts- en linkshandigen*
- *Draagvermogen 1H*
- *Zelfstandige werking van 6u*

CE 44534MP01

Perceuse, Visseuse sur batterie

- Pour utilisation de forets et d'embouts 1/4", mandrin auto-serrant de 13mm
- Batterie Ni-Mh
- Tension de la batterie : 14,4V
- Capacité de la batterie : 3,0Ah
- Chargeur 3,0Ah Ni-Mh 1 HR
- Gâchette à vitesse variable et variateur de puissance Low/Hight
- LED d'inspection intégrée
- Poignée confort
- Protection latérale
- Accès facile aux charbons (livrée avec 2 charbons de rechange)
- Livrée avec 2 Batteries "slide-on" avec système de blocage
- Chargement 1H
- Autonomie 6H
- Livrée avec un foret 13mm et un jeu d'embouts réversibles 10 pièces (Carré conducteur 1/4", embouts à fente 6mm, PHILLIPS® 1 - 2 (x3) - 3 (x2), PHILLIPS® longues 2(x2))

Boormachine, schroefmachine op batterij

- *Voor gebruik met 1/4" boren en bitten, snelspanboorkop van 13 mm*
- *Ni-Mh-batterij*
- *Batterijspanning: 14.4V*
- *Batterijcapaciteit: 3,0 Ah*
- *Lader 3,0 Ah Ni-Mh 1 HR*
- *Variabele snelheid op trekker en vermogensregelaar Low/High*
- *Ingebouwde ledcontrolelampje*
- *Comfortabele handgreep*
- *Zijdelingse afscherming*
- *Vervangbare koolborstels (geleverd met 2 reservekoolborstels)*
- *Geleverd met 2 'slide-on'-batterijen met blokkeersysteem*
- *Laadtijd 1u*
- *Zelfstandige werking van 6u*
- *Wordt geleverd met een boor van 13 mm en een kit omkeerbare bitten -10 dlg (1/4" aandrijfvierkant, 6 mm sleufkopbit, PHILLIPS®-bitten 1 - 2 (x3) - 3 (x2), lange PHILLIPS®-bitten 2(x2))*

Ref. KT	Vitesse de rotation RPM Vrijloopsnelheid omw/minuut	Couple Max Nm Maximale snijcapaciteit Nm	Couple Max ft.lb Maximale snijcapaciteit ft.lb	Longueur (mm) Breedte (mm)	L (inch)	(g)
44534MP01	(L) 350 / (H) 1100	(L) 7,2 / (H) 15	(L) 63,7 / (H) 132	192	7,5"	2062

NOTES AANTEKENINGEN

GAMME OUTILLAGE

ALGEMEEN GEREEDSCHAP

Gamme outillage / *Algemeen gereedschap* P 349

- Clés de serrage / *Sleutels* P 349
- Clés mâles de serrage / *Inbussleutels* P 390
- Clés de serrage en T / *T-sleutels* P 408
- Tournevis / *Schroevendraaier* P 414
- Embouts de vissage / *Schroefbitten* P 436
- Pinces / *Tang* P 456
- Marteaux / *Hamers* P 485
- Ciseaux et cisaille / *Schaar en blikschaar* P 495
- Coupe et sciage / *Snijden en zagen* P 500
- Forets, Tarauds, Filières / *Boren, handtappen, snijgereedschap* P 508
- Mesure / *Maatregel* P 512
- Electricité / *Elektriciteit* P 516
- Soudure / *Lassen* P 518
- Eclairage / *Verlichting* P 519
- Cycle / *Cyclus* P 521
- Equipement / *Uitrusting* P 522

GAMME OUTILLAGE Algemeen gereedschap

Votre gamme sur smartphone

Ons gereedschap-assortiment op uw smartphone

1060

DIN 3113

Clé Mixte Métrique

- Pas : Métrique
- Œil incliné à 15°
- Tête polygonale 12 pans
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Ringsteeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *15° hellend oog*
- *Veelhoekige kop 12-kant*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
106055	5,5	15	11	4.3	4.3	105	BLI	16	12/504
106006	6	15.5	10.1	3.9	4.7	105	BLI	18	12/504
106007	7	17	11.5	4.1	5	115	BLI	20	12/504
106008	8	19.2	12.8	4.3	5.5	125	BLI	25	12/504
106009	9	21.2	14.2	4.5	5.9	135	BLI	34	12/504
106010	10	23.2	15.6	4.7	6.5	145	BLI	39	12/504
106011	11	25.3	16.9	5.1	6.9	155	BLI	46	12/504
106012	12	27.2	18.3	5.4	7.3	165	BLI	56	12/216
106013	13	29.4	19.7	5.6	7.8	175	BLI	69	12/216
106014	14	31.5	21.2	5.9	8.3	185	BLI	80	12/216
106015	15	33.2	22.5	6.1	8.6	195	BLI	93	12/192
106016	16	34.7	24	6.4	8.9	205	BLI	111	12/192
106017	17	36.5	25.3	6.6	9.3	215	BLI	119	12/192
106018	18	38.7	26.8	6.9	9.9	225	BLI	138	12/144
106019	19	40.7	28.1	7.1	10.5	235	BLI	158	12/144
106020	20	43.1	29.7	7.4	10.9	245	BLI	182	12/144
106021	21	44.8	31.3	7.7	11.3	255	BLI	203	12/96
106022	22	46.9	32.6	7.9	11.5	265	BLI	225	12/96
106023	23	48.3	34.2	8.1	11.8	275	BLI	251	12/96
106024	24	50.4	35.5	8.4	12.1	285	BLI	287	6/54
106025	25	52	36.9	8.6	12.5	295	BLI	326	6/54
106026	26	53.6	38.2	8.9	12.8	305	BLI	344	6/54
106027	27	55.7	39.6	9.1	13.1	315	BLI	371	6/54
106028	28	57.6	40.9	9.4	13.3	325	BLI	387	6/48
106029	29	59.7	42.3	9.6	13.5	335	BLI	456	6/48
106030	30	61.8	43.7	9.8	13.7	345	BLI	514	6/48
106032	32	65.8	46.4	10.1	14.3	365	BLI	557	6/48

10D0

DIN 3113

Clé Mixte Mini Métrique

- Pas : Métrique
- Œil incliné à 15°
- Tête polygonale 12 pans
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Ringsteeksleutel Min. Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *15° hellend oog*
- *Veelhoekige kop 12-kant*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
10D008	8	18.1	13.8	4.6	6	85	20	20/360
10D009	9	19.3	14.5	4.8	6.4	90	25	20/360
10D010	10	20.5	15.5	4.8	6.4	95	27	20/360
10D011	11	22.7	16.7	5.9	7.9	100	45	20/360
10D012	12	24.7	18	6.2	8.3	105	49	20/360
10D013	13	27.2	19.1	6.5	8.7	110	59	20/360
10D014	14	28.8	21.4	7	9.2	115	65	15/270
10D015	15	31	22.4	7.4	9.7	120	73	15/270
10D016	16	33	23.8	7.8	10.3	125	85	15/270
10D017	17	35	26.2	8.1	10.7	130	116	15/180
10D018	18	37	27.3	8.6	11.3	135	123	15/180
10D019	19	39	28.6	9	11.8	140	135	12/144

5060

ANSI/ASME B107.6

Clé Mixte Pouce

- Pas : Pouce
- Œil incliné à 15°
- Tête polygonale 12 pans
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Ringsteeksleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *15° hellend oog*
- *Veelhoekige kop 12-kant*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
506008	1/4"	15.5	10.1	3.9	4.7	105	18	12/504
506010	5/16"	19.2	12.8	4.3	5.5	125	25	12/504
506012	3/8"	23.2	15.6	4.7	6.5	145	39	12/504
506014	7/16"	25.3	16.9	5.1	6.9	155	46	12/504
506016	1/2"	29.4	19.7	5.6	7.8	175	69	12/216
506018	9/16"	31.5	21.2	5.9	8.3	185	80	12/216
506020	5/8"	34.7	24	6.4	8.9	205	111	12/192
506022	11/16"	36.5	25.3	6.6	9.3	215	119	12/192
506024	3/4"	40.7	28.1	7.1	10.5	235	158	12/144
506026	13/16"	44.8	31.3	7.7	11.3	255	203	12/96
506028	7/8"	46.9	32.6	7.9	11.5	265	220	12/96
506030	15/16"	50.4	35.5	8.4	12.1	285	287	6/54
506032	1"	52	36.9	8.6	12.5	295	326	6/54
506034	1-1/16"	55.7	39.6	9.1	13.1	315	371	6/54
506036	1-1/8"	59.7	42.3	9.6	13.5	335	456	6/48
506040	1-1/4"	65.8	46.4	10.1	14.3	365	557	6/48

1071

DIN 3113

Clé Mixte Métrique

- Pas : Métrique
- Œil incliné à 15°
- Tête polygonale 12 pans
- Série gros effort
- Finition chromée polie

Ringsteeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *15° hellend oog*
- *Veelhoekige kop 12-kant*
- *Reeks zware inspanningen*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
107133	33	62.1	47.1	12	13.2	415	765	1/20
107134	34	63.2	48.5	12	14.9	415	745	1/20
107135	35	65.2	53.9	12.5	14.9	425	960	1/20
107136	36	65.1	53.7	12.1	14.9	425	960	1/20
107138	38	69.7	55.7	13.9	16.8	455	1155	1/20
107141	41	76.8	60.7	15	17.1	495	1587	1/15
107142	42	82.8	64.9	14.7	19.2	495	1507	1/15
107144	44	83	65	15	18	495	1460	1/15
107146	46	82.1	64.2	14.8	19.3	495	1515	1/15
107148	48	95.2	74	18	22.1	560	2550	1/10
107150	50	95.5	73.5	18	23.2	560	2550	1/10

5071

ANSI/ASME B107.6

Clé Mixte Pouce

- Pas : Pouce
- Œil incliné à 15°
- Tête polygonale 12 pans
- Série gros effort
- Finition chromée polie

Ringsteeksleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *15° hellend oog*
- *Veelhoekige kop 12-kant*
- *Reeks zware inspanningen*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
507142	1-5/16"	61.7	47	12.1	14.5	415	760	1/20
507144	1-3/8"	65.8	54.2	12.5	14.9	425	970	1/20
507146	1-7/16"	65.9	54.1	13	15.5	425	950	1/20
507148	1-1/2"	70	55.9	14	16.1	455	1150	1/20
507150	1-9/16"	83	64.5	16	19.3	455	1560	1/15
507152	1-5/8"	83	65.3	14.9	19	495	1510	1/15
507154	1-11/16"	83.2	64.9	14.1	18.2	495	1500	1/15
507156	1-3/4"	83.1	65.2	15	18.9	495	1507	1/15
507158	1-13/16"	83	65	15.8	19.3	495	1530	1/15
507160	1-7/8"	96.2	73.2	18.2	23.1	560	2540	1/10
507162	1-15/16"	95.1	73.7	16.1	22	560	2550	1/10
507164	2"	95.2	74.9	17.9	22	560	2540	1/10



F131S

ANSI/ASME B107.6

Clé Mixte Pouce

- Pas : Pouce
- Œil incliné à 15°
- Tête polygonale 12 pans
- Finition chromée polie

Ringsteeksleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *15° hellend oog*
- *Veelhoekige kop 12-kant*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
F131S66B	2-1/16"	115.5	85.9	23.7	29.9	665	4600
F131S68B	2-1/8"	115	85.9	23.9	29.2	666	4900
F131S70B	2-3/16"	115	86.8	23.9	29	667	4600
F131S72B	2-1/4"	115.1	87.1	24	29.6	668	4600
F131S74B	2-5/16"	115.5	87.1	23.8	30.1	665	4400
F131S76B	2-3/8"	124.8	94.2	25.7	30.9	758	5900
F131S78B	2-7/16"	124.6	94.2	25.6	30.1	760	6000
F131S80B	2-1/2"	124.5	94	26	30.6	745	5700



1063

Clé Mixte à 45° Métrique

- Pas : Métrique
- Clé inclinée à 45° du coté œil

Ringsteeksleutel bij 45° Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *45° gebogen sleutel aan de kant van het oog*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
106306	6	110	19	20/360
106307	7	120	26	20/360
106308	8	130	32	20/320
106309	9	140	39	20/320
106310	10	150	46	20/320
106311	11	160	59	20/320
106312	12	170	73	20/240
106313	13	180	78	20/240
106314	14	190	103	15/240
106315	15	200	118	15/180
106316	16	210	135	15/180
106317	17	220	153	15/120
106318	18	230	179	12/96
106319	19	240	198	12/96
106321	21	260	224	10/80
106322	22	270	258	10/80
106324	24	290	317	10/80
106327	27	320	448	6/48
106330	30	350	552	6/48
106332	32	370	683	6/48

3730M

Clé mixte à cliquet Métrique

- Pas : Métrique
- Tête articulée
- Angle de reprise de 5°
- Finition chromée satinée

Ringratel-steeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Flexibele kop*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
373008M	8	17	16,6	4,6	6,5	127	BLI	40	12/504
373009M	9	19	18,5	4,9	6,9	131,5	BLI	40	12/504
373010M	10	21	20	5,3	7,3	136	BLI	60	12/504
373011M	11	23	21,5	5,7	7,7	141	BLI	60	10/420
373012M	12	25	22,6	6,1	8,2	147,5	BLI	80	10/420
373013M	13	27	24,6	6,4	8,6	154	BLI	100	6/252
373014M	14	29	27	6,8	9	160	BLI	100	10/200
373015M	15	31	28,3	7,1	9,4	169	BLI	120	10/160
373016M	16	33	30	7,4	9,9	179	BLI	160	10/160
373017M	17	36	32	7,8	10,3	190	BLI	180	10/160
373018M	18	38	33	8,2	10,7	203	BLI	200	10/160
373019M	19	40	34	8,8	11,2	215	BLI	220	12/144



3731M

Clé mixte à cliquet Métrique

- Pas : Métrique
- Droite
- Angle de reprise de 5°
- Non réversible
- Finition chromée satinée

Ringratel-steeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Recht*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Niet-omkeerbaar*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
373108M	8	17	16,6	4	6,5	140	25	12/504
373109M	9	19	18,5	4,4	6,9	150	35	12/504
373110M	10	21	20	4,8	7,3	159	40	12/240
373111M	11	23	21,5	5,2	7,7	165	60	12/240
373112M	12	25	22,6	5,5	8,2	172	75	12/240
373113M	13	27	24,6	5,8	8,6	178	80	10/160
373114M	14	29	27	6,2	9	191	100	10/160
373115M	15	31	28,3	6,5	9,4	200	115	10/160
373116M	16	33	30	6,8	9,9	208	135	10/160
373117M	17	36	32	7,2	10,3	226	165	6/60
373118M	18	38	33	7,7	10,7	237	195	6/60
373119M	19	40	34	8,2	11,2	248	225	6/60
373121M	21	46	42	9	13	290	320	6/54
373122M	22	46	42	9	13	290	340	6/54
373124M	24	52	48	9,8	14,5	323	475	6/54



3732M

Clé mixte à cliquet Métrique

- Pas : Métrique
- Œil incliné à 15°
- Angle de reprise de 5°
- Réversible
- Finition chromée satinée

Ringratel-steeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *15° hellend oog*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Omkeerbaar*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
373208M	8	17	17	4	6,5	140	BLI	20	12/504
373209M	9	19	18,5	4,4	6,9	150	BLI	25	12/504
373210M	10	21	20	4,8	7,3	159	BLI	40	12/240
373211M	11	23	22	5,2	7,7	165	BLI	60	12/240
373212M	12	25	23	5,5	8,2	172	BLI	75	12/240
373213M	13	27	25	5,8	8,6	178	BLI	95	10/160
373214M	14	29	27	6,2	9	191	BLI	110	6/96
373215M	15	31	28	6,5	9,4	200	BLI	120	6/96
373216M	16	33	30	6,8	9,9	208	BLI	160	6/60
373217M	17	36	32	7,2	10,3	226	BLI	175	6/60
373218M	18	38	33	7,7	10,7	237	BLI	205	6/60
373219M	19	40	34	8,2	11,2	248	BLI	220	6/60
373221M	21	46	42	9	13	290	BLI	320	6/54
373222M	22	46	42	9	13	290	BLI	320	6/54
373224M	24	52	48	9,8	14,5	323	BLI	465	6/54



3732S

Clé mixte à cliquet Pouce

- Pas : Pouce
- Œil incliné à 15°
- Angle de reprise de 5°
- Réversible
- Finition chromée satinée

Ringratel-steeksleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *15° hellend oog*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Omkeerbaar*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
373210S	5/16"	21	20	4,8	7,3	159	40	12/240
373212S	3/8"	23	22	5,2	7,7	165	60	12/240
373214S	7/16"	25	23	5,5	8,2	172	75	12/240
373216S	1/2"	27	25	5,8	8,6	178	95	10/160
373218S	9/16"	29	27	6,2	9	191	110	6/96
373220S	5/8"	31	28	6,5	9,4	200	120	6/96
373222S	11/16"	33	30	6,8	9,9	208	160	6/60
373224S	3/4"	36	32	7,2	10,3	226	175	6/60
373228S	7/8"	38	33	7,7	10,7	237	205	6/60
373230S	15/16"	40	34	8,2	11,2	248	220	6/60



3733M

Clé mixte à cliquet courte Métrique

- Pas : Métrique
- Tête articulée
- Angle de reprise à 5°
- Finition chromée satinée

Ringratel-steeksleutel Kort Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Flexibele kop*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
373308M	8	17.3	17	4.7	7.25	91.56	52	12/240
373309M	9	20.5	21.2	5.6	7.4	94	52	12/240
373310M	10	21	20.8	5.6	7.3	94	52	12/240
373311M	11	25.4	23.55	6.6	8.7	104	73	12/240
373312M	12	25.4	23.75	6.15	8.8	104	76	12/240
373313M	13	27.8	25.3	6.1	8.75	105	81	12/240
373314M	14	29.7	27.75	6.55	8.7	113.6	95	10/160
373315M	15	33.65	30.65	7.8	10.4	121	95	10/160
373316M	16	33.8	30.45	7.45	10.4	119.77	133	10/160
373317M	17	35.05	32	8.1	10.3	123.55	152	10/80
373318M	18	39.1	34.65	8.5	10.6	138.3	187	10/80
373319M	19	39.4	34.55	8.85	10.6	137.65	190	10/80



3721M

Clé mixte à cliquet sur fourche SpeedOpen Métrique

- Pas : Métrique
- Idéal pour les applications sur tige filetée, canalisation, durite, contre écrous, tendeur de ressorts
- Acier chrome vanadium
- Clés à cliquet inclus dans la fourche
- Simplifie vos serrages dans les applications Agricole, Automobile, PL, TP, Aéronautique et Sanitaire
- Finition chromée polie

SpeedOpen ringratel-steeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ideaal voor gebruik met schroefdraad, leidingen, slangen, contramoeren, veerspanners*
- *Chroom-vanadium staal*
- *Ratelsleutels meegeleverd in de omvang*
- *Vereenvoudigt het vastdraaien in landbouw-, auto-, PL-, TP-, luchtvaart en sanitaire toepassingen*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
372108M	08	17.8	12.5	5	5.8	136	38	12/384
372110M	10	21.9	15.8	6	6.9	161	59	12/240
372111M	11	25.1	17	6.6	7.4	168	68	12/240
372112M	12	25.9	18.3	7.5	7.9	174	81	12/240
372113M	13	28.1	19.3	7.9	8.4	180	97	10/160
372114M	14	31.5	21.3	8.5	8.9	193	120	10/160
372115M	15	32.6	22.6	8.5	9.7	200	139	10/160
372116M	16	34.3	24	9	10.4	207	163	10/60
372117M	17	34.3	25.9	9.5	10.9	227	184	6/60
372118M	18	38.7	26.6	9.8	11.2	239	212	6/60
372119M	19	40.7	28	9.8	12.2	250	246	6/60



3721S

Clé mixte à cliquet sur fourche SpeedOpen Pouces

- Pas : Pouces
- Idéal pour les applications sur tige filetée, canalisation, durite, contre écrous, tendeur de ressorts
- Clés à cliquet inclus dans la fourche
- Simplifie vos serrages dans les applications Agricole, Automobile, PL, TP, Aéronautique et Sanitaire
- Acier chrome vanadium
- Finition chromée polie

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
372110S	5/16"	17.8	12.5	5	5.8	136	38	12/384
372112S	3/8"	21.9	15.8	6	6.9	161	59	12/240
372114S	7/16"	25.1	17	6.6	7.4	168	68	12/240
372116S	1/2"	28.1	19.3	7.9	8.4	180	97	10/160
372118S	9/16"	31.5	21.3	8.5	8.9	193	120	10/160
372120S	5/8"	34.3	24	9	10.4	207	163	10/60
372122S	11/16"	34.3	25.9	9.5	10.9	227	184	6/60
372124S	3/4"	40.7	28	9.8	12.2	250	246	6/60

SpeedOpen ringratel-steeksleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *Ideaal voor gebruik met schroefdraad, leidingen, slangen, contramoeren, veerspanners*
- *Ratelsleutels meegeleverd in de omvang*
- *Vereenvoudigt het vastdraaien in landbouw-, auto-, PL-, TP-, luchtvaart en sanitaire toepassingen*
- *Chroom-vanadium staal*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*



3736M

Clé Polygonale à cliquet Métrique

- Pas : Métrique
- Droite
- Angle de reprise de 5°
- Non réversible
- Finition chromée satinée

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
37360809M	8x9	16,8	20,2	6,5	6,9	128	BLI	45	10/420
37361011M	10x11	20,2	21,8	7,3	7,7	150	BLI	65	10/200
37361213M	12x13	23	24,8	8,2	8,6	170	BLI	100	10/200
37361415M	14x15	26,5	29,5	9	9,4	190	BLI	120	10/160
37361618M	16x18	29,5	33,5	9,9	10,7	210	BLI	190	10/120
37361719M	17x19	31,5	33,5	10,3	11,2	230	BLI	210	10/120

Ringratelsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Recht*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Niet-omkeerbaar*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*



3737M

Clé Polygonale à cliquet Métrique

- Pas : Métrique
- Œil incliné à 13°
- Angle de reprise de 5°
- Réversible
- Finition chromée satinée

Ringratelsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *13° hellend oog*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Omkeerbaar*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
37370607M	6x7	14,2	17,2	6,3	6,5	115	36	10/320
37370809M	8x9	16,8	20,2	6,5	6,9	128	45	10/320
37371011M	10x11	20,2	21,8	7,3	7,7	150	61	10/200
37371213M	12x13	23	24,8	8,2	8,6	170	90	10/200
37371415M	14x15	26,5	29,5	9	9,4	190	130	10/160
37371618M	16x18	29,5	33,5	9,9	10,7	210	183	10/120
37371719M	17x19	31,5	33,5	10,3	11,2	230	209	10/120
37372123M	21x23	40	46	13	14,5	260	408	8/64
37372224M	22x24	40	46	13	14,5	260	397	8/64



3739M

Clé Polygonale à cliquet Métrique

- Pas : Métrique
- Droite
- 4 dimensions en 1 clé
- Angle de reprise à 5°
- Réversible
- Finition chromée satinée

Ringratelsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Recht*
- *4 afmetingen in 1 sleutel*
- *Terugstelhoek 5°*
- *Omkeerbaar*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
37390811M	8x9x10x11	21.7	23.45	13.8	17.7	145	80	12/120
37390813M	8x10x12x13	21.3	25.8	13.85	16.4	165	100	12/120
37391215M	12x13x14x15	27.75	31	16.4	19.1	182	155	10/120
37391419M	14x17x18x19	32.6	35.45	19.35	21.15	225	234	10/120
37391619M	16x17x18x19	32.65	35.2	19.3	21.2	225	232	10/120



373202H

Adaptateur Clé mixte à cliquet

- Pour utilisation d'embout 1/4"
- Utilisation avec les clés de 10mm
- Finition chromée satinée

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
373202H	9	20/320

Adapter Ringratel-steeksleutel

- *Voor gebruik met 1/4" bit*
- *Gebruik met de sleutels van 10 mm*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

1/4" 373202R

Adaptateur Clé mixte à cliquet

- Pour utilisation de douille 1/4"
- Utilisation avec les clés de 10 mm
- Finition chromée satinée

Adapter Ringratel-steeksleutel

- *Voor gebruik met 1/4" dop*
- *Gebruik met de sleutels van 10 mm*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
373202R	7	20/320

3/8" 373203R

Adaptateur Clé mixte à cliquet

- Pour utilisation de douille 3/8"
- Utilisation avec les clés de 13 mm
- Finition chromée satinée

Adapter Ringratel-steeksleutel

- *Voor gebruik met 3/8" dop*
- *Gebruik met de sleutels van 13mm*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
373203R	17	12/192

373225H

Adaptateur Clé mixte à cliquet

- Pour utilisation d'embout 5/16"
- Utilisation avec les clés de 13 mm
- Finition chromée satinée

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
373225H	19	12/192

Adapter Ringratel-steeksleutel

- *Voor gebruik met 5/16" bit*
- *Gebruik met de sleutels van 13mm*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

1/2" 373204R

Adaptateur Clé mixte à cliquet

- Pour utilisation de douille 1/2"
- Utilisation avec les clés de 19 mm
- Finition chromée satinée

Adapter Ringratel-steeksleutel

- *Voor gebruik met 1/2" dop*
- *Gebruik met de sleutels van 19mm*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
373204R	35	10/160

1080

ISO 2236

Clé à pipe débouchée Métrique

- Pas : Métrique
- 12x6 Pans
- Poinçonnage profond (valeur H2)
- Facilite le passage d'une tige filetée
- Finition chromée satinée

Gebogen soksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *12x6-kant*
- *Diep ponsen (waarde H2)*
- *Vereenvoudigt de doorgang van een draadstang*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
108006	6	10	7	15	29	105	BLI	55	12/240
108007	7	11,5	8	15	30	110	BLI	60	12/240
108008	8	12,5	10	20	32	120	BLI	62	12/216
108009	9	14	10	20	33	125	BLI	65	12/216
108010	10	15	11	20	35	130	BLI	100	6/60
108011	11	16,5	12	20	37	135	BLI	115	6/60
108012	12	17,5	12	25	40	140	BLI	155	6/60
108013	13	19	14	25	47	150	BLI	180	6/60
108014	14	20	14	30	48	160	BLI	185	6/60
108015	15	21,5	15	35	50	170	BLI	210	6/60
108016	16	22,5	17	35	54	185	BLI	285	6/60
108017	17	24	18	35	56	195	BLI	315	6/60
108018	18	25	19,5	40	58	210	BLI	370	4/40
108019	19	26,5	20,5	40	62	215	BLI	425	4/40
108020	20	27,5	21,5	45	63	220	BLI	445	2/20
108021	21	29	23,5	45	65	230	BLI	495	2/16
108022	22	30	23,5	45	67	245	BLI	530	2/16
108023	23	31,5	24,5	45	74	255	BLI	610	2/16
108024	24	32,5	24,5	45	77	265	BLI	670	2/16
108025	25	34	24,5	50	79	275	BLI	780	2/16
108026	26	35	25,5	50	80	285	BLI	805	2/16
108027	27	36,5	27,5	55	84	295	BLI	975	2/16
108028	28	37,5	27,5	55	86	315	BLI	1005	2/16
108029	29	39	28,5	65	90	320	BLI	1060	2/16
108030	30	40	28,5	65	93	330	BLI	1290	2/12
108032	32	42,5	28,5	65	95	355	BLI	1410	2/12



1020

Clé Mixte à douille Métrique

- Pas : Métrique
- Douille 12 Pans
- Douille directionnelle 180°
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Ringdop-steeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Dop 12-kant*
- *180° draaibare dop*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
102008	8	19.3	13	6.4	19	170	65
102009	9	19.6	14	6.4	19.1	170	65
102010	10	20.9	15	7.2	19.6	180	75
102011	11	25.3	16	6.7	19.7	190	105
102012	12	25.3	18	6.9	23	195	114
102013	13	28.5	19	6.6	22.9	210	140
102014	14	32.3	20	7.3	26.4	230	186
102015	15	32.3	22	7.7	26.6	230	195
102016	16	36.6	24	8	29.3	235	234
102017	17	37	24	8.1	29.2	235	234
102018	18	41.3	26	8.1	28.7	255	307
102019	19	41.9	26	8.6	30.7	255	307

1081

ISO 2236

Clé à pipe débouchée Métrique

- Pas : Métrique
- 6x6 Pans
- Poinçonnage profond (valeur H2)
- Facilite le passage d'une tige filetée
- Finition chromée satinée

Gebogen soksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *6x6-kant*
- *Diep ponsen (waarde H2)*
- *Vereenvoudigt de doorgang van een draadstang*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	l (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
108106	6	10	7	15	29	105	BLI	55	12/240
108107	7	11,5	8	15	30	110	BLI	60	12/240
108108	8	12,5	10	20	32	120	BLI	62	12/216
108109	9	14	10	20	33	125	BLI	65	12/216
108110	10	15	11	20	35	130	BLI	100	6/60
108111	11	16,5	12	20	37	135	BLI	115	6/60
108112	12	17,5	12	25	40	140	BLI	155	6/60
108113	13	19	14	25	47	150	BLI	180	6/60
108114	14	20	14	30	48	160	BLI	185	6/60
108115	15	21,5	15	35	50	170	BLI	210	6/60
108116	16	22,5	17	35	54	185	BLI	285	6/60
108117	17	24	18	35	56	195	BLI	315	6/60
108118	18	25	19,5	40	58	210	BLI	370	4/40
108119	19	26,5	20,5	40	62	215	BLI	425	4/40
108120	20	27,5	21,5	45	63	220	BLI	445	2/20
108121	21	29	23,5	45	65	230	BLI	495	2/16
108122	22	30	23,5	45	67	245	BLI	530	2/16
108123	23	31,5	24,5	45	74	255	BLI	610	2/16
108124	24	32,5	24,5	45	77	265	BLI	670	2/16
108125	25	34	24,5	50	79	275	BLI	780	2/16
108126	26	35	25,5	50	80	285	BLI	805	2/16
108127	27	36,5	27,5	55	84	295	BLI	975	2/16
108128	28	37,5	27,5	55	86	315	BLI	1005	2/16
108129	29	39	28,5	65	90	320	BLI	1060	2/16
108130	30	40	28,5	65	93	330	BLI	1290	2/12
108132	32	42,5	28,5	65	95	355	BLI	1410	2/12



1910

Clé à douille articulée Métrique

- Pas : Métrique
- Douille directionnelle à 180°
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Gebogen dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *180° draaibare dop*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	(g)
19100607	6x7	9.5	10.9	176	72
19100809	8x9	13	14	180	78
19101011	10x11	15	16	200	115
19101213	12x13	18	19	220	155
19101415	14x15	20	22	242	235
19101617	16x17	24	24	254	330
19101819	18x19	26	26	275	410
19102022	20x22	28	31	305	595
19102123	21x23	30	33	305	640
19102427	24x27	33	36.5	335	775

CLÉ FOURCHE STEEKSLEUTEL

1900

DIN 3110

Clé fourche Métrique

- Pas : Métrique
- Angle de la fourche 15°
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Steeksleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Vorkhoek 15°*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
19005507	5,5x7	15.8	18	4.1	123	-	28	12/576
19000607	6x7	15.5	18	3.9	123	BLI	28	12/576
19000708	7x8	20.4	22.7	4.2	140	-	36	12/576
19000809	8x9	20.4	22.7	4.2	140	BLI	39	12/576
19000810	8x10	20.4	22.7	4.2	140	-	38	12/576
19000911	9x11	-	-	-	156	-	55	12/288
19001011	10x11	24.9	27.1	5.2	156	BLI	65	12/288
19001012	10x12	24.9	27.1	5.2	156	-	65	12/288
19001113	11x13	29.2	31.2	5.2	172	-	78	12/288
19001213	12x13	29.2	31.2	5.2	172	BLI	86	12/288
19001214	12x14	29.2	31.2	5.2	172	-	78	12/288
19001314	13x14	29.2	31.2	5.2	172	-	78	12/288
19001317	13x17	33	38.5	6.1	195	-	124	12/192
19001415	14x15	33.3	35.3	6.1	190	BLI	114	12/192
19001417	14x17	37.1	38.9	6.5	204	-	146	12/192
19001617	16x17	37.1	38.9	6.5	204	BLI	146	12/192
19001618	16x18	-	-	-	221	-	165	12/144
19001719	17x19	40.9	42.8	6.4	221	BLI	177	12/144
19001819	18x19	40.9	42.8	6.4	221	BLI	178	12/144
19001921	19x21	44.8	48.8	6.8	237	-	210	12/144
19001922	19x22	44.8	48.8	6.8	237	-	210	12/144
19002022	20x22	44.8	48.8	6.8	237	BLI	210	12/144
19002123	21x23	46.8	50.8	7.4	247	BLI	258	6/72
19002224	22x24	46.8	50.8	7.4	247	BLI	258	6/72
19002326	23x26	52.8	59.1	7.8	263	-	281	6/72
19002426	24x26	52.8	59.1	7.8	263	-	281	6/72
19002427	24x27	52.8	59.1	7.8	263	BLI	326	6/72
19002528	25x28	54.8	61.3	8.2	279	-	373	6/48
19002632	26x32	65.4	69.8	8.7	298	-	481	6/48
19002730	27x30	65.4	69.8	8.7	298	BLI	481	6/48
19002732	27x32	65.4	69.8	8.7	298	BLI	481	6/48
19003032	30x32	65.4	69.8	8.7	298	BLI	481	6/48
19003036	30x36	69	74	11	340	-	-	
19003436	34x36	69	74	11	350	-	-	
19004146	41x46	80	90	15.90	430	-	-	-

5900

ANSI/ASME B107.6

Clé fourche Pouce

- Pas : Pouce
- Angle de la fourche 15°
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Steeksleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *Vorkhoek 15°*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
59000810	1/4"x5/16"	15.5	18	3.9	123	28	12/576
59001012	5/16"x3/8"	20.4	22.7	4.2	140	39	12/576
59001214	3/8"x7/16"	24.9	27.1	5.2	156	65	12/288
59001416	7/16"x1/2"	29.2	31.2	5.2	172	78	12/288
59001820	9/16"x5/8"	33.3	35.3	6.1	190	114	12/192
59002022	5/8"x11/16"	37.1	38.9	6.5	204	146	12/192
59002224	11/16"x3/4"	40.9	42.8	6.4	221	177	12/144
59002628	13/16"x7/8"	44.8	48.8	6.8	237	210	12/144
59003032	15/16"x1"	46.8	50.8	7.4	247	258	6/72
59003034	15/16"x1-1/16"	52.8	59.1	7.8	263	281	6/72
59003236	1"x1-1/8"	54.8	61.3	8.2	279	373	6/48
59003640	1-1/8"x1-1/4"	65.4	69.8	8.7	298	481	6/48



1960

DIN 838

Clé Polygonale Métrique

- Pas : Métrique
- Contre coudées à 45°
- Faible épaisseur
- Œil 12 Pans en paroi fine
- Finition chromée polie

Ringsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *45° gebogen*
- *Lage dikte*
- *Oog 12-kant in fijne wand*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19600607	6x7	-	-	-	-	165	45	12/360
19600809	8x9	14.25	14.75	6	-	175	53	12/360
19600810	8x10	14.25	16.25	6	-	185	53	12/360
19601012	10x12	16.25	18.4	6.5	-	185	60	12/360
19601113	11x13	18.4	20.75	7	-	205	62	12/240
19601214	12x14	19.75	21.75	8	-	220	100	12/240
19601417	14x17	21.75	25.75	8.5	-	235	151	12/144
19601719	17x19	26.28	27.75	10	-	250	221	6/84
19601921	19x21	27.75	30.75	11	-	270	340	6/72
19602224	22x24	32.2	34.25	11.9	13	320	479	6/48
19602427	24x27	34.1	37.25	13	-	360	479	6/48
19602732	27x32	-	-	-	-	380	580	6/36
19603032	30x32	-	-	-	-	380	650	6/36



5960

ANSI/ASME B107.6

Clé Polygonale Pouce

- Pas : Pouce
- Contre coudées à 45°
- Faible épaisseur
- Œil 12 Pans en paroi fine
- Finition chromée polie

Ringsleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *45° gebogen*
- *Lage dikte*
- *Oog 12-kant in fijne wand*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
59601214	3/8"x7/16"	16.25	18.4	6.5	185	53	12/360
59601618	1/2"x9/16"	19.75	21.75	8	220	100	12/240
59602022	5/8"x1-1/16"	23.77	26.25	9.5	240	151	12/144
59602428	3/4"x7/8"	27.75	30.75	11	270	340	6/72
59603032	15/16"x1"	34.1	37.25	13	360	465	6/48



1970

DIN 838

Clé Polygonale Métrique

- Pas : Métrique
- Contre coudées à 75°
- Faible épaisseur
- Œil 12 Pans en paroi fine
- Finition chromée polie

Ringsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *75° gebogen*
- *Lage dikte*
- *Oog 12-kant in fijne wand*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19700607	6x7	10.7	12.2	6	-	160	43	12/360
19700809	8x9	13.6	15.1	7	-	183	62	12/360
19700810	8x10	13.6	15.1	7	-	183	62	12/360
19701011	10x11	16.6	18	8	-	198	88	12/240
19701012	10x12	16.6	18	8	-	198	88	12/240
19701113	11x13	19.5	20.9	9	-	217	131	12/144
19701213	12x13	19.5	20.9	9	-	217	131	12/144
19701214	12x14	19.5	20.9	9	-	217	131	12/144
19701314	13x14	19.5	20.9	9	-	217	131	12/144
19701415	14x15	22.4	23.7	10	-	239	152	12/144
19701417	14x17	25.3	26.7	11	-	260	189	6/96
19701617	16x17	25.3	26.7	11	-	260	189	6/96
19701719	17x19	28.2	29.7	11.6	-	292	240	6/96
19701819	18x19	28.2	29.7	10.8	11.2	292	240	6/96
19701921	19x21	31.1	34	11.8	12.9	318	330	6/60
19702022	20x22	31.1	34	11.8	12.5	318	330	6/60
19702123	21x23	32.6	35.5	12	13	326	362	6/60
19702224	22x24	32.1	35.6	12	14	326	362	6/60
19702326	23x26	-	-	-	-	329	436	6/48
19702426	24x26	36.9	41	13	14	329	436	6/48
19702427	24x27	36.9	41	13.1	14	329	436	6/48
19702528	25x28	39.4	42.8	13	13.4	347	488	6/48
19703032	30x32	45.5	49.5	14.3	15.1	362	600	6/36



Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
59700810	1/4"x5/16"	10.7	12.2	6	160	43	12/360
59701012	5/16"x3/8"	13.6	15.1	7	183	62	12/360
59701214	3/8"x7/16"	16.6	18	8	198	88	12/240
59701416	7/16"x1/2"	19.5	20.9	9	217	131	12/144
59701618	1/2"x9/16"	19.5	20.9	9	217	134	12/144
59701820	9/16"x5/8"	25.3	26.7	11	260	152	6/96
59702022	5/8"x11/16"	25.3	26.7	11	260	189	6/96
59702224	11/16"x3/4"	28.2	29.7	11.6	292	240	6/96
59702428	3/4"x7/8"	31.1	34	12.2	318	330	6/60
59702628	13/16"x7/8"	32.6	35.5	12.5	318	330	6/60
59703032	15/16"x1"	36.9	41	13.5	329	436	6/48
59703436	1-1/16"x1-1/8"	39.4	42.8	13.8	347	488	6/48



1920

DIN 838

Clé Polygonale Pour vis mâles Torx®

- Pas : Pour vis mâles Torx®
- Droite
- Finition chromée polie

Ringsleutel Voor Torx®-inbusschroeven

- *Steek : Voor Torx®-inbusschroeven*
- *Recht*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19200608	E6xE8	114	18,8	12/504
19200711	E7xE11	126,5	27,4	12/504
19201012	E10xE12	142,5	32,6	12/504
19201418	E14xE18	183	86,2	12/240
19201622	E16xE22	205	119	12/192
19202024	E20xE24	225	172,2	12/144



CLÉ POLYGONALES DEMI-LUNE HALVEMAANVORMIGE RINGSLEUTEL

1950

Clé polygonales demi-lune Métrique

- Pas : Métrique
- Oeil 12 Pans
- Faible épaisseur
- Finition chromée polie

Halvemaanvormige ringsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Oog 12-kant*
- *Lage dikte*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
19501012	10x12	18.2	15.6	6.5	6.6	141	56
19501113	11x13	21	18.2	8	8.2	166	93
19501315	13x15	25	22	8.2	9.2	190	134
19501417	14x17	25	22	8.2	9.2	190	134
19501618	16x18	28	25.5	8.8	9.6	220	190
19501922	19x22	32.5	28.6	10.1	11.1	256	240



1930

DIN 3118

Clé à tuyauter Métrique

- Pas : Métrique
- Œil incliné à 15°
- Série 1931 est en 12x12 Pans
- Série 1930 est en 6x6 Pans
- Finition chromée polie

Openringsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *15° hellend oog*
- *Serie 1931 met 12x12-kant*
- *Serie 1930 met 6x6-kant*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
19300810	8x10	18	20	7	8.5	130	BLI	53	12/216
19300911	9x11	-	-	-	-	130	55	12/216	-
19301011	10x11	20	22	8.5	9	150	BLI	78	12/192
19301012	10x12	20	22	8.5	9	150	BLI	74	12/192
19301113	11x13	22	25	9	11	170	BLI	106	12/144
19301213	12x13	-	-	-	-	170	BLI	104	12/144
19301214	12x14	22	25	9	11	170	BLI	102	12/144
19301417	14x17	26	30	11	12	190	BLI	132	12/144
19301719	17x19	30	33	12	13	210	BLI	170	6/60
19301922	19x22	33	39	13	15	230	BLI	218	6/60
19312224	22x24	39	41	15	16	250	310	6/72	-
19312427	24x27	41	45	16	17	270	359	6/48	-
19313032	30x32	50	52	20	22	290	471	6/48	-



5930

DIN 3118

Clé à tuyauter Pouce

- Pas : Pouce
- Œil incliné à 15°
- 6x6 Pans
- Finition chromée polie

Openringsleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *15° hellend oog*
- *6x6-kant*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
59301012	5/16"x3/8"	130	53	12/216
59301214	3/8"x7/16"	150	78	12/192
59301618	1/2"x9/16"	170	102	12/144
59301820	9/16"x5/8"	190	132	12/144
59302224	11/16"x3/4"	210	170	6/60
59302428	3/4"x7/8"	230	218	6/60



3611R

DIN 3117

ANSI/ASME B107.8

Clé à molette Métrique

- Pas : Métrique
- Graduation millimétrique du becs
- Finition chromée

Verstelbare schroefsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Met mm schaalverdeling op bek*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Ouverture de la mâchoire (mm) Spanbereik (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
361106R	20	150	BLI	125	12/108
361108R	25	200	BLI	250	12/96
361110R	30	250	BLI	430	10/60
361112R	35	300	BLI	680	5/40
361115R	43	380	BLI	1200	5/20
361118R	53	460	1900	1/10	-
361124R	65	620	3440	1/6	-

3611P

DIN 3117
ANSI/ASME B107.8

Clé à molette Métrique

- Pas : Métrique
- Graduation millimétrique du becs
- Finition phosphate

Verstelbare schroefsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Met mm schaalverdeling op bek*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Ouverture de la mâchoire (mm) Spanbereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
361106P	20	150	125	12/108
361108P	25	200	250	12/96
361110P	30	250	430	10/60
361112P	35	300	680	5/40
361115P	43	380	1200	5/20
361118P	53	460	1900	1/10
361124P	65	620	3440	1/6

3621R

DIN 3117
ANSI/ASME B107.8

Clé à molette Métrique

- Pas : Métrique
- Graduation millimétrique du becs
- ZZ362104RUS est un modèle UNISON
- Finition chromée

Verstelbare schroefsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Met mm schaalverdeling op bek*
- *ZZ362104RUS is een model van UNISON*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Ouverture de la mâchoire (mm) Spanbereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
ZZ362104RUS	15	100	75	12/144
362112R	35	300	680	5/40

3631R

DIN 3117

Clé à molette Métrique

- Pas : Métrique
- Graduation millimétrique du becs
- Reprise rapide de la mâchoire
- Manche Confort
- Finition chromée

Verstelbare schroefsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Met mm schaalverdeling op bek*
- *Snelle reparatie van de kaak*
- *Comfortabele handgreep*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Ouverture de la mâchoire (mm) Spanbereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
363110R	32	250	597	6/36



1/2" 1991

DIN 3119, ISO 6788

Clé en croix Métrique

- Pas : Métrique
- Clés pour démontage de roues
- Adaptateur de Carré conducteur 1/2" sur l'emplacement 19 mm
- Finition chromée

Kruissleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Sleutels voor het demonteren van banden*
- *Adapter 1/2" aandrijfvierkant op oog van 19 mm*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Carré conducteur Aandrijfvierkant	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19911722	17-19-21-22	1/2"	400	1700	1/12



3/4" 1993

DIN 3119, ISO 6788

Clé en croix Métrique

- Pas : Métrique
- Clés pour démontage de roues
- Carré conducteur 3/4"
- Finition chromée

Kruissleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Sleutels voor het demonteren van banden*
- *Aandrijfvierkant 3/4"*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Carré conducteur Aandrijfvierkant	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19932427	24-27-32	3/4"	700	4333	1/4





1/2" 1996

PAT 192461

Clé en croix Métrique

- Pas : Métrique
- Clés pour démontage de roues
- Carré conducteur 1/2"
- Compact
- Finition chromée

Kruissleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Sleutels voor het demonteren van banden*
- *Aandrijfvierkant 1/2"*
- *Compact*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Dimension (Inch) Afmetingen (Inch)	Carré conducteur Aandrijfvierkant	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19961721	17-19	13/16"	1/2"	300	1100	1/20



1941

Clé spéciale

- Idéale pour les rayons de roues

Speciale sleutel

- *Ideaal voor wielspaken*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
19410809	6,3x5,8	45	12/240
19411011	5,1x4,5	45	12/240

10A0

Clés à frapper Fourche Métrique

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium
- Finition phosphate

Ringslagsleutels Vork Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
10A024	24	177	302	6/72
10A027	27	180	320	6/72
10A030	30	190	400	6/60
10A032	32	190	418	6/60
10A036	36	215	600	6/24
10A041	41	235	902	5/20
10A046	46	255	1122	4/16
10A050	50	275	1555	2/16
10A055	55	300	2015	2/12
10A060	60	320	2515	1/10
10A065	65	343	3260	1/8
10A070	70	375	4390	1/5
10A075	75	375	4140	1/5
10A080	80	392	6820	1/4
10A085	85	939	6300	1/4
10A090	90	439	9270	1/2
10A095	95	446	8700	1/2
10A0A0	100	480	10500	1/2
10A0A5	105	487	10300	1/2
10A0B0	110	506	17000	1/1
10A0B5	115	506	17500	1/1
10A0C0	120	515	23400	1/1

10B0

Clés à frapper Œil 12 Pans Métrique

- Pas : Métrique
- Chrome Vanadium
- Finition phosphate

Ringslagsleutels Oog 12-kant Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Vanadiumchroom*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
10B024	24	163	239	6/72
10B027	27	180	247	6/72
10B030	30	190	354	6/72
10B032	32	190	404	6/60
10B036	36	205	499	6/36
10B041	41	230	658	6/24
10B046	46	240	886	4/16
10B050	50	253	1096	4/16
10B055	55	266	1357	2/16
10B060	60	280	1654	2/12
10B065	65	300	1865	2/12
10B070	70	330	2868	1/8
10B075	75	330	2984	1/8
10B080	80	350	3930	1/6
10B085	85	347	3800	1/6
10B090	90	392	5340	1/4
10B095	95	392	5060	1/4
10B0A0	100	422	6400	1/4
10B0A5	105	422	5800	1/3
10B0B0	110	450	7450	1/3
10B0B5	115	450	6725	1/3
10B0C0	120	460	8900	1/2

CLÉS POLYGONALES GROS EFFORT RINGSLEUTELS VOOR ZWARE INSPANNINGEN

10C0

Clés polygonales gros effort Métrique

- Pas : Métrique
- Œil 12 Pans
- Finition chromée polie

Ringsleutels voor zware inspanningen Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Oog 12-kant*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	L (mm) B (mm)	Produits Liés Aanverwante producten	(g)	BOX/CTN
10C024	24	180	111946	450	6/48
10C027	27	190	111946	500	6/48
10C030	30	200	111946	580	4/36
10C032	32	235	112261	810	4/24
10C036	36	245	112261	870	4/24
10C041	41	265	112261	1100	2/16
10C046	46	280	112576	1400	2/16
10C050	50	290	112576	1600	2/16
10C055	55	300	112576	1800	1/12
10C060	60	345	113086	2800	1/9
10C065	65	355	113086	3200	1/4

BARRE DE TRACTION POUR CLÉS POLYGONALES GROS EFFORT TREKSTANG VOOR RINGSLEUTELS VOOR ZWAAR GEBRUIK

11

Barre de traction pour clés polygonales gros effort

- Barre de traction pour faciliter l'effort
- Finition chromée polie

Trekstang voor ringsleutels voor zwaar gebruik

- *Trekstang voor minder inspanning*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
111946	26x19	460	1050	20
112261	28x22	610	1450	16
112576	32x35	760	2400	6
113086	36x30	860	2610	4

CLÉS POLYGONALES DROITE RECHTE RINGSLEUTELS

19C0

Clés polygonales droite Métrique

- Pas : Métrique
- Œil 12 Pans
- Finition chromée polie

Rechte ringsleutels Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Oog 12-kant*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19C00607	6x7	10.43	11.66	4.86	4.96	119	20	1/20
19C00809	8x9	13.04	16.35	6.07	6.35	136	30	1/20
19C01011	10x11	16.66	19.84	7.77	7.73	154	50	1/20
19C01213	12x13	19.87	22	8.5	8.77	163	70	1/20
19C01415	14x15	22.26	25.09	8.44	8.57	181	90	1/20
19C01617	16x17	24.81	26.28	9.83	10.05	209	130	1/12
19C01819	18x19	27.6	28.53	10.59	10.57	225	160	1/12
19C02022	20x22	30.26	33.23	11.93	11.94	239	200	1/10
19C02123	21x23	31.74	35.04	12.37	12.54	255	240	1/10
19C02426	24x26	36.39	39.14	11.89	11.69	269	290	1/6
19C02528	25x28	37.51	41.11	13.01	13.07	285	340	1/6
19C03032	30x32	45.09	48.12	14.11	14.18	335	530	1/6



CLÉ À ERGOT ARTICULÉE POUR ÉCROUS À ENCOCHES LATÉRALES HAAKSLEUTEL MET SCHARNIER VOOR MOEREN MET ZIJSLEUVEN

3641

Clé à ergot articulée pour écrous à encoches latérales

- 1 clé remplace plusieurs taille de clés fixes
- Permet de couvrir plusieurs capacités
- Finition chromée polie

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
364135	13~35	154	94
364150	35~60	190	186
364180	50~80	250	382
3641C0	80~120	290	642
3641I0	120~180	390	1286

Haaksleutel met scharnier voor moeren met zijsleuven

- *1 sleutel vervangt meerdere vaste haaksleutels*
- *Kan met meerdere capaciteiten worden gebruikt*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

CLÉ À CLIQUET POUR ÉCHAFAUDAGE RATELSLEUTEL VOOR STEIGER

1500_P

Clé à cliquet pour échafaudage Métrique

- Pas : Métrique
- Réversible
- Avec pointe pour aligner les boulons
- Clé spéciale montage d'echafaudage
- Finition Phosphaté
- Finition chromée polie

Ratelsleutel voor steiger Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Omkeerbaar*
- *Met punt voor de uitlijning van de bouten*
- *Speciale sleutel voor de montage van steigers*
- *Fosfaatafwerking*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	D1 (mm)	D2 (mm)	Taille empreinte mm Tip maat mm	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
15001012P	38	31	10 x 12	241	209	2/120
15001013P	38	31	10 x 13	241	209	2/120
15001113P	38	31	11 x 13	241	209	2/120
15001214P	38	31	12 x 14	241	220	2/120
15001317P	-	-	13 x 17	-	-	-
15001415P	45	34	14 x 15	280	280	2/120
15001417P	45	34	14 x 17	280	280	2/120
15001618P	50	42	16 x 18	320	506	2/40
15001719P	50	42	17 x 19	320	506	2/40
15001721P	50	42	17 x 21	320	506	2/40
15001722P	-	-	17 x 22	-	-	-
15001921P	50	42	19 x 21	320	506	2/40
15001922P	50	42	19 x 22	320	506	2/40
15001924P	56	51,5	19 x 24	365	820	2/24
15002123P	56	51,5	21 x 23	365	820	2/24
15002126P	-	-	21 x 26	-	-	-
15002127P	-	-	21 x 27	-	-	-
15002224P	56	52	22 x 24	362	850	2/24
15002227P	-	-	22 x 27	-	-	-
15002326P	56	51,5	23 x 26	365	830	2/24
15002427P	56	51,5	24 x 27	365	830	2/24
15002430P	63	61,5	24 x 30	402	1150	2/16
15002632P	63	61,5	26 x 32	402	1150	2/16
15002730P	63	61,5	27 x 30	402	1150	2/16
15002732P	63	61,5	27 x 32	402	1150	2/16
15003032P	63	61,5	30 x 32	402	1150	2/16
15003236P	67	67	32 x 36	450	1525	2/8
15003638P	67	67	36 x 38	450	1525	2/8
15003641P	67	67	36 x 41	450	1525	2/8
15003841P	67	67	38 x 41	450	1470	2/8

19BO

Clés polygonales droites longues Métrique

- ▶ Pas : Métrique
- ▶ Œil 12 Pans
- ▶ Finition chromée polie

Lange rechte ringsleutels Metrisch

- ▶ *Steek : Metrisch*
- ▶ *Oog 12-kant*
- ▶ *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	D1 (mm)	D2 (mm)	Taille empreinte mm Tip maat mm	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19B00810	12.5	15	8 x 10	235	72	12/240
19B01011	14.3	17	10 x 11	291	95	12/192
19B01012	14.3	17	10 x 12	291	95	12/192
19B01113	17.8	20.3	11 x 13	328	157	12/120
19B01214	17.8	20.3	12 x 14	328	157	12/120
19B01315	20.2	23.3	13 x 15	368	217	12/96
19B01417	20.2	23.3	14 x 17	368	217	12/96
19B01618	23.7	26.6	16 x 18	407	284	12/72
19B01719	23.7	26.6	17 x 19	407	284	12/72
19B01921	27.5	29.7	19 x 21	415	376	8/64
19B02224	31.3	34	22 x 24	430	482	6/48

COMPOSITIONS DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUES ASSORTIMENTEN RINGSTEEKSLEUTELS METRISCH

1207MR

Trousse de clés mixtes métriques - 7 pièces

- Trousse vide : 831207MR
  - ▶ Poids (Kg) : 0,60
  - ▶ BOX/CTN : 30

Set ringsteeksleutels metrisch - 7 dlg

- *Lege etui : 831207MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,60*
  - ▶ *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
1060	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19

1208MR

Trousse de clés mixtes métriques - 8 pièces

- Trousse vide : 831208MR
  - ▶ Poids (Kg) : 0,65
  - ▶ BOX/CTN : 24

Set ringsteeksleutels metrisch - 8 dlg

- *Lege etui : 831208MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,65*
  - ▶ *BOX/CTN : 24*

Série	Composition Samenstelling
1060	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

1210MR

Trousse de clés mixtes métriques - 10 pièces

- Trousse vide : 831210MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,38
  - ▶ BOX/CTN : 16

Set ringsteeksleutels metrisch - 10 dlg

- *Lege etui : 831210MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,38*
  - ▶ *BOX/CTN : 16*

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

1211MR

Trousse de clés mixtes métriques - 11 pièces

- Trousse vide : 831211MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,74
  - ▶ BOX/CTN : 16

Set ringsteeksleutels metrisch - 11 dlg

- *Lege etui : 831211MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,74*
  - ▶ *BOX/CTN : 16*

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24

1212MR

Trousse de clés mixtes métriques - 12 pièces

- Trousse vide : 831212MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,03
  - ▶ BOX/CTN : 16

Set ringsteeksleutels metrisch - 12 dlg

- *Lege etui : 831212MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,03*
  - ▶ *BOX/CTN : 16*

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22

1214MR

Trousse de clés mixtes métriques - 14 pièces

- Trousse vide : 831214MR
  - ▶ Poids (Kg) : 2,70
  - ▶ BOX/CTN : 8

Set ringsteeksleutels metrisch - 14 dlg

- *Lege etui : 831214MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,70*
  - ▶ *BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
1060	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

1214MR01

Trousse de clés mixtes métriques - 14 pièces

- Trousse vide : 831214MR01
  - ▶ Poids (Kg) : 2,70
  - ▶ BOX/CTN : 8

Set ringsteeksleutels metrisch - 14 dlg

- *Lege etui : 831214MR01*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,70*
  - ▶ *BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
1060	10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

1214MR04

Trousse de clés mixtes métriques - 14 pièces

- Trousse vide : 831214MR04
  - ▶ Poids (Kg) : 4,70
  - ▶ BOX/CTN : 8

Set ringsteeksleutels metrisch - 14 dlg

- *Lege etui : 831214MR04*
  - *▶ Gewicht (kg) : 4,70*
  - *▶ BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
1060	17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

1215MR03

Trousse de clés mixtes métriques - 14 pièces

- Trousse vide : 831215MR01
  - ▶ Poids (Kg) : 1,63
  - ▶ BOX/CTN : 12

Set ringsteeksleutels metrisch - 14 dlg

- *Lege etui : 831215MR01*
  - *▶ Gewicht (kg) : 1,63*
  - *▶ BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

1218MR

Trousse de clés mixtes métriques - 18 pièces

- Trousse vide : 831218MR
  - ▶ Poids (Kg) : 2,50
  - ▶ BOX/CTN : 10

Set ringsteeksleutels metrisch - 18 dlg

- *Lege etui : 831218MR*
  - *▶ Gewicht (kg) : 2,50*
  - *▶ BOX/CTN : 10*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

P1226MR

Trousse de clés mixtes métriques - 26 pièces

- Trousse vide : 831226MR
  - ▶ Poids (Kg) : 5.3
  - ▶ BOX/CTN : 10

Set ringsteeksleutels metrisch - 26 dlg

- *Lege etui :*
  - *▶ Gewicht (kg) :*
  - *▶ BOX/CTN :*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

1238MR

Rack de clés mixtes métriques - 8 pièces

- Trousse vide : Rack 87113
  - ▶ Poids (Kg) : 0.85
  - ▶ BOX/CTN : 1/24

Ringsteeksleutelset metrisch - 8 dlg

- *Lege etui : Rack 87113*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.85*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/24*

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19

1241MR

Rack de clés mixtes métriques - 11 pièces

- Trousse vide : Rack 87114
  - ▶ Poids (Kg) : 1.2
  - ▶ BOX/CTN : 1/24

Ringsteeksleutelset metrisch - 11 dlg

- *Lege etui : Rack 87114*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.2*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/24*

Série	Composition Samenstelling
1060	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19

1248MR

Rack de clés mixtes métriques - 8 pièces

- Trousse vide : Rack 87113
  - ▶ Poids (Kg) : 1.3
  - ▶ BOX/CTN : 1/24

Ringsteeksleutelset metrisch - 8 dlg

- *Lege etui : Rack 87113*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.3*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/24*

Série	Composition Samenstelling
1060	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24

1251MR

Rack de clés mixtes métriques - 11 pièces

- Trousse vide : Rack 87114
  - ▶ Poids (Kg) : 0.95
  - ▶ BOX/CTN : 1/24

Ringsteeksleutelset metrisch - 11 dlg

- *Lege etui : Rack 87114*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.95*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/24*

Série	Composition Samenstelling
1060	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17

1296MR

Trousse de clés mixtes métriques - 6 pièces

- Trousse vide : 831296MR
  - ▶ Poids (Kg) : 8.4
  - ▶ BOX/CTN : 1/1

Set ringsteeksleutels metrisch - 6 dlg

- *Lege etui : 831296MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 8.4*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
1071	34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50

1207SR

Trousse de clés mixtes en pouces - 7 pièces

- Trousse vide : 831207SR
  - ▶ Poids (Kg) : 0,60
  - ▶ BOX/CTN : 30

Set ringsteeksleutels inch - 7 dlg

- *Lege etui : 831207SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,60*
  - ▶ *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
5060	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"

1211SR

Trousse de clés mixtes en pouces - 11 pièces

- Trousse vide : 831211SR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,74
  - ▶ BOX/CTN : 16

Set ringsteeksleutels inch - 11 dlg

- *Lege etui : 831211SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,74*
  - ▶ *BOX/CTN : 16*

Série	Composition Samenstelling
5060	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

1214SR

Trousse de clés mixtes en pouces - 14 pièces

- Trousse vide : 831214SR
  - ▶ Poids (Kg) : 2,70
  - ▶ BOX/CTN : 8

Set ringsteeksleutels inch - 14 dlg

- *Lege etui : 831214SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,70*
  - ▶ *BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
5060	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/8" - 1-1/4"

1214SR01

Trousse de clés mixtes en pouces - 14 pièces

- Trousse vide : 831214SR01
  - ▶ Poids (Kg) : 3.23
  - ▶ BOX/CTN : 8

Set ringsteeksleutels inch - 14 dlg

- *Lege etui : 831214SR01*
  - *▶ Gewicht (kg) : 3.23*
  - *▶ BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
5060	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-1/4"

1216SR

Trousse de clés mixtes en pouces - 16 pièces

- Trousse vide : 831216SR
  - ▶ Poids (Kg) : 3.44
  - ▶ BOX/CTN : 8

Set ringsteeksleutels inch - 16 dlg

- *Lege etui : 831216SR*
  - *▶ Gewicht (kg) : 3.44*
  - *▶ BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
5060	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/8" - 1-1/4"

1B06MR

Trousse de Clé à douille articulée métriques - 6 pièces

- ▶ Douille 12 Pans articulée à 180°
- Trousse vide : 841B06MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,05
  - ▶ BOX/CTN : 1/24

Set gebogen dopsleutels metrisch - 6 dlg

- *▶ 180° scharnierende dop 12-kant*
- *Lege etui : 841B06MR*
  - *▶ Gewicht (kg) : 1,05*
  - *▶ BOX/CTN : 1/24*

Série	Composition Samenstelling
1020	10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19

1A06MR

Trousse de Clé à douille articulée métriques - 6 pièces

- ▶ Douille 12 Pans articulée à 180°
- Trousse vide : 841A06MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,32
  - ▶ BOX/CTN : 1/16

Set gebogen dopsleutels metrisch - 6 dlg

- *▶ 180° scharnierende dop 12-kant*
- *Lege etui : 841A06MR*
  - *▶ Gewicht (kg) : 1,32*
  - *▶ BOX/CTN : 1/16*

Série	Composition Samenstelling
1910	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

12107MR01

Trousse de clés mixtes à cliquet métriques - 7 pièces

► Clés mixtes à cliquet non-réversibles
• Trousse vide : 8312107MR01
► Poids (Kg) : 0.91
► BOX/CTN : 30

Ringratelsleutelset metrisch - 7 dlg

► *Niet-omkeerbare ringratel-steeksleutels*
• *Lege etui : 8312107MR01*
► *Gewicht (kg) : 0.91*
► *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
3731M	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19

12207MR01

Trousse de clés mixtes à cliquet métriques - 7 pièces

► Clés mixtes à cliquet réversibles
• Trousse vide : 8312207MR01
► Poids (Kg) : 0.91
► BOX/CTN : 30

Ringratelsleutelset metrisch - 7 dlg

► *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
• *Lege etui : 8312207MR01*
► *Gewicht (kg) : 0.91*
► *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
3732M	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19

12112MR

Trousse de clés mixtes à cliquet métriques - 12 pièces

► Clés mixtes à cliquet non-réversibles
• Trousse vide : 8312112MR
► Poids (Kg) : 1,95
► BOX/CTN : 16

Ringratelsleutelset metrisch - 12 dlg

► *Niet-omkeerbare ringratel-steeksleutels*
• *Lege etui : 8312112MR*
► *Gewicht (kg) : 1,95*
► *BOX/CTN : 16*

Série	Composition Samenstelling
3731M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24

12212MR

Trousse de clés mixtes à cliquet métriques - 12 pièces

► Clés mixtes à cliquet réversibles
• Trousse vide : 8312212MR
► Poids (Kg) : 1,95
► BOX/CTN : 16

Série	Composition Samenstelling
3732M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24

Ringratelsleutelset metrisch - 12 dlg

► *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
• *Lege etui : 8312212MR*
► *Gewicht (kg) : 1,95*
► *BOX/CTN : 16*

12114MR

Trousse de clés mixtes à cliquet métriques - 14 pièces

► Clés mixtes à cliquet non-réversibles
• Trousse vide : 8312114MR
► Poids (Kg) : 2.5
► BOX/CTN : 12

Ringratelsleutelset metrisch - 14 dlg

► *Niet-omkeerbare ringratel-steeksleutels*
• *Lege etui : 8312114MR*
► *Gewicht (kg) : 2.5*
► *BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
3731M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

12214MR

Trousse de clés mixtes à cliquet métriques - 14 pièces

► Clés mixtes à cliquet réversibles
• Trousse vide : 8312214MR
► Poids (Kg) : 2.5
► BOX/CTN : 12

Ringratelsleutelset metrisch - 14 dlg

► *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
• *Lege etui : 8312214MR*
► *Gewicht (kg) : 2.5*
► *BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
3732M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

13113MR01

Coffret de clés mixtes à cliquet métriques avec adaptateurs - 13 pièces

► Clés mixtes à cliquet non-réversibles
► Adaptateur porte-embouts 1/4"
► Adaptateur carré conducteur 1/4" - 3/8" - 1/2"
• Coffret vide : 8113113MR01
• Dimension Lxlxh (mm) : 300x230x50
► Poids (Kg) : 1,64
► BOX/CTN : 8

Set ringratelsleutels metrisch met adapters - 13 dlg

► *Niet-omkeerbare ringratel-steeksleutels*
► *Adapter met 1/4" bithouder*
► *Adapter aandrijfvierkant 1/4" - 3/8" - 1/2"*
• *Lege koffer : 8113113MR01*
• *Afmetingen LxBxH (mm) : 300x230x50*
► *Gewicht (kg) : 1,64*
► *BOX/CTN : 8*

	Série	Composition Samenstelling
	3731M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
	373202H	373202H
1/4"	373202R	373202R
3/8"	373203R	373203R
1/2"	373204R	373204R

13213MR01

Coffret de clés mixtes à cliquet métriques avec adaptateurs - 13 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet réversibles
- ▶ Adaptateur porte-embouts 1/4"
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4" - 3/8" - 1/2"
- • Coffret vide : 8113213MR01
- • Dimension Lxlxh (mm) : 300x230x50
- ▶ Poids (Kg) : 1.66
- ▶ BOX/CTN : 8

	Série	Composition Samenstelling
	3732M	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
	373202H	373202H
1/4"	373202R	373202R
3/8"	373203R	373203R
1/2"	373204R	373204R

Set ringratelsleutels metrisch met adapters - 13 dlg

- ▶ *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
- ▶ *Adapter met 1/4" bithouder*
- ▶ *Adapter met aandrijfvierkant 1/4" - 3/8" - 1/2"*
- • *Lege koffer : 8113213MR01*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 300x230x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.66*
- ▶ *BOX/CTN : 8*

13013MR

Coffret de clés mixtes à cliquet tête articulée métriques avec adaptateurs - 13 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet tête articulée
- ▶ Adaptateur porte-embouts 1/4"
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4" - 3/8" - 1/2"
- • Coffret vide : 8113013MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 300x230x50
- ▶ Poids (Kg) : 1.7
- ▶ BOX/CTN : 8

	Série	Composition Samenstelling
	3730M	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
	373202H	373202H
1/4"	373202R	373202R
3/8"	373203R	373203R
1/2"	373204R	373204R

Set ringratelsleutels met flexibele kop metrisch met adapters - 13 dlg

- ▶ *Ringratel-steeksleutels met flexibele kop*
- ▶ *Adapter met 1/4" bithouder*
- ▶ *Adapter met aandrijfvierkant 1/4" - 3/8" - 1/2"*
- • *Lege koffer : 8113013MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 300x230x50*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.7*
- ▶ *BOX/CTN : 8*

13012MR

Coffret de clés mixtes à cliquet tête articulée métriques - 12 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet tête articulée
- • Coffret vide : 8113012MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 275x310x65
- ▶ Poids (Kg) : 2.1
- ▶ BOX/CTN : 6

Série	Composition Samenstelling
3730M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Set ringratelsleutels met flexibele kop metrisch - 12 dlg

- ▶ *Ringratel-steeksleutels met flexibele kop*
- • *Lege koffer : 8113012MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 275x310x65*
- ▶ *Gewicht (kg) : 2.1*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

13316MR

Coffret de clés mixtes à cliquet courtes tête articulée métriques avec adaptateurs - 16 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet courtes tête articulée
- ▶ Adaptateur porte-embouts 1/4"
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4" - 3/8" - 1/2"
- • Coffret vide : 8113316MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 277x195x60.5
- ▶ Poids (Kg) : 1,77
- ▶ BOX/CTN : 1/10

Série	Composition Samenstelling
3733M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
373202H	373202H
373202R	373202R
373203R	373203R
373204R	373204R

Set korte ringratelsleutels met flexibele kop metrisch met adapters - 16 dlg

- ▶ *Korte, ringratel-steeksleutels met flexibele kop*
- ▶ *Adapter met 1/4" bithouder*
- ▶ *Adapter aandrijfvierkant 1/4" - 3/8" - 1/2"*
- • *Lege koffer : 8113316MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 277x195x60.5*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1,77*
- ▶ *BOX/CTN : 1/10*

1014CQ

Coffret de clé mixte à cliquet polygonales métriques avec jeux d'embouts Tournevis - 10 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet polygonales droite non-réversibles
- ▶ Adaptateurs porte-embouts 1/4"
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4"
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- • Coffret vide : 811014CQ
- • Dimension Lxlxh (mm) : 215x115x45
- ▶ Poids (Kg) : 0.34
- ▶ BOX/CTN : 100



Série	Composition Samenstelling
3736M	10x13
1025Z	1 - 2 - 3
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
373225H	373225H
373202R	373202R

Set ringratel-steeksleutels metrisch met schroevendraaierbitten - 10 dlg

- ▶ *Niet-omkeerbare, rechte ringratel-steeksleutels*
- ▶ *Adapter met 1/4" bithouder*
- ▶ *Adapter met aandrijfvierkant 1/4"*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 1/4"*
- • *Lege koffer : 811014CQ*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 215x115x45*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.34*
- ▶ *BOX/CTN : 100*

12706MR

Rack de clés polygonales à cliquet métriques - 6 pièces

- ▶ Clés polygonales à cliquet réversibles
- ▶ Poids (Kg) : 0.72
- ▶ BOX/CTN : 1/16

Série	Composition Samenstelling
3737M	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19

Ringratelsleutelset metrisch - 6 dlg

- ▶ *Omkeerbare ringratelsleutels*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.72*
- ▶ *BOX/CTN : 1/16*

12709MR

Trousse de clés polygonales à cliquet métriques - 9 pièces

► Clés polygonales à cliquet réversibles
• Trousse vide : 8312709MR
► Poids (Kg) : 1.5
► BOX/CTN : 1/16

Ringratelsleutelset metrisch - 9 dlg

► *Omkeerbare ringratelsleutels*
• *Lege etui : 8312709MR*
► *Gewicht (kg) : 1.5*
► *BOX/CTN : 1/16*

Série	Composition Samenstelling
3737M	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 -21x23 - 22x24

14902MR

Blister de clés mixtes à cliquet polygonales 4 dimensions métriques - 2 pièces

► Clés mixtes à cliquet polygonales 4 dimensions sur 1 clé
► Poids (Kg) : 0.377
► BOX/CTN : 1/50

Blisterverpakking met ringratel-steeksleutels metrisch 4 afmetingen - 2 dlg

► *Ringratel-steeksleutels 4 afmetingen in 1 sleutel*
► *Gewicht (kg) : 0.377*
► *BOX/CTN : 1/50*

Série	Composition Samenstelling
3739M	8x10x12x13 - 16x17x18x19

14903MR

Blister de clés mixtes à cliquet polygonales 4 dimensions métriques - 3 pièces

► Clés mixtes à cliquet polygonales 4 dimensions sur 1 clé
► Poids (Kg) : 0.514
► BOX/CTN : 1/50

Blisterverpakking met ringratel-steeksleutels metrisch 4 afmetingen - 3 dlg

► *Ringratel-steeksleutels 4 afmetingen in 1 sleutel*
► *Gewicht (kg) : 0.514*
► *BOX/CTN : 1/50*

Série	Composition Samenstelling
3739M	8x9x10x11 - 12x13x14x15 - 16x17x18x19

91162MR

Coffret de clés mixtes à cliquet métriques avec jeux de douilles TORX® - 62 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet non-réversibles
- ▶ Adaptateurs porte-embouts 10mm
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4" - 3/8" - 1/2"
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Embouts tournevis 10mm
- • Coffret vide : 8191162MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 400x310x70
- ▶ Poids (Kg) : 12,3
- ▶ BOX/CTN : 2

Set ringratelsleutels metrisch met set TORX®-doppen - 62 dlg

- ▶ *Niet-omkeerbare ringratel-steeksleutels*
- ▶ *Adapter met bithouder van 10 mm*
- ▶ *Adapter aandrijfvierkant 1/4" - 3/8" - 1/2"*
- ▶ *TORX®-doppen*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 10 mm*
- • *Lege koffer : 8191162MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 400x310x70*
- ▶ *Gewicht (kg) : 12,3*
- ▶ *BOX/CTN : 2*



Série	Composition Samenstelling
3731M	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3375M	E10 - E11 - E12
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1636T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
373202R	373202R
373203R	373203R
373204R	373204R
3148	10mm
4148	10mm

91262MR

Coffret de clés mixtes à cliquet métriques avec jeux de douilles TORX® - 62 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet réversibles
- ▶ Adaptateurs porte-embouts 10mm
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4" - 3/8" - 1/2"
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Embouts tournevis 10mm
- • Coffret vide : 8191262MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 400x310x70
- ▶ Poids (Kg) : 12,3
- ▶ BOX/CTN : 2

Set ringratelsleutels metrisch met set TORX®-doppen - 62 dlg

- ▶ *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
- ▶ *Adapter met bithouder van 10 mm*
- ▶ *Adapter met aandrijfvierkant 1/4" - 3/8" - 1/2"*
- ▶ *TORX®-doppen*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 10 mm*
- • *Lege koffer : 8191262MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 400x310x70*
- ▶ *Gewicht (kg) : 12,3*
- ▶ *BOX/CTN : 2*



Série	Composition Samenstelling
3732M	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3375M	E10 - E11 - E12
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1636T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
373202R	373202R
373203R	373203R
373204R	373204R
3148	10mm
4148	10mm

91268MR

Coffret de clés mixtes à cliquet métriques avec jeux de douilles TORX® - 68 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet réversibles
- ▶ Adaptateurs porte-embouts 10 mm
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4" - 3/8" - 1/2"
- ▶ Douilles TORX®
- ▶ Embouts tournevis 10 mm
- • Coffret vide : 8191268MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 400x310x70
  - ▶ Poids (Kg) : 12,3
  - ▶ BOX/CTN : 2



Série	Composition Samenstelling
3732M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
2375M	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3375M	E10 - E11 - E12
4375M	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1636T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
373202R	373202R
373203R	373203R
373204R	373204R
3148	10mm
4148	10mm

Set ringratelsleutels metrisch met set TORX®-doppen - 68 dlg

- ▶ *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
- ▶ *Adapter met bithouder van 10 mm*
- ▶ *Adapter met aandrijfvierkant 1/4" - 3/8" - 1/2"*
- ▶ *TORX®-doppen*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 10 mm*
- • *Lege koffer : 8191268MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 400x310x70*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 12,3*
  - ▶ *BOX/CTN : 2*

COMPOSITIONS DE CLÉS MIXTES À CLIQUET POUCES ASSORTIMENTEN RINGRATEL-STEEKSLEUTELS INCH

12210SR

Trousse de clés mixtes à cliquet pouces - 10 pièces

- ▶ Clés mixtes à cliquet réversibles
- • Trousse vide : 8312210SR
  - ▶ Poids (Kg) : 1.8
  - ▶ BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
3732M	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8" - 15/16"

Ringratelsleutelset inch - 10 dlg

- ▶ *Omkeerbare ringratel-steeksleutels*
- • *Lege etui : 8312210SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.8*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

COMPOSITIONS DE CLÉS MIXTES SPEEDOPEN MÉTRIQUES ASSORTIMENTEN RINGSTEEKSLEUTELS SPEEDOPEN METRISCH

14104MR

Rack de clés mixtes SpeedOpen métriques - 4 pièces

- • Trousse vide : 8314104MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1.00
  - ▶ BOX/CTN : 1/1

Série	Composition Samenstelling
3721M	16 - 17 - 18 - 19

Ringsteeksleutelset SpeedOpen metrisch - 4 dlg

- • *Lege etui : 8314104MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.00*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/1*

14111MR

Trousse de clés mixtes SpeedOpen métriques - 11 pièces

- Trousse vide : 8314111MR
  - ▶ Poids (Kg) : 2.00
  - ▶ BOX/CTN : 1/1

Ringsteeksleutelset SpeedOpen metrisch - 11 dlg

- *Lege etui : 8314111MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.00*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
3721M	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19

14108SR

Trousse de clés mixtes SpeedOpen pouces - 8 pièces

- Trousse vide : 8314108SR
  - ▶ Poids (Kg) : 1.50
  - ▶ BOX/CTN : 1/1

Set ringsteeksleutels SpeedOpen inch - 8 dlg

- *Lege etui : 8314108SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.50*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
3721S	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"

1805MR

Jeu de clés à pipe métriques - 5 pièces

- ▶ Clés à pipe 12x6 Pans
  - ▶ Poids (Kg) : 1.12
  - ▶ BOX/CTN : 22

Set soksleutels metrisch - 5 dlg

- ▶ *Pijpsleutel 12x6-kant*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.12*
  - ▶ *BOX/CTN : 22*

Série	Composition Samenstelling
1080	10 - 11 - 13 - 14 - 17

1808MR

Trousse de clés à pipe métriques - 8 pièces

- ▶ Clés à pipe 12x6 Pans
- Trousse vide : 831808MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1.73
  - ▶ BOX/CTN : 18

Set soksleutels metrisch - 8 dlg

- ▶ *Pijpsleutel 12x6-kant*
- *Lege etui : 831808MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.73*
  - ▶ *BOX/CTN : 18*

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19

1812MR

Trousse de clés à pipe métriques - 12 pièces

► Clés à pipe 12x6 Pans
• Trousse vide : 831812MR
► Poids (Kg) : 4.75
► BOX/CTN : 4

Set soksleutels metrisch - 12 dlg

► *Pijpsleutel 12x6-kant*
• *Lege etui : 831812MR*
► *Gewicht (kg) : 4.75*
► *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
1080	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

1826MR

Boîte de clés à pipe métriques - 26 pièces

► Clés à pipe 12x6 Pans
► Poids (Kg) : 15
► BOX/CTN : 2

Gebogen soksleutelset metrisch - 26 dlg

► *Pijpsleutel 12x6-kant*
► *Gewicht (kg) : 15*
► *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
1080	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

1926MR

Boîte de clés à pipe métriques - 26 pièces

► Clés à pipe 6x6 Pans
► 1926MR
► Poids (Kg) : 15
► BOX/CTN : 2

Gebogen soksleutelset metrisch - 26 dlg

► *Pijpsleutel 6x6-kant*
► *1926MR*
► *Gewicht (kg) : 15*
► *BOX/CTN : 2*

Série	Composition Samenstelling
1081	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

1912MR1

Trousse de clés à pipe métriques - 12 pièces

► Clés à pipe 6x6 Pans
► 1912MR
• Trousse vide : 831813MR
► Poids (Kg) : 4.75
► BOX/CTN : 4

Set soksleutels metrisch - 12 dlg

► *Pijpsleutel 6x6-kant*
► *1912MR*
• *Lege etui : 831813MR*
► *Gewicht (kg) : 4.75*
► *BOX/CTN : 4*

Série	Composition Samenstelling
1081	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

1916MR

Boîte de clés à pipe métriques - 16 pièces

- Clés à pipe 6x6 Pans
  - Poids (Kg) : 5.1
  - BOX/CTN : 10

Gebogen soksleutelset metrisch - 16 dlg

- *Pijpsleutel 6x6-kant*
  - *Gewicht (kg) : 5.1*
  - *BOX/CTN : 10*

Série	Composition Samenstelling
1081	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPOSITIONS DE CLÉS FOURCHES MÉTRIQUES ASSORTIMENTEN STEEKSLEUTELS METRISCH

1108MR

Trousse de clés fourches métriques - 8 pièces

- Trousse vide : 831108MR
  - Poids (Kg) : 0,91
  - BOX/CTN : 24

Set steeksleutels metrisch - 8 dlg

- *Lege etui : 831108MR*
  - *Gewicht (kg) : 0,91*
  - *BOX/CTN : 24*

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

1110MR

Trousse de clés fourches métriques - 10 pièces

- Trousse vide : 831110MR
  - Poids (Kg) : 1,67
  - BOX/CTN : 16

Set steeksleutels metrisch - 10 dlg

- *Lege etui : 831110MR*
  - *Gewicht (kg) : 1,67*
  - *BOX/CTN : 16*

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 25x28

1112MR

Trousse de clés fourches métriques - 12 pièces

- Trousse vide : 831112MR
  - Poids (Kg) : 2,35
  - BOX/CTN : 10

Set steeksleutels metrisch - 12 dlg

- *Lege etui : 831112MR*
  - *Gewicht (kg) : 2,35*
  - *BOX/CTN : 10*

Série	Composition Samenstelling
1900	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32

1108SR

Trousse de clés fourches en pouces - 8 pièces

- Trousse vide : 831108SR
  - ▶ Poids (Kg) : 0,91
  - ▶ BOX/CTN : 24

Set steeksleutels inch - 8 dlg

- *Lege etui : 831108SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,91*
  - ▶ *BOX/CTN : 24*

Série	Composition Samenstelling
5900	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 5/8"x11/16" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8"

1110SR

Trousse de clés fourches en pouces - 10 pièces

- Trousse vide : 831110SR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,67
  - ▶ BOX/CTN : 16

Set steeksleutels inch - 10 dlg

- *Lege etui : 831110SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,67*
  - ▶ *BOX/CTN : 16*

Série	Composition Samenstelling
5900	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 5/8"x11/16" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1-1/16" - 1"x1-1/8"

1112SR

Trousse de clés fourches en pouces - 12 pièces

- Trousse vide : 831112SR
  - ▶ Poids (Kg) : 2,35
  - ▶ BOX/CTN : 10

Set steeksleutels inch - 12 dlg

- *Lege etui : 831112SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,35*
  - ▶ *BOX/CTN : 10*

Série	Composition Samenstelling
5900	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 5/8"x11/16" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1" - 15/16"x1-1/16" - 1"x1-1/8" - 1-1/8"x1-1/4"

COMPOSITIONS DE CLÉS POLYGONALES DROITES METRIQUE ASSORTIMENTEN RECHTE RINGSLEUTELS METRISCH

1C08MR

Trousse de clés polygonales droites Métrique - 8 pièces

- Trousse vide : 811C08MR
  - ▶ Poids (Kg) : 0.88
  - ▶ BOX/CTN : 1/24

Set rechte ringsleutels metrisch - 8 dlg

- *Lege etui : 811C08MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.88*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/24*

Série	Composition Samenstelling
19C0	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

1C12MR

Trousse de clés polygonales droites Métrique - 12 pièces

- Trousse vide : 811C12MR
  - ▶ Poids (Kg) : 2,4
  - ▶ BOX/CTN : 1/12

Set rechte ringsleutels metrisch - 12 dlg

- *Lege etui : 811C12MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,4*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/12*

Série	Composition Samenstelling
19C0	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32

COMPOSITIONS DE CLÉS POLYGONALES CONTRECOUDÉES MÉTRIQUES ASSORTIMENTEN GEBOGEN RINGSLEUTELS METRISCH

1706MR

Trousse de clés polygonales contre coudées métriques - 6 pièces

- Trousse vide : 831706MR
  - ▶ Poids (Kg) : 0,80
  - ▶ BOX/CTN : 24

Set gebogen ringsleutels metrisch - 6 dlg

- *Lege etui : 831706MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,80*
  - ▶ *BOX/CTN : 24*

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17

1708MR

Trousse de clés polygonales contre coudées métriques - 8 pièces

- Trousse vide : 831708MR
  - ▶ Poids (Kg) : 1,43
  - ▶ BOX/CTN : 12

Set gebogen ringsleutels metrisch - 8 dlg

- *Lege etui : 831708MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1,43*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23

1710MR

Trousse de clés polygonales contre coudées métriques - 10 pièces

- Trousse vide : 831710MR
  - ▶ Poids (Kg) : 2,60
  - ▶ BOX/CTN : 8

Set gebogen ringsleutels metrisch - 10 dlg

- *Lege etui : 831710MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,60*
  - ▶ *BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x27 - 30x32

1712MR

Trousse de clés polygonales contre coudées métriques - 12 pièces

- Trousse vide : 831712MR
  - ▶ Poids (Kg) : 3,32
  - ▶ BOX/CTN : 6

Set gebogen ringsleutels metrisch - 12 dlg

- *Lege etui : 831712MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 3,32*
  - ▶ *BOX/CTN : 6*

Série	Composition Samenstelling
1970	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32

1707SR

Trousse de clés polygonales contre coudées pouces - 7 pièces

- Trousse vide : 831707SR
  - ▶ Poids (Kg) : 2,00
  - ▶ BOX/CTN : 12

Set gebogen ringsleutels inch - 7 dlg

- *Lege etui : 831707SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2,00*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
5970	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8" - 15/16"x1" - 1-1/16"x1-1/8"

1406PR

Coffret de clés polygonales droite TORX® - 6 pièces

- ▶ Coffret métallique
  - Thermoformé vide : 841406PR
  - Coffret vide : 811406PR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 280x140x40
    - ▶ Poids (Kg) : 1,25
    - ▶ BOX/CTN : 24

Set rechte TORX®-ringsleutels - 6 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 841406PR*
  - *Lege koffer : 811406PR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x140x40*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1,25*
    - ▶ *BOX/CTN : 24*

Série	Composition Samenstelling
1920	E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24

1920P6

Jeu de clés polygonales droites Torx - 6 pièces

- ▶ Poids (Kg) : 0.56
- ▶ BOX/CTN : 1/1

Set rechte ringsleutels Torx - 6 dlg

- ▶ *Gewicht (kg) : 0.56*
- ▶ *BOX/CTN : 1/1*

Série	Composition Samenstelling
1920	E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24

1306MR

Trousse de clés à tuyauter métriques - 6 pièces

- ▶ Clés à tuyauter 6x6 Pans
  - Trousse vide : 831306MR
  - ▶ Poids (Kg) : 0,90
  - ▶ BOX/CTN : 30

Série	Composition Samenstelling
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 - 19 x 22

Set openringsleutels metrisch - 6 dlg

- ▶ *Openringsleutels 6x6-kant*
  - *Lege etui : 831306MR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,90*
  - ▶ *BOX/CTN : 30*

1306MR01

Trousse de clés à tuyauter métriques - 6 pièces

- ▶ Clés à tuyauter 6x6 Pans
- ▶ Clés à tuyauter 12x12 Pans (Dimensions 22x24mm)
  - Trousse vide : 831306MR01
  - ▶ Poids (Kg) : 0.95
  - ▶ BOX/CTN : 30

Série	Composition Samenstelling
1930	8 x 10 - 10 x 12 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 - 22x24

Set openringsleutels metrisch - 6 dlg

- ▶ *Openringsleutels 6x6-kant*
- ▶ *Openringsleutels 12x12-kant (afmetingen 22x24 mm)*
  - *Lege etui : 831306MR01*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.95*
  - ▶ *BOX/CTN : 30*

COMPOSITIONS DE CLÉS À TUYAUTER POUCES ASSORTIMENTEN OPENRINGSLEUTELS INCH

1306SR

Trousse de clés à tuyauter pouces - 6 pièces

- ▶ Clés à tuyauter 6x6 Pans
  - Trousse vide : 831306SR
  - ▶ Poids (Kg) : 0,90
  - ▶ BOX/CTN : 30

Série	Composition Samenstelling
5930	5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" - 11/16"x3/4" - 3/4"x7/8"

Set openringsleutels inch - 6 dlg

- ▶ *Openringsleutels 6x6-kant*
  - *Lege etui : 831306SR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0,90*
  - ▶ *BOX/CTN : 30*

COMPOSITION DE SERRAGE ASSORTIMENT CONTROLE

4508MR

Jeu de kit de roues

- ▶ Clé en croix
- ▶ Douille 6 Pans
- ▶ Douille à chocs 6 Pans
- ▶ Clé dynamométrique



Série	Composition Samenstelling
4335M	17 - 19 - 21
4435M	17 - 19 - 21
1991	17 -19 - 21 - 22
34_62_DG	344621DG (40-200NM)

Bandenkit

- ▶ *Kruissleutel*
- ▶ *Inbusdop*
- ▶ *Zeskant slagmoerdopsleutel*
- ▶ *Momentsleutel*

1626MR

Composition de clés polygonales courtes - 6 pièces

- ► Idéal pour les endroits difficiles d'accès
- • Trousse vide : 831626MR
- ► Poids (Kg) : 0.53
- ► BOX/CTN : 1/12

Assortiment korte ringsleutels - 6 dlg

- ► *Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen*
- • *Lege etui : 831626MR*
- ► *Gewicht (kg) : 0.53*
- ► *BOX/CTN : 1/12*

Série	Composition Samenstelling
1961	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

1145M

DIN 911

Clé mâle coudée 6 pans courte Métrique

- ► Pas : Métrique
- ► Version courte
- ► Acier SNCM +V
- ► Finition Chromée polie

Korte gebogen zeskant inbussleutel Metrisch

- ► *Steek : Metrisch*
- ► *Korte versie*
- ► *SNCM +V-staal*
- ► *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
114515MR	1.5	15	45	BLI	0.9	20
114502MR	2	16	50	BLI	1.8	20
114525MR	2.5	18	56	BLI	3	20
114503MR	3	20	63	BLI	5	20
114504MR	4	25	70	BLI	10	20
114505MR	5	28	80	BLI	18	20
114555MR	5.5	30	85	-	24	10
114506MR	6	32	90	BLI	30	10
114507MR	7	34	95	BLI	45	10
114508MR	8	36	100	BLI	60	10
114510MR	10	40	112	BLI	105	10



1130M

DIN 911

Clé mâle coudée 6 pans longue

- Métrique
- Version Longue
- Acier SNCM +V
- Tête sphérique
- Inclinaison de 30°
- Finition Chromée polie

Lange gebogen zeskant inbussleutel

- *Metrisch*
- *Lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Volvormige kop*
- *Helling van 30°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
113015MR	1.5	14	77	1.4	20
113002MR	2	16	83	2	20
113025MR	2.5	18	90	4	20
113003MR	3	20	98	7	20
113004MR	4	25	106	14	20
113005MR	5	28	118	25	10
113006MR	6	32	137	41	10
113008MR	8	36	156	84	10
113010MR	10	40	170	145	10



1130S

DIN 911

Clé mâle coudée 6 pans longue Pouce

- Pas : Pouce
- Version Longue
- Acier SNCM +V
- Tête sphérique
- Inclinaison de 30°
- Finition Chromée polie

Lange gebogen zeskant inbussleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *Lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Volvormige kop*
- *Helling van 30°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte Inch Tip maat Inch	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
113003S	3/32"	18	90	3.6	20
113004S	1/8"	20	98	7.4	20
113005S	5/32"	24	106	14	20
113006S	3/16"	28	118	24	10
113007S	7/32"	30	128	33	10
113008S	1/4"	32	137	44	10
113010S	5/16"	36	156	82	10
113012S	3/8"	40	170	138	10



1125M

DIN 911
DIN 912

Clé mâle coudée 6 pans extra longue Métrique

- Pas : Métrique
- Version Extra Longue
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Extra lange gebogen zeskant inbussleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Extra lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
112515MR	1.5	14	90	BLI	1.5	20
112502MR	2	16	100	-	3	20
112525MR	2.5	18	112	BLI	5	20
112503MR	3	20	126	-	8	20
112504MR	4	25	140	BLI	18	20
112505MR	5	28	160	BLI	31	20
112506MR	6	32	180	BLI	51	10
112507MR	7	33	190	BLI	78	10
112508MR	8	36	200	BLI	104	10
112510MR	10	40	224	BLI	182	10
112512MR	12	45	250	BLI	290	8
112514MR	14	56	280	BLI	451	8
112517MR	17	63	320	BLI	770	5
112519MR	19	70	360	BLI	863	5
112522MR	22	80	400	-	1590	5



1125S

DIN 911

Clé mâle coudée 6 pans extra longue Pouce

- Pas : Pouce
- Version Extra Longue
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Extra lange gebogen zeskant inbussleutel Inch

- *Steek : Inch*
- *Extra lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte Inch Tip maat Inch	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
112504S	1/8"	20	126	8	20
112505S	5/32"	25	140	18	20
112506SR	3/16"	28	160	31	20
112508S	1/4"	32	180	51	10
112510S	5/16"	36	200	104	10
112512S	3/8"	40	224	182	10
112516S	1/2"	45	250	290	8
112518S	9/16"	56	280	451	8



1120MR

DIN 911

Clé mâle coudée 6 pans extra longue

- Métrique
- Version Extra Longue
- Acier SNCM +V
- Tête sphérique
- Inclinaison de 30°
- Finition Chromée polie

Extra lange gebogen zeskant inbussleutel

- *Metrisch*
- *Extra lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Volvormige kop*
- *Helling van 30°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
112015MR	1.5	14	90	BLI	1.5	20
112002MR	2	16	100	BLI	3	20
112025MR	2.5	18	112	BLI	5	20
112003MR	3	20	126	BLI	8	20
112004MR	4	25	140	BLI	18	20
112005MR	5	28	160	BLI	31	20
112006MR	6	32	180	BLI	51	10
112007MR	7	34	190	BLI	78	10
112008MR	8	36	200	BLI	104	10
112010MR	10	40	224	BLI	182	10



CLÉ MÂLE COUDÉE 6 PANS PHOSPHATE GEBOGEN ZESKANT INBUSSLEUTEL FOSFAAT

1145MZY

Clé mâle coudée 6 pans Phosphate Métrique

- Pas : Métrique
- Version courte
- Finition Phosphate

Gebogen zeskant inbussleutel fosfaat Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Korte versie*
- *Fosfaatafwerking*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
114515MZY	1.5	15	46	0.7	250/6000
114502MZY	2	17	51	1.3	100/3600
114525MZY	2.5	20	58	3	100/2400
114503MX	3	23	65	6	1/4000
114504MZY	4	28	73	10	50/1200
114505MZY	5	33	85	18	30/720
114507MZY	7	41	102	45	10/200



CLÉ MÂLE COUDÉE TORX® COURTE KORTE GEBOGEN TORX®-INBUSSLEUTEL

1143R

Clé mâle coudée TORX® courte

- Version courte
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Korte gebogen TORX®-inbussleutel

- *Korte versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
114310R	T10	16	46	3.5	20
114315R	T15	16	53	5.5	20
114320R	T20	19	58	8	20
114325R	T25	20	65	11	20
114327R	T27	24	72	15	20
114330R	T30	29	80	24.5	10
114340R	T40	35	90	39	10
114345R	T45	39	102	57	10
114350R	T50	41	115	80	10



CLÉ MÂLE COUDÉE TORX® LONGUE LANGE GEBOGEN TORX®-INBUSSLEUTEL

1123R

Clé mâle coudée TORX® longue

- Version Longue
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Lange gebogen TORX®-inbussleutel

- *Lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
112310R	T10	16	105	BLI	5.8	20
112315R	T15	16	117	BLI	8.8	20
112320R	T20	19	130	BLI	12.9	20
112325R	T25	20	147	BLI	18.4	20
112327R	T27	24	166	BLI	25.6	20
112330R	T30	29	190	BLI	42.2	10
112340R	T40	35	210	BLI	63.5	10
112345R	T45	39	234	BLI	92.4	10
112350R	T50	41	261.5	BLI	130.6	10



CLÉ MÂLE COUDÉE RESISTORX® COURTE KORTE GEBOGEN RESISTORX®-INBUSSLEUTEL

1147R

Clé mâle coudée RESISTORX® courte

- Version courte
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Korte gebogen RESISTORX®-inbussleutel

- *Korte versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
114710R	T10	16	46	3.5	20
114715R	T15	16	53	5.5	20
114720R	T20	19	58	8	20
114725R	T25	20	65	11	20
114727R	T27	24	72	15	20
114730R	T30	29	80	24.5	10
114740R	T40	35	90	39	10
114745R	T45	39	102	57	10
114750R	T50	41	115	80	10



1127R

Clé mâle coudée RESISTORX® longue

- Version Longue
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Lange gebogen RESISTORX®-inbussleutel

- *Lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
112710R	T10	16	105	BLI	5.6	20
112715R	T15	16	117	-	8.6	20
112720R	T20	19	130	-	12.4	20
112725R	T25	20	147	-	17.8	20
112727R	T27	24	166	BLI	24.6	20
112730R	T30	29	190	BLI	40.4	10
112740R	T40	35	210	-	61.6	10
112745R	T45	39	234	-	89	10
112750R	T50	41	261.5	BLI	126.2	10



CLÉ MÂLE 6 PANS À POIGNÉE EN T ZESKANT T-INBUSSLEUTEL MET HANDGREEP

1155M

Clé mâle 6 pans à poignée en T Métrique

- Pas : Métrique
- Acier SNCM +V
- Empreinte traitée
- Poignée en T
- Finition Chromée polie

Zeskant T-inbussleutel met handgreep Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *SNCM +V-staal*
- *Behandelde tip*
- *T-handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
115502MR	2	100	135	28	10 / 200
115525MR	2.5	100	135	30	10 / 200
115503MR	3	100	135	32	10 / 200
115504MR	4	100	135	38	10 / 200
115505MR	5	150	188	65	10 / 200
115506MR	6	150	188	79	10 / 200
115508MR	8	200	240	159	10 / 100
115510MR	10	200	240	217	10 / 100



1150MR

DIN 911

Clé mâle 6 pans à poignée en T

- Métrique
- Acier SNCM +V
- Empreinte traitée
- Poignée en T
- Tête sphérique
- Inclinaison de 30°
- Finition Chromée polie

Zeskant T-inbussleutel met handgreep

- *Metrisch*
- *SNCM +V-staal*
- *Behandelde tip*
- *T-handgreep*
- *Volvormige kop*
- *Helling van 30°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
115002MR	2	100	135	28	10 / 200
115025MR	2.5	100	135	30	10 / 200
115003MR	3	100	135	32	10 / 200
115004MR	4	100	135	38	10 / 200
115005MR	5	150	188	65	10 / 200
115006MR	6	150	188	79	10 / 200
115008MR	8	200	240	159	10 / 100
115010MR	10	200	240	217	10 / 100





1195M

Clé mâle 6 pans en T

- Acier SNCM +V
- Empreinte traitée
- Empreinte 6 Pans au 3 extrémités
- 3 crans d'arrêt
- Finition Chromée polie

Zeskant T-inbussleutel

- *SNCM +V-staal*
- *Behandelde tip*
- *Zeskanttip aan de 3 uiteinden*
- *3 nokken*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
119525M	2.5	64	126.5	22	10/200
119503M	3	65	125	23	10/200
119504M	4	90	180	62	10/100
119505M	5	90	180	65	10/100
119506M	6	105	210	120	6/48
119508M	8	125	250	224	4/32
119510M	10	145	300	386	5/50



CLÉ MÂLE 6 PANS À POIGNÉE EN L ZESKANT L-INBUSSLEUTEL MET HANDGREEP

1165MR

Clé mâle 6 pans à poignée en L

- Métrique
- Acier SNCM +V
- Empreinte traitée
- Poignée en L, Double empreintes 6 Pans
- Finition Chromée polie

Zeskant L-inbussleutel met handgreep

- *Metrisch*
- *SNCM +V-staal*
- *Behandelde tip*
- *L-handgreep, dubbele tip 6-kant*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
116502MR	2	100	150	19	10 / 200
116525MR	2.5	100	150	21.5	10 / 200
116503MR	3	100	150	25	10 / 200
116504MR	4	100	150	32.5	10 / 200
116505MR	5	150	215	74	10 / 200
116506MR	6	150	215	92	10 / 200
116507MR	7	150	215	120	10 / 200
116508MR	8	200	280	212.5	10 / 80
116510MR	10	200	280	289.5	10 / 80



1160MR

DIN 911

Clé mâle 6 pans à poignée en L

- Métrique
- Acier SNCM +V
- Empreinte traitée
- Poignée en L, Double empreintes 6 Pans
- Tête sphérique
- Inclinaison de 30°
- Finition Chromée polie

Zeskant L-inbussleutel met handgreep

- *Metrisch*
- *SNCM +V-staal*
- *Behandelde tip*
- *L-handgreep, dubbele tip 6-kant*
- *Volvormige kop*
- *Helling van 30°*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
116002MR	2	100	150	19	10 / 200
116025MR	2.5	100	150	21.5	10 / 200
116003MR	3	100	150	25	10 / 200
116004MR	4	100	150	32.5	10 / 200
116005MR	5	150	215	74	10 / 200
116006MR	6	150	215	92	10 / 200
116007MR	7	150	215	120	10 / 200
116008MR	8	200	280	212.5	10 / 80
116010MR	10	200	280	289.5	10 / 80



CLÉ MÂLE TORX® À POIGNÉE EN T TORX® T-INBUSSLEUTEL MET HANDGREEP

1153R

Clé mâle TORX® à poignée en T

- Acier SNCM +V
- Empreinte traitée
- Poignée en T
- Finition Chromée polie

TORX® T-inbussleutel met handgreep

- *SNCM +V-staal*
- *Behandelde tip*
- *T-handgreep*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
115310R	T10	100	135	40	10 / 200
115315R	T15	100	135	40	10 / 200
115320R	T20	100	135	40	10 / 200
115325R	T25	100	135	40	10 / 200
115327R	T27	150	188	73	10 / 200
115330R	T30	150	188	74	10 / 200
115340R	T40	150	188	88	10 / 200
115345R	T45	200	240	173	10 / 100
115350R	T50	200	240	173	10 / 100



CLÉ MÂLE TORX® ET RESISTORX® À POIGNÉE EN L TORX® EN RESISTORX® L-INBUSSLEUTEL MET HANDGREEP

1163R

Clé mâle TORX® et RESISTORX® à poignée en L

- Acier SNCM +V
- Empreinte traitée
- Poignée en L
- Double empreintes TORX® et RESISTORX®
- Finition Chromée polie

TORX® en RESISTORX® L-inbussleutel met handgreep

- *SNCM +V-staal*
- *Behandelde tip*
- *L-handgreep*
- *Dubbele TORX®- en RESISTORX®-tippen*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
116310R	T10	100	150	24	10 / 200
116315R	T15	100	150	27	10 / 200
116320R	T20	100	150	31	10 / 200
116325R	T25	100	150	35.5	10 / 200
116327R	T27	150	215	69.5	10 / 200
116330R	T30	150	215	86	10 / 200
116340R	T40	150	215	105.5	10 / 200
116345R	T45	200	280	181.5	10 / 80
116350R	T50	200	280	214.5	10 / 80





CLÉ MÂLE COUDÉE XZN® LONGUE LANGE GEBOGEN XZN®-INBUSSLEUTEL

1126M

Clé mâle coudée XZN® longue

- Version Longue
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Lange gebogen XZN®-inbussleutel

- *Lange versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
112605M	M5	33	165	28.2	20/300
112606M	M6	38	186	46.4	10/100
112608M	M8	44	208	90	10/100
112610M	M10	50	234	159.6	10/100
112612M	M12	53	264	237.8	10/80



CLÉ MÂLE COUDÉE XZN® COURTE KORTE GEBOGEN XZN®-INBUSSLEUTEL

1146M

Clé mâle coudée XZN® courte

- Version Courte
- Acier SNCM +V
- Finition Chromée polie

Korte gebogen XZN®-inbussleutel

- *Korte versie*
- *SNCM +V-staal*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
114605M	M5	29	83	15.6	20/360
114606M	M6	33	90	24.8	10/180
114608M	M8	39	98	47	10/180
114610M	M10	44	111	83.6	10/180
114612M	M12	53	126	127	10/180



20218MR

Jeu de clés mâles 6 Pans métriques sur monture - 8 pièces

- Monture métallique
- Clés mâles 6 Pans coudées
  - Poids (Kg) : 0.33
  - BOX/CTN : 8/64

Set extra lange zeskant inbussleutels metrisch op houder- 8 dlg

- *Metalen frame*
- *Gebogen zeskant inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.33*
  - *BOX/CTN : 8/64*

Série	Composition Samenstelling
20218MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20219MR

Jeu de clés mâles 6 Pans courtes métriques en étui - 9 pièces

- Étui plastique
- Clés mâles 6 Pans courtes coudées
  - Poids (Kg) : 0.33
  - BOX/CTN : 6/48

Set korte zeskant inbussleutels metrisch in etui - 9 dlg

- *Kunststof etui*
- *Gebogen korte zeskant inbussleutel*
  - *Gewicht (kg) : 0.33*
  - *BOX/CTN : 6/48*

Série	Composition Samenstelling
1145M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20208MR

Jeu de clés mâles 6 Pans extra longues métriques en étui - 8 pièces

- Étui plastique
- Clés mâles 6 Pans extra longues coudées
  - Poids (Kg) : 0.43
  - BOX/CTN : 8/48

Set extra lange zeskant inbussleutels metrisch in etui - 8 dlg

- *Kunststof etui*
- *Gebogen extra lange zeskant inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.43*
  - *BOX/CTN : 8/48*

Série	Composition Samenstelling
1125M	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20209MR

Jeu de clés mâles 6 Pans extra longues métriques en étui - 9 pièces

- ► Étui plastique
- ► Clés mâles 6 Pans extra longues coudées
  - ► Poids (Kg) : 0.44
  - ► BOX/CTN : 8/48

Set extra lange zeskant inbussleutels metrisch in etui - 9 dlg

- ► *Kunststof etui*
- ► *Gebogen extra lange zeskant inbussleutels*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.44*
  - ► *BOX/CTN : 8/48*

Série	Composition Samenstelling
1125M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20210MR

Coffret de clés mâles 6 Pans extra longues métriques - 10 pièces

- ► Coffret métallique
- ► Clés mâles 6 Pans extra longues coudées
  - • Coffret vide : 8120210MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 375x163x42
  - ► Poids (Kg) : 0.47
  - ► BOX/CTN : 1/6

Set extra lange zeskant inbussleutels metrisch - 10 dlg

- ► *Metalen koffer*
- ► *Gebogen extra lange zeskant inbussleutels*
  - • *Lege koffer : 8120210MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 375x163x42*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.47*
  - ► *BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
1125M	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17

20208MR01

Thermoformé de clés mâles 6 Pans extra longues métriques - 8 pièces

- ► Clés mâles 6 Pans extra longues coudées
  - • Thermoformé vide : 8420208MR01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 340x100x25
  - ► Poids (Kg) : 1.25
  - ► BOX/CTN : 1/20

Thermogevormde set met extra lange zeskant inbussleutels metrisch - 8 dlg

- ► *Gebogen extra lange zeskant inbussleutels*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 8420208MR01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 340x100x25*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.25*
  - ► *BOX/CTN : 1/20*

Série	Composition Samenstelling
1125M	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

20208SR01

Thermoformé de clés mâles 6 Pans extra longues pouces - 8 pièces

- ▶ Clés mâles 6 Pans extra longues coudées
  - Thermoformé vide : 8420208SR01
  - Dimension Lxlxh (mm) : 340x100x25
- ▶ Poids (Kg) : 1.25
- ▶ BOX/CTN : 1/20

Thermogevormde set met extra lange zeskant inbussleutels inch - 8 dlg

- ▶ *Gebogen extra lange zeskant inbussleutels*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 8420208SR01*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 340x100x25*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.25*
- ▶ *BOX/CTN : 1/20*

Série	Composition Samenstelling
1125S	1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 9/16"

20107MR01

Jeu de clés mâles 6 Pans longues à tête sphérique métriques en étui - 7 pièces

- ▶ Étui plastique
- ▶ Clés mâles 6 Pans longues tête sphérique coudées
- ▶ Poids (Kg) : 0.37
- ▶ BOX/CTN : 10/60

Set lange zeskant inbussleutels met bolronde kop, metrisch, in etui - 7 dlg

- ▶ *Kunststof etui*
- ▶ *Gebogen lange zeskant inbussleutels met bolronde kop*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.37*
- ▶ *BOX/CTN : 10/60*

Série	Composition Samenstelling
1130M	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20107SR

Jeu de clés mâles 6 Pans longues à tête sphérique pouces en étui - 7 pièces

- ▶ Étui plastique
- ▶ Clés mâles 6 Pans longues tête sphérique coudées
- ▶ Poids (Kg) : 0.28
- ▶ BOX/CTN : 10/60

Set lange zeskant inbussleutels met bolronde kop, Inch, in etui - 7 dlg

- ▶ *Kunststof etui*
- ▶ *Gebogen lange zeskant inbussleutels met bolronde kop*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.28*
- ▶ *BOX/CTN : 10/60*

Série	Composition Samenstelling
1130S	3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

20108MR

Jeu de clés mâles 6 Pans extra longues à tête sphérique métriques en étui - 8 pièces

- ► Étui plastique
- ► Clés mâles 6 Pans extra longues tête sphérique coudées
  - ► Poids (Kg) : 0.43
  - ► BOX/CTN : 8/48

Set extra lange zeskant inbussleutels met bolronde kop, metrisch, in etui - 8 dlg

- ► *Kunststof etui*
- ► *Gebogen extra lange zeskant inbussleutels met bolronde kop*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.43*
  - ► *BOX/CTN : 8/48*

Série	Composition Samenstelling
1120MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20109MR

Jeu de clés mâles 6 Pans extra longues à tête sphérique métriques en étui - 9 pièces

- ► Étui plastique
- ► Clés mâles 6 Pans extra longues tête sphérique coudées
  - ► Poids (Kg) : 0.44
  - ► BOX/CTN : 8/48

Set extra lange zeskant inbussleutels met bolronde kop, metrisch, in etui - 9 dlg

- ► *Kunststof etui*
- ► *Gebogen extra lange zeskant inbussleutels met bolronde kop*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.44*
  - ► *BOX/CTN : 8/48*

Série	Composition Samenstelling
1120MR	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20110MR

Jeu de clés mâles 6 Pans longues à tête sphérique métriques en étui - 9 pièces

- ► Étui plastique
- ► Clés mâles 6 Pans longues tête sphérique coudées
  - ► Poids (Kg) : 0.45
  - ► BOX/CTN : 6

Set extra lange zeskant inbussleutels met bolronde kop, metrisch, in etui - 9 dlg

- ► *Kunststof etui*
- ► *Gebogen lange zeskant inbus-sleutels met bolronde kop*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.45*
  - ► *BOX/CTN : 6*

Série	Composition Samenstelling
1130M	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

20306PR

Jeu de clés mâles 6 Pans, PHILLIPS® et à Fente sur monture - 6 pièces

- Clé mâle à Fente
- Clé mâle PHILLIPS®
- Clé mâle 6 Pans
- Ideal pour le vélo
- Monture aluminium
  - Poids (Kg) : 0.11
  - BOX/CTN : 12/120

Série A fente / Recht	Composition Samenstelling
6 kant	H3 - H4 - H5 - H6
Phillips	PH2
Recht	5

Set zeskant inbus-, PHILLIPS®- en sleufkopsleutels op houder - 6 dlg

- *Inbussleutel platkop*
- *PHILLIPS®-inbussleutel*
- *Zeskant Inbussleutel*
- *Ideaal voor de fiets*
- *Aluminium frame*
  - *Gewicht (kg) : 0.11*
  - *BOX/CTN : 12/120*

20317MR

Jeu de clés mâles 6 Pans - 7 pièces

- Clé mâle 6 Pans
- Idéal pour le vélo
- Monture aluminium
  - Poids (Kg) : 0.09
  - BOX/CTN : 12/120

Série A fente / Recht	Composition Samenstelling
6 kant	H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6

Set zeskant inbussleutels - 7 dlg

- *Zeskant Inbussleutel*
- *Ideaal voor de fiets*
- *Aluminium frame*
  - *Gewicht (kg) : 0.09*
  - *BOX/CTN : 12/120*

20505PR

Jeu de clés mâles courte XZN® - 5 pièces

- Livré en thermoformé
- Clés mâles XZN® coudées
  - Poids (Kg) : 0.32
  - BOX/CTN : 1/56

Série	Composition Samenstelling
1146M	M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Set korte XZN®-inbussleutels - 5 dlg

- *Geleverd in thermogevormde set*
- *Gebogen XZN®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.32*
  - *BOX/CTN : 1/56*

20515PR

Jeu de clés mâles longue XZN® - 5 pièces

- Livré en thermoformé
- Clés mâles XZN® coudées
  - Poids (Kg) : 0.61
  - BOX/CTN : 1/42

Set lange XZN®-inbussleutels - 5 dlg

- *Geleverd in thermogevormde set*
- *Gebogen XZN®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.61*
  - *BOX/CTN : 1/42*

Série	Composition Samenstelling
1126M	M5 - M6 - M8 - M10 - M12

20308PR

Jeu de clés mâles TORX® sur monture - 8 pièces

- Monture métallique
- Clés mâles TORX® coudées
  - Poids (Kg) : 0.2
  - BOX/CTN : 12/72

Set TORX®-inbussleutels op houder - 8 dlg

- *Metalen frame*
- *Gebogen TORX®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.2*
  - *BOX/CTN : 12/72*

Série	Composition Samenstelling
1143	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

20309PR

Jeu de clés mâles TORX® en étui - 9 pièces

- Étui plastique
- Clés mâles TORX® coudées
  - Poids (Kg) : 0.34
  - BOX/CTN : 8/64

Set TORX®-inbussleutels in etui - 9 dlg

- *Kunststof etui*
- *Gebogen TORX®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.34*
  - *BOX/CTN : 8/64*

Série	Composition Samenstelling
1143R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

20319PR

Jeu de clés mâles longues TORX® en étui - 9 pièces

- Étui plastique
- Clés mâles longues TORX® coudées
  - Poids (Kg) : 0.5
  - BOX/CTN : 8/48

Série	Composition Samenstelling
1123R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Set lange TORX®-inbussleutels in etui - 9 dlg

- *Kunststof etui*
- *Gebogen lange TORX®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.5*
  - *BOX/CTN : 8/48*

20407PR

Jeu de clés mâles RESISTORX® en étui - 7 pièces

- Étui plastique
- Clés mâles RESISTORX® coudées
  - Poids (Kg) : 0.2
  - BOX/CTN : 18/144

Série	Composition Samenstelling
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Set RESISTORX®-inbussleutels in etui - 7 dlg

- *Kunststof etui*
- *Gebogen RESISTORX®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.2*
  - *BOX/CTN : 18/144*

20409PR

Jeu de clés mâles RESISTORX® en étui - 9 pièces

- Étui plastique
- Clés mâles RESISTORX® coudées
  - Poids (Kg) : 0.34
  - BOX/CTN : 8/64

Série	Composition Samenstelling
1147R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Set RESISTORX®-inbussleutels in etui - 9 dlg

- *Kunststof etui*
- *Gebogen RESISTORX®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.34*
  - *BOX/CTN : 8/64*

20419PR

Jeu de clés mâles longues RESISTORX® en étui - 9 pièces

- Étui plastique
- Clés mâles longues RESISTORX® coudées
  - Poids (Kg) : 0.45
  - BOX/CTN : 8/48

Série	Composition Samenstelling
1127R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Set lange RESISTORX®-inbussleutels in etui - 9 dlg

- *Kunststof etui*
- *Gebogen lange RESISTORX®-inbussleutels*
  - *Gewicht (kg) : 0.45*
  - *BOX/CTN : 8/48*

COMPOSITIONS DE CLÉS MÂLES À POIGNÉE EN T ASSORTIMENTEN T-INBUSSLEUTELS MET HANDGREEP

21208MR

Jeu de clés mâles 6 Pans à poignée en T métrique sur présentoir - 8 pièces

- ▶ Présentoir métallique
- ▶ Clés mâles 6 Pans à poignée en T
  - ▶ Poids (Kg) : 1.1
  - ▶ BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
1155M	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Set zeskant T-inbussleutels met handgreep in display - 8 dlg

- ▶ *Metalen display zeskant*
- ▶ *T-inbussleutels met handgreep*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

21108MR

Jeu de clés mâles 6 pans à poignée en T avec tête sphérique métrique sur présentoir - 8 pièces

- ▶ Présentoir métallique
- ▶ Clés mâles 6 Pans à poignée en T avec tête sphérique
  - ▶ Poids (Kg) : 1.1
  - ▶ BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
1150MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Set zeskant T-inbussleutels met handgreep en bolronde kop in display - 8 dlg

- ▶ *Metalen display zeskant*
- ▶ *T-inbussleutels met handgreep met bolronde kop*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

COMPOSITIONS DE CLÉS MÂLES À POIGNÉE EN L ASSORTIMENTEN L-INBUSSLEUTELS MET HANDGREEP

22208MR

Thermoformé de clés mâles 6 Pans à poignée en L métrique - 8 pièces

- ▶ Thermoformé
- ▶ Clés mâles 6 Pans à poignée en L
  - • Thermoformé vide : 8422208MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 275x380x35
  - ▶ Poids (Kg) : 0.8
  - ▶ BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
1165MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Thermogevormde set zeskant L-inbussleutels met handgreep metrisch - 8 dlg

- ▶ *Thermogevormde zeskant*
- ▶ *L-inbussleutels met handgreep*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 8422208MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 275x380x35*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.8*
  - ▶ *BOX/CTN : 10*

22218MR

Jeu de clés mâles 6 Pans à poignée en L métrique sur présentoir - 8 pièces

- ▶ Présentoir métallique
- ▶ Clés mâles 6 Pans à poignée en L
  - ▶ Poids (Kg) : 1.1
  - ▶ BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
1165MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Set zeskant L-inbussleutels met handgreep in display - 8 dlg

- ▶ *Metalen display zeskant*
- ▶ *L-inbussleutels met handgreep*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ▶ *BOX/CTN : 12*

22106MR

Jeu de clés mâles 6 pans à poignée en L avec tête sphérique métrique - 6 pièces

- ► Clés mâles 6 Pans à poignée en L avec tête sphérique
  - ► Poids (Kg) : 0.7
  - ► BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1160MR	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Set zeskant L-inbussleutels met handgreep en bolronde kop - 6 dlg

- ► *Zeskant L-inbussleutels met handgreep met bolronde kop*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.7*
  - ► *BOX/CTN : 20*

22108MR

Thermoformé de clés mâles 6 pans à poignée en L avec tête sphérique métrique - 8 pièces

- ► Thermoformé
- ► Clés mâles 6 Pans à poignée en L avec tête sphérique
  - • Thermoformé vide : 8422108MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 275x380x35
  - ► Poids (Kg) : 0.8
  - ► BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Thermogevormde set zeskant L-inbussleutels met handgreep en bolronde kop metrisch - 8 dlg

- ► *Thermogevormde zeskant*
- ► *L-inbussleutels met handgreep met bolronde kop*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 8422108MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 275x380x35*
  - ► *Gewicht (kg) : 0.8*
  - ► *BOX/CTN : 10*

22118MR

Jeu de clés mâles 6 pans à poignée en L avec tête sphérique métrique sur présentoir - 8 pièces

- ► Présentoir métallique
- ► Clés mâles 6 Pans à poignée en L avec tête sphérique
  - ► Poids (Kg) : 1.1
  - ► BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
1160MR	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Set zeskant L-inbussleutels met handgreep en bolronde kop in display - 8 dlg

- ► *Metalen display zeskant*
- ► *L-inbussleutels met handgreep met bolronde kop*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.1*
  - ► *BOX/CTN : 12*

21309PR

Jeu de clés mâles TORX® à poignée en T sur présentoir - 9 pièces

- ► Présentoir métallique
- ► Clés mâles TORX® à poignée en T
  - ► Poids (Kg) : 1.2
  - ► BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
1153R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Set TORX® T-inbussleutels met handgreep in display - 9 dlg

- ► *Metalen display*
- ► *TORX® T-inbussleutels met handgreep*
  - ► *Gewicht (kg) : 1.2*
  - ► *BOX/CTN : 12*

22306PR

Jeu de clés mâles TORX® à poignée en L - 6 pièces

- Clés mâles TORX® à poignée en L
  - Poids (Kg) : 0.5
  - BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Set TORX® L-inbussleutels met handgreep - 6 dlg

- *TORX® L-inbussleutels met handgreep*
  - *Gewicht (kg) : 0.5*
  - *BOX/CTN : 20*

22309PR

Thermoformé de clés mâles TORX® à poignée en L - 9 pièces

- Thermoformé
- Clés mâles TORX® à poignée en L
  - Thermoformé vide : 8422309PR
  - Dimension Lxlxh (mm) : 275x380x35
  - Poids (Kg) : 1
  - BOX/CTN : 10

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Thermogevormde set TORX® L-inbussleutels met handgreep - 9 dlg

- *Thermogevormd*
- *TORX® L-inbussleutels met handgreep*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 8422309PR*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 275x380x35*
  - *Gewicht (kg) : 1*
  - *BOX/CTN : 10*

22319PR

Jeu de clés mâles TORX® à poignée en L sur présentoir - 9 pièces

- Présentoir métallique
- Clés mâles TORX® à poignée en L
  - Poids (Kg) : 1.2
  - BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
1163R	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Set TORX® L-inbussleutels met handgreep in display - 9 dlg

- *Metalen display*
- *TORX® L-inbussleutels met handgreep*
  - *Gewicht (kg) : 1.2*
  - *BOX/CTN : 12*

CLÉS DE SERRAGE EN T T-MOMENTSLEUTELS
CLÉS EN T T-SLEUTELS
CLÉ EN T DOUILLE INCORPORÉE INGEBOUWDE T-DOPSLEUTEL

1185M

DIN 475

Clé en T douille incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Finition chromée

Ingebouwde T-dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
118508M	8	200	250	186	10/100
118509M	9	200	250	231	10/100
118510M	10	200	250	228	10/100
118511M	11	200	250	234	10/100
118512M	12	250	250	386	10/60
118513M	13	250	300	421	10/60
118514M	14	250	300	429	10/60
118517M	17	300	360	710	6/36
118519M	19	300	360	725	6/36





5742M

Clé en T douille incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Cardan incorporé
- Retenue du boulon par bille
- Idéal pour les accès difficile en profondeur
- Finition chromée

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
574208M	8	320	328	1/40
574210M	10	320	330	1/40
574212M	12	320	332	1/40
574213M	13	320	333	1/40
574214M	14	320	335	1/40
574217M	17	320	340	1/40

Ingebouwde T-dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwde cardan*
- *Borging van de bout met kogel*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke, diepgelegen ruimten*
- *Verchroomde afwerking*



5752M

Clé en T douille incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Cardan incorporé
- Retenue du boulon par bille
- Idéal pour les accès difficile en profondeur
- Finition chromée

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
575208M	8	450	427	1/40
575210M	10	450	430	1/40
575212M	12	450	432	1/40
575213M	13	450	433	1/40
575214M	14	450	435	1/40
575217M	17	450	440	1/40

Ingebouwde T-dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwde cardan*
- *Borging van de bout met kogel*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke, diepgelegen ruimten*
- *Verchroomde afwerking*



5762M

Clé en T douille incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Cardan incorporé
- Retenue du boulon par bille
- Idéal pour les accès difficile en profondeur
- Finition chromée

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
576208M	8	600	519	1/40
576210M	10	600	520	1/40
576212M	12	600	522	1/40
576213M	13	600	523	1/40
576214M	14	600	525	1/40
576217M	17	600	540	1/40

Ingebouwde T-dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwde cardan*
- *Borging van de bout met kogel*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke, diepgelegen ruimten*
- *Verchroomde afwerking*



5755M

Clé en T douille incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Double Cardan incorporé
- Idéal pour les accès difficile en profondeur
- Finition chromée

Ingebouwde T-dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwd dubbel cardangewricht*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke, diepgelegen ruimten*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
575510M	10	200	396	400	1/40
575512M	12	200	400	400	1/40



5772M

Clé en T douille incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Cardan incorporé
- Idéal pour les accès difficile en profondeur
- Finition chromée

Ingebouwde T-dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwde cardan*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke, diepgelegen ruimten*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
577208M	8	200	400	425	10/40
577210M	10	200	400	425	10/40
577212M	12	200	400	425	10/40
577213M	13	200	450	425	10/40
577214M	14	200	450	425	10/40
577217M	17	200	450	425	10/40



5774M

Clé en T douille incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Cardan incorporé
- Poignée coulissante (L ou T)
- Finition chromée

Ingebouwde T-dopsleutel Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwde cardan*
- *Schuifhandgreep (L of T)*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
577406M	6	200	390	420	10/30
577407M	7	200	390	420	10/30
577408M	8	200	390	420	10/30
577409M	9	200	390	420	10/30
577410M	10	200	500	480	10/30
577411M	11	200	500	480	10/30
577412M	12	200	500	480	10/30
577413M	13	200	500	480	10/30
577414M	14	200	500	500	10/30
577415M	15	200	500	500	10/30
577416M	16	200	500	500	10/30
577417M	17	200	500	500	10/30
577418M	18	200	500	500	10/30
577419M	19	200	500	500	10/30

CLÉ EN T AVEC CARRÉ CONDUCTEUR T-SLEUTEL MET AANDRIJFVIERKANT

3/8" 3511

Clé en T avec carré conducteur

- carré conducteur 3/8"
- Finition chromée

T-sleutel met aandrijfvierkant

- *Aandrijfvierkant 3/8"*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	l (mm)	(g)	BOX/CTN
351106	3/8"	268	325	5/30
351110	3/8"	268	386	6/30





1/2" 4511

Clé en T avec carré conducteur

- carré conducteur 1/2"
- Finition chromée

T-sleutel met aandrijfvierkant

- *Aandrijfvierkant 1/2"*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	l (mm)	(g)	BOX/CTN
451106	1/2"	268	400	5/30
451110	1/2"	268	468	6/30





3/8" 3795

Clé en T avec carré conducteur

- carré conducteur 3/8"
- Cardan incorporé
- Finition chromée

T-sleutel met aandrijfvierkant

- *Aandrijfvierkant 3/8"*
- *Ingebouwde cardan*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	l (mm)	(g)	BOX/CTN
379515	3/8"	375	375	10/40
379518	3/8"	450	425	10/40
379524	3/8"	600	500	10/40
379530	3/8"	750	600	10/30



1/2" 4795

Clé en T avec carré conducteur

- carré conducteur 1/2"
- Cardan incorporé
- Finition chromée

T-sleutel met aandrijfvierkant

- *Aandrijfvierkant 1/2"*
- *Ingebouwde cardan*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	l (mm)	(g)	BOX/CTN
479518	1/2"	450	567	10/30
479524	1/2"	600	700	10/30
479530	1/2"	750	850	10/20
479536	1/2"	900	1000	10/20





1563

Clé en T douille bougie incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Cardan incorporé
- Retenue par caoutchouc
- Finition chromée

T-dopsleutel met ingebouwde bougie Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwde cardan*
- *Borging met rubber*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
15631612	16	300	363	1/40
15631615	16	375	400	1/40
15631618	16	450	450	1/40
15632112	21	300	388	1/40
15632115	21	375	438	1/40
15632118	21	450	488	1/40



1566

Clé en T douille bougie incorporée Métrique

- Pas : Métrique
- Cardan incorporé
- Douille magnétique
- Finition chromée

T-dopsleutel met ingebouwde bougie Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *Ingebouwde cardan*
- *Magnetische dop*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	l (mm)	(g)	BOX/CTN
15661612	16	300	400	1/40
15661615	16	380	420	1/40
15661618	16	450	460	1/40
15662112	21	300	420	1/40
15662115	21	380	460	1/40
15662118	21	450	510	1/40



23106MR

Jeu de clé en T 6 pans - 6 pièces

- Poids (Kg) : 1

Set T-inbussleutels - 6 dlg

- *Gewicht (kg) : 1*

Série	Composition Samenstelling
1195M	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

P1516MR

Jeu de clé en T douille incorporée - 6 pièces

- Poids (Kg) : 1

Set T-sleutels met ingebouwde dop - 6 dlg

- *Gewicht (kg) :*

Série	Composition Samenstelling
5752M	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17

⊖ 1422

DIN 5263

Tournevis à Fente

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Sleufkopschroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
14226514R	6,5x1,2	38x6	BLI	39	12/144
14220303R	3x0,5	75x3	BLI	36	12/96
14220404R	4x0,8	100x4	BLI	42	12/96
14220503R	5x0,8	75x5	BLI	40	12/96
14220504R	5x0,8	100x5	BLI	45	12/96
14225503R	5,5x1	75x5	BLI	50	12/96
14225504R	5,5x1	100x5	BLI	60	12/96
14225505R	5,5x1	125x5	BLI	70	12/144
14225506R	5,5x1	150x5	BLI	80	12/144
14226504R	6,5x1,2	100x6	BLI	60	12/96
14226506R	6,5x1,2	150x6	BLI	85	12/144
14220806R	8x1,2	150x8	BLI	130	12/144
14220807R	8x1,2	175x8	BLI	141	12/144
14220808R	8x1,2	200x8	BLI	152	12/144
14221008	10x1,6	200x10	-	217	12/144
14221210	12x1,9	250x10	-	249	12/96

TOURNEVIS À FENTE "EXTRA LONG" EXTRA LANGE SLEUFKOPSCHROEVENDRAAIER

⊖ 1422 Extra-long

DIN 5263

Tournevis à Fente "Extra long"

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Extra lange sleufkopschroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14220512R	5x0,8	300x5	105	10/180
14226512R	6,5x1,2	300x6	127	10/180
14220516R	5x0,8	400x5	121	10/180
14226516R	6,5x1,2	400x6	150	10/180

TOURNEVIS PHILLIPS® PHILLIPS®-SCHROEVENDRAAIER

⊕ 1421

DIN 5261

Tournevis PHILLIPS®

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
14210023R	0	3,0x60	BLI	35	12/144
14210132R	1	4,5x80	BLI	43	12/96
14210104R	1	4,5x100	BLI	52	12/96
14210214R	2	6,0x38	BLI	38	12/144
14210204R	2	6,0x100	BLI	74	12/96
14210206R	2	6,0x150	BLI	95	12/144
14210306R	3	8,0x150	BLI	132	12/144

PHILLIPS®-schroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

TOURNEVIS PHILLIPS® "EXTRA LONG" EXTRA LANGE PHILLIPS®-CHROEVENDRAAIER

⊕ 1421 Extra-long

DIN 5261

Tournevis PHILLIPS® "Extra long"

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14210112R	1	4,5x300	80	10/180
14210212R	2	6,0x300	127	10/180
14210116R	1	4,5x400	93	10/120
14210216R	2	6,0x400	150	10/120

Extra lange PHILLIPS®-chroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

TOURNEVIS POZIDRIV® POZIDRIV®-SCHROEVENDRAAIER

✳ 1428

DIN 5261

Tournevis POZIDRIV®

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
14280023R	0	3,0x60	BLI	35	12/144
14280132R	1	4,5x80	BLI	43	12/96
14280104R	1	4,5x100	BLI	52	12/96
14280204R	2	6,0x100	BLI	74	12/96
14280306R	3	8,0x150	BLI	132	12/144

POZIDRIV®-schroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

1423

Tournevis TORX®

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

TORX®-schroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14230803	T8	4x75	49	12/384
14230903	T9	4x75	49	12/384
14231003	T10	4x75	49	12/384
14231503	T15	5x75	55	12/384
14232004	T20	5x100	53	12/384
14232504	T25	6x100	83	12/144
14232704	T27	6x100	83	12/144
14233005	T30	6x125	89	12/144
14234006	T40	8x150	142	12/144

TOURNEVIS RESISTORX® RESISTORX®-SCHROEVENDRAAIER

1427

Tournevis RESISTORX®

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

RESISTORX®-schroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14270803R	T8	4x75	49	12/384
14270903R	T9	4x75	49	12/384
14271003R	T10	4x75	49	12/384
14271503R	T15	5x75	55	12/384
14272004R	T20	5x100	53	12/384
14272504R	T25	6x100	83	12/144
14272704R	T27	6x100	83	12/144
14273005R	T30	6x125	89	12/144
14274006R	T40	8x150	142	12/144

1424

Tournevis Carré

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Vierkante schroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14240105	1	5x125	64	20/240
14240206	2	6x150	102	12/144

TOURNEVIS EMMANCHÉS SCHROEVENDRAAIER MET HANDGREEP

1450

Tournevis emmanchés

- Lame Ronde
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Schroevendraaier met handgreep

- *Rond mes*
-
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	L1	L2	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
145004	4	4.5	125	235	70	12/144
145045	4,5	4.5	125	235	65	12/144
145005	5	5	125	235	75	12/144
145055	5,5	5	125	235	75	12/144
145006	6	6	125	235	75	12/144
145007	7	6	125	235	75	12/144
145008	8	7	125	245	100	12/144
145009	9	7	125	245	105	12/144
145010	10	8	125	245	105	12/144
145011	11	9	125	245	160	12/144
145012	12	10	125	245	160	12/144
145013	13	10	125	245	160	12/144



⊖ 1462

DIN 5263

Tournevis à Fente "Lame traversante"

- Lame hexagonale traversante
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Coquille à l'extrémité permettant des frappes légères
- Finition Chromée polie

Sleufkopschroevendraaier met slagkappen

- *Zeshoekig mes met slagkap*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Stootplaat aan het uiteinde voor licht kloppen*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	Hexagone Gros effort (mm) Sleutelmaat voor zware inspanningen (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
14625504R	5,5x1	100x5	10	BLI	113	12/96
14626504R	6,5x1,2	100x6	10	BLI	132	12/96
14626506R	6,5x1,2	150x6	10	BLI	155	12/144
14620806R	8x1,2	150x8	13	219	12/144	-
14620807R	8x1,2	175x8	13	BLI	216	12/144
14621008	10x1,6	200x10	16	313	12/144	-
14621210	12x1,9	250x10	16	349	12/96	-

TOURNEVIS PHILLIPS® "LAME TRAVERSANTE" PHILLIPS®-SCHROEVENDRAAIER MET SLAGKAPPEN

⊕ 1461

DIN 5261

Tournevis PHILLIPS® "Lame traversante"

- Lame hexagonale traversante
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Coquille à l'extrémité permettant des frappes légères
- Finition Chromée polie

PHILLIPS®-schroevendraaier met slagkappen

- *Zeshoekig mes met slagkap*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Stootplaat aan het uiteinde voor licht kloppen*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	Hexagone Gros effort (mm) Sleutelmaat voor zware inspanningen (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
14610103R	1	5,0x75	10	BLI	110	12/96
14610204R	2	6,0x100	10	BLI	125	12/96
14610306R	3	8,0x150	13	BLI	206	12/144

1472

DIN 5263 - EN 60900

Tournevis à Fente "Isolé 1000V"

- Lame Ronde gainée 1000V
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14720303R	3x0,5	75x3	38	12/384
14720404R	4x0,8	100x4	44	12/144
14725505R	5,5x1	125x5,5	72	12/144
14726506R	6,5x1,2	150x6,5	87	12/144
14720807R	8x1,2	175x80	143	12/144

Geïsoleerde sleufkopschroevendraaier 1000 V

- *Rond mes met handgreep 1000 V*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

TOURNEVIS PHILLIPS® "ISOLÉ 1000V" PHILLIPS®-SCHROEVENDRAAIER 'GEÏSOLEERD 1000 V'

1471

DIN 5261 - EN 60900

Tournevis PHILLIPS® "Isolé 1000V"

- Lame Ronde gainée 1000V
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14710003R	0	3,0x75	37	12/384
14710104R	1	4,5x100	54	12/144
14710204R	2	6,0x100	77	12/144
14710306R	3	8,0x150	135	12/144

PHILLIPS®-schroevendraaier 'geïsoleerd 1000 V'

- *Rond mes met handgreep 1000 V*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

TOURNEVIS POZIDRIV® "ISOLÉ 1000V" POZIDRIV®-SCHROEVENDRAAIER 'GEÏSOLEERD 1000 V'

1478

DIN 5261 - EN 60900

Tournevis POZIDRIV® "Isolé 1000V"

- Lame Ronde gainée 1000V
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14780003R	0	3,0x75	37	12/384
14780104R	1	4,5x100	54	12/144
14780204R	2	6,0x100	77	12/144
14780306R	3	8,0x150	135	12/144

POZIDRIV®-schroevendraaier 'geïsoleerd 1000 V'

- *Rond mes met handgreep 1000 V*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

1474

Tournevis Carré "Isolé 1000V"

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Finition Chromée polie

Vierkante schroevendraaier 'geïsoleerd 1000 V'

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14740105	1	4,5x125	72	12/144
14740206	2	6x150	87	12/144

1432

DIN 5263

Tournevis de précision à Fente

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Poignée PP
- Section rotative en bout de tournevis
- Finition Chromée polie

Precisiesleufkop schroevendraaier

- *Rond mes*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Handgreep uit PP*
- *Rotatiegedeelte aan het uiteinde van de schroevendraaier*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14320615	0,6x0,15	40x0,6	9	10/100
14320815	0,8x0,20	40x0,8	9	10/100
14321015	1x0,20	40x1	9	10/100
14321515	1,5x0,25	40x1,5	10	10/100
14321815	1,8x0,27	40x1,8	10	10/100
14322015	2x0,3	40x2	11	10/100
14322515	2,5x0,4	40x2,5	12	10/100
14323015	3x0,5	40x3	13	10/100
14323515	3,5x0,55	40x3,5	14	10/100
14324015	4x0,6	40x4	16	10/100
14321003	1x0,20	75x1	11	10/100
14321503	1,5x0,25	75x1,5	11	10/100
14321803	1,8x0,27	75x1,8	11	10/100
14322003	2x0,3	75x2	11	10/100
14322503	2,5x0,4	75x2,5	13	10/100
14323003	3x0,5	75x3	15	10/100
14323503	3,5x0,55	75x3,5	16	10/100
14324003	4x0,6	75x40	18	10/100

⊕ 1431

DIN 5261

Tournevis de précision PHILLIPS®

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Poignée PP
- Section rotative en bout de tournevis
- Finition Chromée polie

PHILLIPS®-precisieschroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Handgreep uit PP*
- *Rotatiegedeelte aan het uiteinde van de schroevendraaier*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14313015	000	2,0x40	7	10/100
14312015	00	2,5x40	7	10/100
14311015	0	3,0x40	13	10/100
14311115	1	4,0x40	16	10/100
14313003	000	2,0x75	8	10/100
14312003	00	2,5x75	8	10/100
14311003	0	3,0x75	14	10/100
14311103	1	4,0x75	18	10/100

TOURNEVIS DE PRÉCISION TORX® TORX®-PRECISIESCHROEVENDRAAIER

1433

Tournevis de précision TORX®

- Lame Ronde
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Poignée PP
- Section rotative en bout de tournevis
- Finition Chromée polie

TORX®-precisieschroevendraaier

- *Rond mes*
-
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Handgreep uit PP*
- *Rotatiegedeelte aan het uiteinde van de schroevendraaier*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14330415	T4	3X40	10	10/100
14330515	T5	3X40	10	10/100
14330615	T6	3X40	10	10/100
14330715	T7	3X40	10	10/100
14330815	T8	3X40	10	10/100
14330902	T9	4X50	16	10/100
14331002	T10	4X50	16	10/100
14331502	T15	4X50	16	10/100
14332002	T20	4X50	16	10/100
14330403	T4	3X75	11	10/100
14330503	T5	3X75	11	10/100
14330603	T6	3X75	11	10/100
14330703	T7	3X75	11	10/100
14330803	T8	3X75	11	10/100
14330903	T9	4X75	18	10/100
14331003	T10	4X75	18	10/100
14331503	T15	4X75	18	10/100
14332003	T20	4X75	18	10/100

91232

Poignée porte-Lame

- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi matières PP+TPR

Handgreep meshouder

- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
91232	135	84

LAME RÉVERSIBLE OMKEERBAAR MES

⊕ 1317PN

DIN 3128

Lame réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91232
- Finition Chromée polie

Omkeerbaar mes

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91232*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1317012PN	PH1 | PH2	175	7	45

⊛ 1317ZN

DIN3128

Lame réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91232
- Finition Chromée polie

Omkeerbaar mes

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91232*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1317012ZN	PZ2 | PZ1	175	7	45

⊖ 1317SN

DIN3127

Lame réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91232
- Finition Chromée polie

Omkeerbaar mes

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91232*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Épaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1317046SN	4,0x0,8 | 6,0x1	175	7	45
1317057SN	5,0x0,8 | 7,0x1,2	175	7	45

1317TN

Lame réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91232
- Finition Chromée polie

Omkeerbaar mes

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91232*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1317115TN	T10 | T15	175	7	45
1317225TN	T20 | T25	175	7	45
1317340TN	T30 | T40	175	7	45

1317SPN

DIN 3127, DIN 3128

Lame réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91232
- Finition Chromée polie

Omkeerbaar mes

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91232*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) - N° Tip breedte x tip dikte (mm) - N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1317401PN	4,0x0,8 | PH1	175	7	45
1317602PN	6,0x1 | PH2	175	7	45

1317BHN

DIN 7426

Lame réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91232
- Dont une empreinte sphérique
- Finition Chromée polie

Omkeerbaar mes

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91232*
- *Met een bolronde tip*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
131744BHN	4 | 4	175	7	45
131755BHN	5 | 5	175	7	45
131766BHN	6 | 6	175	7	45

1317SZN

DIN 3127, DIN 3128

Lame réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91232
- Finition Chromée polie

Omkeerbaar mes

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91232*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) - N° Tip breedte x tip dikte (mm) - N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1317501ZN	5,0x0,8 | PZ1	175	7	45
1317702ZN	7,0x1,2 | PZ2	175	7	45

91230

Poignée porte-Lame

- Poignée PP
- Section rotative en bout de tournevis

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
91230	100	12

Handgreep meshouder

- *Handgreep uit PP*
- *Rotatiegedeelte aan het uiteinde van de schroevendraaier*

LAME DE PRÉCISION RÉVERSIBLE OMKEERBAAR PRECISIELEMMET

⊖⊕ 2431

DIN 3127, DIN 3128

Lame de précision réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91230
- Finition Chromée polie

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) - N° Tip breedte x tip dikte (mm) - N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
24312020	PH00 | 2,0x0,3	4x120	11	20/200
24311030	PH0 | 3,0x0,5	4x120	11	20/200
24311140	PH1 | 4,0x0,6	4x120	11	20/200

Omkeerbaar precisielemmet

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91230*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

2433

Lame de précision réversible

- Lame hexagonale
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Pour poignée porte-lame 91230
- Finition Chromée polie

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
24330610	T6 | T10	4x120	11	20/200
24330715	T7 | T15	4x120	11	20/200
24330915	T9 | T15	4x120	11	20/20
24330820	T8 | T20	4x120	11	20/200

Omkeerbaar precisielemmet

- *Zeshoekig lemmet*
- *Lemmet in SNCM+V, behandelde tip*
- *Voor handgreep met meshouder 91230*
- *Afwerking in gesatineerd chroom*

COMPOSITIONS DE TOURNEVIS ASSORTIMENTEN SCHROEVENDRAAIERS

30118MR

Jeu de tournevis à fente - 8 pièces

- Poids (Kg) : 0,87
- BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1422	3x75 - 5x75 - 5x100 - 6,5x38 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 8x200

Sleufkopschroevendraaierset - 8 dlg

- *Gewicht (kg) : 0,87*
- *BOX/CTN : 20*

30317PR

Jeu de tournevis TORX® - 7 pièces

- Poids (Kg) : 0.78
- BOX/CTN : 20

TORX®-schroevendraaierset - 7 dlg

- *Gewicht (kg) : 0.78*
- *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
1423	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

30319PR

Jeu de tournevis TORX® - 9 pièces

- Poids (Kg) : 0.88
- BOX/CTN : 20

TORX®-schroevendraaierset - 9 dlg

- *Gewicht (kg) :*
- *BOX/CTN :*

Série	Composition Samenstelling
1423	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

30307PR

Jeu de tournevis RESISTORX® - 7 pièces

- Poids (Kg) : 0.78
- BOX/CTN : 20

Set RESISTORX®-schroevendraaiers - 7 dlg

- *Gewicht (kg) :*
- *BOX/CTN :*

Série	Composition Samenstelling
1427	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

30309PR

Jeu de tournevis RESISTORX® - 9 pièces

- Poids (Kg) : 0.88
- BOX/CTN : 20

Set RESISTORX®-schroevendraaiers - 9 dlg

- *Gewicht (kg) : 0.88*
- *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
1427	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

32518MR

Coffret de tournevis à lames réversibles - 11 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, 6 Pans
- • Coffret vide : 8132518MR
- • Dimension Lxlxh (mm) : 233x120x43
- ▶ Poids (Kg) : 0.7
- ▶ BOX/CTN : 20



Série	Composition Samenstelling
91232	-
1317PN	PH1 x PH2
1317ZN	PZ1 x PZ2
1317SN	4 x 6 - 5 x 7
1317TN	T10xT15 - T20xT25 - T30xT40
1317BHN	4x4 - 5x5 - 6x6

Set schroevendraaiers met magazijn - 11 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Tippen van de lemmeten: Met platkop, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, inbus*
- • *Lege koffer : 8132518MR*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 233x120x43*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.7*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

1025CQ

Jeu de tournevis flexible porte-embouts - 25 pièces

- ▶ Tournevis flexible
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Poids (Kg) : 0.3
- ▶ BOX/CTN : 30



Série	Composition Samenstelling
2150DF	-
1025P	1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025U	T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025H	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Flexibele bit-schroevendraaier - 25 dlg

- ▶ *Flexibele schroevendraaier*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 1/4"*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.3*
- ▶ *BOX/CTN : 30*

P21500607

Jeu de tournevis flexible porte-embouts - 4 pièces

- ▶ Spéciale collier
- ▶ Tournevis flexible
- ▶ Douilles 1/4" 6 Pans
- ▶ Adaptateur carré conducteur 1/4"
- ▶ Poids (Kg) : 0.15
- ▶ BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
2150DF	-
2335M	6 - 7
770	1/4"

Flexibele bit-schroevendraaier - 4 dlg

- ▶ *Speciale kraag*
- ▶ *Flexibele schroevendraaier*
- ▶ *1/4" inbusdoppen*
- ▶ *Adapter met aandrijfvierkant 1/4"*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.15*
- ▶ *BOX/CTN : 1*

32810MR

Jeu de tournevis à cliquet avec embouts - 8 pièces

- Tournevis à cliquet réversible
- Tournevis à emmanchement
- Poignée confort
- Stockage des embouts intégré
- Embouts tournevis 1/4"
- Embouts tournevis 5/16"
  - Poids (Kg) : 0.4
  - BOX/CTN : 10/100



Série	Composition Samenstelling
Tournevis	
EmboutPHS	PH0x4 - PH1x5 - PH2x6 - PH3x8
EmboutHH	2x2,5 - 3x4 - 5x6
EmboutTT	T10xT15

Ratelschroevendraaier met bitten - 8 dlg

- *Omkeerbare ratelschroevendraaier*
- *Sleufkopbitten*
- *Comfortabele handgreep*
- *Opslag van de ingebouwde bithouders*
- *Schroevendraaierbitten 1/4"*
- *Schroevendraaierbitten 5/16"*
  - *Gewicht (kg) : 0.4*
  - *BOX/CTN : 10/100*

2128PR

Jeux de Tournevis en L avec embouts TORX® - 8 pièces

- Tournevis en L
- Embouts tournevis 1/4"
  - Poids (Kg) : 0.2
  - BOX/CTN : 60

Série	Composition Samenstelling
158902	
7100T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Set L-schroevendraaiers met TORX®-bitten - 8 dlg

- *L-schroevendraaier*
- *Schroevendraaierbitten 1/4"*
  - *Gewicht (kg) : 0.2*
  - *BOX/CTN : 60*

2138PR

Jeux de Tournevis en L avec embouts 6 Pans - 8 pièces

- Tournevis en L
- Embouts tournevis 1/4"
  - Poids (Kg) : 0.2
  - BOX/CTN : 60

Série	Composition Samenstelling
158902	
7150H	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Set L-schroevendraaiers met inbusbitten - 8 dlg

- *L-schroevendraaier*
- *Schroevendraaierbitten 1/4"*
  - *Gewicht (kg) : 0.2*
  - *BOX/CTN : 60*

30115MR

Jeu de tournevis à fente et PHILLIPS® - 5 pièces

- Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
  - Poids (Kg) : 0,54
  - BOX/CTN : 20



Série	Composition Samenstelling
1421	N° 1x80 - N° 2x100
1422	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 5 dlg

- *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
  - *Gewicht (kg) : 0,54*
  - *BOX/CTN : 20*

30117MR

Jeu de tournevis à fente et PHILLIPS® - 7 pièces

► Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
► Poids (Kg) : 0.72
► BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1421	N° 1x80 - N° 2x100
1422	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 7 dlg

► *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
► *Gewicht (kg) : 0.72*
► *BOX/CTN : 20*

31116MR

Jeu de tournevis à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

► Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
► Poids (Kg) : 0.56
► BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1421	N° 0x60 - N° 1x80 - N° 2x100
1422	3x75 - 5,5x100 - 6,5x150

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 6 dlg

► *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
► *Gewicht (kg) : 0.56*
► *BOX/CTN : 20*

31216MR

Jeu de tournevis à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

► Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
► Poids (Kg) : 0.56
► BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1421	N° 1x80 - N° 2x100
1422	5x75 - 5x100 - 6,5x100 - 6,5x150

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 6 dlg

► *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
► *Gewicht (kg) : 0.56*
► *BOX/CTN : 20*

30127MR

Jeu de tournevis à fente et POZIDRIV® - 7 pièces

► Empreintes des lames : A fente, POZIDRIV®
► Poids (Kg) : 0,82
► BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1428	N° 1x80 - N° 2x100 - N° 3x150
1422	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175

Sleufkop- en POZIDRIV®-schroevendraaierset - 7 dlg

► *Tippen van de messen: Met sleuf, POZIDRIV®*
► *Gewicht (kg) : 0,82*
► *BOX/CTN : 20*

30104MR

Jeu de tournevis à fente et PHILLIPS® - 4 pièces

- Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
- Lame du tournevis Extra-longue
- Poids (Kg) : 0.55
- BOX/CTN : 16



Série	Composition Samenstelling
1421	N° 1x300 - N° 2x300
1422	5x300 - 6,5x300

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 4 dlg

- *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
- *Blad van de extra lange schroevendraaier*
- *Gewicht (kg) : 0.55*
- *BOX/CTN : 16*

30204MR

Jeu de tournevis à fente - 4 pièces

- Poids (Kg) : 0.55
- BOX/CTN : 1/1

Série	Composition Samenstelling
1422	10x200 - 12x250
1462	10x200 - 12x250

Sleufkopschroevendraaierset - 4 dlg

- *Gewicht (kg) : 0.55*
- *BOX/CTN : 1/1*

30206MR

Jeu de tournevis "Lame traversante" à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

- Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
- Poids (Kg) : 1.2
- BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1461	N° 1x75 - N° 2x100 - N° 3x150
1462	5,5x125 - 6,5x150 - 8x175

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset met slagkappen - 6 dlg

- *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
- *Gewicht (kg) : 1.2*
- *BOX/CTN : 20*

30607MR

Jeu de tournevis "Isolé 1000V" à fente et POZIDRIV® - 7 pièces

- Empreintes des lames : A fente, POZIDRIV®
- Poids (Kg) : 0.86
- BOX/CTN : 20



Série	Composition Samenstelling
1478	N° 1x100 - N° 2x100 - N° 3x150
1472	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175

Geïsoleerde '1000V' sleufkop- en POZIDRIV®-schroevendraaierset - 7 dlg

- *Tippen van de messen: Met sleuf, POZIDRIV®*
- *Gewicht (kg) : 0.86*
- *BOX/CTN : 20*

30617MR

Jeu de tournevis "Isolé 1000V" à fente et PHILLIPS® - 7 pièces

- Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
- Poids (Kg) : 0.86
- BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1471	N° 1x100 - N° 2x100 - N° 3x150
1472	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175

Geïsoleerde '1000V' sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 7 dlg

- *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
- *Gewicht (kg) : 0.86*
- *BOX/CTN : 20*

COMPOSITIONS DE TOURNEVIS DE PRÉCISION ASSORTIMENTEN PRECISIESCHROEVENDRAAIERS

32209MR

Jeu de tournevis de précision à fente - 9 pièces

- Poids (Kg) : 0.26
- BOX/CTN : 30

Série	Composition Samenstelling
1432	0,8x40 - 1,0x40 - 1,5x40 - 1,8x40 - 2,0x40 - 2,5x40 - 3,0x40 - 3,5x40 - 4,0x40

Sleufkopschroevendraaierset met hoge precisie - 9 dlg

- *Gewicht (kg) : 0.26*
- *BOX/CTN : 30*

32218MR

Jeu de tournevis de précision à fente - 8 pièces

- Lame du tournevis de précision longue
- Poids (Kg) : 0,32
- BOX/CTN : 30

Série	Composition Samenstelling
1432	1,0x75 - 1,5x75 - 1,8x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75 - 3,5x75 - 4,0x75

Sleufkop- en precisieschroevendraaierset - 8 dlg

- *Blad van de lange precisieschroevendraaier*
- *Gewicht (kg) : 0,32*
- *BOX/CTN : 30*

32309PR

Jeu de tournevis de précision TORX® - 9 pièces

- Poids (Kg) : 0,26
- BOX/CTN : 30

Série	Composition Samenstelling
1433	T4x40 - T5x40 - T6x40 - T7x40 - T8x40 - T9x50 - T10x50 - T15x50 - T20x50

TORX®-precisieschroevendraaierset - 9 dlg

- *Gewicht (kg) : 0,26*
- *BOX/CTN : 30*

32607MR

Coffret de tournevis de précision à lames réversibles - 8 pièces

- Coffret plastique
- Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®, TORX®
  - Poids (Kg) : 0.22
  - BOX/CTN : 30

Série	Composition Samenstelling
91230	-
2431	PH00x2 - PH0x3 - PH1x4
2433	T6xT10 - T7xT15 - T8xT20 - T9xT15

Set precisieschroevendraaiers met magazijn - 8 dlg

- *Kunststof koffer*
- *Tippen van de lemmeten: Met sleufkop, PHILLIPS®, TORX®*
  - *Gewicht (kg) : 0.22*
  - *BOX/CTN : 30*

32108MR

Jeu de tournevis de précision à fente et PHILLIPS® - 8 pièces

- Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
  - Poids (Kg) : 0.24
  - BOX/CTN : 30



Série	Composition Samenstelling
1431	N° 000x40 - N° 00x40 - N° 0x40 - N° 1x40
1432	1,5x40 - 2,0x40 - 2,5x40 - 3,0x40

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset met hoge precisie - 8 dlg

- *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
  - *Gewicht (kg) : 0.24*
  - *BOX/CTN : 30*

32118MR

Jeu de tournevis de précision à fente et PHILLIPS® - 8 pièces

- Empreintes des lames : A fente, PHILLIPS®
- Lame du tournevis de précision longue
  - Poids (Kg) : 0.32
  - BOX/CTN : 30



Série	Composition Samenstelling
1431	N° 000x75 - N° 00x75 - N° 0x75 - N° 1x75
1432	1,5x75 - 2,0x75 - 2,5x75 - 3,0x75

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset met hoge precisie - 8 dlg

- *Tippen van de messen: Met sleuf, PHILLIPS®*
- *Blad van de lange precisieschroevendraaier*
  - *Gewicht (kg) : 0.32*
  - *BOX/CTN : 30*

30112MR

Jeu de tournevis emmanchés - 12 pièces

- Tournevis emmanchés 6 Pans creux

Série	Composition Samenstelling
1450	4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Set schroevendraaiers met handgreep - 12 dlg

- *Inbusschroevendraaier met handgreep hol*



30119MR

Jeu de tournevis emmanchés - 9 pièces

► Tournevis emmanchés 6 Pans creux

Set schroevendraaiers met handgreep - 9 dlg

► *Inbusschroevendraaier met handgreep hol*

Série	Composition Samenstelling
1450	4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

930110CR

Jeu de tournevis emmanchés - 10 pièces

► Métrique et pouce
► Tournevis emmanchés 6 pans creux
• Dimension Lxlxh (mm) : 370 x 260
► Poids (Kg) : 1.4
► BOX/CTN : 1/6

Set schroevendraaiers met handgreep - 10 dlg

► *Metrisch en inch*
► *Inbusschroevendraaier met handgreep hol*
• *Afmetingen LxBxH (mm) : 370 x 260*
► *Gewicht (kg) : 1.4*
► *BOX/CTN : 1/6*

Série	Composition Samenstelling
1450	6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13
5450	1/4" - 5/16"

4108FR

Coffret de tournevis à frapper et accessoires - 8 pièces

► Coffret métallique
► Embouts tournevis 5/16"
• Thermoformé vide : 844108FR
• Coffret vide : 814108FR
• Dimension Lxlxh (mm) : 190x60x48
► Poids (Kg) : 1,04
► BOX/CTN : 24

Set slagschroevendraaiers en accessoires - 8 dlg

► *Metalen koffer*
► *Schroevendraaierbitten 5/16"*
• *Vacuüm thermisch gevormd : 844108FR*
• *Lege koffer : 814108FR*
• *Afmetingen LxBxH (mm) : 190x60x48*
► *Gewicht (kg) : 1,04*
► *BOX/CTN : 24*



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1836P	2 - 3
1880P	2 - 3
4112	4112
4148	5/16 «

4111FR

Coffret de tournevis à frapper et accessoires - 6 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Embouts tournevis 5/16"
  - • Thermoformé vide : 844111FR
  - • Coffret vide : 814111FR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 190x60x48
    - ▶ Poids (Kg) : 1
    - ▶ BOX/CTN : 24

Set slagschroevendraaiers en accessoires - 6 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 5/16"*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844111FR*
  - • *Lege koffer : 814111FR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 190x60x48*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1*
    - ▶ *BOX/CTN : 24*



Série	Composition Samenstelling
1880S	8 - 10
1880P	2 - 3
4112	4112
4148	5/16 «

4112FR

Coffret de tournevis à frapper et accessoires - 6 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Embouts tournevis 5/16"
  - • Thermoformé vide : 844112FR
  - • Coffret vide : 814112FR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 246x103x38
    - ▶ Poids (Kg) : 1
    - ▶ BOX/CTN : 24

Set slagschroevendraaiers en accessoires - 6 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 5/16"*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844112FR*
  - • *Lege koffer : 814112FR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 246x103x38*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1*
    - ▶ *BOX/CTN : 24*



Série	Composition Samenstelling
1836S	9 - 11
1836P	2 - 3
4112	4112
4148	5/16 «

4505MR

Coffret de tournevis à frapper et accessoires - 10 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Embouts tournevis 5/16"
  - • Thermoformé vide : 844505MR
  - • Coffret vide : 814505MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 246x103x38
    - ▶ Poids (Kg) : 1.55
    - ▶ BOX/CTN : 12

Set slagschroevendraaiers en accessoires - 10 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 5/16"*
  - • *Vacuüm thermisch gevormd : 844505MR*
  - • *Lege koffer : 814505MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 246x103x38*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1.55*
    - ▶ *BOX/CTN : 12*

Série	Composition Samenstelling
4335M	8 - 10 - 12 - 14
1836S	9 - 11
1836P	2 - 3
4112	4112
4148	5/16"

1421K
Tournevis PHILLIPS® inox

- Convient également pour tout les travaux d'extérieur
- Idéal pour l'agroalimentaire, les chambres blanches, les laboratoires et les milieux médicaux
- Évite la dépose de particules faisant rouillé les vis
- Lame Ronde
- Poignée Bi matières PP+TPR

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14210132K	1	4,5 x 80	66	1/50
14210205K	2	6,1 x 125	99	1/50

Roestvrij stalen PHILLIPS®-schroevendraaier

- *Ook geschikt voor buitenwerken*
- *Ideaal voor de landbouwsector, hotelkamers, laboratoria en medische omgevingen*
- *Verhindert de afzetting van deeltjes, waardoor de schroeven zouden roesten*
- *Rond mes*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

TOURNEVIS À FENTE INOX ROESTVRIJ STALEN SLEUFKOPSCHROEVENDRAAIER

1422K
Tournevis à Fente inox

- Convient également pour tout les travaux d'extérieur
- Idéal pour l'agroalimentaire, les chambres blanches, les laboratoires et les milieux médicaux
- Évite la dépose de particules faisant rouillé les vis
- Lame Ronde
- Poignée Bi matières PP+TPR

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14220404K	4.0x1.0	100x4.0	65	1/50
14220807K	8.0x1.2	175x8.0	170	1/50
14225504K	5.5x1.0	125x5.0	87	1/50
14226506K	6.5x1.2	150x6.0	108	1/50

Roestvrij stalen sleufkopschroevendraaier

- *Ook geschikt voor buitenwerken*
- *Ideaal voor de landbouwsector, hotelkamers, laboratoria en medische omgevingen*
- *Verhindert de afzetting van deeltjes, waardoor de schroeven zouden roesten*
- *Rond mes*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

TOURNEVIS TORX® INOX ROESTVRIJ STALEN TORX®-SCHROEVENDRAAIER

1423K
Tournevis TORX® inox

- Convient également pour tout les travaux d'extérieur
- Idéal pour l'agroalimentaire, les chambres blanches, les laboratoires et les milieux médicaux
- Évite la dépose de particules faisant rouillé les vis
- Lame Ronde
- Poignée Bi matières PP+TPR

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14231003K	T10	75x3.2	57	1/50
14231503K	T15	75x4.0	57	1/50
14232004K	T20	100x5.0	61	1/50
14232504K	T25	100x6.0	91	1/50
14233005K	T30	125x6.0	97	1/50
14234006K	T40	150x8.0	150	1/50

Roestvrij stalen TORX®-schroevendraaier

- *Ook geschikt voor buitenwerken*
- *Ideaal voor de landbouwsector, hotelkamers, laboratoria en medische omgevingen*
- *Verhindert de afzetting van deeltjes, waardoor de schroeven zouden roesten*
- *Rond mes*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

1428K

Tournevis POZIDRIV® inox

- Convient également pour tout les travaux d'extérieur
- Idéal pour l'agroalimentaire, les chambres blanches, les laboratoires et les milieux médicaux
- Évite la dépose de particules faisant rouillé les vis
- Lame Ronde
- Poignée Bi matières PP+TPR

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
14280132K	NO.1	4.5x80	51	1/50
14280205K	NO2	6.0x125	86	1/50

Roestvrij stalen POZIDRIV®-schroevendraaier

- *Ook geschikt voor buitenwerken*
- *Ideaal voor de landbouwsector, hotelkamers, laboratoria en medische omgevingen*
- *Verhindert de afzetting van deeltjes, waardoor de schroeven zouden roesten*
- *Rond mes*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

30116MRKJeu de tournevis à fente et PHILLIPS® - 6 pièces

Série	Composition Samenstelling
1421K	1x80 - 2x125
1422K	4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x175

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset - 6 dlg

30126MRKJeu de tournevis POZIDRIV® et à fentes - 6 pièces

Série	Composition Samenstelling
1428K	1x80 - 2x125
1422K	4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x175

Sleufkop- en POZIDRIV®-schroevendraaierset - 6 dlg

30316PRKJeu de tournevis TORX® - 6 pièces

Série	Composition Samenstelling
1423K	T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T30x125 - T40x150

TORX®-schroevendraaierset - 6 dlg

35114MR

Jeu de tournevis à fente et PHILLIPS® Manches PVC - 14 pièces

- Lame en CR-V | Manche en PVC pour un meilleur confort
- Poids (Kg) : 2.2
- BOX/CTN : 1/4

Sleufkop- en PHILLIPS®-schroevendraaierset pvc handgreep - 14 dlg

- *Lemmet in CR-V | Handgreep in pvc voor meer comfort*
- *Gewicht (kg) : 2.2*
- *BOX/CTN : 1/4*

Série	Composition Samenstelling
1411	0x75 - 1x100 - 2x100 - 2x150 - 2x38 - 3x150
1412	3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 6,5x38 - 8x200
1472	6,5x150
1482	10x300

EMBOUTS DE VISSAGE SCHROEFBITTEN
EMBOUT DE VISSAGE À FENTE SLEUFKOPBIT

1025S

DIN 3127

Embout de vissage à fente

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Sleufkopbit

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Largeur x Épaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
102503S1	1/4" (6,35mm)	3,0x0,5	25	4,5	20
102535S1	1/4" (6,35mm)	3,5x0,6	25	4,5	20
102504S1	1/4" (6,35mm)	4,0x0,5	25	4,5	20
102504S2	1/4" (6,35mm)	4,0x0,8	25	5	20
102545S1	1/4" (6,35mm)	4,5x0,6	25	5	20
102505S1	1/4" (6,35mm)	5,0x0,8	25	5	20
102555S1	1/4" (6,35mm)	5,5x0,8	25	5	20
102555S2	1/4" (6,35mm)	5,5x1,0	25	5	20
102506S1	1/4" (6,35mm)	6,0x1,0	25	5	20
102565S1	1/4" (6,35mm)	6,5x1,2	25	5,5	20
102507S1	1/4" (6,35mm)	7,0x1,2	25	5,5	20
102508S1	1/4" (6,35mm)	8,0x1,2	25	6	20
102508S2	1/4" (6,35mm)	8,0x1,6	25	6	20

1836S

DIN 3127

Embout de vissage à fente

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Sleufkopbit

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Largeur x Épaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
183608S	5/16" (7,94mm)	8x1,2	36	11.5	20
183609S	5/16" (7,94mm)	9x1,6	36	13	20
183610S	5/16" (7,94mm)	10x1,6	36	14.5	20
183611S	5/16" (7,94mm)	11x2	36	16	20
183612S	5/16" (7,94mm)	12x2	36	17.5	12
183614S	5/16" (7,94mm)	14x2,5	36	20.5	12

1880S

DIN 3127

Embout de vissage à fente

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Sleufkopbit

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
188008S	5/16" (7,94mm)	8x1,2	80	32	10
188010S	5/16" (7,94mm)	10x1,6	80	33	10
188012S	5/16" (7,94mm)	12x2	80	34	6

1025P

DIN 3128

Embout de vissage PHILLIPS®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

PHILLIPS®-schroefbit

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
102500P	0	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102501P	1	1/4" (6,35mm)	25	5,0	20
102502P	2	1/4" (6,35mm)	25	5,5	20
102503P	3	1/4" (6,35mm)	25	6,0	20

1836P

DIN 3128

Embout de vissage PHILLIPS®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

PHILLIPS®-schroefbit

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
183602P	2	5/16" (7,94mm)	36	12	20
183603P	3	5/16" (7,94mm)	36	12	20
183604P	4	5/16" (7,94mm)	36	12	20

1880P

DIN 3128

Embout de vissage PHILLIPS®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

PHILLIPS®-schroefbit

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
188002P	2	5/16" (7,94mm)	80	31	10
188003P	3	5/16" (7,94mm)	80	31	10
188004P	4	5/16" (7,94mm)	80	31	10

1812P

DIN 3128

Embout de vissage PHILLIPS®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

PHILLIPS®-schroefbit

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
181202P	2	5/16" (7,94mm)	125	50	6
181203P	3	5/16" (7,94mm)	125	50	6

1025Z

DIN 3128

Embout de vissage POZIDRIV®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

POZIDRIV®-schroefbit

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
102501Z	1	1/4" (6,35mm)	25	5,0	20
102502Z	2	1/4" (6,35mm)	25	5,5	20
102503Z	3	1/4" (6,35mm)	25	5,5	20

1025H

DIN 7426

Embouts de vissage 6 Pans

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Inbusbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
102515H	1,5	1/4" (6,35mm)	25	4	20
102502H	2	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102525H	2,5	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102503H	3	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102504H	4	1/4" (6,35mm)	25	5,5	20
102505H	5	1/4" (6,35mm)	25	6	20
102506H	6	1/4" (6,35mm)	25	6	20
102507H	7	1/4" (6,35mm)	25	7,5	20
102508H	8	1/4" (6,35mm)	25	9	20
102510H	10	1/4" (6,35mm)	25	11,5	20

5025H

DIN 7426

Embouts de vissage 6 Pans

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Inbusbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Taille empreinte Inch Tip maat Inch	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
502503H	3/64"	1/4" (6,35mm)	25	4	20
502504H	1/16"	1/4" (6,35mm)	25	4	20
502505H	5/64"	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
502506H	3/32"	1/4" (6,35mm)	25	5	20
502507H	7/64"	1/4" (6,35mm)	25	5	20
502508H	1/8"	1/4" (6,35mm)	25	5	20
502509H	9/64"	1/4" (6,35mm)	25	5	20
502510H	5/32"	1/4" (6,35mm)	25	5,5	20

1636H

Embouts de vissage 6 Pans

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Inbusbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
163604H	4	10 mm	36	17.3	12
163605H	5	10 mm	36	18.6	12
163606H	6	10 mm	36	19.2	12
163607H	7	10 mm	36	20.1	12
163608H	8	10 mm	36	21.3	12
163610H	10	10 mm	36	24.1	12
163612H	12	10 mm	36	30.5	12

1680H

Embouts de vissage 6 Pans

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Inbusbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
168004H	4	10 mm	80	47.2	6
168005H	5	10 mm	80	48	6
168006H	6	10 mm	80	49.4	6
168007H	7	10 mm	80	50.3	6
168008H	8	10 mm	80	50.8	6
168010H	10	10 mm	80	53.8	6
168012H	12	10 mm	80	72.9	6

1025T

Embouts de vissage TORX®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Schroefbitten TORX®

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
102506T	T6	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102507T	T7	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102508T	T8	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102509T	T9	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102510T	T10	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102515T	T15	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102520T	T20	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102525T	T25	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102527T	T27	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102530T	T30	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102540T	T40	1/4" (6,35mm)	25	6	20

1832T

Embouts de vissage TORX®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Schroefbitten TORX®

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
183215T	T15	5/16" (7,94mm)	32	10	20
183220T	T20	5/16" (7,94mm)	32	10	20
183225T	T25	5/16" (7,94mm)	32	10	20
183227T	T27	5/16" (7,94mm)	32	10	20
183230T	T30	5/16" (7,94mm)	32	10	20
183240T	T40	5/16" (7,94mm)	32	10.5	20
183245T	T45	5/16" (7,94mm)	32	11	20
183250T	T50	5/16" (7,94mm)	32	11	20

1870T

Embouts de vissage TORX®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Schroefbitten TORX®

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
187015T	T15	5/16" (7,94mm)	70	21	10
187020T	T20	5/16" (7,94mm)	70	21	10
187025T	T25	5/16" (7,94mm)	70	21.5	10
187027T	T27	5/16" (7,94mm)	70	21.5	10
187030T	T30	5/16" (7,94mm)	70	22	10
187040T	T40	5/16" (7,94mm)	70	22.5	10
187045T	T45	5/16" (7,94mm)	70	23.5	10
187050T	T50	5/16" (7,94mm)	70	24	10

1636T

Embouts de vissage TORX®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Schroefbitten TORX®

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
163610T	T10	10 mm	36	16.9	12
163615T	T15	10 mm	36	17.3	12
163620T	T20	10 mm	36	17.6	12
163625T	T25	10 mm	36	17.8	12
163627T	T27	10 mm	36	18.2	12
163630T	T30	10 mm	36	18.3	12
163640T	T40	10 mm	36	19.9	12
163645T	T45	10 mm	36	20.9	12
163650T	T50	10 mm	36	22.9	12
163655T	T55	10 mm	36	28	12
163660T	T60	10 mm	36	32.6	12

1680T

Embouts de vissage TORX®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Schroefbitten TORX®

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
168010T	T10	10 mm	80	46.3	6
168015T	T15	10 mm	80	46.5	6
168020T	T20	10 mm	80	46.8	6
168025T	T25	10 mm	80	47.1	6
168027T	T27	10 mm	80	47.2	6
168030T	T30	10 mm	80	47.2	6
168040T	T40	10 mm	80	48	6
168045T	T45	10 mm	80	49.1	6
168050T	T50	10 mm	80	50	6
168055T	T55	10 mm	80	52.3	6
168060T	T60	10 mm	80	70.4	6

1025U

Embouts de vissage RESISTORX®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

RESISTORX®-schroefbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
102507U	T7	1/4" (6,35mm)	25	4	20
102508U	T8	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102509U	T9	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102510U	T10	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102515U	T15	1/4" (6,35mm)	25	4,5	20
102520U	T20	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102525U	T25	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102527U	T27	1/4" (6,35mm)	25	5	20
102530U	T30	1/4" (6,35mm)	25	5,5	20
102540U	T40	1/4" (6,35mm)	25	5,5	20

1636U

Embouts de vissage RESISTORX®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

RESISTORX®-schroefbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
163610U	T10	10 mm	36	16.9	12
163615U	T15	10 mm	36	17.3	12
163620U	T20	10 mm	36	17.6	12
163625U	T25	10 mm	36	17.8	12
163627U	T27	10 mm	36	18.2	12
163630U	T30	10 mm	36	18.3	12
163640U	T40	10 mm	36	19.9	12
163645U	T45	10 mm	36	20.9	12
163650U	T50	10 mm	36	22.9	12
163655U	T55	10 mm	36	28	12
163660U	T60	10 mm	36	32.6	12

1680U

Embouts de vissage RESISTORX®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

RESISTORX®-schroefbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
168010U	T10	10 mm	80	46.3	6
168015U	T15	10 mm	80	46.5	6
168020U	T20	10 mm	80	46.8	6
168025U	T25	10 mm	80	47.1	6
168027U	T27	10 mm	80	47.2	6
168030U	T30	10 mm	80	47.2	6
168040U	T40	10 mm	80	48	6
168045U	T45	10 mm	80	49.1	6
168050U	T50	10 mm	80	50	6
168055U	T55	10 mm	80	52.3	6
168060U	T60	10 mm	80	70.4	6

1025V

Embout de vissage RESISTORX® Plus

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- 5 lobes avec téton pour une meilleure prise et plus de sécurité
- Optimisation de l'entraînement

RESISTORX® Plus-schroefbit

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *5 bolronde delen met pen voor een betere ligging in de hand en een hogere veiligheid*
- *Optimalisering van de aandrijving*



Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)
102508V	8IPR	1/4" (6,35mm)	25
102510V	10IPR	1/4" (6,35mm)	25
102515V	15IPR	1/4" (6,35mm)	25
102520V	20IPR	1/4" (6,35mm)	25
102525V	25IPR	1/4" (6,35mm)	25
102527V	27IPR	1/4" (6,35mm)	25
102530V	30IPR	1/4" (6,35mm)	25
103540V	40IPR	1/4" (6,35mm)	25

1636M

Embouts de vissage XZN®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

XZN®-schroefbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
163605M	5	10 mm	36	18.3	12
163606M	6	10 mm	36	18.7	12
163608M	8	10 mm	36	19.8	12
163610M	10	10 mm	36	22.4	12
163612M	12	10 mm	36	27.7	12

1680M

Embouts de vissage XZN®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

XZN®-schroefbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
168005M	5	10 mm	80	47.2	6
168006M	6	10 mm	80	47.9	6
168008M	8	10 mm	80	49	6
168010M	10	10 mm	80	51.6	6
168012M	12	10 mm	80	70.1	6

EMBOUTS DE VISSAGE RÉVERSIBLE OMKEERBARE SCHROEFBITTEN
EMBOUTS DE VISSAGE RÉVERSIBLE POZIDRIV® OMKEERBARE POZIDRIV®-SCHROEFBITTEN

1360ZZ

DIN 3128

Embouts de vissage réversible POZIDRIV®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Omkeerbare POZIDRIV®-schroefbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1360012Z	PZ1 | PZ2	1/4" (6,35mm)	60	13	10
1360022Z	PZ2 | PZ2	1/4" (6,35mm)	60	13,5	10
1360023Z	PZ2 | PZ3	1/4" (6,35mm)	60	13,5	10

EMBOUTS DE VISSAGE RÉVERSIBLE POZIDRIV® ET À FENTE OMKEERBARE POZIDRIV®-SLEUFKOPBITTEN

1360ZS

DIN 3127, DIN 3128

Embouts de vissage réversible POZIDRIV® et à fente

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Omkeerbare POZIDRIV®-sleufkopbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Largeur x Épaisseur Empreinte (mm) - N° Tip breedte x tip dikte (mm) - N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1360451Z	1/4" (6,35mm)	PZ1 | 4,5x0,6	60	13	10
1360552Z	1/4" (6,35mm)	PZ2 | 5,5x1	60	13,5	10
1360703Z	1/4" (6,35mm)	PZ3 | 7x1,2	60	13,5	10

EMBOUTS DE VISSAGE RÉVERSIBLE PHILLIPS® OMKEERBARE PHILLIPS®-SCHROEFBITTEN

1360PP

DIN 3128

Embouts de vissage réversible PHILLIPS®

► Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Omkeerbare PHILLIPS®-schroefbitten

► *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1360012P	PH1 | PH2	1/4" (6,35mm)	60	13	10
1360022P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	60	13,5	10
1360023P	PH2 | PH3	1/4" (6,35mm)	60	13,5	10

1360PS

DIN 3127, DIN 3128

Embouts de vissage réversible PHILLIPS® et à fente

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Largeur x Épaisseur Empreinte (mm) - N° Tip breedte x tip dikte (mm) - N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
1360451P	1/4" (6,35mm)	PH1 | 4,5x0,6	60	13	10
1360552P	1/4" (6,35mm)	PH2 | 5,5x1	60	13,5	10
1360703P	1/4" (6,35mm)	PH3 | 7x1,2	60	13,5	10

Omkeerbare PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*

EMBOUTS DE VISSAGE RÉVERSIBLE À GORGE OMKEERBARE SLEUFKOPBITTEN
EMBOUTS DE VISSAGE RÉVERSIBLE À GORGE PHILLIPS® OMKEERBARE PHILLIPS®-SLEUFKOPBITTEN

7200PP

Embouts de vissage réversible à gorge PHILLIPS®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
726502P	PH2 | PH2	5 mm	65	8,5	10
727502P	PH2 | PH2	5 mm	75	10,0	10
721102P	PH2 | PH2	5 mm	110	14,5	10

Omkeerbare PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

7400PP

Embouts de vissage réversible à gorge PHILLIPS®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses
- Longueur de l'empreinte 9mm

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
745002P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	50	11,0	10
747502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	75	15,0	10
747503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	75	16,5	10
741002P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	100	23,5	10
741502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	150	37,5	10

Omkeerbare PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*
- *Lengte van de tip 9mm*

7300PP

Embouts de vissage réversible à gorge PHILLIPS®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses
- Longueur de l'empreinte 13mm

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
734501P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	45	9	10
734502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	45	9	10
734503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	45	10	10
736501P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	65	14	10
736502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	65	14	10
736503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	65	14.5	10
731101P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	110	26	10
731102P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	110	26	10
731103P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	110	26.5	10
731502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	150	32	10
731503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	150	33	10

Omkeerbare PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*
- *Lengte van de tip 13 mm*

1300PN

DIN 3128

Embouts de vissage réversible à gorge PHILLIPS®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses
- Longueur de l'empreinte 13mm
- Boîte de 10 embouts

Omkeerbare PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*
- *Lengte van de tip 13 mm*
- *Doos met 10 opzetstukken*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
134501P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	45	8.5	10
134502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	45	9	10
134503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	45	9	10
136501P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	65	14	10
136502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	65	14	10
136503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	65	14	10
131101P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	110	26	10
131102P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	110	26	10
131103P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	110	26.5	10
131501P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	150	36	10
131502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	150	36.5	10
131503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	150	37	10

1500PN

DIN 3128

Embouts de vissage réversible à gorge PHILLIPS®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses
- Longueur de l'empreinte 9 mm
- Boîte de 10 embouts

Omkeerbare PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*
- *Lengte van de tip 9mm*
- *Doos met 10 opzetstukken*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
155001P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	50	10	10
155002P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	50	10	10
155003P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	50	10	10
157501P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	75	16.5	10
157502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	75	16.5	10
157503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	75	17	10
151001P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	100	23	10
151002P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	100	23	10
151003P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	100	23.5	10
151501P	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	150	36.5	10
151502P	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	150	37	10
151503P	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	150	37.5	10

EMBOUTS DE VISSAGE RÉVERSIBLE PHILLIPS® ET À FENTE OMKEERBARE PHILLIPS®-SLEUFKOPBITTEN

7300PN

DIN 3127, DIN 3128

Embouts de vissage réversible PHILLIPS® et à fente

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses
- Longueur de l'empreinte 13 mm
- Boîte de 10 embouts

Omkeerbare PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*
- *Lengte van de tip 13 mm*
- *Doos met 10 opzetstukken*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Largeur x Épaisseur Empreinte (mm) - N° Tip breedte x tip dikte (mm) - N°	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
734551P	1/4" (6,35mm)	5x0,5 | PH1	45	8	10
734552P	1/4" (6,35mm)	5x0,5 | PH2	45	8	10
736552P	1/4" (6,35mm)	6x0,5 | PH2	65	13.5	10
731152P	1/4" (6,35mm)	7x0,5 | PH2	110	25	10
731552P	1/4" (6,35mm)	8x0,5 | PH2	150	36.5	10

EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE SLEUFKOPBITTEN
EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE PHILLIPS® PHILLIPS®-SLEUFKOPBITTEN

7100P

DIN 3128

Embouts de vissage à gorge PHILLIPS®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

PHILLIPS®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN	Empreinte N° Tip N°
715000P	1/4" (6,35mm)	50	8,5	10	
715001P	1/4" (6,35mm)	50	9	10	1
715002P	1/4" (6,35mm)	50	11	10	2
715003P	1/4" (6,35mm)	50	11	10	3
716502P	1/4" (6,35mm)	65	15,5	10	2
717001P	1/4" (6,35mm)	70	16,5	10	1
717002P	1/4" (6,35mm)	70	17	10	2
717003P	1/4" (6,35mm)	70	17	10	3
719001P	1/4" (6,35mm)	90	18	10	1
719002P	1/4" (6,35mm)	90	20	10	2
719003P	1/4" (6,35mm)	90	20	10	3
711002P	1/4" (6,35mm)	100	24	10	2
711501P	1/4" (6,35mm)	150	23	10	1
711502P	1/4" (6,35mm)	150	33	10	2
711503P	1/4" (6,35mm)	150	33	10	3

EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE POZIDRIV® POZIDRIV®-SLEUFKOPBITTEN

7100Z

DIN 3128

Embouts de vissage à gorge POZIDRIV®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

POZIDRIV®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
715001Z	1	1/4" (6,35mm)	50	9	10
715002Z	2	1/4" (6,35mm)	50	11	10
715003Z	3	1/4" (6,35mm)	50	12,5	10
717001Z	1	1/4" (6,35mm)	70	11	10
717002Z	2	1/4" (6,35mm)	70	15,5	10
717003Z	3	1/4" (6,35mm)	70	15,5	10
719001Z	1	1/4" (6,35mm)	90	13	10
719002Z	2	1/4" (6,35mm)	90	19,5	10
719003Z	3	1/4" (6,35mm)	90	19,5	10
711501Z	PH1 | PH1	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711502Z	PH2 | PH2	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711503Z	PH3 | PH3	1/4" (6,35mm)	150	33	10

EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE 6 PANS INBUSBITTEN MET SLEUFKOP

7150H

DIN 7426

Embouts de vissage à gorge 6 Pans

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

Inbusbitten met sleufkop

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
715002H	2	1/4" (6,35mm)	50	6	10
715025H	2,5	1/4" (6,35mm)	50	6,5	10
715003H	3	1/4" (6,35mm)	50	6,5	10
715004H	4	1/4" (6,35mm)	50	9,5	10
715005H	5	1/4" (6,35mm)	50	10	10
715006H	6	1/4" (6,35mm)	50	11	10
715007H	7	1/4" (6,35mm)	50	13	10
715008H	8	1/4" (6,35mm)	50	17	10



EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE À FENTE SLEUFKOPBITTEN

7150S

DIN 3127

Embouts de vissage à gorge à fente

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

Sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Largeur x Épaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
715003S1	1/4" (6,35mm)	3,0x0,5	50	6	10
715035S1	1/4" (6,35mm)	3,5x0,5	50	6.5	10
715004S2	1/4" (6,35mm)	4,0x0,5	50	7	10
715004S1	1/4" (6,35mm)	4,0x0,8	50	7	10
715045S1	1/4" (6,35mm)	4,5x0,6	50	7	10
715005S1	1/4" (6,35mm)	5,0x0,8	50	8	10
715055S1	1/4" (6,35mm)	5,5x0,8	50	8.5	10
715055S2	1/4" (6,35mm)	5,5x1,0	50	8.5	10
715006S1	1/4" (6,35mm)	6,0x1,0	50	8.5	10
715065S1	1/4" (6,35mm)	6,5x1,2	50	9	10

EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE TORX® TORX®-SLEUFKOPBITTEN

7100T

Embouts de vissage à gorge TORX®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

TORX®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
715006T	T6	1/4" (6,35mm)	50	5	10
717006T	T6	1/4" (6,35mm)	70	7	10
715007T	T7	1/4" (6,35mm)	50	5	10
717007T	T7	1/4" (6,35mm)	70	7	10
715008T	T8	1/4" (6,35mm)	50	5.5	10
717008T	T8	1/4" (6,35mm)	70	7.5	10
715009T	T9	1/4" (6,35mm)	50	5.5	10
717009T	T9	1/4" (6,35mm)	70	7.5	10
715010T	T10	1/4" (6,35mm)	50	6	10
717010T	T10	1/4" (6,35mm)	70	8	10
715015T	T15	1/4" (6,35mm)	50	6	10
717015T	T15	1/4" (6,35mm)	70	8	10
715020T	T20	1/4" (6,35mm)	50	7.5	10
717020T	T20	1/4" (6,35mm)	70	10.5	10
715025T	T25	1/4" (6,35mm)	50	8	10
717025T	T25	1/4" (6,35mm)	70	11	10

EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE TORX® TORX®-SLEUFKOPBITTEN (.../...)

7100T

Embouts de vissage à gorge TORX®

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

TORX®-sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
715027T	T27	1/4" (6,35mm)	50	9.5	10
717027T	T27	1/4" (6,35mm)	70	14	10
715030T	T30	1/4" (6,35mm)	50	9.5	10
717030T	T30	1/4" (6,35mm)	70	14	10
715040T	T40	1/4" (6,35mm)	50	10	10
717040T	T40	1/4" (6,35mm)	70	15.5	10
711506T	T6 | T6	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711507T	T7 | T7	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711508T	T8 | T8	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711509T	T9 | T9	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711510T	T10 | T10	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711515T	T15 | T15	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711520T	T20 | T20	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711525T	T25 | T25	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711527T	T27 | T27	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711530T	T30 | T30	1/4" (6,35mm)	150	33	10
711540T	T40 | T40	1/4" (6,35mm)	150	33	10
718920T	T20 | T20	1/4" (6,35mm)	89	33	10
718925T	T25 | T25	1/4" (6,35mm)	89	33	10
718930T	T30 | T30	1/4" (6,35mm)	89	33	10
718940T	T40 | T40	1/4" (6,35mm)	89	33	10

EMBOUTS DE VISSAGE À GORGE CARRÉ VIERKANTE SLEUFKOPBITTEN

7150R

Embouts de vissage à gorge Carré

- Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
- Idéal pour les visseuses

Vierkante sleufkopbitten

- *Legering van siliconestaal en chroom-vanadiumstaal S2*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Empreinte N° Tip N°	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
715000R	0	1/4" (6,35mm)	50	7.5	10
715001R	1	1/4" (6,35mm)	50	8	10
715002R	2	1/4" (6,35mm)	50	8.5	10
715003R	3	1/4" (6,35mm)	50	8.5	10

EMBOUTS POUR VISSEUSE DOUILLE INTÉGRÉ BITTEN VOOR SCHROEFMACHINE MET INGEBOUWDE DOP
EMBOUTS POUR VISSEUSE AVEC DOUILLE 6 PANS BITTEN VOOR SCHROEFMACHINE MET INBUSDOP

760S

DIN 3126

Embouts pour visseuse avec douille 6 pans

- Idéal pour les visseuses

Bitten voor schroefmachine met inbusdop

- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Taille empreinte Inch Tip maat Inch	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
7606508S	1/4"	1/4" (6,35mm)	65	20
7606510S	5/16"	1/4" (6,35mm)	65	30
7606512S	3/8"	1/4" (6,35mm)	65	36

760M

DIN 3126

Embouts pour visseuse avec douille 6 pans

- Idéal pour les visseuses

Bitten voor schroefmachine met inbusdop

- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
7601008M	8	1/4" (6,35mm)	100	40
7601010M	10	1/4" (6,35mm)	100	60
7601013M	13	1/4" (6,35mm)	100	70

EMBOUTS POUR VISSEUSE AVEC DOUILLE 6 PANS MAGNÉTIQUE MAGNETISCHE BITTEN VOOR SCHROEFMACHINE MET INBUSDOP

761M

DIN 3126

Embouts pour visseuse avec douille 6 pans magnétique

- Douille Magnétique
- Idéal pour les visseuses

Magnetische bitten voor schroefmachine met inbusdop

- *Magnetische dop*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Taille empreinte mm Tip maat mm	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
7616507M	7	1/4" (6,35mm)	65	25
7616508M	8	1/4" (6,35mm)	65	30
7616510M	10	1/4" (6,35mm)	65	37

761S

DIN 3126

Embouts pour visseuse avec douille 6 pans magnétique

- Douille Magnétique
- Idéal pour les visseuses

Magnetische bitten voor schroefmachine met inbusdop

- *Magnetische dop*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Taille empreinte Inch Tip maat Inch	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
7614208S	1/4"	1/4" (6,35mm)	42	15
7614210S	5/16"	1/4" (6,35mm)	42	17,5
7614512S	3/8"	1/4" (6,35mm)	45	22,5
7616508S	1/4"	1/4" (6,35mm)	65	30
7616510S	5/16"	1/4" (6,35mm)	65	31,5
7616512S	3/8"	1/4" (6,35mm)	65	37,5
7616514S	7/16"	1/4" (6,35mm)	65	39,5

PORTE-EMBOUTS 1/4" POUR VISSEUSE BITHOUDER 1/4" VOOR SCHROEFWERK
PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE MAGNETISCHE BITHOUDER

750

DIN 7427

Porte-embouts magnétique

- Alliage d'acier chrome vanadium et d'acier inox
- Idéal pour les visseuses

Magnetische bithouder

- *Legering van chroom-vanadi-umstaal en roestvrij staal*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
75060	1/4" (6,35mm)	60	20,5

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE À JONC MAGNETISCHE BITHOUDER MET RING

1/4" 751

DIN 7427

Porte-embouts magnétique à jonc

- Alliage d'acier chrome vanadium et d'acier inox
- Idéal pour les visseuses

Magnetische bithouder met ring

- *Legering van chroom-vanadiumstaal en roestvrij staal*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
75160	1/4" (6,35mm)	60	24
75175	1/4" (6,35mm)	75	36

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE AVEC BAGUE DE SÉCURITÉ MAGNETISCHE BITHOUDER MET VEILIGHEIDSRING

1/4" 752

DIN 7427

Porte-embouts magnétique avec bague de sécurité

- Alliage d'acier chrome vanadium et d'acier inox
- Idéal pour les visseuses

Magnetische bithouder met veiligheidsring

- *Legering van chroom-vanadiumstaal en roestvrij staal*
- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
75260	1/4" (6,35mm)	60	24,5
75275	1/4" (6,35mm)	75	36,5

PORTE DOUILLE AVEC BILLE DE SÉCURITÉ DOPHOUDER MET VEILIGHEIDSKOGEL

1/4" 770

DIN 7428

Porte douille avec bille de sécurité

- Idéal pour les visseuses

Dophouder met veiligheidskogel

- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	Blister	(g)
770225	1/4" (6,35mm)	1/4" (6,35mm)	25	-	6
770250	1/4" (6,35mm)	1/4" (6,35mm)	50	-	13,5
770350	3/8" (9,53mm)	1/4" (6,35mm)	50	BLI	23,5

PORTE DOUILLE AVEC TÊTON DE SÉCURITÉ DOPHOUDER MET VEILIGHEIDSPEN

1/4" 3/8" 1/4" 771

DIN 7428

Porte douille avec têton de sécurité

- Idéal pour les visseuses

Dophouder met veiligheidspen

- *Ideaal voor schroefmachines*

Ref. KT	Carré conducteur Aandrijfvierkant	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)
771202	1/4" (6,35mm)	1/4" (6,35mm)	50	12,5
771203	1/4" (6,35mm)	1/4" (6,35mm)	75	33,5
771302	3/8" (9,53mm)	1/4" (6,35mm)	50	22,5
771303	3/8" (9,53mm)	1/4" (6,35mm)	75	34,5

1008CQ

Jeux d'embouts tournevis RESISTORX® Plus - 8 pièces

- Embouts 1/4"
- Adaptateur d'embouts 1/4" magnétique
  - Poids (Kg) : 0.073
  - BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
1025V	10IPR - 15IPR - 20IPR - 25IPR - 27IPR - 30IPR - 40IPR -
751	1/4"

Set RESISTORX® Plus-schroevendraaierbitten - 8 dlg

- *Opzetstukken 1/4"*
- *Magnetische adapter met 1/4" opzetstuk*
  - *Gewicht (kg) : 0.073*
  - *BOX/CTN : 1*

1011MQ

Coffret d'embouts tournevis XZN® 10mm - 11 pièces

- Coffret métallique
- Embouts tournevis 10mm
  - Coffret vide : 811011MQ
  - Dimension Lxlxh (mm) : 280x130x41
    - Poids (Kg) : 437
    - BOX/CTN : 20



Série	Composition Samenstelling
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
4148	10mm

Koffer met XZN®-schroevendraaierbitten van 10 mm - 11 dlg

- *Metalen koffer*
- *Schroevendraaierbitten 10 mm*
  - *Lege koffer : 811011MQ*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x130x41*
    - *Gewicht (kg) : 437*
    - *BOX/CTN : 20*

1015MQ

Coffret d'embouts tournevis 6 Pans 10mm - 15 pièces

- Coffret métallique
- Embouts tournevis 10mm
  - Coffret vide : 811015MQ
  - Dimension Lxlxh (mm) : 280x130x41
    - Poids (Kg) : 595
    - BOX/CTN : 20



Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
4148	10mm

Koffer met schroevendraaierinbusbitten 10 mm - 15 dlg

- *Metalen koffer*
- *Schroevendraaierbitten 10 mm*
  - *Lege koffer : 811015MQ*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x130x41*
    - *Gewicht (kg) : 595*
    - *BOX/CTN : 20*

1015PQ

Coffret d'embouts tournevis TORX® 10mm - 15 pièces

- Coffret métallique
- Embouts tournevis 10mm
  - Coffret vide : 811015PQ
  - Dimension Lxlxh (mm) : 280x130x41
    - Poids (Kg) : 595
    - BOX/CTN : 20

Série	Composition Samenstelling
1636T	T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
1680T	T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
4148	10mm

Koffer met TORX®-schroevendraaierbitten van 10 mm - 15 dlg

- *Metalen koffer*
- *Schroevendraaierbitten 10 mm*
  - *Lege koffer : 811015PQ*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 280x130x41*
    - *Gewicht (kg) : 595*
    - *BOX/CTN : 20*

1042CQ

Coffret d'embouts tournevis 1/4" - 42 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Empreintes : A fente, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, 6 Pans, RESISTORX®, Carré
- • Coffret vide : 811042CQ
- • Dimension Lxlxh (mm) : 210x90x45
- ▶ Poids (Kg) : 550
- ▶ BOX/CTN : 20



Série	Composition Samenstelling
1025H	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
1025T	T6
1025U	T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025S	3 - 3,5 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
1025P	0 - 1 - 2 - 3
1025Z	1 - 2 - 3
1025R	0 - 1 - 2 - 3

Koffer met schroevendraaierbitten 1/4" - 42 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 1/4"*
- ▶ *Tippen: Met platkop, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, inbus, RESISTORX®, vierkant*
- • *Lege koffer : 811042CQ*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 210x90x45*
- ▶ *Gewicht (kg) : 550*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

1050CQ

Coffret d'embouts tournevis 1/4" - 50 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Empreintes : A fente, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, 6 Pans, RESISTORX®
- • Coffret vide : 811050CQ
- • Dimension Lxlxh (mm) : 224x110x54
- ▶ Poids (Kg) : 0,5
- ▶ BOX/CTN : 20



Série	Composition Samenstelling
1025S	4,0 (x2) - 5,5 (x2) - 6,5 (x2)
1025P	1 (x2) - 2 (x2) - 3 (x2)
1025Z	1 (x2) - 2 (x2) - 3 (x2)
1025T	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40(x2)
1025H	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
1025U	T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40(x2)
2141	2141
750	75060

Koffer met schroevendraaierbitten 1/4" - 50 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 1/4"*
- ▶ *Tippen: Met platkop, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, inbus, RESISTORX®*
- • *Lege koffer : 811050CQ*
- • *Afmetingen LxBxH (mm) : 224x110x54*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0,5*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

1043CQ

Coffret d'embouts tournevis 10mm - 43 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Version à Impact
- ▶ Embouts tournevis 10mm
- ▶ Empreintes : TORX®, 6 Pans, XZN®
  - • Coffret vide : 811043CQ
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 296x130x41
    - ▶ Poids (Kg) : 2,42
    - ▶ BOX/CTN : 10



Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
4147	10mm

Koffer met schroevendraaierbitten 10 mm - 43 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Slagversie*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 10 mm*
- ▶ *Tippen: TORX®, inbus, XZN®*
  - • *Lege koffer : 811043CQ*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 296x130x41*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 2,42*
    - ▶ *BOX/CTN : 10*

1044CQ

Coffret d'embouts tournevis 10mm - 44 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Embouts tournevis 10mm
- ▶ Empreintes : TORX®, 6 Pans, XZN®
  - • Coffret vide : 811044CQ
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 296x130x41
    - ▶ Poids (Kg) : 2,42
    - ▶ BOX/CTN : 10



Série	Composition Samenstelling
1636H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1636T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1636M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
1680H	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
1680T	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1680M	5 - 6 - 8 - 10 - 12
3148	10mm
4148	10mm

Koffer met schroevendraaierbitten 10 mm - 44 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Schroevendraaierbitten 10 mm*
- ▶ *Tippen: TORX®, inbus, XZN®*
  - • *Lege koffer : 811044CQ*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 296x130x41*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 2,42*
    - ▶ *BOX/CTN : 10*

1010MQ01

Coffret d'embouts tournevis à gorge 1/4" - 10 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Embouts tournevis à gorge 1/4"
- ▶ Empreintes : A fente, PHILLIPS®, POZIDRIV®
  - • Coffret vide : 811010MQ01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 200x65x50
    - ▶ Poids (Kg) : 0.71
    - ▶ BOX/CTN : 24



Série	Composition Samenstelling
7100P	1 - 2 - 3
7100Z	1 - 2 - 3
7150S	6,5 - 5,5 - 4,5
750	75060

Koffer met bitten voor platkopschroevendraaier 1/4" - 10 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Bitten sleufkopschroevendraaier 1/4"*
- ▶ *Tippen: Met platkop, PHILLIPS®, POZIDRIV®*
  - • *Lege koffer : 811010MQ01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 200x65x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 0.71*
    - ▶ *BOX/CTN : 24*

1010PQ01

Coffret d'embouts tournevis à gorge 1/4" - 10 pièces

- ▶ Coffret métallique
- ▶ Embouts tournevis à gorge 1/4"
- ▶ Empreintes : TORX®
  - • Coffret vide : 811010PQ01
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 200x65x50
    - ▶ Poids (Kg) : 0.69
    - ▶ BOX/CTN : 24

Koffer met bitten voor platkopschroevendraaier 1/4" - 10 dlg

- ▶ *Metalen koffer*
- ▶ *Bitten sleufkopschroevendraaier 1/4"*
- ▶ *Tippen: TORX®*
  - • *Lege koffer : 811010PQ01*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 200x65x50*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 0.69*
    - ▶ *BOX/CTN : 24*

Série	Composition Samenstelling
7100T	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
750	75060

1032CQ

Coffret d'embouts tournevis 1/4" - 32 pièces

- ▶ Coffret plastique
- ▶ Embouts tournevis 1/4"
- ▶ Empreintes : A fente, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, 6 Pans, RESISTORX®
- ▶ Languette pour attacher à la ceinture
  - • Coffret vide : 811032CQ
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 120x70x42
    - ▶ Poids (Kg) : 0.294
    - ▶ BOX/CTN : 20

Koffer met schroevendraaierbitten 1/4" - 32 dlg

- ▶ *Kunststof koffer*
- ▶ *Bitset 1/4"*
- ▶ *Tippen: Met sleuf, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX®, inbus, RESISTORX®*
- ▶ *Lipje voor bevestiging aan de riem*
  - • *Lege koffer : 811032CQ*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 120x70x42*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 0.294*
    - ▶ *BOX/CTN : 20*



Série	Composition Samenstelling
1025S	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
1025P	1 - 2 (x2) - 3
1025Z	1 - 2 (x2) - 3
1025T	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1025H	3 - 4 - 5 - 6
1025U	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
753	75363
770	770225

1003MQ

Jeux d'embouts tournevis 6 pans 1/4" - 3 pièces

- ▶ Embouts 1/4"

Set inbus schroevendraaierbitten - 3 dlg

- ▶ *Opzetstukken 1/4"*

Série	Composition Samenstelling
1025H	4 - 5 - 6

⊖ 1003LQ

Jeux d'embouts tournevis à fente 1/4" - 3 pièces

► Embouts 1/4"

Set Met sleuf schroevendraaierbitten - 3 dlg

► *Opzetstukken 1/4"*

Série	Composition Samenstelling
1025S	4,5 - 6,5 - 8

1003TQ01

Jeux d'embouts tournevis TORX® 1/4" - 3 pièces

► Embouts 1/4"

Set TORX® schroevendraaierbitten - 3 dlg

► *Opzetstukken 1/4"*

Série	Composition Samenstelling
1025T	20 - 25 - 30

⊕ 1003PQ

Jeux d'embouts tournevis Philips® 1/4" - 3 pièces

► Embouts 1/4"

Set Philips® schroevendraaierbitten - 3 dlg

► *Opzetstukken 1/4"*

Série	Composition Samenstelling
1025P	1 - 2 - 3

1003TQ

Jeux d'embouts tournevis TORX® 1/4" - 3 pièces

► Embouts 1/4"

Set TORX® schroevendraaierbitten - 3 dlg

► *Opzetstukken 1/4"*

Série	Composition Samenstelling
1025T	8 - 10 - 15

1003ZQ

Jeux d'embouts tournevis POZIDRIV® 1/4" - 3 pièces

► Embouts 1/4"

Set POZIDRIV® schroevendraaierbitten - 3 dlg

► *Opzetstukken 1/4"*

Série	Composition Samenstelling
1025Z	1 - 2 - 3

6111

DIN ISO 5746

Pince universelle standard

► Acier forgé
► Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
► Finition Chromée

Universele standaardtang

► *Gesmeed staal*
► *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
► *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max. mm Fe 220Kg/mm Max. diameter mm fe 220 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
611106	163	1,6	6-1/2"	BLI	200	8/80
611107	188	1,8	7-1/2"	BLI	260	8/80
611108	213	2	8-1/4"	BLI	340	8/80



6112

DIN ISO 5746

Pince universelle "Gros effort"

► Acier forgé
► Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
► Finition Chromée

Universele tang 'zware inspanningen'

► *Gesmeed staal*
► *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
► *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max. mm Fe 220Kg/mm Max. diameter mm fe 220 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
611209	225	2,2	9"	BLI	359	6/60



6112C

DIN ISO 5746

Pince universelle "Gros effort"

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Finition Chromée

Universele tang 'zware inspanningen'

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 220Kg /mm Max. diameter mm fe 220 kg/mm	L (inch)	(g)	BOX/CTN
611209C	225	2,2	9"	359	6/60



6114

DIN ISO 5746

Pince universelle "Mini"

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Finition Brunie

Universele tang 'mini'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 100Kg /mm Max. diameter mm fe 100 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
611405	140	0,6	5-1/2"	BLI	100	8/160



6463

Pince motoriste

- Acier forgé
- Poignée PVC
- 2 positions d'ajustements
- Serre tube intégré
- Finition Chromée

Motortang

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *2 verstelposities*
- *Ingebouwde pijptang*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
646308	200	8"	290	8/80

6511A

DIN ISO 8976

Pince multiprises standard

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Crémaillère 7 positions
- Finition Brunie

Waterpomptang

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Heugel met 7 posities*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	l (mm)	Capacité B (mm) Bereik B (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
651110A	33	253	50	50	10"	400	6/48



6511

DIN ISO 8976

Pince multiprises standard

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Crémaillère 7 positions
- Finition Brunie

Waterpomptang

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Heugel met 7 posities*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	l (mm)	Capacité B (mm) Bereik B (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN	Blister
651110	33	253	50	50	10"	400	6/48	-
651113	43	325	50	65	13"	808	2/16	BLI
651117	58	425	55	100	17"	1150	2/16	-



PINCE MULTIPRISES À BRANCHES ENTREPASSÉES WATERPOMPTANG

6516

DIN ISO 8976

Pince multiprises à branches entrepassées

- Acier forgé
- Poignée PVC
- 7 positions
- Finition Brunie

Waterpomptang

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *7 posities*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	l (mm)	Capacité B (mm) Bereik B (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
651610	33	253	50	50	10"	BLI	300	8/64



6211

DIN 5238

Pince coupante standard

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe Diagonale
- Finition Chromée

Standaard kniptang

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Diagonaal snijden*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max.mm Fe 220Kg/mm Max. diameter mm fe 220 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
621106	163	1,6	6-1/2"	BLI	180	8/80



6231

DIN ISO 5749

Pince coupante standard

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe Diagonale
- Finition Chromée

Standaard kniptang

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Diagonaal snijden*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max.mm Fe 200Kg/mm Max. diameter mm fe 200 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
623107	188	1,6	7-1/2"	BLI	220	8/80
623108	200	2	8"	BLI	280	8/80



PINCE COUPANTE "POUR CUIVRE" KNIPTANG 'VOOR KOPER'

6213

DIN ISO 5749

Pince coupante "Pour Cuivre"

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe Diagonale
- Finition Chromée

Kniptang 'voor koper'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Diagonaal snijden*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max.mm Cu Max. diameter mm cu	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
621306	163	2	6-1/2"	BLI	140	8/80



PINCE COUPANTE "MINI" KNIPTANG 'MINI'

6214

DIN ISO 5749

Pince coupante "Mini"

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe Diagonale
- Finition Chromée

Kniptang 'mini'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Diagonaal snijden*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 100Kg /mm Max. diameter mm fe 100 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
621445	115	0,6	4-1/2"	BLI	97	8/160
621405	127	1,25	5"	BLI	105	8/160



PINCE COUPANTE "SPÉCIAL PLASTIQUE" KNIPTANG 'SPECIAAL VOOR KUNSTSTOF'

6921A

Pince coupante "Spécial plastique"

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe Diagonale
- Idéale pour tous les plastiques
- Finition Chromée polie

Kniptang 'speciaal voor kunststof'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Diagonaal snijden*
- *Ideaal voor alle soorten kunststof*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	l (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN	Blister
692105A	132	5"	89	6/120	-
692106A	155	6"	132	6/60	-
692107A	178	7"	170	6/60	BLI



PINCE COUPANTE FRONTALE FRONTALE KNIPTANG

6411

DIN ISO 5748

Pince coupante frontale

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe droite
- Finition Brunie

Frontale kniptang

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Rechtssnijdend*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 220Kg /mm Max. diameter mm fe 220 kg/mm	L (inch)	(g)	BOX/CTN
641106	163	1,6	6-1/2"	240	8/80



6414

DIN ISO 5748

Pince coupante frontale "Mini"

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe droite
- Finition Brunie

Frontale kniptang 'Mini'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Rechtssnijdend*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 220Kg /mm Max. diameter mm fe 220 kg/mm	L (inch)	(g)	BOX/CTN
641405	125	1,6	5"	126	10/80



6311

DIN ISO 5745

Pince à becs demi-ronds

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe latéral fil d'acier 160 Kg/mm²
- Finition Chromée

Telefoontang met halfronde bekken

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Snijdt staaldraad zijdelings 160 kg/mm²*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Cu Max. diameter mm cu	Diamètre max .mm Fe Max. diameter mm fe	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
631106	163	3	1,6	6-1/2"	BLI	140	10/100
631108	200	3,5	1,6	8"	BLI	220	8/80



6313

DIN ISO 5745

Pince à becs demi-ronds

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe latéral fil d'acier 160 Kg/mm²
- Serre tube intégré
- Finition Chromée

Telefoontang met halfronde bekken

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Snijdt staaldraad zijdelings 160 kg/mm²*
- *Ingebouwde pijptang*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Cu Max. diameter mm cu	Diamètre max .mm Fe Max. diameter mm fe	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
631306	163	3	1,6	6-1/2"	BLI	140	10/100



PINCE À BECS DEMI-RONDS "MINI" TELEFOONTANG MET HALFRONDE BEKKEN 'MINI'

6314

DIN ISO 5745

Pince à becs demi-ronds "Mini"

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe latéral fil d'acier 100 Kg/mm²
- Finition Brunie

Telefoontang met halfronde bekken 'Mini'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Snijdt staaldraad zijdelings 100 kg/mm²*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 100Kg/mm Max. diameter mm fe 100 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
631405	134	0,6	5-1/4"	BLI	134	8/160



PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS GEBOGEN TELEFOONTANG MET HALFRONDE BEKKEN

6331

DIN ISO 5745

Pince à becs demi-ronds coudés

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe latéral fil d'acier 160 Kg/mm²
- Finition Chromée

Gebogen telefoontang met halfronde bekken

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Snijdt staaldraad zijdelings 160 kg/mm²*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Cu Max. diameter mm cu	Diamètre max .mm Fe Max. diameter mm fe	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
633106	163	3	1,6	6-1/2"	BLI	160	10/100
633108	200	3,5	1,6	8"	BLI	200	8/80



PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS "MINI" GEBOGEN TELEFOONTANG MET HALFRONDE BEKKEN 'MINI'

6334

DIN ISO 5745

Pince à becs demi-ronds coudés "Mini"

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Coupe latéral fil d'acier 200 Kg/mm²
- Finition Brunie

Gebogen telefoontang met halfronde bekken 'Mini'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Snijdt staaldraad zijdelings 200 kg/mm²*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 200Kg/mm Max. diameter mm fe 200 kg/mm	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
633405	134	0,6	5-1/4"	BLI	105	8/160



GAMME OUTILLAGE ALGEMEEN GEREEDSCHAP
PINCES COUPE-CÂBLE KABELKNIPTANG
COUPE CÂBLE KABELSNIJDER

6141
Coupe Câble

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Encoche de Dénudage en bout
- Finition Chromée

Ref. KT	Diamètre max .mm Cu Max. diameter mm cu	Diamètre max .mm Alu Max. diameter mm alu	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)
614106	10	6	170	6-3/4"	200
614109	20	10	230	9"	500

Kabelsnijder

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Draadstripper op einde van bek*
- *Verchroomde afwerking*

TENAILLE TANG
TENAILLES "RUSSE" MONIERTANG

6431
DIN ISO 5748
Tenailles "Russe"

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Finition Brunie

Ref. KT	l (mm)	Diamètre max .mm Fe 180Kg/mm Max. diameter mm Fe 180 kg/mm	L (inch)	(g)	BOX/CTN	Blister
643110	254	2	10"	445	6/48	
643111	278	2,2	11"	510	6/48	BLI

Moniertang

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Bruine afwerking*



PINCE À RIVETER BLINDKLINKNAGELTANG
PINCE À RIVETER MANUEL HANDMATIGE BLINDKLINKNAGELTANG

2120101
Pince à riveter Manuel

- Corps en acier forgé
- 4 embouchures
- Pour rivet de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Ref. KT	l (mm)	(g)	BOX/CTN
2120101	260	539	1/24

Handmatige blindklinknageltang

- *Behuizing in gegoten staal*
- *4 verwisselbare mondstukken*
- *Voor klinknagels van 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm*

PINCE À RIVETER MANUEL "A 2 MAINS" HANDMATIGE BLINDKLINKNAGELTANG 'MET 2 HANDEN'

79711
Pince à riveter Manuel "A 2 mains"

- Corps en acier forgé
- 5 embouchures
- Pour rivet de 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm

Ref. KT	l (mm)	(g)
79711	460	1500

Handmatige blindklinknageltang 'met 2 handen'

- *Behuizing in gegoten staal*
- *5 verwisselbare mondstukken*
- *Voor klinknagels van 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm*



PINCE À RIVETER MANUEL "90°-180°" HANDMATIGE BLINDKLINKNAGELTANG '90°-180°'

2120102

Pince à riveter Manuel "90°-180°"

- Idéale pour les accès en profondeur
- 4 embouchures pour rivet de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm placées sur la molette de tête
- Corps en acier forgé

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
2120102	278	778	6/24

Handmatige blindklinknageltang '90°-180°'

- *Ideaal voor moeilijk diepgelegen ruimten*
- *4 verwisselbare mondstukken voor klinknagels van 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm op de stelschroef op de kop*
- *Behuizing in gegoten staal*

PINCES À ÉTAUX GRIPTANG

PINCES À ÉTAUX MONO-POINT MONOPOINT-GRIPTANG

6011

Pinces à étaux mono-point

- Mâchoire fine type serre tube
- Réglage par vis arrière
- Coupe fil intégré
- Finition Chromée polie

Ref. KT	l (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
601107	178	38	7"	BLI	367	8/32
601110	254	47	10"	BLI	542	8/32

Monopoint-griptang

- *Fijne bek type pijpklem*
- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

6031

Pinces à étaux mono-point

- Mâchoire droite
- Réglage par vis arrière
- Finition Chromée polie

Ref. KT	l (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
603107R	178	33	7"	392	8/32
603110R	254	45	10"	573	8/32

Monopoint-griptang

- *Rechte bek*
- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

PINCES À ÉTAUX MONO-POINT BEC LONG "MINI" MONOPOINT-GRIPTANG MET LANGE BEK 'MINI'

6315

Pinces à étaux mono-point bec long "mini"

- Mâchoire fine et longue
- Réglage par vis arrière
- Coupe fil intégré
- Idéale pour les pièces difficiles d'accès
- Finition Chromée polie

Ref. KT	l (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
631506	165	51	6"	BLI	205	8/64

Monopoint-griptang met lange bek 'mini'

- *Fijne en lange bek*
- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Ideaal voor moeilijk toegankelijke onderdelen*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

6605
Pinces à étaux "Carrosserie"

- Mâchoire large et plate
- Réglage par vis arrière
- Idéale pour les travaux de carrosseries et tôleries
- Finition Chromée polie

Ref. KT	l (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
660508	200	12,7	8"	445	1/18

Griptang 'koetswerk'

- *Brede en platte bek*
- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Ideaal voor werken aan koetswerk en plaatstaal*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

PINCES À ÉTAUX "SOUDURE" GRIPTANG 'LASSEN'

6615
Pinces à étaux "Soudure"

- Mâchoire profonde
- Réglage par vis arrière
- Forte pression des composants à souder
- Finition Chromée polie

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	l (mm)	Capacité B (mm) Bereik B (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
661506	50	150	40	50	6"	230	6/72
661511	90	280	60	100	11"	790	1/20
661518	85	450	240	200	18"	1136	1/15

Griptang 'lassen'

- *Diepe bek*
-
- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Oefent een grote druk uit op de onderdelen die worden gelast*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



6625
Pinces à étaux "Soudure"

- Mâchoire profonde
- Réglage par vis arrière
- Forte pression des composants à souder
- Support inclinable en bout de tête
- Finition Chromée polie

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	l (mm)	Capacité B (mm) Bereik B (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
662506	55	150	65	54	6"	250	6/72
662511	95	280	30	96	11"	840	1/20
662518	85	450	240	200	18"	1220	1/20

Griptang 'lassen'

- *Diepe bek*
-
- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Oefent een grote druk uit op de onderdelen die worden gelast*
- *Verstelbare steun aan het uiteinde van de kop*
- *Afwerking in gepolijst chroom*



6665

Pinces à étaux "Soudure"

- Mâchoires permettant un bon alignement des pièces travailler
- Réglage par vis arrière
- Plus de visibilité et d'espace pour les outils
- Idéale pour les réparations de véhicule
- Finition Chromée polie

Griptang 'lassen'

- *Bekken voor een goede uitlijning van de werkstukken*
- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Beter zichtbaar gereedschap en meer plaats voor het gereedschap*
- *Ideaal voor voertuigreparaties*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	l (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
666509	225	43	9"	625	1/20

6655

Pinces à étaux "A chaine"

- Réglage par vis arrière
- Maintient facile et rapide des formes irrégulières
- Finition Chromée polie

Griptang 'met ketting'

- *Instelling met de schroef aan de achterzijde*
- *Houdt eenvoudig en snel onregelmatige vormen vast*
- *Afwerking in gepolijst chroom*

Ref. KT	l (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
665509	225	500	9"	733	1/20

68HS

DIN 472

Pince pour Circlips droite

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips intérieur
- Becs usiné droit
- Finition Brunie

Borgringtang recht

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor binnenborgringen*
- *Rechte bewerkte bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
68HS05	125	1,3	12~25	5"	BLI	126	10/80
68HS07	180	1,8	18~60	7"	BLI	130	12/120
68HS10	250	2,3	30~100	10"	BLI	291	8/64

68SS

DIN 471

Pince pour Circlips droite

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips Extérieur
- Becs usiné droit
- Finition Brunie

Borgringtang recht

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor buitenborgringen*
- *Rechte bewerkte bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
68SS05	125	1,3	12~25	5"	BLI	126	10/80
68SS07	180	1,8	18~60	7"	BLI	130	12/120
68SS10	250	2,3	30~100	10"	BLI	291	8/64

67HS

DIN 5254
DIN 5256

Pince pour Circlips droite

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips Intérieur
- Becs coniques droit
- Finition Brunie

Borgringtang recht

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor binnenborgringen*
- *Rechte conische bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
67HS07	1.8	20~62	180	7"	130	12/120

67SS

DIN 5254
DIN 5256

Pince pour Circlips droite

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips Extérieur
- Becs coniques droit
- Finition Brunie

Borgringtang recht

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor buitenborgringen*
- *Rechte conische bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
67SS07	1.8	20~62	180	7"	130	12/120

68HB

DIN 984

Pince pour Circlips coudée

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips Intérieur
- Becs usinés Coudé à 90°
- Finition Brunie

Borgringtang gebogen

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor binnenborgringen*
- *90° gebogen bewerkte bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
68HB05	125	1,3	12~25	5"	BLI	119	10/80
68HB07	170	1,8	18~60	6-3/4"	BLI	130	12/120
68HB10	241	2,3	30~100	9-1/2"	BLI	291	6/48

68SB

DIN 983

Pince pour Circlips coudée

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips Extérieur
- Becs usinés Coudé à 90°
- Finition Brunie

Borgringtang gebogen

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor buitenborgringen*
- *90° gebogen bewerkte bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (inch)	Blister	(g)	BOX/CTN
68SB05	125	1,3	12~25	5"	BLI	119	10/80
68SB07	170	1,8	18~60	6-3/4"	BLI	130	12/120
68SB10	241	2,3	30~100	9-1/2"	BLI	291	6/48

67HB

DIN 5254
DIN 5256

Pince pour Circlips coudée

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips Intérieur
- Becs coniques coudé à 90°
- Finition Brunie

Borgringtang gebogen

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor binnenborgringen*
- *90° gebogen conische bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
67HB07	1.8	20~62	180	7"	130	12/120

67SB

DIN 5254
DIN 5256

Pince pour Circlips coudée

- Acier forgé
- Poignée PVC
- Pour Circlips Extérieur
- Becs coniques coudé à 90°
- Finition Brunie

Borgringtang gebogen

- *Gesmeed staal*
- *Handgreep in pvc*
- *Voor buitenborgringen*
- *90° gebogen conische bekken*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	L (mm) B (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
67SB07	1.8	20~62	180	7"	130	12/120

PINCE POUR CIRCLIPS EXTÉRIEUR À EMBOUT DROIT INTERCHANGEABLE BUITEN BORGRINGTANG MET RECHTE VERWISSELBARE PUNT

68RS

Pince pour circlips extérieur à embout droit interchangeable

- Livrée avec embout droit

Buiten borgringtang met rechte verwisselbare punt

- *Geleverd met recht opzetstuk*

Ref. KT	Couleur poignée Kleur handvat	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
68RS11	Rouge	2,75	40~100	50	267	314
68RS16	Rouge	3	82~175	85	406	931

PINCE POUR CIRCLIPS INTÉRIEUR À EMBOUT INTERCHANGEABLE BINNEN BORGRINGTANG MET RECHTE VERWISSELBARE PUNT

68GS

Pince pour circlips intérieur à embout interchangeable

- Livrée avec embout droit

Binnen borgringtang met rechte verwisselbare punt

- *Geleverd met recht opzetstuk*

Ref. KT	Couleur poignée Kleur handvat	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
68GS16	Bleue	3	82~175	85	406	931
68GS11	Bleue	3	85~100	50	267	314

EMBOUT INTERCHANGEABLE INTÉRIEUR COUDÉE 90° 90° GEBOGEN VERVANGBARE BINNENTIP

68GB

Embout interchangeable intérieur coudée 90°

- Livré par 2

90° gebogen vervangbare binnentip

- *Geleverd per 2*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	Produits Liés Aanverwante producten	(g)
68GB01	3	85~100	50	68GS11	40
68GB02	3	82~175	85	68GS16	45

EMBOUT INTERCHANGEABLE INTÉRIEUR COUDÉE 45° 45° GEBOGEN VERVANGBARE BINNENTIP

68GQ

Embout interchangeable intérieur coudée 45°

► Livré par 2

45° gebogen vervangbare binnentip

► *Geleverd per 2*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	Produits Liés Aanverwante producten	(g)
68GQ01	3	85~100	50	68GS11	40
68GQ02	3	82~175	85	68GS16	45

EMBOUT INTERCHANGEABLE INTÉRIEUR COUDÉE 15° 15° GEBOGEN VERVANGBARE BINNENTIP

68GR

Embout interchangeable intérieur coudée 15°

► Livré par 2

15° gebogen vervangbare binnentip

► *Geleverd per 2*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	Produits Liés Aanverwante producten	(g)
68GR01	3	85~100	50	68GS11	40

EMBOUT INTERCHANGEABLE EXTÉRIEUR COUDÉE 90° 90° GEBOGEN VERVANGBARE BUITENTIP

68RB

Embout interchangeable extérieur coudée 90°

► Livré par 2

90° gebogen vervangbare buitentip

► *Geleverd per 2*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	Produits Liés Aanverwante producten	(g)
68RB01	2,75	40~100	50	68RS11	40
68RB02	3	82~175	85	68RS16	45

EMBOUT INTERCHANGEABLE EXTÉRIEUR COUDÉE 45° 45° GEBOGEN VERVANGBARE BUITENTIP

68RQ

Embout interchangeable extérieur coudée 45°

► Livré par 2

45° gebogen vervangbare buitentip

► *Geleverd per 2*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	Produits Liés Aanverwante producten	(g)
68RQ01	2,75	40~100	50	68RS11	40
68RQ02	3	82~175	85	68RS16	45

EMBOUT INTERCHANGEABLE EXTÉRIEUR COUDÉE 15° 15° GEBOGEN VERVANGBARE BUITENTIP

68RR

Embout interchangeable extérieur coudée 15°

► Livré par 2

15° gebogen vervangbare buitentip

► *Geleverd per 2*

Ref. KT	Diamètre du bec Diameter slang	Diamètre du Circlips Diameter borgring	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	Produits Liés Aanverwante producten	(g)
68RR01	2,75	40~100	50	68RS11	40

VISSERIE DE FIXATION D'EMBOUT INTERCHANGEABLE BEVESTIGINGSSCHROEFWERK MET VERWISSELBARE BIT

68ZZVisserie de fixation d'embout interchangeable

Bevestigingsschroefwerk met verwisselbare bit

Ref. KT	Pour application des séries Voor gebruik van de series	Produits Liés Aanverwante producten	(g)
68ZZ01	Livrées par 6 (M5)	68RS11 - 68GS11	20
68ZZ02	Livrées par 6 (M6)	68RS16 - 68GS16	20

COMPOSITIONS DE PINCES ASSORTIMENTEN TANGEN

42104GP01

Trousse de pinces - 4 pièces

- Trousse vide : 8342104GP01

► Poids (Kg) : 1.17
► BOX/CTN : 18

Tangenset - 4 dlg

- *Lege etui : 8342104GP01*

► *Gewicht (kg) : 1.17*
► *BOX/CTN : 18*

Série	Composition Samenstelling
6111	611106
6211	621106
6311	631108
6516	651610

40104GP

Jeu de pinces en boîte - 4 pièces

► Poids (Kg) : 1.2
► BOX/CTN : 8

Set tangen in doosje - 4 dlg

► *Gewicht (kg) : 1.2*
► *BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
6111	611106
6231	623107
6311	631108
6516	651610

40102GP

Jeu de pinces multiprises - 2 pièces

- ▶ Poids (Kg) : 2.15
- ▶ BOX/CTN : 6

Set multifunctionele tangen - 2 dlg

- ▶ *Gewicht (kg) : 2.15*
- ▶ *BOX/CTN : 6*

Série	Composition Samenstelling
6511	651113 - 651117

40114GP

Jeu de pinces à étaux - 4 pièces

- ▶ Poids (Kg) : 2,4
- ▶ BOX/CTN : 8

Set griptangen - 4 dlg

- ▶ *Gewicht (kg) : 2,4*
- ▶ *BOX/CTN : 8*

Série	Composition Samenstelling
6011	601110
6031	603110
6315	631506
6615	661511

42116GP

Trousse de pinces Circlips - 6 pièces

- Trousse vide : 8342116GP
- ▶ Poids (Kg) : 1.33
- ▶ BOX/CTN : 18

Borgveertangenset - 6 dlg

- *Lege etui : 8342116GP*
- ▶ *Gewicht (kg) : 1.33*
- ▶ *BOX/CTN : 18*

Série	Composition Samenstelling
68HS	68HS07 - 68HS10
68HB	68HB07
68SS	68SS07 - 68SS10
68SB	68SB07

42114GP

Trousse de pinces Circlips - 4 pièces

- Trousse vide : 8342114GP
- ▶ Poids (Kg) : 0.62
- ▶ BOX/CTN : 32

Borgveertangenset - 4 dlg

- *Lege etui : 8342114GP*
- ▶ *Gewicht (kg) : 0.62*
- ▶ *BOX/CTN : 32*

Série	Composition Samenstelling
68HS	68HS07
68HB	68HB07
68SS	68SS07
68SB	68SB07

42134GP

Trousse de pinces Circlips becs coniques - 4 pièces

- Trousse vide : 8342114GP
  - ▶ Poids (Kg) : 0.52
  - ▶ BOX/CTN : 32

Borgveertangenset met conische bek - 4 dlg

- *Lege etui : 8342114GP*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.52*
  - ▶ *BOX/CTN : 32*

Série	Composition Samenstelling
67HS	67HS07
67HB	67HB07
67SS	67SS07
67SB	67SB07

45115PP

Coffret de pinces circlips - 15 pièces

- ▶ Pinces Circlips intérieure et extérieure 267mm
- ▶ Embouts interchangeables intérieurs et extérieurs : Droit, 15°, 45° ,90°
- ▶ Visserie
  - ▶ Poids (Kg) : 1.3

Borgringtangenset met verwisselbare punt - 15 dlg

- ▶ *Binnen- en buitenborgveertang 267 mm*
- ▶ *Verwisselbare binnen- en buitenop-zetstukken: Recht, 15°, 45° ,90°*
- ▶ *Schroeven en bouten*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.3*

Série	Composition Samenstelling
68GS	68GS11
68RS	68RS11
68GR	68GR01
68GQ	68GQ01
68GB	68GB01
68RR	68RR01
68RQ	68RQ01
68RB	68RB01
68ZZ	68ZZ01

45211PP

Coffret de pinces circlips - 11 pièces

- ▶ Pinces Circlips intérieure et extérieure 406mm
- ▶ Embouts interchangeables intérieurs et extérieurs : Droit, 45° ,90°
- ▶ Visserie
  - ▶ Poids (Kg) : 3.3

Borgringtangenset met verwisselbare punt - 11 dlg

- ▶ *Binnen- en buitenborgveertang 406mm*
- ▶ *Verwisselbare binnen- en buiten-opzetstukken: Recht, 45° ,90°*
- ▶ *Schroeven en bouten*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 3.3*

Série	Composition Samenstelling
68GS	68GS16
68RS	68RS16
68GQ	68GQ02
68GB	68GB02
68RQ	68RQ02
68RB	68RB02
68ZZ	68ZZ02

212007MR

Coffret de pince à riveter avec rivets - 121 pièces

- ▶ Corps en acier forgé
- ▶ 4 embouchures
- ▶ Pour rivet de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
- ▶ Livré avec rivets aveugles
  - • Coffret vide : 81212007MR
  - • Dimension Lxlxh (mm) : 341x160x46
    - ▶ Poids (Kg) : 1.1
    - ▶ BOX/CTN : 1/16

Série	Composition Samenstelling
2120101	-
RI4x8N	Rivet 4x8 noir - 20 pièces
RI4x10N	Rivet 4x10 noir - 20 pièces
RI4x8A	Rivet 4x8 Alu - 20 pièces
RI4x10A	Rivet 4x10 Alu - 20 pièces
RI4.8x8A	Rivet 4,8x8 Alu - 20 pièces
RI4.8x10A	Rivet 4,8x10 Alu- 20 pièces

Hand blindklinknageltang met blindklinknagels set - 121 dlg

- ▶ *Behuizing in gegoten staal*
- ▶ *4 verwisselbare mondstukken*
- ▶ *Voor klinknagels van 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm*
- ▶ *Geleverd met blindklinknagels*
  - • *Lege koffer : 81212007MR*
  - • *Afmetingen LxBxH (mm) : 341x160x46*
    - ▶ *Gewicht (kg) : 1.1*
    - ▶ *BOX/CTN : 1/16*

PINCES UNIVERSELLE ÉLECTRICIEN UNIVERSELE TANG VOOR ELEKTRICIEN
PINCE UNIVERSELLE "ISOLÉE 1000V" UNIVERSELE TANG 'GEÏSOLEERD 1000 V'

6116A

IEC DIN EN 60900

Pince universelle "Isolée 1000V"

- ▶ Acier forgé
- ▶ Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- ▶ Finition Chromée

Ref. KT	l (mm)	Coupe max (mm) fils mou Maximale snijcapaciteit (mm) zachte draad	Coupe max (mm) fils Demi dur Maximale snijcapaciteit (mm) halfharde draad	Coupe max (mm) fils dur Maximale snijcapaciteit (mm) harde draad
611607A	180	4	3	2

Ref. KT	Diamètre max .mm Fe 200Kg /mm Max. diameter mm fe 200 kg/mm	L (inch)	(g)	BOX/CTN
611607A	1,6	7"	290	12/48



Universele tang 'geïsoleerd 1000 V'

- ▶ *Gesmeed staal*
- ▶ *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- ▶ *Verchroomde afwerking*

PINCES MULTIPRISES ÉLECTRICIEN WATERPOMPTANG VOOR ELEKTRICIEN
PINCE MULTIPRISES À BRANCHES ENTREPASSÉES "ISOLÉE 1000V" WATERPOMPTANG 'GEÏSOLEERD 1000 V'

6516A

IEC DIN EN 60900

Pince multiprises à branches entrepassées "isolée 1000V"

- ▶ Acier forgé
- ▶ Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- ▶ 7 positions
- ▶ Finition Brunie

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	l (mm)	Capacité B (mm) Bereik B (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
651610A	33	240	50	50	9-1/2"	420	12/48



Waterpomptang 'geïsoleerd 1000 V'

- ▶ *Gesmeed staal*
- ▶ *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- ▶ *7 posities*
- ▶ *Bruine afwerking*

6216A

IEC DIN EN 60900

Pince coupante "isolée 1000V"

- Acier forgé
- Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- Coupe Diagonale
- Finition Chromée

Kniptang 'geïsoleerd 1000 V'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- *Diagonaal snijden*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Coupe max (mm) fils mou Maximale snijcapaciteit (mm) zachte draad	Coupe max (mm) fils Demi dur Maximale snijcapaciteit (mm) halfharde draad	Coupe max (mm) fils dur Maximale snijcapaciteit (mm) harde draad	Diamètre max .mm Fe 200Kg /mm Max. diameter mm fe 200 kg/mm
621606A	160	4	2,8	2	1,6

Ref. KT	L (inch)	(g)	BOX/CTN
621606A	6-1/2"	230	12/48



PINCE COUPANTE GROS EFFORT "ISOLÉE 1000V" KNIPTANG VOOR ZWARE INSPANNING 'GEÏSOLEERD 1000 V'

6236A

IEC DIN EN 60900

Pince coupante Gros effort "Isolée 1000V"

- Acier forgé
- Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- Coupe Diagonale
- Finition Chromée

Kniptang voor zware inspanning 'geïsoleerd 1000 V'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- *Diagonaal snijden*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Coupe max (mm) fils mou Maximale snijcapaciteit (mm) zachte draad	Coupe max (mm) fils Demi dur Maximale snijcapaciteit (mm) halfharde draad	Coupe max (mm) fils dur Maximale snijcapaciteit (mm) harde draad	Diamètre max .mm Fe 200Kg /mm Max. diameter mm fe 200 kg/mm
623607A	180	5	3,5	2,4	2

Ref. KT	L (inch)	(g)	BOX/CTN
623607A	7"	280	12/48



PINCES BECS DEMI-RONDS ÉLECTRICIEN ELEKTRICIENTANG MET HALFRONDE BEKKEN
PINCE À BECS DEMI-RONDS "ISOLÉE 1000V" TELEFOONTANG MET HALFRONDE BEKKEN 'GEÏSOLEERD 1000 V'

6318A

IEC DIN EN 60900

Pince à becs demi-ronds "isolée 1000V"

- Acier forgé
- Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- Coupe latéral fil d'acier 160 Kg/mm²
- Serre tube intégré
- Finition Chromée

Telefoontang met halfronde bekken 'geïsoleerd 1000 V'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- *Snijdt staaldraad zijdelings 160 kg/mm²*
- *Ingebouwde pijptang*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Coupe max (mm) fils mou Maximale snijcapaciteit (mm) zachte draad	Coupe max (mm) fils Demi dur Maximale snijcapaciteit (mm) halfharde draad	Coupe max (mm) fils dur Maximale snijcapaciteit (mm) harde draad	Diamètre max .mm Fe 200Kg /mm Max. diameter mm fe 200 kg/mm
631808A	200	4	3	2	1,6

Ref. KT	L (inch)	(g)	BOX/CTN
631808A	8"	250	12/48





6336A

IEC DIN EN 60900

Pince à becs demi-ronds coudés "isolée 1000V"

- Acier forgé
- Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- Coupe latéral fil d'acier 160 Kg/mm²
- Serre tube intégré
- Finition Chromée

Gebogen telefoontang met halfronde bekken 'geïsoleerd 1000 V'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- *Snijdt staaldraad zijdelings 160 kg/mm²*
- *Ingebouwde pijptang*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	Coupe max (mm) fils mou Maximale snijcapaciteit (mm) zachte draad	Coupe max (mm) fils Demi dur Maximale snijcapaciteit (mm) halfharde draad	Coupe max (mm) fils dur Maximale snijcapaciteit (mm) harde draad	Diamètre max .mm Fe 200Kg /mm Max. diameter mm fe 200 kg/mm
633608A	200	4	3	2	1,6

Ref. KT	L (inch)	⚓ (g)	BOX/CTN
633608A	8"	250	12/48



PINCES COUPE-CÂBLE ÉLECTRICIEN KABELKNIPTANG ELEKTRICIEN
COUPE CÂBLE "ISOLÉE 1000V" KABELSNIJDER 'GEÏSOLEERD 1000 V'

6146A

IEC DIN EN 60900

Coupe Câble "isolée 1000V"

- Acier forgé
- Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- Encoche de Dénudage en bout
- Finition Chromée

Kabelsnijder 'geïsoleerd 1000 V'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- *Draadstripper op einde van bek*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Diamètre max .mm Cu Max. diameter mm cu	Diamètre max .mm Alu Max. diameter mm alu	L (mm) B (mm)	L (inch)	⚓ (g)	BOX/CTN
614608A	14	8	200	8"	360	12/48

6721

Pince à sertir standard pour cosses pré-isolées

- Coupe fil intégré
- Dénudage 0,75~6 mm²
- Dénudage par référence AWG 10~22
- Sertissage pour cosses pré-isolés 0,5-1-1,25-3-6 mm²
- Sertissage pour cosses nue 1,5-2,5-4-6 mm²
- Sertissage pour cosses tubulaire 1,5-2,5-4-6 mm²
- Poignée PP
- Finition Brunie

Ref. KT	l (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
672110	250	10"	241	10/50

Standaard perstang voor voorgeïsoleerde kabelschoenen

- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Stripcapaciteit 0,75~6 mm²*
- *Stripcapaciteit: AWG 10~22*
- *Zetting voor voorgeïsoleerde kabelschoenen 0,5-1-1,25-3-6 mm²*
- *Zetting voor niet-beklede kabelschoenen 1,5-2,5-4-6 mm²*
- *Zetting voor buisvormige kabelschoenen 1,5-2,5-4-6 mm²*
- *Handgreep uit PP*
- *Bruine afwerking*



6731

Pince à sertir standard pour cosses pré-isolées

- Coupe fil intégré
- Dénudage 0,75~6 mm²
- Coupe Vis M2,6~M5
- Sertissage pour cosses pré-isolés 1,5-2,5-4-6 mm²
- Sertissage pour cosses nue 1,5-2,5-4-6 mm²
- Poignée PP
- Finition Brunie

Ref. KT	l (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
673109	230	9"	230	10/100

Standaard perstang voor voorgeïsoleerde kabelschoenen

- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Stripcapaciteit 0,75~6 mm²*
- *Schroefsnijder M2,6~M5*
- *Zetting voor voorgeïsoleerde kabelschoenen 1,5-2,5-4-6 mm²*
- *Zetting voor niet-beklede kabelschoenen 1,5-2,5-4-6 mm²*
- *Handgreep uit PP*
- *Bruine afwerking*



678185A

Matrice de pince à sertir A

► Cosses et connecteurs isolés de 0.5 à 6mm²

Krimpbek perstang A

► *Kabelschoenen en geïsoleerde connectoren van 0,5 tot 6 mm²*

Ref. KT	(g)
678185A	60





678185B

Matrice de pince à sertir B

► Cosses et connecteurs non isolés de 1.5 à 10mm²

Krimpbek perstang B

► *Kabelschoenen en geïsoleerde connectoren van 1,5 tot 10 mm²*

Ref. KT	(g)
678185B	60



678185C

Matrice de pince à sertir C

► Connecteurs femelles et fiches non isolés de 0.5 à 6mm²

Krimpbek perstang C

► *Vrouwelijke connectoren en niet-geïsoleerde stekkers van 0,5 tot 6mm²*

Ref. KT	(g)
678185C	60



678185D

Matrice de pince à sertir D

► Embouts de fils de 0.5 à 4mm²

Krimpbek perstang D

► *Adereindhulzen van 0,5 tot 4 mm²*

Ref. KT	(g)
678185D	60





678185F

Matrice de pince à sertir F

- Embouts de fils de 6 à 16mm²

Krimpbek perstang F

- *Adereindhulzen van 6 tot 16mm²*

Ref. KT	(g)
678185F	60



678185H

Matrice de pince à sertir H

- Connecteurs femelles et fiches non isolés de 0.5 à 10mm²

Krimpbek perstang H

- *Vrouwelijke connectoren en niet-geïsoleerde stekkers van 0,5 tot 10 mm²*

Ref. KT	(g)
678185H	60



PINCE À SERTIR À MATRICES INTERCHANGEABLES PERSTANG MET VERWISSELBARE KABELSCHOENEN

6781

Pince à sertir à Matrices interchangeables

- Système de crémaillère assurant un sertissage complet
- Dispositif de déverrouillage
- Poignée ergonomique

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)
678185	220	442

Perstang met verwisselbare kabelschoenen

- *Heugelsysteem voor een volledige oppersing*
- *Ontgrendelingsinrichting*
- *Ergonomische handgreep*

PINCES À DÉNUDER STRIPTANG
PINCE À DÉNUDER STRIPTANG

6711

Pince à dénuder

- Acier forgé
- Poignée ergonomiques Bi-matiére PP + TPR
- Dénudage des fils de 0,8 à 6 mm
- Coupe fils intégré
- Finition Brunie

Ref. KT	l (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
671106	155	6"	160	8/80

Striptang

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit twee materialen PP + TPR*
- *Stripcapaciteit van de draden van 0,8 tot 6 mm*
- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Bruine afwerking*



PINCE À DÉNUDER "ISOLÉE 1000V" STRIPTANG 'GEÏSOLEERD 1000 V'

6716A

IEC DIN EN 60900

Pince à dénuder "isolée 1000V"

- Acier forgé
- Poignée ergonomique TPR protection 1000V
- Dénudage des fils de 0,8 à 5 mm
- Coupe fils intégré
- Finition Chromée

Striptang 'geïsoleerd 1000 V'

- *Gesmeed staal*
- *Ergonomische handgreep uit TPR bescherming 1000 V*
- *Stripcapaciteit van de draden van 0,8 tot 5 mm*
- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	l (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
671606A	160	6-1/4"	205	12/48





PINCE À DÉNUDER ET À COUPER STRIP- EN SNIJTANG

6741

Pince à dénuder et à couper

- Coupe fil intégré
- Dénudage 0,5~5,5 mm²
- Dénudage par référence AWG 10~20
- Ressort de rappel avec verrouillage
- Pince en bout
- Poignée PP
- Finition Brunie

Strip- en snijtang

- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Stripcapaciteit 0,5~5,5 mm²*
- *Stripcapaciteit: AWG 10~20*
- *Terugslagveer met vergrendeling*
- *Grijpvlak op bekken*
- *Handgreep uit PP*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	l (mm)	L (inch)	(g)	BOX/CTN
674106	155	6"	104	10/100



Dénudage



Coupe fil

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE LATÉRALE AUTOMATISCHE ZIJSTRIPTANG

6761

Pince à dénuder automatique latérale

- Dégaine automatiquement vos fils à la même longueur grâce à sa butée (1 - 1,6 - 2 - 2,6 - 3,2mm)

Automatische zijstriptang

- *Stript uw draden automatisch op dezelfde lengte dankzij de aanslag (1 - 1,6 - 2 - 2,6 - 3,2 mm)*

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)
676165	162	338



675144

Outils à dénuder muti-fonction

- Coupe fil intégré
- Dénudage 0,8~2,6 mm²
- Dénudage par référence AWG 10~20
- Monobloc



Multifunctioneel stripgereedschap

- *Ingebouwde draadsnijder*
- *Stripcapaciteit 0,8~2,6 mm²*
- *Stripcapaciteit: AWG 10~20*
- *Uit 1 stuk*

COMPOSITION DE PINCES À SERTIR ET DE PINCE À DÉNUDER ASSORTIMENT PERSTANGEN EN STRIPTANG

42108GX

Coffret de pince à sertir à cliquet matrices interchangeables

et boîte de cosses - 282 pièces

- Pince à sertir : Système de crémaillère assurant un sertissage complet
- Dispositif de déverrouillage
- Poignée ergonomique
- Pince à dénuder : Dégaine automatiquement vos fils à la même longueur grâce à sa butée (1 - 1,6 - 2 - 2,6 - 3,2mm)
- Matrice A : Cosses et connecteurs isolés de 0.5 à 6mm²
- Matrice B : Cosses et connecteurs non isolés de 1.5 à 10mm²
- Matrice C : Connecteurs femelles et fiches non isolés de 0.5 à 6mm²
- Matrice D : Embouts de fils de 0.5 à 4mm²
- Matrice F : Embouts de fils de 6 à 16mm²
- Matrice H : Connecteurs femelles et fiches non isolés de 0.5 à 10mm²
- Poids (Kg) : 2,32
- BOX/CTN : 1/10



Série	Composition Samenstelling
6761	676165
6781	678185
678185A	678185A
678185B	678185B
678185C	678185C
678185D	678185D
678185F	678185F
678185H	678185H

Kabelschoen- en draadstriptangset met

assortiment kabelschoenen - 282 dlg

- *Perstang: Heugelsysteem voor een volledige oppersing*
- *Ontgrendelingsinrichting*
- *Ergonomische handgreep*
- *Striptang: Stript uw draden automatisch op dezelfde lengte dankzij de aanslag (1 - 1,6 - 2 - 2,6 - 3,2 mm)*
- *Krimpbek A: Kabelschoenen en geïsoleerde connectoren van 0,5 tot 6 mm²*
- *Krimpbek B : Kabelschoenen en geïsoleerde connectoren van 1,5 tot 10 mm²*
- *Krimpbek C: Vrouwelijke connectoren en niet-geïsoleerde stekkers van 0,5 tot 6mm²*
- *Krimpbek D: Adereindhulzen van 0,5 tot 4 mm²*
- *Krimpbek F: Adereindhulzen van 6 tot 16mm²*
- *Krimpbek H: Vrouwelijke connectoren en niet-geïsoleerde stekkers van 0,5 tot 10mm²*
- *Gewicht (kg) : 2,32*
- *BOX/CTN : 1/10*

42103GX

Trousse de pince à sertir à cliquet avec mâchoires - 3 pièces

- Pince à sertir : Système de crémaillère assurant un sertissage complet
- Dispositif de déverrouillage
- Poignée ergonomique
- Matrice A : Cosses et connecteurs isolés de 0.5 à 6mm²
- Matrice B : Cosses et connecteurs non isolés de 1.5 à 10mm²
- Poids (Kg) : 0.625
- BOX/CTN : 1/40

Série	Composition Samenstelling
6781	678185
678185A	678185A
678185B	678185B

Perstangset met ratel met kaken - 3 dlg

- *Perstang: Heugelsysteem voor een volledige oppersing*
- *Ontgrendelingsinrichting*
- *Ergonomische handgreep*
- *Krimpbek A: Kabelschoenen en geïsoleerde connectoren van 0,5 tot 6 mm²*
- *Krimpbek B : Kabelschoenen en geïsoleerde connectoren van 1,5 tot 10 mm²*
- *Gewicht (kg) : 0.625*
- *BOX/CTN : 1/40*

CLÉ SERRE-TUBES PIJPTANG

CLÉ SERRE-TUBES TYPE "STILLSON" PIJPTANG TYPE 'STILLSON'

6531

Clé serre-tubes type "Stillson"

- Corps et mors monobloc forgés
- Denture traitée HRC 57

Pijptang type 'Stillson'

- *Gesmede behuizing en bek uit 1 stuk*
- *Tanden HRC 57 gehard*

Ref. KT	Ouverture de la mâchoire (mm) Spanbereik (mm)	L (mm) B (mm)	L (inch)	Ressort de rechange Reserveveer	Blister	(g)	BOX/CTN
653110	30	225	10"	653110DK01	BLI	0,63	1/36
653112	40	270	12"	653112DK01	BLI	0,75	1/24
653114	50	320	14"	653114DK01	1,09	1/12	-
653118	60	450	18"	653118DK01	1,75	1/12	-
653124	75	540	24"	653124DK01	3,00	1/6	-
653136	102	805	36"	653136DK01	5,50	1/2	-
653148	112	1030	48"	653148DK01	10,0	1/2	-



COUPE-BOULONS BOUTSNIJDER

6131

Coupe-Boulons

- Lame forgée
- Certifié GS et TUV

Boutsnijder

- *Gesmeed lemmet*
- *GS- en TUV-gecertificeerd*

Ref. KT	Coupe max 60Kg/mm² Maximale snijcapaciteit 60 kg/mm²	L (mm) B (mm)	L (inch)	Lame de rechange Reservemes	Blister	(g)	BOX/CTN
613112	5	300	12"	613112P01	BLI	0,76	1/20
613114	7	350	14"	613114P01	1,00	1/20	-
613118	8	450	18"	613118P01	1,51	1/12	-
613124	10	600	24"	613124P01	2,35	1/10	-
613130	13	750	30"	613130P01	3,75	1/6	-
613136	16	900	36"	613136P01	5,50	1/5	-
613142	18	1050	42"	613142P01	8,56	1/3	-



6131P01

Lame de rechange

- Lame forgée
- Certifié GS et TUV

Reservemes

- *Gesmeed lemmet*
- *GS- en TUV-gecertificeerd*

Ref. KT	Produits Liés Aanverwante producten
613112P01	6131-12
613114P01	6131-14
613118P01	6131-18
613124P01	6131-24
613130P01	6131-30
613136P01	6131-36
613142P01	6131-42

79410

Pinces à décoffrer

- Modèle forgé et traité acier C40
- Palette et arrache-clou
- Présentation laquée rouge

Koevoet

- *Gesmeed en behandeld model in C40-staal*
- *Platte punt en spijkertrekker*
- *Rood gelakte afwerking*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Ouverture C (mm) Opening C (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7941060	18	27	34	6	600	1425	6
7941080	18	28	38	10	800	1875	6



7942

Pince levier contre coudée

- Présentation laquée bleue
- Modèle forgé et traité acier C40

Gebogen koevoet

- *Blauw gelakte afwerking*
- *Gesmeed en behandeld model in C40-staal*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Ouverture C (mm) Opening C (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7942040	18	28	30	8	400	1000	1/1



BARRE À MINE KOEVOET

79422

Barre à mine

- Modèle forgé
- Palette et pointe
- Présentation vernie noire
- Octogonale

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
794225150	25	1500	6500	1

Koevoet

- *Gesmeed model*
- *1 platte zijde, andere met*
- *punt*
- *Zwart geverniste afwerking*
- *Achthoekig*

LEVIER D'EFFORT KRACHTHENDEL

9TK1

Levier d'effort

- Réduit l'effet ressort pendant l'effort
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Chrome Vanadium
- Acier renforcé et trempé

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9TK108	204	140	6/96
9TK112	312	286	6/60
9TK118	458	547	6/48
9TK124	608	677	6/36

Krachthendel

- *Vermindert de veerkracht tijdens de inspanning*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Vanadiumchroom*
- *Verstevigd en gehard staal*

COMPOSITION DE LEVIER D'EFFORT ASSORTIMENT KRACHTHENDELS

9TK014

Jeu de levier d'effort - 4 pièces

- Réduit l'effet ressort pendant l'effort
- Acier renforcé et trempé
- Poignée Bi matières PP+TPR
- Chrome Vanadium
  - Thermoformé vide : 849TK014
  - Dimension Lxlxh (mm) : 650x150x45
    - Poids (Kg) : 1,85
    - BOX/CTN : 5/10

Série	Composition Samenstelling
9TK1	9TK108 - 9TK112 - 9TK118 - 9TK124

Set met krachthendels - 4 dlg

- *Vermindert de veerkracht tijdens de inspanning*
- *Verstevigd en gehard staal*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Vanadiumchroom*
  - *Vacuüm thermisch gevormd : 849TK014*
  - *Afmetingen LxBxH (mm) : 650x150x45*
    - *Gewicht (kg) : 1,85*
    - *BOX/CTN : 5/10*

7862

Marteaux rivoirs tri-matières

- Manche tri-matières
- Emmanchement par coin rond métallique, recouvert en résine
- Corps intérieur en aluminium
- Extérieur en polypropyléne (Nylon A2800) et élastomère (TC 5 YAZ)
- Meilleure prise en main
- Réduits les vibrations
- Manche anticasse
- Bague de sécurité
- Poignée confort et ergonomique
- Acier forgé et traité
- Acier C45

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	BOX/CTN
786226	26	300	1/6
786229	29	500	1/6
786238	38	1000	1/6
786244	44	1500	1/6
786250	50	2000	1/6

Bankhamer Frans model uit drie materialen

- *Handgreep in drie materialen*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Binnenzijde behuizing uit aluminium*
- *Buitenkant uit polypropeen (nylon A2800) en elastomeer (TC 5 YAZ)*
- *Betere grip*
- *Vermindert de trillingen*
- *Onbreekbare steel*
- *Veiligheidsring*
- *Comfortabele en ergonomische handgreep*
- *Gesmeed en behandeld staal*
- *Staal C45*



MARTEAUX DE MÉCANICIENS TRI-MATIÈRES MECHANICIENHAMERS UIT DRIE MATERIALEN

7820

Marteaux de mécaniciens tri-matières

- Modèle allemand
- Manche tri-matières
- Emmanchement par coin rond métallique, recouvert en résine
- Corps intérieur en aluminium
- Extérieur en polypropyléne (Nylon A2800) et élastomère (TC 5 YAZ)
- Meilleure prise en main
- Réduits les vibrations
- Manche anti-casse
- Bague de sécurité
- Poignée confort et ergonomique
- Acier forgé et traité
- Acier C45

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	L (mm) B (mm)	BOX/CTN
782023	22.5	300	300	6
782027	27	500	320	6
782036	26	1000	360	6
782042	41.5	1500	360	6

Mechanicienhamers uit drie materialen

- *Duits model*
- *Handgreep in drie materialen*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Binnenzijde behuizing uit aluminium*
- *Buitenkant uit polypropeen (nylon A2800) en elastomeer (TC 5 YAZ)*
- *Betere grip*
- *Vermindert de trillingen*
- *Onbreekbare steel*
- *Veiligheidsring*
- *Comfortabele en ergonomische handgreep*
- *Gesmeed en behandeld staal*
- *Staal C45*



78110S

Marteaux de mécanicien tête sphérique

- Modèle américain
- Manche Hickory
- Emmanchement par coin métallique, recouvert en résine
- Acier forgé et traité
- GGG, H86C

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
781108OS	23	82	300	300	6/60
781112OS	27	88	300	450	6/48
781116OS	28	100	350	550	12/48
781124OS	31	106	385	650	-/30
781132OS	33	111	400	800	6/24
781140OS	36	120	400	1100	4/12

Mechanicienhamers met bolronde kop

- *Amerikaans model*
- *Handgreep uit Hickory*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Gesmeed en behandeld staal*
- *GGG, H86C*



MARTEAUX DE MÉCANICIENS DIN DIN-MECHANICIENHAMERS

78210S

DIN 1041

Marteaux de mécaniciens DIN

- Modèle allemand
- Manche Hickory
- Emmanchement par coin métallique, recouvert en résine
- Acier forgé et traité

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
782130OS	23	105	300	400	10/40
782150OS	27	118	320	650	10/40
782180OS	33	130	350	950	12/24

DIN-mechanicienhamers

- *Duits model*
- *Handgreep uit Hickory*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Gesmeed en behandeld staal*



MARTEAUX RIVOIRS BANKHAMER FRANS MODEL

78220S

DIN 1193
ANSI B173.1

Marteaux rivoirs

- Manche Hickory
- Emmanchement par coin métallique, recouvert en résine
- Acier forgé et traité

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
782225OS	26	27	95	315	500	36
782230OS	27	29	108	323	550	24
782235OS	34	36	115	355	950	18
782240OS	37.5	38	128	362	1200	12
782245OS	42	45	138	385	1650	12
782250OS	46	50	150	400	2200	12

Bankhamer Frans model

- *Handgreep uit Hickory*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Gesmeed en behandeld staal*



7832

Marteaux rivoirs

- Manche frêne galbé
- Emmanchement par coin rond métallique, recouvert en résine
- Acier forgé et traité
- Acier C45

Bankhamer Frans model

- *Geronde handgreep uit essenhout*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Gesmeed en behandeld staal*
- *Staal C45*

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
783226	26	90	300	300	350	12
783229	29	100	500	320	550	12
783235	35	115	800	350	850	6
783238	38	125	1000	360	1200	6
783244	44	140	1500	380	1700	6
783250	50	150	2000	400	2200	6



MARTEAUX DE MÉCANICIENS MECHANICIENHAMERS

7823OS

DIN 1193
ANSI B173.1

Marteaux de mécaniciens

- Manche Hickory
- Emmanchement par coin métallique, recouvert en résine
- Acier forgé et traité

Mechanicienhamers

- *Handgreep uit Hickory*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Gesmeed en behandeld staal*

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
782310OS	36	135	1000	258	1150	12
782315OS	39	140	1500	273	1650	12
782320OS	42	145	2000	390	2250	12



MASSETTES HAMER
MASSETTES SANS REBOND TERUGSLAGVRIJE HAMER

7851

DIN 1193
ANSI B173.1

Massettes sans rebond

- Manche polypropyléne
- Massettes Monobloc avec micro-bille d'acier
- Réduits les vibrations

Terugslagvrije hamer

- *Handgreep in polypropeen*
- *Hamer uit 1 stuk met stalen microkogel*
- *Vermindert de trillingen*

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
785108	43	81	227	272	585	36
785116	46	100	454	304	849	24
785124	49	100	680	320	884	24
785132	55	100	907	342	1090	24
785140	58	110	1134	342	1218	24
785148	61	123	1361	355	1511	12
785164	67	136	1814	368	1874	12



7842OS

DIN 1193
ANSI B173.1

Massettes à embouts interchangeables

- Manche Hickory
- Emmanchement par coin métallique, recouvert en résine
- Livrée avec 2 embouts montés (dureté du polyamide shore D75 et D95)

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
784228OS	28	74	260	250	72
784235OS	35	88	300	450	36
784242OS	42	100	320	650	36
784250OS	50	112	320	950	24
784260OS	60	136	380	1450	16

Hamer met verwisselbare kunststof koppen

- *Handgreep uit Hickory*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Wordt geleverd met 2 koppen - hardheid Shore D75 en Shore D95*



915

Embouts interchangeables pour massette

- Embout en polyuréthane
- Version dur shore D95
- Version tendre shore D75

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	(g)
91528OS	28	11
91535OS	35	11
91542OS	42	24
91550OS	50	36
91560OS	60	36

Vervangbare koppen voor hamer

- *Opzetstuk in polyurethaan*
- *Harde versie shore D95*
- *Zachte versie shore D75*



7843

Masses à angles abattues tri-matières

- Manche tri-matières
- Emmanchement par coin rond métallique, recouvert en résine
- Corps intérieur en aluminium
- Extérieur en polypropyléne (Nylon A2800) et élastomère (TC 5 YAZ)
- Meilleure prise en main
- Réduits les vibrations
- Manche anti-casse
- Bague de sécurité
- Poignée confort et ergonomique
- Acier forgé et traité
- Acier C45

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	L (mm) B (mm)	BOX/CTN
784310	39	1000	260	6
784312	43	1250	260	6
784315	45	1500	280	6

Massa met baankanten uit drie materiaal

- *Handgreep in drie materialen*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Binnenzijde behuizing uit aluminium*
- *Buitenkant uit polypropeen (nylon A2800) en elastomeer (TC 5 YAZ)*
- *Betere grip*
- *Vermindert de trillingen*
- *Onbreekbare steel*
- *Veiligheidsring*
- *Comfortabele en ergonomische handgreep*
- *Gesmeed en behandeld staal*
- *Staal C45*



MASSES COUPLES À ANGLES ABATTUES TRI-MATIÈRES KOPPELMASSA MET BAANKANTEN UIT DRIE MATERIAAL

7844

Masses couples à angles abattues tri-matières

- Manche tri-matières
- Œil conique, vernie époxy noire
- manche avec noyau en fibre de verre, recouvert de
- polypropylene et pourvu d'une zone de prise en caoutchouc antidérapant.
- Meilleure prise en main
- Réduits les vibrations
- Manche anti-casse
- Poignée confort et ergonomique
- Acier forgé et traité

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	L (mm) B (mm)	BOX/CTN
784450	69	5000	920	1

Koppelmassa met baankanten uit drie materiaal

- *Handgreep in drie materialen*
- *Conisch oog, in zwart epoxygelakt*
- *Handgreep met kern in glasvezel, bekleed met*
- *polypropeen en voorzien van een rubber antislipgreep*
- *Betere hanteerbaarheid*
- *Vermindert de trillingen*
- *Onbreekbare steel*
- *Comfortabele en ergonomische handgreep*
- *Gesmeed en behandeld staal*



78330S

DIN 1193
ANSI B173.1

Masses à angles abattus

- Manche Hickory
- Emmanchement par coin métallique, recouvert en résine
- Acier forgé et traité

Massa met baankanten

- *Handgreep uit Hickory*
- *Kop vastgezet met stalen spie en epoxyhars*
- *Gesmeed en behandeld staal*

Ref. KT	Taille D (mm) Maat D (mm)	Longeur Tête H (mm) Lengte kop H (mm)	Poids de la masse (g) Gewicht hamerkop (g)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
783310OS	40	95	1000	260	1050	12
783312OS	43	100	1250	260	1300	12
783315OS	45	110	1500	280	1650	12
783320OS	50	120	2000	300	2100	12



761

Pointeaux standard

- Acier forgé, chrome vanadium
- Forme hexagonale
- Finition Brunie

Centerpons

- *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- *Zeskantige vorm*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
7610304	3	8	100	-	34	12/336
7610405	4	10	120	BLI	59	12/336
7610506	5	12	150	BLI	116	12/144



761G

Pointeaux gainés

- Réduit les vibrations
- Garde de protection de la main
- Prise en main confortable
- Forme hexagonale
- Acier forgé, chrome vanadium
- Finition Polie

Pons met handgreep

- *Vermindert de trillingen*
- *Veiligheidsuitrusting voor de hand*
- *Comfortabele grip*
- *Zeskantige vorm*
- *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- *Gepolijste afwerking*

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7610474G	4	10	185	107	12
7610674G	6	10	185	112	12
7610874G	8	13	185	182	12
7611074G	7	12	185	173	12
7612574G	2.5	10	185	106	4



CHASSE-CLOUS STANDARD STANDAARD NAGELDRIJVER

763

Chasse-clous standard

- Acier forgé, chrome vanadium
- Forme hexagonale
- Finition Brunie

Standaard nageldrijver

- *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- *Zeskantige vorm*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Longeur Tête l (mm) Lengte kop l (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7630105	1	35	9.5	120	57	12/336
7630205	2	35	9.5	120	58	12/336
7630305	3	35	9.5	120	60	12/336
7630405	4	35	9.5	120	60	12/336
7630505	5	38	9.5	120	64	12/336
7630605	6	38	9.5	120	64	12/336
7630705	7	38	9.5	120	100	12/240
7630805	8	38	12	120	100	12/240
7630906	9	40	12	150	130	12/144
7631006	10	40	12	150	132	12/144



CHASSE-CLOUS GAINÉS NAGELDRIJVER MET HANDGREEP

763G

Chasse-clous gainés

- Réduit les vibrations
- Garde de protection de la main
- Prise en main confortable
- Forme hexagonale
- Acier forgé, chrome vanadium
- Finition Polie

Nageldrijver met handgreep

- *Vermindert de trillingen*
- *Veiligheidsuitrusting voor de hand*
- *Comfortabele grip*
- *Zeskantige vorm*
- *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- *Gepolijste afwerking*

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Longeur Tête l (mm) Lengte kop l (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7630274G	2	60	10	185	105	12
7630374G	3	60	10	185	105	12
7630474G	4	60	10	185	109	12
7630574G	5	60	10	185	111	12
7630674G	6	60	10	185	115	12
7630874G	8	60	10	185	165	12



CHASSE-GOUPILLES STANDARD STANDAARD SPILDOORSLAG

764

Chasse-goupilles standard

- Acier forgé, chrome vanadium
- Forme hexagonale
- Finition Brunie

Standaard spildoorslag

- *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- *Zeskantige vorm*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Longeur Tête l (mm) Lengte kop l (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
7640245	2	30	8	115	BLI	32	10/640
7640305	3	40	8	125	BLI	34	10/640
7640307	3.4	40	8	170	50	10/280	-
7640406	4	50	9.5	150	BLI	60	10/250
7640565	5	55	9.5	165	BLI	71	10/280
7640607	6	55	12	180	BLI	125	10/150
7640808	8	60	12	200	BLI	130	10/120
7641085	10	65	14	215	BLI	155	10/100
7641209	12	70	17	230	BLI	356	10/80
7641410	14	75	19	250	BLI	502	10/48



764G

Chasse-goupilles gainés

- Réduit les vibrations
- Garde de protection de la main
- Prise en main confortable
- Forme hexagonale
- Acier forgé, chrome vanadium
- Finition Polie

Spildoorslag met handgreep

- *Vermindert de trillingen*
- *Veiligheidsuitrusting voor de hand*
- *Comfortabele grip*
- *Zeskantige vorm*
- *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- *Gepolijste afwerking*



Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Longeur Tête l (mm) Lengte kop l (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7640255G	2	30	8	140	51	12
7640306G	3	40	8	150	53	12
7640407G	4	50	10	180	95	12
7640508G	5	60	10	200	109	12
7640684G	6	60	12	210	162	12
7640784G	7	60	12	210	166	12
7640888G	8	70	12	220	178	12
7640988G	9	70	12	220	185	12
7641009G	10	80	14	230	259	10
7641014G	10	140	14	350	368	10
7641210G	12	90	16	250	350	8
7641214G	12	150	16	350	474	8
7641411G	14	130	16	290	475	6
7641414G	14	150	16	350	520	6
7641612G	16	150	18	310	587	5
7641614G	16	150	18	350	670	5

BURINS STANDARD STANDAARDBEITELS

762

Burins standard

- Acier forgé, chrome vanadium
- Forme octogonal
- Finition Brunie

Standaardbeitels

- *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- *Achthoekige vorm*
- *Bruine afwerking*

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7621304	13	9.5	100	69	12/336
7621505	15	9.5	125	70	12/336
7621706	17	13	150	145	12/144
7622007	20	13	175	300	12/144
7622308	23	16	200	300	12/72
7622410	24	16	250	388	6/24
7622612	26	19	300	650	6/24



BURINS NERVURÉS KOUDBEITELS

767

Burins nervurés

- Acier forgé
- Forme nervurée
- Meilleure prise en main
- Finition Chromée

Koudbeitels

- *Gesmeed staal*
- *Geribde vorm*
- *Betere hanteerbaarheid*
- *Verchroomde afwerking*

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	Blister	(g)	BOX/CTN
7671705	17	10	125	BLI	90	12/240
7672106	21	11.5	150	BLI	150	6/144
7672408	24	14	200	BLI	300	12/72
7672910	29	15.5	250	BLI	475	8/64



762G

Burins gainés

- ▶ Réduit les vibrations
- ▶ Garde de protection de la main
- ▶ Prise en main confortable
- ▶ Forme hexagonale
- ▶ Acier forgé, chrome vanadium
- ▶ Finition Polie

Ref. KT	Largeur Tête A (mm) Breedte kop A (mm)	Largeur arrière B (mm) Breedte achter B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7621875G	18	12	185	180	10
7621975G	19	12	185	182	10
7622084G	20	14	210	272	8
7622284G	22	14	210	273	1

Beklede beitels

- ▶ *Vermindert de trillingen*
- ▶ *Veiligheidsuitrusting voor de hand*
- ▶ *Comfortabele grip*
- ▶ *Zeskantige vorm*
- ▶ *Gesmeed chroom-vanadium staal*
- ▶ *Gepolijste afwerking*



COMPOSITION DE CHASSE-GOUPILLES ASSORTIMENT SPILDOORSLAGEN

1006PR

Jeu de chasse-goupilles - 6 pièces

- Trousse vide : 831006PR
  - ▶ Poids (Kg) : 0.57
  - ▶ BOX/CTN : 30

Set spildoorslagen - 6 dlg

- *Lege etui : 831006PR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.57*
  - ▶ *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
764	ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60

1009PR

Jeu de chasse-goupilles - 9 pièces

- Trousse vide : 831009PR
  - ▶ Poids (Kg) : 1.6
  - ▶ BOX/CTN : 30

Set spildoorslagen - 9 dlg

- *Lege etui : 831009PR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.6*
  - ▶ *BOX/CTN : 30*

Série	Composition Samenstelling
764	ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60 - ø10x70 - ø12x75 - ø14x80

1006GR

Jeu de chasse-goupilles gainés - 6 pièces

- Trousse vide : 831006GR
  - ▶ Poids (Kg) : 0.8
  - ▶ BOX/CTN : 1/18

Set spildoorslagen met handgreep - 6 dlg

- *Lege etui : 831006GR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 0.8*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/18*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8

1009GR

Jeu de chasse-goupilles gainés - 9 pièces

- Trousse vide : 831009GR
  - ▶ Poids (Kg) : 1.9
  - ▶ BOX/CTN : 1/12

Set spildoorslagen met handgreep - 9 dlg

- *Lege etui : 831009GR*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 1.9*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/12*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8 - ø10 - ø12 - ø14

1014GP

Jeu de chasse-goupilles gainés - 4 pièces

- Trousse vide : 831014GP
  - ▶ Poids (Kg) : 2.2
  - ▶ BOX/CTN : 1/8

Set spildoorslagen met handgreep - 4 dlg

- *Lege etui : 831014GP*
  - ▶ *Gewicht (kg) : 2.2*
  - ▶ *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
764G	ø10 - ø12 - ø14 - ø16

11104PR

Jeu de burins nervurés - 4 pièces

- ▶ Poids (Kg) : 1.4
- ▶ BOX/CTN : 20

Set koudbeitels - 4 dlg

- ▶ *Gewicht (kg) : 1.4*
- ▶ *BOX/CTN : 20*

Série	Composition Samenstelling
767	17x125 - 21x150 - 24x200 - 29x250

74400

Ciseaux à tôle type "Américain"

- Idéale pour des découpes droites ou en courbe
- Lame et manche monoblocs forgés
- Gaine PVC
- Lames en Acier forgé HRC 58-61

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74407	40	0,60	0,56	0,40
74408	40	0,70	0,61	0,50
74410	51	0,94	0,78	0,60
74412	70	1,15	0,91	0,70
74414	76	1,41	1,20	1
74416	63	2	1,60	1,2

Blikschaar Amerikaans model

- *Ideaal voor recht of gebogen snijden*
- *Gesmeed lemmet en handgreep uit 1 stuk*
- *Pvc mantel*
- *Messen in gesmeed staal HRC 58-61*

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74407	0.38	178	270	10/60
74408	0.41	203	340	8/48
74410	0.45	254	480	6/48
74412	0.63	305	650	6/24
74414	0.7	356	780	6/24
74416	1	456	1700	1/12

CISEAUX À TÔLE "BEC DE CANARD" BLIKSCHAAR TRADITIONEEL MODEL

74600

Ciseaux à tôle "bec de canard"

- Lame et manche monoblocs forgés
- Idéale pour des découpes droites ou en courbe
- Lames en Acier forgé HRC 58-61

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74607	40	0,6	0,54	0,38
74610	51	0,94	0,61	0,45
74613	72	1,20	0,84	0,61

Blikschaar traditioneel model

- *Gesmeed lemmet en handgreep uit 1 stuk*
- *Ideaal voor recht of gebogen snijden*
- *Messen in gesmeed staal HRC 58-61*

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74607	0.38	178	250	10/60
74610	0.45	254	460	6/36
74613	0.61	330	720	6/36

CISEAUX D'ÉLECTRICIENS ELEKTRICIENSCHAAR

6AB12

Ciseaux d'électriciens

- Poignée Bi matiére PP+TPR
- Lame intégrée d'un denudeur
- Vis de renfort
- Anneaux ergonomiques

Ref. KT	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Cuir (mm) Knip capaciteit leder (mm)	Capacité de coupe Caoutchouc (mm) Knip capaciteit rubber (mm)	Capacité de coupe Carton (mm) Knip capaciteit karton (mm)	Capacité de coupe Cable electrique (mm) Knip capaciteit stroomkabel (mm)
6AB1255	0.5	10	10	10	10

Ref. KT	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Aluminium (mm) Knip capaciteit aluminium (mm)	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
6AB1255	0.5	0.5	55	145	94.26	12/72

Elektricienschaar

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Met uitsparing om draad te strippen*
- *Verstevigingsschroef*
- *Ergonomische greep*

74010

Cisaille type "Aviation"

- Tête en acier Chrome molydbenum
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Gauche

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74010	35	1,5	1,20	0,80

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74010	0.7	Rouge	248	375	6/48

Blikschaar type 'Aviation'

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Linkssnijdend*



74020

Cisaille type "Aviation"

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74020	35	1,5	1,20	0,80

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74020	0.7	Bleue	248	375	6/48

Blikschaar type 'Aviation'

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Rechtssnijdend*



74030

Cisaille type "Aviation"

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74030	38	1,5	1,20	0,80

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74030	0.7	Jaune	250	380	6/48

Blikschaar type 'Aviation'

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Rechtssnijdend*



74040
Cisaille type "Aviation"

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe courte Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74040	25	2	1,60	1,20

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74040	1.2	Jaune	230	370	6/36

Blikschaar type 'Aviation'

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Kort rechtssnijdend*



74060
Cisaille type "Aviation"

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe longue Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74060	75	1,1	0,94	0,70

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74060	0.53	Orange	290	450	6/36

Blikschaar type 'Aviation'

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Lange rechte snede*



74150
Cisaille type "Aviation"

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Facilité d'utilisation grâce à sa tête déportée
- Lames dentelés réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Gauche

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74150	35	1,5	1,20	1

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74150	0.7	Rouge	235	400	6/48

Blikschaar type 'Aviation'

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Gebruiksvriendelijk dankzij de op afstand geplaatste kop*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Linkssnijdend*



74160

Cisaille type "Aviation"

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Facilité d'utilisation grâce à sa tête déportée
- Lames dentelés réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74160	35	1,5	1,20	1

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74160	0.7	Bleue	235	400	6/48

Blikschaar type 'Aviation'

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Gebruiksvriendelijk dankzij de op afstand geplaatste kop*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Rechtssnijdend*



74250

Cisaille type "Aviation" Gros effort

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Lames hautes performances
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Gauche

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74250	35	1,80	1,50	1

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74250	0.9	Rouge	260	480	6/36

Blikschaar type 'Aviation' voor zware inspanningen

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Hoogperformante messen*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtver-meerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Linkssnijdend*





74260

Cisaille type "Aviation" Gros effort

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Lames hautes performances
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74260	35	1,80	1,50	1

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74260	0.9	Bleue	260	480	6/36

Blikschaar type 'Aviation' voor zware inspanningen

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Hoogperformante messen*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtvermeerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Rechtssnijdend*



74270

Cisaille type "Aviation" Gros effort

- Tête en acier Chrome molybdenum
- Lames hautes performances
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe longue Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74270	35	1,80	1,50	1

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74270	0.9	Jaune	260	480	6/36

Blikschaar type 'Aviation' voor zware inspanningen

- *Kop in chroom-molybdeenstaal*
- *Hoogperformante messen*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtvermeerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Lange rechte snede*



74350

Cisaille type "Aviation" Gros effort

- Tête en acier Chrome molybdenum, Lames hautes performances
- Facilité d'utilisation grâce à sa tête déportée
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Gauche

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74350	32	1,80	1,50	1

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74350	1	Rouge	260	520	6/36

Blikschaar type 'Aviation' voor zware inspanningen

- *Kop in chroom-molybdeenstaal, hoogperformante lemetten*
- *Gebruiksvriendelijk dankzij de op afstand geplaatste kop*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtvermeerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Linkssnijdend*



74360

Cisaille type "Aviation" Gros effort

- Tête en acier Chrome molybdenum, Lames hautes performances
- Facilité d'utilisation grâce à sa tête déportée
- Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle
- Lames en Acier forgé HRC 59-62
- Intégré d'un démultiplicateur de force par ressort
- Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée
- Verrouillage de l'ouverture du bec (Brevet)
- Coupe à Droite

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74360	32	1,80	1,50	1

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	Couleur poignée Kleur handvat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74360	1	Bleue	260	520	6/36

Blikschaar type 'Aviation' voor zware inspanningen

- *Kop in chroom-molybdeenstaal, hoogperformante lemetten*
- *Gebruiksvriendelijk dankzij de op afstand geplaatste kop*
- *Getande messen die het schuiven op de staalplaat beperken*
- *Messen in gesmeed staal HRC 59-62*
- *Voorzien van een krachtvermeerderaars via veer*
- *Bescherming en perfecte grip dankzij de handgreepbescherming*
- *Vergrendeling van de bekopening (octrooi)*
- *Rechtssnijdend*



CISAILLE UNIVERSELLE TYPE "ANGLAIS" UNIVERSELE BLIKSCHAAR ENGELS MODEL

74500

Cisaille universelle type "Anglais"

- Lame et manche monoblocs forgés
- Gaine PVC
- Lames en Acier forgé HRC 58-61

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Cuivre (mm) Knip capaciteit koper (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74508	42	0,7	0,61	0,5
74510	52	0,94	0,78	0,6
74512	60	1,15	0,91	0,7
74514	65	1,40	1,20	1

Universele blikschaar Engels model

- *Gesmeed lemmet en handgreep uit 1 stuk*
- *Pvc mantel*
- *Messen in gesmeed staal HRC 58-61*

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74508	0.41	203	330	6/48
74510	0.45	245	440	6/38
74512	0.63	305	670	6/24
74514	0.7	356	920	6/24

CISAILLE "SPÉCIALE FEUILLARD" SPECIALE BLIKSCHAAR VOOR HOEPELIJZER

74900

Cisaille "spéciale feuillard"

- Lame et manche monoblocs forgés
- Lames en Acier forgé HRC 58-61
- Gaine PVC

Ref. KT	Longueur de coupe (mm) Snijbreedte (mm)	Capacité de coupe Acier Laminer (mm) Knip capaciteit gewalst staal (mm)	Capacité de coupe Acier dur (HRC 30) (mm) Knip capaciteit hard staal (HRC 30) (mm)
74900	32	1	0,8

Ref. KT	Capacité de coupe Inox (mm) Knip capaciteit roestvrij staal (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
74900	0.6	305	750	6/24

Speciale blikschaar voor hoepelijzer

- *Gesmeed lemmet en handgreep uit 1 stuk*
- *Messen in gesmeed staal HRC 58-61*
- *Pvc mantel*

COUPE ET SCIAGE SNIJDEN EN ZAGEN

COUPE SNIJDEN

CUTTER UNIVERSEL UNIVERSEEL SNIJMES

796106

Cutter universel Lame en trapèze

- 3 positions de sortie de lame
- Chargeur de lame
- Lame rétractable
- Livré avec 3 lames de rechange
- Lames trapézoïdales par 10 (796106P02)

Ref. KT	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
796106	60	165	150	1/120

Universeel snijmes Trapeziumvormig lemmet

- *mes met 3 uitgangsposities*
- *Magazijn met breekmessen*
- *Intrekbaar mes*
- *Geleverd met 3 reservemessen*
- *Trapeziumvormige messen 10 (796106P02)*

797665

Cutter universel A molette

- Verrouillage/déverrouillage de la lame en tournant la molette
- Casse lame intégré

Universeel snijmes Met stelschroef

- *Vergrendeling/ontgrendeling van het blad door aan het kartelwieltje te draaien*
- *Ingebouwd kapje om messegmenten veilig af te breken.*

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
797665	165	82	8/64

797107

Cutter avec chargeur automatique

- Lame sécables 18 mm
- Chargeur 5 lames intégré
- Guide de lame
- Molette de blocage
- Manche ergonomique

Snijmes met automatische bladlader

- *18 mm breekmessen*
- *Ingebouwd magazijn met 5 messen*
- *Mesgeleiding*
- *Blokkeerknop*
- *Ergnomische handgreep*

Ref. KT	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
797107	110	170	150	1/120

797107P02

Lames de cutter sécable

- Lame sécables 18 mm
- Chargeur 10 lames

Snijmessen

- *18 mm breekmessen*
- *Magazijn met 10 breekmessen*

Ref. KT	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	(g)	BOX/CTN
797107P02	110	87	60/240

796106P02

Lames de cutter trapézoïdales

- Lames pour 796106
- Lames de 18 mm
- Chargeur de 10 lames

Trapeziumvormige snijmessen

- *Messen voor 796106*
- *18 mm breekmessen*
- *Magazijn met 10 breekmessen*

Ref. KT	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)
796106P02	60

GAMME OUTILLAGE ALGEMEEN GEREEDSCHAP
SCIE À MÉTAUX METAALZAAG
SCIE À MÉTAUX MONTURE MÉTALIQUE METAALZAAG OP HOUDER

791112

Scie à métaux monture métallique

- Acier résistant à l'oxydation
- 2 positions de réglage 45° et 90°
- Vis de réglage de rechange (791112DK01)
- Poignée ergonomique
- Butée de guidage de la scie

Ref. KT	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
791112	160	300	400	580	6/36

Metaalzaag op houder

- *Oxidatiebestendig staal*
- *2 verstelposities 45° en 90°*
- *Reservestelschroef (791112DK01)*
- *Ergonomische handgreep*
- *Met zaagstop*

SCIE À MÉTAUX MONTURE HAUTE PERFORMANCE METAALZAAG OP HOUDER - ZWARE UITVOERING

792112

Scie à métaux monture haute performance

- Action circulaire de lame tous les 45°, sans démontage
- Prise en main ergonomique avec la deuxième poignée confort
- Chargeur de lame intégré
- Support de lame métallique

Ref. KT	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
792112	167	300	510	580	1/50

Metaalzaag op houder - zware uitvoering

- *Zaaginstelling op elke 45°, zonder demontage*
- *Ergonomisch grip met tweede comfortabele handgreep*
- *Geïntegreerde zaagbladlader*
- *Metalen meshouder*

LAME SCIE À MÉTAUX ZAAGBLAD VOOR METAALZAAG
LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTAL BI-METAAL ZAAGBLADEN

791112P02

Lames de scie à métaux Bimétal

- Lame tous travaux
- Corps en acier souple, denture en HSS
- Idéal pour les sciages contraignants
- Livrées en jeu de 10 lames
- En Blister

Ref. KT	Denture dents/cm Aantal tanden/cm	Denture dents/pouces Aantal tanden/duim	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	(g)	BOX/CTN
791112P02	10	24	300	210	10/12

Bi-metaal zaagbladen

- *Multifunctionele zaag*
- *Behuizing in soepel staal, vertanding in HSS*
- *Ideaal voor lastige zaagwerken*
- *Geleverd in een kit van 10 messen*
- *In blisterverpakking*

791112P05

Lames de scie à métaux Bimétal

- Lame tous travaux
- Corps en acier souple, denture en HSS
- Idéal pour les sciages contraignants
- Livrées en jeu de 100 lames
- En Boîte

Ref. KT	Denture dents/cm Aantal tanden/cm	Denture dents/pouces Aantal tanden/duim	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	(g)	BOX/CTN
791112P05	10	24	300	1900	100/1200

Bi-metaal zaagbladen

- *Multifunctionele zaag*
- *Behuizing in soepel staal, vertanding in HSS*
- *Ideaal voor lastige zaagwerken*
- *Geleverd in een kit van 100 messen*
- *In doos*

LAMES DE SCIE À MÉTAUX HSS HSS ZAAGBLADEN

791112P03

Lames de scie à métaux HSS

- Lame haute performance
- Corps et denture en HSS
- Idéal pour les sciages d'acier dur
- Livrées en jeu de 100 lames
- En Boîte

Ref. KT	Denture dents/cm Aantal tanden/cm	Denture dents/pouces Aantal tanden/duim	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	(g)	BOX/CTN
791112P03	10	24	300	1850	100/1200

HSS zaagbladen

- *Hoogperformant lemmet*
- *Behuizing en vertanding in HSS*
- *Ideaal voor het zagen van hard staal*
- *Geleverd in een kit van 100 messen*
- *In doos*

791112P04

Lames de scie à métaux HSS

- Lame haute performance
- Corps et denture en HSS
- Idéal pour les sciages d'acier dur
- Livrées en jeu de 10 lames
- En Blister

Ref. KT	Denture dents/cm Aantal tanden/cm	Denture dents/pouces Aantal tanden/duim	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	(g)	BOX/CTN
791112P04	10	24	300	205	10/12

HSS zaagbladen

- *Hoogperformant lemmet*
- *Behuizing en vertanding in HSS*
- *Ideaal voor het zagen van hard staal*
- *Geleverd in een kit van 10 messen*
- *In blisterverpakking*

ACCESSOIRES LIMES ACCESSOIRES VIJLEN
MANCHES DE LIME VIJLHANDGREPEN

9124

Manches de lime

- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Prise en main ergonomique
- Livré avec 3 adaptateurs de limes (encoche rectangulaire, hexagonal, carré)

Ref. KT	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	Version Versie	(g)	BOX/CTN
91248	32	123	Pour limes de 200mm	66	80
91249	32	123	Pour limes de 250mm	66	80

Vijlhandgrepen

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Ergonomische grip*
- *Geleverd met 3 vijladapters (rechthoekige, zeshoekige, vierkante inkeping)*



7510

Limes Demi-douces sans manche rectangulaire

► Acier à taux élevé en carbone

Halfzoete vlakke vijl zonder handgreep Rechthoekig

► *Staal met een hoog koolstofgehalte*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7510208	4	20	rectangulaire	200
7510210	5	24	rectangulaire	250



7520

Limes Demi-douces sans manche demi-rondes

► Acier à taux élevé en carbone

Halfzoete vlakke vijl zonder handgreep halfrond

► *Staal met een hoog koolstofgehalte*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7520208	5	20	rectangulaire	200
7520210	12	24	rectangulaire	250



7530

Limes Demi-douces sans manche rondes

► Acier à taux élevé en carbone

Halfzoete vlakke vijl zonder handgreep Rond

► *Staal met een hoog koolstofgehalte*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7530208	7	carrée	200
7530210	9	carrée	250



7540

Limes Demi-douces sans manche triangulaire

► Acier à taux élevé en carbone

Halfzoete vlakke vijl zonder handgreep Driehoekig

► *Staal met een hoog koolstofgehalte*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7540208	12	hexagonale	200
7540210	15	hexagonale	250



7550

Limes Demi-douces sans manche carrée

► Acier à taux élevé en carbone

Halfzoete vlakke vijl zonder handgreep Vierkant

► *Staal met een hoog koolstofgehalte*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7550208	7	carrée	200
7550210	9	carrée	250



751G

Limes Demi-douces avec manche rectangulaire

► Acier à taux élevé en carbone
► Poignée Bi-matières PP+TPR
► Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
► Prise en main ergonomique

Halfzoete vlakke vijl met handgreep Rechthoekig

► *Staal met een hoog koolstofgehalte*
► *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
► *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
► *Ergonomische grip*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7510208G	4	20	rectangulaire	200
7510210G	5	24	rectangulaire	250



752G

Limes Demi-douces avec manche demi-rondes

► Acier à taux élevé en carbone
► Poignée Bi-matières PP+TPR
► Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
► Prise en main ergonomique

Halfzoete vlakke vijl met handgreep halfrond

► *Staal met een hoog koolstofgehalte*
► *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
► *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
► *Ergonomische grip*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7520208G	5	20	rectangulaire	200
7520210G	12	24	rectangulaire	250



753G

Limes Demi-douces avec manche rondes

- Acier à taux élevé en carbone
- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Prise en main ergonomique

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	Blister
7530208G	7	carrée	200	BLI
7530210G	9	carrée	250	-

Halfzoete vlakke vijl met handgreep Rond

- *Staal met een hoog koolstofgehalte*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Ergonomische grip*



754G

Limes Demi-douces avec manche triangulaire

- Acier à taux élevé en carbone
- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Prise en main ergonomique

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7540208G	12	hexagonale	200
7540210G	15	hexagonale	250

Halfzoete vlakke vijl met handgreep Driehoekig

- *Staal met een hoog koolstofgehalte*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Ergonomische grip*



755G

Limes Demi-douces avec manche carrée

- Acier à taux élevé en carbone
- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Prise en main ergonomique

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Type encoche pour manche Soort keep voor handgreep	Longueur L (mm) Lengte L (mm)
7550208G	7	carrée	200
7550210G	9	carrée	250

Halfzoete vlakke vijl met handgreep Vierkant

- *Staal met een hoog koolstofgehalte*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Ergonomische grip*



1005GQ

Jeu de limes de 200mm - 5 pièces

- Limes de 200mm : rectangulaire, demi-rondes, rondes, triangulaire, carrée
- Poids (Kg) : 0.8
- BOX/CTN : 12

Série	Composition Samenstelling
751G	7510208G
752G	7520208G
753G	7530208G
754G	7540208G
755G	7550208G

Vijlenset van 200 mm - 5 dlg

- *Vijlen van 200 mm: rechthoekig, halfrond, rond, driehoekig, vierkant*
- *Gewicht (kg) : 0.8*
- *BOX/CTN : 12*

1015GQ

Jeu de limes de 250mm - 5 pièces

- Limes de 250mm : rectangulaire, demi-rondes, rondes, triangulaire, carrée
- Poids (Kg) : 1.2
- BOX/CTN : 8

Série
751G
752G
753G
754G
755G

Vijlenset van 250mm - 5 dlg

- *Vijlen van 250mm: rechthoekig, halfrond, rond, driehoekig, vierkant*
- *Gewicht (kg) : 1.2*
- *BOX/CTN : 8*

1026GQ

Jeu de limes aiguilles de 160mm - 6 pièces

- Limes aiguilles de 160mm : rectangulaire, triangulaire, demi-rondes, rondes, carrée, plate pointue
- Poids (Kg) : 0.1
- BOX/CTN : 25/100

Naaldvijlenset van 160 mm - 6 dlg

- *Naaldvijlen van 160 mm: rechthoekig, driehoekig, halfrond, rond, vierkant, spits toelopend vlak*
- *Gewicht (kg) : 0.1*
- *BOX/CTN : 25/100*

7912

Coupe-tube à cliquet Action de la mâchoire à 360°

- Idéale pour les espaces réduits
- Coupe les aciers les plus résistants : acier inoxydable, cuivre et aluminium
- Livrer avec une Lame de rechange (79122111)
- Sans alésoir
- Avec alésoir rétractable

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
791221	3~28,5	389	1/30
791222	8~35	452	1/30

Buizensnijder met ratel Bek met werkingsbereik van 360°

- *Ideaal voor nauwe ruimten*
- *Snijdt de meest bestendige staalsoorten: roestvrij staal, koper en aluminium*
- *Geleverd met reservemes (79122111)*
- *Zonder ruimer*
- *Met intrekbare ruimer*



791223

Coupe-tube à cliquet Action de la mâchoire à 360°

- Idéale pour les espaces réduits
- Coupe les aciers les plus résistants : acier inoxydable, cuivre et aluminium
- Sans alésoir

Buizensnijder met ratel Bek met werkingsbereik van 360°

- *Ideaal voor nauwe ruimten*
- *Snijdt de meest bestendige staalsoorten: roestvrij staal, koper en aluminium*
- *Zonder ruimer*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
791223	28~67	943	1/10



SQ22

Forets Standard

- Acier HSS

Standaardboren

- *HSS-staal*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)
SQ2201	1	3
SQ2215	1.5	3
SQ2202	2	4
SQ2225	2.5	4
SQ2203	3	5
SQ2235	3.5	5
SQ2204	4	6
SQ2245	4.5	8
SQ2205	5	11
SQ2255	5.5	14
SQ2206	6	15
SQ2265	6.5	19
SQ2207	7	23
SQ2275	7.5	26
SQ2208	8	30
SQ2285	8.5	33
SQ2209	9	41
SQ2295	9.5	47
SQ22100	10	51
SQ22105	10.5	51
SQ22110	11	65
SQ22115	11.5	69
SQ22120	12	78
SQ22125	12.5	86
SQ22130	13	89

3740ML

Porte-outils à cliquet

- Cliquet réversible et verrouillable
- Version court
- Version long
- Finition : Chromée polie

Gereedschaphouder met ratel

- *Omkeerbare en vergrendelbare ratel*
- *Korte versie*
- *Lange versie*
- *Afwerking: gepolijst chroom*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Capacité Taraud Capacitéit handtap	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
37400308ML	2~5	M3~M8	85	170	1/100
37410512ML	4~8	M5~M12	110	300	1/60
37420308ML	2~5	M3~M8	250	300	1/80
37430512ML	4~8	M5~M12	310	450	1/30

TOURNE-À-GAUCHE WRINGIJZER

3911ML

Tourne-à-gauche

- Mâchoires traitées
- Finition : laquée gris

Wringijzer

- *Behandelde bek*
- *Afwerking: grijs gelakt*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Capacité Taraud Capacitéit handtap	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
39110108ML	2.5~8	M1~M8	170	80	25/150
39110312ML	3~12	M3~M12	200	130	25/100
39120412ML	4~11	M4~M12	300	287	-
39120520ML	5~16	M5~M20	385	632	-

PORTE-FILIÈRE SNIJ-IJZERHOUDER

3921M

Porte-filière

- Laquée gris

Snij-ijzerhouder

- *Grijs gelakt*

Ref. KT	Capacité Filière Capaciteit snijgereedschap	Diamétre Filière (mm) Diameter snijgereedschap (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)
39210109M	M3~M9	25.4	220	290
39211020M	M10~M18	38.1	325	633

TARAUDS ÉBAUCHEUR ET FINISSEUR VOOR- EN NASNIJTAP

MQTM

Tarauds ébaucheur et finisseur

- Acier HSS
- Pas à gauche
- Livré par 2 (ébaucheur et finisseur)

Voor- en nasnijtap

- *HSS-staal*
- *Linker schroefdraad*
- *Geleverd per 2 (voor- en nasnijtap)*

Ref. KT	Dimension (N° - mm) Afmetingen (N° - mm)	Filet (mm) Draad (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)
MQTM0305	M3	0.5	52	8
MQTM0407	M4	0.7	57	10
MQTM0508	M5	0.8	65	15
MQTM0610	M6	1	73	21
MQTM0710	M7	1	71	31
MQTM0812	M8	1.25	72	36
MQTM0912	M9	1.25	72	45
MQTM1015	M10	1.5	80	52
MQTM1217	M12	1.75	90	87
MQTM1420	M14	2	94	133
MQTM1620	M16	2	102	176
MQTM1825	M18	2.5	113	242

FILIÈRE EXTENSIBLE UITTREKBAAR DRAADBUS

MQFM

Filière extensible

- Acier HSS

Uittrekbaar draadbus

- *HSS-staal*

Ref. KT	Dimension (N° - mm) Afmetingen (N° - mm)	Filet (mm) Draad (mm)	Diamètre Filière (mm) Diameter snijgereedschap (mm)	(g)
MQFM0305	M3	0.5	25.4	29
MQFM0407	M4	0.7	25.4	31
MQFM0508	M5	0.8	25.4	32
MQFM0610	M6	1	25.4	30
MQFM0710	M7	1	25.4	26
MQFM0812	M8	1.25	25.4	22
MQFM0912	M9	1.25	25.4	22
MQFM1015	M10	1.5	38.1	78
MQFM1217	M12	1.75	38.1	71
MQFM1420	M14	2	38.1	66
MQFM1620	M16	2	38.1	64
MQFM1825	M18	2.5	38.1	63

COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES - 31 PIÈCES SCHROEFDRAAD- EN SNIJGEREEDSCHAPSET - 31 DLG

12931MQ

Coffret de tarauds et filières - 31 pièces

- Acier HSS
- Coffret métallique
- 2 tarauds/Taille (ébaucheur, finisseur)
- 2 Porte-filières
- 2 tourne-à-gauches
- Tarauds : M3~M12
- Filières : M3~M12
- Porte-Filière : (M3~M9), (M10 à M18)
- Tourne-à-gauche : (M3~M7), (M5~M12)

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
12931MQ	LxlxH : 477x196x53	3550	1/6

Schroefdraad- en snijgereedschapset - 31 dlg

- *HSS-staal*
- *Metalen koffer*
- *2 standaardtappen/maat (voor- en nasnijtap)*
- *2 snij-ijzerhouders*
- *2 wringijzers*
- *Handtappen: M3~M12*
- *Snijgereedschap: M3~M12*
- *Snij-ijzerhouder: (M3~M9), (M10 tot M18)*
- *Wringijzer: (M3~M7), (M5~M12)*



COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES - 41 PIÈCES SCHROEFDRAAD- EN SNIJGEREEDSCHAPSET - 41 DLG

13941MQ

Coffret de tarauds et filières - 41 pièces

- Acier HSS
- Coffret métallique
- 2 tarauds/Taille (ébaucheur, finisseur)
- 2 Porte-filières
- 3 tourne-à-gauches
- Tarauds : M3~M18
- Filières : M3~M18
- Porte-Filière : (M3 à M9), (M10 à M18)
- Tourne-à-gauche : (M3~M7), (M5~M12), (M6~M20)

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
13941MQ	LxlxH : 547x286x58	6100	1/4

Schroefdraad- en snijgereedschapset - 41 dlg

- *HSS-staal*
- *Metalen koffer*
- *2 standaardtappen/maat (voor- en nasnijtap)*
- *2 snij-ijzerhouders*
- *3 wringijzers*
- *Handtappen: M3~M18*
- *Snijgereedschap: M3~M18*
- *Snij-ijzerhouder: (M3 tot M9), (M10 tot M18)*
- *Wringijzer: (M3~M7), (M5~M12), (M6~M20)*

JEUX D'EXTRACTEURS DE GOUJONS ET FORETS - 10 PIÈCES SET BOUTTREKKERS EN BOREN - 10 DLG

11310SQ

Jeux d'extracteurs de goujons et forets - 10 pièces

- Acier HSS
- Coffret métallique
- Extracteurs M3~M18
- Forets 2,5-3-4,5-6-8

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
11310SQ	LxlxH : 140x110x18	350	1/60

Set bouttrekkers en boren - 10 dlg

- *HSS-staal*
- *Metalen koffer*
- *Trekkers M3~M18*
- *Boren 2,5-3-4,5-6-8*

JEUX DE FORETS MÉCANICIENS - 25 PIÈCES SET MECHANICIENBOREN - 25 DLG

11325SQ

Jeux de forets mécaniciens - 25 pièces

- Acier HSS
- Coffret métallique
- Forets : 1 à 13 (+ 0,5mm)

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
11325SQ	LxlxH : 180x100x50	1050	1/12

Set mechanicienboren - 25 dlg

- *HSS-staal*
- *Metalen koffer*
- *Boren: 1 tot 13 (+ 0,5 mm)*

JEUX DE TARAUDS ET FORETS - 28 PIÈCES SCHROEFDRAAD- EN BOORSET - 28 DLG

11328SQ

Jeux de tarauds et forets - 28 pièces

- Acier HSS
- Coffret métallique
- 3 tarauds/Taille (ébaucheur, intermédiaire, finisseur)
- Tarauds : M3~M12
- Forets : 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
11328SQ	LxlxH : 188x110x52	960	1/12

Schroefdraad- en boorset - 28 dlg

- *HSS-staal*
- *Metalen koffer*
- *3 standaardtappen/maat (voor-, middel- en nasnijtap)*
- *Handtappen: M3~M12*
- *Boren: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2*

79061

Réglets Inox flexibles

- Graduation sur une face
- Double graduation par 1 mm ou 0,5 mm
- Tableau de conversion sur la seconde face

Flexibele roestvrij stalen duimstokken

- *Schaalverdeling op één zijde*
- *Dubbele schaalverdeling per 1 mm of 0,5 mm*
- *Conversietabel op de tweede kant*

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7906112	1	23.7	300	65	20/400
7906120	1.2	28.5	500	145	10/160
7906140	1.2	35	1000	360	10/20



MÈTRES À RUBAN MEETLINTEN

79083M

Mètres à ruban

- Boîtier en ABS
- Fixation du ruban 3 rivets
- Finition du ruban mate (supprime les reflets)
- 2 systèmes de blocage (permanent ou par poussoir)

Meetlinten

- *Behuizing van ABS*
- *Bevestiging van de band met 3 blindklinknagels*
- *Matte afwerking van de band (vermijdt weerkaatsing)*
- *2 blokkeersystemen (permanent of met drukker)*

Ref. KT	Ruban (mm) Band (mm)	Capacité (m) Bereik (m)	Rigidité horizontale max (M) Max. horizontale stijfheid (M)	Rigidité verticale max (M) Max. verticale stijfheid (M)
7908302M	13	2	1.2	1.3
7908303M	13	3	1.2	1.3
7908305M	19	5	1.8	2.3

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7908302M	26	60	66	94	12/72
7908303M	26	60	66	117	12/72
7908305M	30	70	77	210	12/72



79084M

Mètres à ruban magnétique

- Boîtier en ABS
- Fixation du ruban 3 rivets
- Finition du ruban mate (supprime les reflets)
- 2 systèmes de blocage (permanent ou par poussoir)
- Crochet magnétique

Magnetische meetlinten

- *Behuizing van ABS*
- *Bevestiging van de band met 3 blindklinknagels*
- *Matte afwerking van de band (vermijdt weerkaatsing)*
- *2 blokkeersystemen (permanent of met drukker)*
- *Magnetische haak*



Ref. KT	Ruban (mm) Band (mm)	Capacité (m) Bereik (m)	Rigidité horizontale max (M) Max. horizontale stijfheid (M)	Rigidité verticale max (M) Max. verticale stijfheid (M)
7908402M	16	2	1.3	1.4
7908403M	16	3	1.3	1.4
7908405M	19	5	1.7	1.8

Ref. KT	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Largeur A (mm) Breedte A (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7908402M	26	60	66	94	12/72
7908403M	26	60	66	117	12/72
7908405M	30	70	77	210	12/72

PIEDS À COULISSE MANUEL MANUELE SCHUIFMAAT

77111A

Pieds à coulisse manuel

- Acier inox finition mate
- Mesure intérieur et extérieur, Jauge de profondeur
- Blocage par vis
- Livré en coffret plastique

Manuele schuifmaat

- *Roestvrij staal, matte afwerking*
- *Binnen, buiten en diepte meting, dieptemeter*
- *Vergrendeling met schroef*
- *Geleverd in een kunststof koffer*

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Largeur B max (mm) Max. breedte B (mm)	F (mm)	G (mm)	Largeur H (mm) Breedte H (mm)
7711106A	40	150	11	13	20
7713308	60	200	17	12	20

Ref. KT	Vernier (mm) Nonius (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7711106A	0.02	4	235	150	35
7713308	0.03	4	286	400	50



77121

Pieds à coulisse manuel

- Acier inox finition mate
- Mesure intérieur et extérieur
- Blocage par vis, molette de réglage de précision
- Livré en coffret bois

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Largeur B max (mm) Max. breedte B (mm)	F (mm)	G (mm)	Largeur H (mm) Breedte H (mm)
7712108	60	200	17	12	20

Ref. KT	Vernier (mm) Nonius (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7712108	0.02	4	350	860	10

Manuele schuifmaat

- *Roestvrij staal, matte afwerking*
- *Binnen, buiten en diepte meting*
- *Vergrendeling met schroef, stelschroef voor de instelling van de nauwkeurigheid*
- *Geleverd in een houten koffer*





77131

Pieds à coulisse manuel

- Acier inox finition mate
- Mesure intérieur et extérieur, Jauge de profondeur
- Blocage par vis
- Livré en coffret plastique

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Largeur B max (mm) Max. breedte B (mm)	F (mm)	G (mm)	Largeur H (mm) Breedte H (mm)
7713108	50	200	17	12	20

Ref. KT	Vernier (mm) Nonius (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7713108	0.02	4	285	450	50

Manuele schuifmaat

- *Roestvrij staal, matte afwerking*
- *Binnen, buiten en diepte meting, dieptemeter*
- *Vergrendeling met schroef*
- *Geleverd in een kunststof koffer*



77141

Pieds à coulisse digital

- Acier inox finition mate
- Mesure intérieur et extérieur, Jauge de profondeur
- Blocage par vis, molette de réglage de précision
- Écran digital
- Sortie pour imprimante
- Fonction remise à zéro
- Conversion métrique en pouce
- Blocage de la mesure
- Livré en coffret plastique

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Largeur B max (mm) Max. breedte B (mm)	F (mm)	G (mm)	Largeur H (mm) Breedte H (mm)
7714106	40	150	13	10	16
7714108	50	200	13	13	16

Ref. KT	Vernier (mm) Nonius (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7714106	0.01	4	235	320	35
7714108	0.01	4	285	486	35

Digitale schuifmaat

- *Roestvrij staal, matte afwerking*
- *Binnen, buiten en diepte meting, dieptemeter*
- *Vergrendeling met schroef, stelschroef voor de instelling van de nauwkeurigheid*
- *Digitaal scherm*
- *Uitgang voor printer*
- *Resetfunctie*
- *Omvorming metrische waarde-Inch*
- *Blokkeert de meting*
- *Geleverd in een kunststof koffer*



77142

Pieds à coulisse digital

- Acier inox finition mate
- Mesure intérieur et extérieur, Jauge de profondeur
- Blocage par vis, molette de réglage de précision
- Écran digital
- Sortie pour imprimante
- Fonction remise à zéro, conversion métrique en pouce
- Livré en coffret plastique

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Largeur B max (mm) Max. breedte B (mm)	F (mm)	G (mm)	Largeur H (mm) Breedte H (mm)
77142061	40	150	12	13	16

Ref. KT	Vernier (mm) Nonius (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
77142061	0.01	4	235	160	20



Digitale schuifmaat

- *Roestvrij staal, matte afwerking*
- *Binnen, buiten en diepte meting, dieptemeter*
- *Vergrendeling met schroef, stelschroef voor de instelling van de nauwkeurigheid*
- *Digitaal scherm*
- *Uitgang voor printer*
- *Resetfunctie, omvorming metrische waarde-Inch*
- *Geleverd in een kunststof koffer*

7951212

Pointe à tracer

- Pointes interchangeables

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
7951212	212	30	1/30

Traceerpunt

- *Verwisselbare pompen*

7733

Jauge d'épaisseur métrique

- Jauge à lames rondes

Ref. KT	Nombre de lames Aantal messen	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	Largeur Lame (mm) Breedte mes (mm)
7733525	25	85	13

Metrisch ijkinstrument

- *IJkinstrument met ronde bladen*

Ref. KT	Epaisseur des lames (mm) Dikte van de messen (mm)	(g)	BOX/CTN
7733525	0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1	106	50/200

7734

Jauge d'épaisseur métrique

- Jauge à lames pointues

Metrisch ijkinstrument

- *IJkinstrument met spitse bladen*

Ref. KT	Nombre de lames Aantal messen	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	Largeur Lame (mm) Breedte mes (mm)
7734020	20	100	10.15

Ref. KT	Epaisseur des lames (mm) Dikte van de messen (mm)	(g)	BOX/CTN
7734020	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1	86	50/200

NIVEAUX TRAPÉZOÏDAUX TRAPEZIUMVORMIGE NIVEAUS

77411

Niveaux trapézoïdaux

- Corps massif en alliage léger

Trapeziumvormige niveaus

- *Massieve behuizing in lichte legering*

Ref. KT	l (mm)	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
7741116	19	45	400	310	1/20



MÈTRE PLIANT SYNTHÉTIQUE SYNTHETISCHE PLOOIMETER

79051M

Mètre pliant synthétique

- Graduation Recto/Verso
- 10 branches inclinable à 90° et 180°

Synthetische plooimeter

- *Schaalverdeling voorzijde/achterzijde*
- *10 armen, verstelbaar op 90° en 180°*

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
7905102M	230	94	6/216

ELECTRICITÉ ELEKTRICITEIT
MULTIMÈTRE DIGITAL DIGITALE MULTIMETER

CE 9DM1371

Multimètre digital

- Voltmètre continu et alternatif : 0,4V à 600V
- Ampèremètre continu et alternatif : 0,4A à 10A
- Ohms : 400 à 40?
- Fréquence : 400KHz à 40MHk
- Indicateur de batterie faible
- Arrêt automatique
- Protection 600V
- Écran large
- Sélection automatique des calibres
- Enregistrement du max et min
- Fonction test par diode ou sonnerie continue
- Fils de test de rechange (Réf KT 9DM1371P01)
- Fils test 140mm , piles fournies (AAA)

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9DM1371	LxlxH : 150x70x35	300	10/100

Digitale multimeter

- *Voltmeter voor gelijk- en wisselstroom: 0,4 V tot 600 V*
- *Ampèremeter voor gelijk- en wisselstroom: 0,4 A tot 10 A*
- *Ohm: 400 tot 40?*
- *Frequentie: 400 KHz tot 40 MHk*
- *Weergave lage batterijspanning*
- *Automatische uitschakeling*
- *Bescherming 600V*
- *Groot scherm*
- *Automatische selectie van de kalibers*
- *Registratie van het max. en het min.*
- *Doorgangstest met led of zoemer*
- *Reservetestkabels (ref. KT 9DM1371P01)*
- *Testkabels 140 mm, batterijen meegeleverd (AAA)*

TESTEUR DE CIRCUIT SPANNINGZOEKER

9DC22

Testeur de circuit

- Testeur de voltage 6 à 24 V, Application seulement sur circuit DC
- Test par diode lumineuse
- Bouchon de protection de l'aiguille
- Ampoule interchangeable (24V/3W)
- Fils de 90cm

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
9DC22	107	50	20/200

Spanningzoeker

- *Spanningzoeker 6 tot 24 V, Alleen voor gebruik met gelijkstroom!*
- *Test met lichtdiode*
- *Afdekkap voor testnaald*
- *Verwisselbare lamp (24 V/3 W)*
- *Draad van 90 cm*

CONTRÔLEUR DE TENSION SPANNINGZOEKER

9DC23

Contrôleur de tension

- Testeur de voltage 3 à 48 V, Application seulement sur circuit DC
- Test par diode lumineuse
- Indicateur 2 LED (positive et négative)
- 2 positions de test
- Fils de 90cm

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9DC23	LxlxH : 120x22x15	52	12/144

Spanningzoeker

- *Spanningzoeker 3 tot 48 V, Alleen voor gebruik met gelijkstroom!*
- *Test met lichtdiode*
- *Weergave met 2 leds (positief en negatief)*
- *2 testposities*
- *Draad van 90 cm*

TOURNEVIS DÉTECTEURS BASSE TENSION SCHROEVENDRAAIER LAAGSPANNINGSDETECTORS

6CB01

Tournevis détecteurs basse tension

- Tension Volt 100-500V

Ref. KT	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm) Tip breedte x tip dikte (mm)	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	(g)	BOX/CTN
6CB01	3x0,5	64x7	10	10/160

Schroevendraaier laagspanningsdetectors

- *Spanning Volt 100-500 V*

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN AVEC DÉNUDEUR ELEKTRICIENMES MET STRIPPER

7932

Couteau d'électricien avec dénudeur

- Manche en bois
- Lame intégrée d'une encoche demi-lune

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
793204	110	78	10/180

Elektricienmes met stripper

- *Houten handgreep*
- *Met uitsparing om draad te strippen*

6BC141

Fer à souder

- 220V / 240V, 30W
- Pour les travaux électriques et de vitraux
- Poignée légère
- Embout de tête interchangeable
- Panne de rechange (6BC1411)

Soldeerbout

- *220 V/240 V, 30 W*
- *Voor elektrisch en glas-in-lood*
- *Lichte handgreep*
- *Vervangbare tip*
- *Reservebit (6BC1411)*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
6BC141	83.2	12/72

FIL DE SOUDURE SOLDEERTIN

6BF1125

Fil de soudure

- Composition : 60% Étain - 40% plomb
- Pour usage sur circuit électronique
- Flux décapant incorporé dans le fil

Soldeertin

- *Assortiment: 60% tin- 40% lood*
- *Voor gebruik op elektronisch circuit*
- *Met harskern*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
6BF1125	1	17	100/600

POMPE À DESSOUDER DESOLDEERPOMP

ZZ6BD11US

Pompe à dessouder

- Pompe à dessouder mécanique à forte aspiration.
- Corps plastique ABS.
- Embout interchangeable (6BD111)

Desoldeerpomp

- *Desoldeerpomp met grote zuigkracht.*
- *Behuizing in ABS kunststof.*
- *Vervangbare tip (6BD111)*

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
ZZ6BD11US	195	41,8	50/100

6BD111

Pompe à dessouder Embout de rechange

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
6BD111	5	1/1



Desoldeerpomp Reserve-insteekstuk

TIRE-RESSORT VEERTREKKER

79A1

Tire-ressort

- Tire-ressort avec crochet de poussée et de traction
- Chromée et gainée

Ref. KT	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
79A108	205	14,6	24/384

Veertrekker

- *Veertrekker met duw- en trekhaak*
- *Verchroomd en met handgreep*

JEU DE GRATTOIR POUR SOUDURE - 3 PIÈCES SOLDEERGEREEDSCHAP - 4 DLG

ZZ6BE103

Jeu de grattoir pour soudure - 3 pièces

- Brosse et grattoir : Pour enlever les résidus d'étain et l'excédent soudure
- Grattoir et pointe courbée : Pour l'extraction de composant
- Crochet et pointe : Pour le nettoyage de trou de soudure

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
ZZ6BE103	34	20/200

Soldeergereedschap - 4 dlg

- *Borstel en schraper: voor het verwijderen van fluxresidu en overtollig soldeertin*
- *Brede schraper/gebogen punt: voor het verwijderen van componenten*
- *Haak en punt: Voor het reinigen van het lasgat*

ECLAIRAGE VERLICHTING
BALADEUSE LOOPLAMP

9TA21A

Baladeuse

- Basse consommation 9 Watt
- Éclairage à tubes fluorescents 220V
- Longueur du câble 10M
- Crochet de fixation

Ref. KT	Diamètre (mm) Diameter (mm)	Longueur (mm) Breedte (mm)	(g)	BOX/CTN
9TA21A	55	310	1100	1/12



Looplamp

- *Laag verbruik 9 Watt*
- *Verlichting met tl-buizen 220 V*
- *Kabellengte 10 m*
- *Bevestigingshaak*

CE 9TA22ACE

Lampe d'inspection sans fil

- Boîtier en ABS
- Luminosité : 150 Lux par Mètre
- Alimentation secteur : 100-240 V
- Éclairage façade 30 LEDs blanches
- Top 6 LEDs blanches
- Autonomie de 6 h
- Batterie Ni-Mh
- Durée de charge : 5h
- Indicateur de batterie faible
- Crochet de fixation
- Livré avec chargeur 12V (allume cigare)

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9TA22ACE	LxlxH : 263x60x40	670	1/8

Draadloze inspectielamp

- *Behuizing van ABS*
- *Lichtsterkte: 150 Lux per meter*
- *Netvoeding: 100-240 V*
- *Voorkant 20 witte leds*
- *6 witte leds aan de bovenkant*
- *Zelfstandige werking van 6u*
- *Ni-Mh-batterij*
- *Laadduur: 5u*
- *Weergave lage batterijspanning*
- *Bevestigingshaak*
- *Geleverd met 12 V-lader (sigarettenaansteker)*

79813

Lampe d'inspection sans fil

- Pile 2xAA non incluses
- Sangle de transport en tissu
- Bouton ON/OFF a l'arrière
- Autonomie de 70 heures non-stop (Estimation avec deux piles neuves de bonnes qualités)
- 6-LED
- Corps en aluminium anodisé bleu

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
79813	153.5	57	10/200

Draadloze inspectielamp

- *2xAA-batterij niet meegeleverd*
- *Stoffen transportriem*
- *AAN/UIT-knop aan de achterzijde*
- *Non-stop zelfstandige werking van 70 uur (schatting van basis van twee nieuwe hoogwaardige batterijen)*
- *6 leds*
- *Behuizing in blauw geanodiseerd aluminium*

CE 9TA24

Lampe d'inspection sans fil

- Température en utilisation : -5°C à 50°C
- Température d'entreposage : -20°C à 70°C
- Autonomie : 3 heures
- Temps de charge : 3,5~4 heures
- Alimentation allume cigare : 12-24V
- Livrée avec chargeur secteur et allume cigare
- Alimentation secteur : 100-240 V
- Étanchéité : IP65
- A 50 cm : 4000 LUX
- Boîtier en ABS
- 3 LED x 3W en façade et une LED frontale 3W
- Batterie Lithium Ion 3,6V 2250mAH
- Crochet de fixation
- Aimantée et inclinable à 60°

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)
9TA24	260x60x40	450

Draadloze inspectielamp

- *Gebruikstemperatuur: -5 °C tot 50 °C*
- *Opslagtemperatuur: -20 °C tot 70 °C*
- *Zelfstandige werking: 3 uur*
- *Laadtijd: 3,5~4 uur*
- *Voeding sigarettenaansteker: 12-24 V*
- *Geleverd met aansluiting voor netoplader en sigarettenaansteker*
- *Netvoeding: 100-240 V*
- *Dichtheid: IP65*
- *Op 50 cm: 4000 LUX*
- *Behuizing van ABS*
- *3 ledlampjes van 3 W aan de voorkant en een ledlampje van 3 W aan de bovenkant*
- *Lithium Ion-batterij 3,6 V 2250 mAH*
- *Bevestigingshaak*
- *Magnetisch en met een verstelbereik van 60°*

79821

Lampe stylo

- Corps en aluminium
- Éclairage par Led couleur Blanche
- Batterie 2 piles AAA (non inclus)

Penlamp

- *Behuizing in aluminium*
- *Verlichting met witte leds*
- *2 AAA-batterijen (niet meegeleverd)*

Ref. KT	Diamètre (mm) Diameter (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
79821	13	140	22	1/200

9TA25

Lampe d'inspection flexible sans fil

- 393 lumens de lumière blanche intense
- Tête flexible permettant d'ajuster la lumière dans la direction souhaitée
- Rechargeable
- Aimant puissant pour accrocher la lampe sur toute surface métallique
- Focus ajustable
- De 360 Lux à 10000 Lux à 50 cm
- Batterie Lithium ICR Sanyo
- Jusqu'à 9 heures d'utilisation
- Temps de chargement de 3,5 heures
- Niveau d'étanchéité : IP 65 (protection totale contre la poussière et protection contre les jets d'eau)
- Alimentation secteur : 110-240V, 50-60 HZ

Ref. KT	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9TA25	265	300	1/20

Flexibele draadloze inspectielamp

- *393 lumen intens wit licht*
- *Verstelbare kop voor het afstellen van het licht in de gewenste richting*
- *Herlaadbaar*
- *Krachtige magneet waarmee de lamp aan elk metalen oppervlak kan worden bevestigd*
- *Aanpasbare focus*
- *Van 360 Lux tot 10000 Lux bij 50 cm*
- *Lithiumbatterij ICR Sanyo*
- *Gebruiksduur tot 9 uur*
- *Laadtijd van 3,5 uur*
- *Dichtheidsniveau: IP 65 (volledige bescherming tegen stof en bescherming tegen waterstralen)*
- *Netvoeding: 110-240 V, 50-60 HZ*

20A17MR

Kit de réparation pour vélo - 17 pièces

- Dérive chaîne
- 3 clés à rayons sur les clés polygonales
- Clé mâle à Fente
- Clé mâle PHILLIPS®
- 1 clé à douille
- 4 clés polygonales
- Clés mâles 6 Pans
- Il intègre les accessoires indispensables pour l'entretien et la réparation
- Le compagnon idéal de toutes vos randonnées à vélo.
- Monture ABS
  - Poids (Kg) : 0.25
  - BOX/CTN : 12/72

Série	Composition Samenstelling
6 Pans / 6 kant	H2,5 - H3 - H4 - H5 - H6
12 Pans / 12 kant	9 - 10 - 12 - 13 - 15
Bus 6 Pans / 6 kant	8
Phillips	PH1
A fente / Recht	5x0,8
Carré / Vierkant	14GE - 15GE - 0,136"

Reparatiekit voor fiets - 17 dlg

- *Kettingbreker*
- *3 nippelsleutels op de ringsleutels*
- *Inbussleutel platkop*
- *PHILLIPS®-inbussleutel*
- *1 dopsleutel*
- *4 ringsleutels*
- *Zeskant inbussleutels*
- *Omvat de nodige accessoires voor het onderhoud en de reparatie*
- *De ideale compagnon voor al uw fietstochten.*
- *ABS frame*
  - *Gewicht (kg) : 0.25*
  - *BOX/CTN : 12/72*

20A16MR

Kit de réparation pour vélo - 16 pièces

- Carré conducteur 1/4"
- 1 clé à rayons
- Clé mâle à Fente
- Clé mâle PHILLIPS®
- 3 Douilles
- 3 clés
- Clés mâles 6 Pans
- Il intègre les accessoires indispensables pour l'entretien et la réparation
- Le compagnon idéal de toutes vos randonnées à vélo.
- Monture ABS
  - Poids (Kg) : 0.25
  - BOX/CTN : 12/72

Série	Composition Samenstelling
6 kant	H2 - H2,5 - H3 - H4 - H5 - H6
Carré Conducteur 1/4"	1/4"
Clé	8 - 10 - 15
Bus 6 kant	8 - 9 - 10
Phillips	PH1
Recht	5x0,8
Vierkant	14GE

Reparatiekit voor fiets - 16 dlg

- *Aandrijfvierkant 1/4"*
- *1 nippelsleutel*
- *Inbussleutel platkop*
- *PHILLIPS®-inbussleutel*
- *3 doppen*
- *3 sleutels*
- *Zeskant inbussleutels*
- *Omvat de nodige accessoires voor het onderhoud en de reparatie*
- *De ideale compagnon voor al uw fietstochten.*
- *ABS frame*
  - *Gewicht (kg) : 0.25*
  - *BOX/CTN : 12/72*

DÉRIVE CHAÎNE KETTINGBREKER

3214

Dérive chaîne

- Permet de sortir les rivet de chaîne sans abîmer la chaîne

Kettingbreker

- *Voor het verwijderen van de blindklink-nagels zonder de ketting te beschadigen*

Ref. KT	Largeur maillon (mm) Breedte maas (mm)	Rivet de chaîne (mm) Klinknagel ketting (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
321435	10	35-50	155	310
321460	20	60-100	220	700



EQUIPEMENT UITRUSTING
ETAUX BANKSCHROEF
ETAUX À BASE TOURNANTE BANKSCHROEF OP DRAAIBARE VOET

9TZ11

Etaux à base tournante

- Base tournante à 360°
- Étau tout acier
- Mors en acier S45C interchangeables
- Enclume et corne
- Mâchoires serre-tubes
- Mors de rechange vendus par paire avec visseries

Ref. KT	Ouverture de la mâchoire (mm) Spanbereik (mm)	Longueur d'un mors (mm) Bekbreedte (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)
9TZ1104	120	100	146	310
9TZ1105	140	125	163	370
9TZ1106	170	150	187	420
9TZ1108	200	200	220	490
9TZ1110	250	-	-	-

Ref. KT	Mors de rechange Reservebekken	Base de rechange Reservebasis	(g)	BOX/CTN
9TZ1104	9TZ1104ADK	9TZ1104BDK	7500	1/1
9TZ1105	9TZ1105ADK	9TZ1105BDK	11000	1/1
9TZ1106	9TZ1106ADK	9TZ1106BDK	14500	1/1
9TZ1108	9TZ1108ADK	9TZ1108BDK	18500	1/1
9TZ1110	9TZ1110ADK	9TZ1110BDK	-	1/1

Bankschroef op draaibare voet

- *360° draaibare basis*
- *Klemt alle soorten staal*
- *Verwisselbare bekken in S45C-staal*
- *Met aambeeld en hoorn*
- *Met pijpklem*
- *Reservebekken per paar verkocht met schroefwerk*

GAMME EXTRACTEUR

TREKKERS

Gamme extracteur / *Trekkers* P 525

- Extracteurs à griffes / *Trekkers met armen* P 525
- Extracteurs à pince / *Binnentrekkers* P 535
- Extracteurs de goujons / *Bouttrekkers* P 536
- Potence et décolleur / *Contrasteun en separatieschotel* P 538
- Masse à inertie / *Glijhamer* P 541
- Compositions d'extraction par inertie / *Assortimenten glijhamertrekkers* P 541
- Extracteurs de rotules / *Kogelgewrichttrekker* P 542
- Extracteurs d'injecteurs / *Injectortrekkers* P 543
- Extracteurs de silent bloc / *Silent Bloc-trekkers* P 543
- Compositions d'extraction par la cage / *Assortimenten bittrekkers* P 544
- Extracteur de volant / *Vliegwieltrekker* P 544



GAMME EXTRACTEUR Trekkers

Votre gamme sur smartphone

Ons gereedschap-assortiment op uw smartphone



7962

Extracteur 2 griffes articulées réversibles

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes articulées et réversibles

Omkeerbare trekker met 2 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *S-vormige en omkeerbare armen*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
796203	85	60	0.5	14	440	1 / 40
796204	110	95	1	17	780	1 / 20
796206	160	160	4	19	1650	1 / 10
796208	210	235	7	23	3500	1 / 5
796212	310	330	10	32	7000	1 / 2



EXTRACTEUR 3 GRIFFES ARTICULÉES RÉVERSIBLES OMKEERBARE TREKKER MET 3 S-VORMIGE ARMEN

7963

Extracteur 3 griffes articulées réversibles

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes articulées et réversibles

Omkeerbare trekker met 3 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *S-vormige en omkeerbare armen*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
796303	85	60	0.5	14	550	1 / 40
796304	110	95	1	17	1060	1 / 20
796306	160	160	4	19	2250	1 / 10
796308	210	235	7	23	4500	1 / 5
796312	310	330	10	32	11000	1 / 2



EXTRACTEUR 2 GRIFFES ARTICULÉES TREKKER MET 2 S-VORMIGE ARMEN

79621300

Extracteur 2 griffes articulées

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes articulées
- Filetage fin

Trekker met 2 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *S-vormige armen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)
79621300	70	55	0,5	M8x1
79621301	100	85	1	M10x1
79621304	150	135	4	M14x1,50
79621307	200	180	7	M18x1,50
79621310	310	300	10	M20x1,50
79621317	425	365	17	M27x2
79621330	520	460	30	1-3/8"x12h

Ref. KT	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79621300	9	Vis H	200	1
79621301	12	79639130103	400	1
79621304	16	7963130403	1200	1
79621307	19	7963130703	2300	1
79621310	22	7962131003	5500	1
79621317	27	Vis B	11500	1
79621330	37	Vis P	25500	1



79621300L

Extracteur 2 griffes articulées

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Version Extra Long
- Griffes articulées
- Filetage fin

Trekker met 2 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *Extra lange versie*
- *S-vormige armen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T
79621301L	110	105	1
79621304L	175	185	4
79621307L	240	225	7
79621310L	360	385	10
79621317L	480	480	17
79621330L	580	585	30

Ref. KT	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79621301L	M10x1	12	79639130103	500	1
79621304L	M14x1,50	16	7963130703	1400	1
79621307L	M18x1,50	19	7963130703	2500	1
79621310L	M20x1,50	22	7962131003	6000	1
79621317L	M27x2	27	Vis B	13000	1
79621330L	1-3/8"x12h	37	Vis P	30000	1



79631300LT

Extracteur 3 griffes articulées

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Version Extra Long
- Griffes articulées
- Filetage fin

Trekker met 3 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *Extra lange versie*
- *S-vormige armen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)
79631301LT	110	105	1	M10x1
79631304LT	175	185	4	M14x1,50
79631307LT	240	225	7	M18x1,50
79631310LT	360	385	10	M20x1,50
79631317LT	480	480	17	M27x2
79631330LT	580	585	30	1-3/8"x12h

Ref. KT	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Combinaison Combinatie	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79631301LT	12	2 ou 3 griffes	79639130103	700	1
79631304LT	16	2 ou 3 griffes	7963130403	2100	1
79631307LT	19	2 ou 3 griffes	7963130709	3500	1
79631310LT	22	2 ou 3 griffes	7962131003	8500	1
79631317LT	27	-	Vis B	18500	1
79631330LT	37	-	Vis P	39000	1





79621000

Extracteurs 2 griffes monobloc

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes coulissantes
- Serrage rapide et précis
- Filetage fin

Trekker met 2 armen uit 1 stuk

- *Voor interne en externe extractie*
- *Verstelbare schuivende armen*
- *Snel en nauwkeurig vastdraaien*
- *Fijne schroefdraad*



Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)
79621002	80	15	80	2	M12x1,25
79621002L	80	15	135	2	M12x1,25
79621003	125	15	80	3	M12x1,25
79621003L	125	15	135	3	M12x1,25
79621010	150	25	160	10	M20x1,50
79621010L	145	25	220	10	M20x1,50
79621010A	195	30	160	10	M20x1,50
79621015	195	60	220	15	M20x1,50
79621020	250	105	260	20	M27x2
79621020A	380	30	260	20	M27x2

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Version Versie	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79621002	14	-	-	7962100203	1000	1
79621002L	14	-	Version Extra Long	7962110203	1200	1
79621003	14	-	-	7962110203	1100	1
79621003L	14	-	Version Extra Long	7962110203	1300	1
79621010	-	22	-	7962101003	2400	1
79621010L	-	22	Version Extra Long	7962131003	4000	1
79621010A	-	22	Version Extra Large	Vis N	3600	1
79621015	-	22	-	7962131003	4400	1
79621020	-	27	-	Vis B	10500	1
79621020A	-	27	Version Extra Large	Vis B	13000	1

79622400

Extracteurs 2 griffes monobloc

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes coulissantes et interchangeables
- Serrage rapide et précis
- Filetage fin

Trekker met 2 armen uit 1 stuk

- *Voor interne en externe extractie*
- *Verwissel- en verstelbare schuivende armen*
- *Snel en nauwkeurig vastdraaien*
- *Fijne schroefdraad*



Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)
79622410	80	100	3	M14x1,50
79622415	130	100	3	M14x1,50
79622420	160	150	7	M20x1,50
79622425	200	150	7	M20x1,50
79622430	250	200	12	M28x2
79622435	350	200	12	M28x2
79622440	520	200	12	M32x2,25
79622450	640	225	15	M32x2,25

Ref. KT	Longueur vis (mm) Schroeflengte (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79622410	158	17	Vis L	1100	1
79622415	158	17	Vis L	1300	1
79622420	235	22	Vis M	3300	1
79622425	235	22	Vis M	3400	1
79622430	310	32	Vis C	7500	1
79622435	310	32	Vis C	8500	1
79622440	355	35	Vis O	14000	1
79622450	355	35	Vis A	24000	1



79621700

Extracteurs 2 griffes monobloc "fine"

- Pour une extraction extérieure
- Griffes coulissantes
- Griffes extra fine et interchangeable
- Filetage fin

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Epaisseur de la griffe a (mm) Dikte van de klauw a (mm)	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)
79621750C	140	110	2	9/16"x12h
79621750	140	150	2	9/16"x12h
79621750L	140	200	2	9/16"x12h
79621760	210	200	3.5	M18x2,5
79621760L	210	300	3.5	M18x2,5

Dunne trekkers met 2 armen uit 1 stuk

- *Voor externe extractie*
- *Verstelbare schuivende armen*
- *Extra dunne verwisselbare klauwen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Version Versie	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79621750C	17	Version court	7962180530	1400	1
79621750	17	-	7962180530	1700	1
79621750L	17	Version Extra Long	7962180530	2100	1
79621760	22	-	Vis F	5000	1
79621760L	22	Version Extra Long	Vis F	6000	1





EXTRACTEUR 2 GRIFFES MONOBLOC POUR POULIE D'ALTERNATEUR NON DEBRAYABLE TREKKER MET 2 ARMEN UIT 1 STUK VOOR DE POELIE VAN DE NIET-ONTKOPPELBARE POELIE VAN DE ALTERNATOR

9BE5077C

Extracteur 2 griffes monobloc pour poulie d'alternateur non débrayable

- Fourni avec plusieurs pointes de vis centrale pour une extraction parfaite
- Adaptateur long fourni
- Bras coulissants
- Spécialement conçue pour les poulies d'alternateur

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)
9BE5077C	50	11

Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
63~100	14	1300	1/1

Trekker met 2 armen uit 1 stuk voor de poelie van de niet-ontkoppelbare poelie van de alternator

- *Wordt geleverd met meerdere centrale schroefpunten voor het perfect verwijderen*
- *Lange adapter meegeleverd*
- *Verschuivende armen*
- *Speciaal ontworpen voor alternatorpoelies*

GAMME EXTRACTEUR TREKKERS
EXTRACTEURS À GRIFFES "AUTO-CENTRER" ZELFCENTREREND TREKKERS MET ARMEN
EXTRACTEUR 3 GRIFFES ARTICULÉES "AUTOCENTRÉES" ZELFCENTREREND TREKKER MET 3 S-VORMIGE ARMEN

79631300ALT

Extracteur 3 griffes articulées "autocentrées"

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Version Extra Long
- Griffes "autocentrées"
- Filetage fin

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)
79631301ALT	110	105	1	M8x1
79631304ALT	175	185	4	M14x1,50
79631307ALT	240	225	7	M18x1,50
79631310ALT	360	385	10	M20x1,50
79631317ALT	480	480	17	M27x2
79631330ALT	580	585	30	1-3/8"x12h

Zelfcentrerende trekker met 3 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *Extra lange versie*
- *Zelfcentrerende armen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Version Versie	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79631301ALT	12	Combinaison 2 ou 3 griffes	79639130103	1000	1
79631304ALT	16	Combinaison 2 ou 3 griffes	7663130403	2500	1
79631307ALT	19	Combinaison 2 ou 3 griffes	7963130703	6500	1
79631310ALT	22	Combinaison 2 ou 3 griffes	7962131003	14500	1
79631317ALT	27	-	Vis B	31500	1
79631330ALT	37	-	Vis R	55500	1





EXTRACTEURS À GRIFFES HYDRAULIQUE HYDRAULISCHE TREKKERS MET ARMEN
EXTRACTEUR 3 GRIFFES ARTICULÉES TREKKER MET 3 S-VORMIGE ARMEN

79631300CTH

Extracteur 3 griffes articulées

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes articulées
- Cylindre hydraulique intégré

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Version Versie	(g)	BOX/CTN
79631306CTH	310	300	6	-	10200	1
79631308CTH	425	365	8	-	19500	1
79631306CLTH	360	385	6	Version Extra Long	11200	1
79631308CLTH	480	480	8	Version Extra Long	21500	1

Trekker met 3 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *S-vormige armen*
- *Ingebouwde hydraulische cilinder*



79631300CTHA

Extracteur 3 griffes articulées "autocentrées"

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes "auto-centrer"
- Cylindre hydraulique intégré

Zelfcentrerende trekker met 3 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *Zelfcentrerende armen*
- *Ingebouwde hydraulische cilinder*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Version Versie	(g)	BOX/CTN
79631308CLTHA	480	480	8	Version Extra Long	21500	1
79631308CTHA	360	385	8	-	19500	1



79631300THA

Extracteur 3 griffes articulées "autocentrées"

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes "auto-centrer"
- Avec pompe hydraulique

Zelfcentrerende trekker met 3 s-vormige armen

- *Voor interne en externe extractie*
- *Zelfcentrerende armen*
- *Met hydraulische pomp*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Version Versie	(g)	BOX/CTN
79631310THA	350	296	10	Combinaison 2 ou 3 griffes	24500	1
79631330THA	580	585	30	-	65500	1



POMPE HYDRAULIQUE HYDRAULISCHE POMP
POMPE HYDRAULIQUE MONOBLOC MANUEL HANDBEDIENDE POMP UIT 1 STUK

7963008

Pompe Hydraulique monobloc manuel

- Intégré avec vérin

Handbediende pomp uit 1 stuk

- *Voorzien van vijzel*

Ref. KT	Puissance T Vermogen T	BOX/CTN
796300806	6	1
796300808	8	1

79621800

Extracteurs multi-utilisation à 2 griffes

- Pour une extraction intérieure, extérieure, par vissage, pour emplacements réduits
- Griffes coulissantes
- 4 griffes additionnelles
- Filetage fin

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T
79621805	173	20	140	5
79621810C	250	75	182	10

Ref. KT	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79621805	9/16"x12h	17	7962180530	2700	1
79621810C	3/4"x12h	22	7962181030	6000	1

Multifunctionele trekkers met 2 armen

- *Voor interne en externe schroefextractie, voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Verstelbare schuivende armen*
- *4 extra klauwen*
- *Fijne schroefdraad*







EXTRACTEURS MONOBLOC TREKKERS UIT 1 STUK
EXTRACTEURS MONOBLOC 2 GRIFFES TREKKERS MET 2 ARMEN UIT 1 STUK

79622640

Extracteurs monobloc 2 griffes

- Pour une extraction extérieure
- Version griffe large
- Griffes articulées
- Ensemble monobloc
- Filetage fin

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T
79622641	95	55	90	1
79622642	125	70	125	4
79622643	125	80	160	7

Ref. KT	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79622641	M10x1	-	12	7962110203	300	1
79622642	M14x1,50	-	16	7963130403	800	1
79622643	M14x1,50	19	-	7962160203	1000	1

Trekkers met 2 armen uit 1 stuk

- *Voor externe extractie*
- *Versie brede arm*
- *S-vormige armen*
- *Geheel uit 1 stuk*
- *Fijne schroefdraad*



GAMME EXTRACTEUR TREKKERS
EXTRACTEURS À GRIFFES "MICRO" MICRO TREKKERS MET ARMEN
MICRO EXTRACTEUR 2 GRIFFES 2-ARMIGE MICROTREKKER

79629300

Micro extracteur 2 griffes

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes articulées
- Filetage fin

2-armige microtrekker

- *Voor interne en externe extractie*
- *S-vormige armen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Epaisseur de la griffe a (mm) Dikte van de klauw a (mm)
79629300	70	55	1.5
79629301	100	85	2.5

Ref. KT	Puissance T Vermogen T	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79629300	0.5	9	Vis H	200	1
79629301	1	12	79629130103	400	1



MICRO EXTRACTEUR 3 GRIFFES 3-ARMIGE MICROTREKKER

79639300T

Micro extracteur 3 griffes

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes articulées
- Combinaison 2 ou 3 griffes
- Filetage fin

3-armige microtrekker

- *Voor interne en externe extractie*
- *S-vormige armen*
- *Combinatie met 2 of 3 armen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Epaisseur de la griffe a (mm) Dikte van de klauw a (mm)
79639300T	70	55	1.5
79639301T	100	85	2.5

Ref. KT	Puissance T Vermogen T	Carré d'entrainement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79639300T	0.5	9	Vis H	300	1
79639301T	1	12	79639130103	700	1



EXTRACTEURS À GRIFFES "SPÉCIAL BRAS ESSUIE-GLACE" TREKKERS MET ARMEN, SPECIALE ARM VOOR RUITENWISSER
EXTRACTEUR À GRIFFES "SPÉCIAL BRAS ESSUIE-GLACE" TREKKER MET ARMEN, SPECIALE ARMEN VOOR RUITENWISSER

79625700

Extracteur à griffes "Spécial bras essuie-glace"

- Pour une extraction de bras d'essuie-glace
- Version 4 en 1
- Griffes fixes
- Filetage fin

Trekker met armen, speciale armen voor ruitenwisser

- *Om ruitenwissers te verwijderen*
- *4-in-1-versie*
- *Vaste armen*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Largeur de l'ouverture A1 (mm) Breedte opening A1 (mm)	Largeur de l'ouverture A2 (mm) Breedte opening A2 (mm)	Largeur de l'ouverture A3 (mm) Breedte opening A3 (mm)
79625701	17	13	23
79625702	28	24	34

Ref. KT	Largeur de l'ouverture A4 (mm) Breedte opening A4 (mm)	Largeur de la portée B1 (mm) Vorkopening B1 (mm)	Largeur de la portée B2 (mm) Vorkopening B2 (mm)	Largeur de la portée B3 (mm) Vorkopening B3 (mm)
79625701	19	30	22	36
79625702	30	41	33	47

Ref. KT	Largeur de la portée B4 (mm) Vorkopening B4 (mm)	Capacité de profondeur h (mm) Capaciteit dieptemeting h (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79625701	28	31	10	Vis J	175	1
79625702	39	31	10	Vis J	215	1



79625700L

Extracteur à griffes "Spécial bras essuie-glace"

- Pour une extraction de bras d'essuie-glace
- Version 4 en 1
- Griffes fixes
- Filetage fin
- Avec Injecteur

Trekker met armen, speciale armen voor ruitenwisser

- *Om ruitenwissers te verwijderen*
- *4-in-1-versie*
- *Vaste armen*
- *Fijne schroefdraad*
- *Met injector*

Ref. KT	Largeur de l'ouverture A1 (mm) Breedte opening A1 (mm)	Largeur de l'ouverture A2 (mm) Breedte opening A2 (mm)	Largeur de l'ouverture A3 (mm) Breedte opening A3 (mm)
79625701L	17	13	23
79625702L	28	24	34

Ref. KT	Largeur de l'ouverture A4 (mm) Breedte opening A4 (mm)	Largeur de la portée B1 (mm) Vorkopening B1 (mm)	Largeur de la portée B2 (mm) Vorkopening B2 (mm)	Largeur de la portée B3 (mm) Vorkopening B3 (mm)
79625701L	19	30	22	36
79625702L	30	41	33	47

Ref. KT	Largeur de la portée B4 (mm) Vorkopening B4 (mm)	Capacité de profondeur h (mm) Capaciteit dieptemeting h (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
79625701L	28	44	10	Vis J	205	1
79625702L	39	44	10	250	1	



9BA9082

Coffret d'extraction Spécial "Vissage"

- Pour une extraction intérieure, extérieure, par vissage
- Griffes coulissantes
- 1 extracteur à griffes monoblocs
- 1 décolleur avec potence
- 6 embouts d'extractions par vissage
  - BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
79629075	Capacité de profondeur max : 200mm

Trekkerset speciaal voor schroeven

- *Voor interne en externe schroefextractie*
- *Verstelbare schuivende armen*
- *1 trekker met armen uit 1 stuk*
- *1 separatieschotel met contrasteun*
- *6 trekkers met schroef*
  - *BOX/CTN : 1*

79629075

Coffret d'extraction Spécial "Espace Réduit"

- Pour une extraction intérieure, extérieure
- Pour emplacements réduits
- Griffes coulissantes
- 3 extracteurs à griffes fines
- 1 extracteur à griffes standard
- 1 extracteur par vis
  - BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
79629075	Capacité de profondeur max : 200mm

Trekkerset speciaal voor beperkte ruimte

- *Voor interne en externe extractie*
- *Voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Verstelbare schuivende armen*
- *3 trekkers met fijne armen*
- *1 trekker met standaardarmen*
- *1 trekker met schroef*
  - *BOX/CTN : 1*

7969300K

Coffret d'extraction "Micro"

- Pour une extraction intérieure et extérieure
- Griffes articulées
- Filetage fin
- Combinaison 2 ou 3 griffes
- BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
79629300	Capacité de largeur max : 70mm Capacité de profondeur max : 55mm
79629301	Capacité de largeur max : 100mm Capacité de profondeur max : 85mm
79639300T	Capacité de largeur max : 70mm Capacité de profondeur max : 55mm
79639301T	Capacité de largeur max : 100mm Capacité de profondeur max : 85mm

Koffer met trekker 'Micro'

- *Voor interne en externe extractie*
- *S-vormige armen*
- *Fijne schroefdraad*
- *Combinatie met 2 of 3 armen*
- *BOX/CTN : 1*

9BE1900K

Composition d'extracteur multi-usages

- Des écrous aux extrémités de l'une des traverses, garantissent que les bras ne s'ouvrent pas accidentellement
- Le corps de l'extracteur est doté de deux traverses dont une peut être abaissée pour un gain de puissance
- Pattes 50 : Elles permettent l' usage des adaptateurs filetés qui se montent à leur extrémité, ces adaptateurs de tailles différentes permettent l' extraction en se fixant dans des trous taraudés.
- Pattes 05 : Elles procèdent à l' extraction là où les pattes 15 manquent de puissance.
- Pattes 15 : Elles permettent de décoller un roulement comme le ferait un décolleur mais dans des espaces limités du fait de leur forme biseautée et échancrée. Elles peuvent même procéder à l' extraction si le besoin de puissance n' est pas trop important.
- Pattes 25 : Elles permettent d' extraire des poulies d' épaisseurs différentes

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Carré d'entrainement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
9BE1904K	125	40	57~87	16	4900	1/1

Assortiment multifunctionele trekker

- *Moeren aan de uiteinden van één van de dwarsstangen zodat de armen niet onbedoeld openen*
- *De behuizing van de trekker is voorzien van twee dwarsliggers waarvan er één kan worden neergelaten voor een hoger vermogen*
- *Tongen 50: Voor het gebruik van getapte adapters die op het uiteinde ervan worden gemonteerd, deze adapters van verschillende grootten voor het trekken worden in de getapte gaten bevestigd.*
- *Tongen 05: Voor het trekken van elementen waarvoor tongen 15 niet krachtig genoeg zijn.*
- *Tongen 15: Voor het losmaken van een lager zoals met een separatieschotel, maar dan in beperkte ruimten omwille van hun afgeschuinde en uitgesneden vorm. Ze kunnen zelfs worden gebruikt voor het trekken van elementen wanneer niet te veel vermogen wordt gevraagd.*
- *Tongen 25: Voor het trekken van poelies van een verschillende dikte*



79634704

Extracteurs à griffes pour inertie

- Griffes autocentrées
- Réversible en 2 ou 3 griffes
- Pour une extraction intérieure ou extérieure

Trekkers met armen voor inertie

- *Zelfcentrerende armen*
- *Omkeerbaar met 2 of 3 armen*
- *Voor interne of externe extractie*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)
79634704	150	40	60 - 152

Ref. KT	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	(g)	BOX/CTN
79634704	Filetage 5/8" 18h	2100	1/1

9BE4300

Extracteur à pince compléte

- Pour une extraction intérieure
- Masse à inertie 9BA4390 et potence 9BA4392

Complete binnentrekkerset

- *Voor interne extractie*
- *Glijhamer 9BA4390 en contrasteun 9BA4392*

Ref. KT	Diamètre D min (mm) Min. diameter D min (mm)	Diamètre D max (mm) Max. diameter D (mm)	M (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9BE4305	5	7	Monobloc	27	80	80	1
9BE4308	8	11	Monobloc	40	90	90	1
9BE4312	12	14	26	70	134	270	1
9BE4315	15	19	26	70	122	270	1
9BE4320	20	24	26	65	127	320	1
9BE4325	25	29	26	65	123	370	1
9BE4330	30	37	26	65	126	420	1
9BE4338	38	46	26	65	126	550	1
9BE4347	47	54	39	89	175	1320	1
9BE4355	55	64	39	89	175	1580	1
9BE4365	65	76	39	89	175	1950	1





COMPOSITIONS D'EXTRACTION À PINCES ASSORTIMENTEN BINNENTREKKERS

9BA4311

Coffret d'extraction à pince avec potence

- Pour une extraction intérieure
- BOX/CTN : 1

Binnentrekkerset met contrasteun

- *Voor interne extractie*
- *BOX/CTN : 1*

Série	Composition Samenstelling
9BE4300	Capacité de diamètre de 5 à 37mm (7 pinces) (9BE4305, 9BE4308, 9BE4312, 9BE4315, 9BE4320, 9BE4325, 9BE4330)
9BA4392	Potence pour série 9BE4300

9BA4322

Coffret d'extraction à pince avec potence et masse à inertie

- Pour une extraction intérieure
- BOX/CTN : 1

Binnentrekkerset met contrasteun en glijhamer

- *Voor interne extractie*
- *BOX/CTN : 1*

Série	Composition Samenstelling
9BE4300	Capacité de diametre de 5 a 46mm (8 pinces) (9BE4305, 9BE4308, 9BE4312, 9BE4315, 9BE4320, 9BE4325, 9BE4330, 9BE4338)
9BA4390	filetage 1/2" UNF 20h
9BA4392	Potence pour serie 9BE4300

9BE2300

Dégoujonneuse à molette excentrique

- Pour une extraction des goujons extérieurs

Tapeinduitdraaier

- *Om tapeinden te verwijderen en te plaatsen*

Ref. KT	Diamètre D min (mm) Min. diameter D min (mm)	Diamètre D max (mm) Max. diameter D (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
9BE2301	4.5	9.5	17	140	1
9BE2302	8	19	21	390	1
9BE2303	15	25	36	630	1

DÉGOUJONNEUSE À ROULEAUX DRAADEINDUITDRAAIER

9TD401

Dégoujonneuse à rouleaux

- Pour serrer ou desserrer les goujons extérieurs
- Utilisation avec carré conducteur de 1/2" ou avec une clé de 21 mm

Draadeinduitdraaier

- *Om tapeinden te verwijderen en te plaatsen*
- *Gebruik met het 1/2" aandrijfvierkant of met een sleutel van 21 mm*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9TD40106	6	24.5	21	60	150	10/180
9TD40108	8	24.5	21	60	150	10/180
9TD40110	10	27.5	21	69.5	190	6/120
9TD40112	12	27.5	21	69.5	190	6/120





JEU DE 5 EXTRACTEURS DE GOUJONS CONIQUES SET VAN 5 CONISCHE BOUTTREKKERS

9BE11205

Jeu de 5 extracteurs de goujons coniques

- Pour une extraction des goujons intérieurs
- Tourne à gauche série 3911ML et porte-outils à cliquet série 374ML

Set van 5 conische bouttrekkers

- *Voor het uitdraaien van bouten*
- *Voor gebruik met het wringijzer van de 3911ML-serie en de gereedschaphouder met ratel van de 374ML-serie*

Ref. KT	Complement info2 Aanvullende info 2	(g)	BOX/CTN
9BE11205	Pour goujon de 3 à 18 mm	100	25/100

9BE2127

Extracteurs de goujons coniques

- Pour une extraction des goujons intérieurs
- Tourne à gauche série 3911ML et porte-outils à cliquet série 374ML

Conische bouttrekkers

- *Voor het uitdraaien van bouten*
- *Voor gebruik met het wringijzer van de 3911ML-serie en de gereedschaphouder met ratel van de 374ML-serie*

Ref. KT	Goujon Bout
9BE212706M	3-6mm
9BE212714M	11-14mm
9BE212708M	6-8mm
9BE212718M	14-18mm
9BE212711M	8-11mm

9TD014

Coffret d'extraction de goujon à rouleau

- Poids (Kg) : 1.1
- BOX/CTN : 1/8

Draadeindtrekkerset

- *Gewicht (kg) : 1.1*
- *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
9TD401	M6 - M8 - M10 - M12

9BE5010

Coffret d'extraction de goujons par guide

- Pour une extraction intérieur et extérieur
- 10 guides extérieurs de M5 à M14, intérieurs de M6 à M16
- 5 forets
- 5 goupilles d' extractions
- 5 adaptateurs hexagonaux pour goupille
- BOX/CTN : 1

Schroeftrekkerset

- *Voor interne en externe extractie*
- *10 externe geleiders van M5 tot M14, interne geleiders van M6 tot M16*
- *5 boren*
- *5 extractiepennen*
- *5 zeskantige adapters*
- *BOX/CTN : 1*

Série	Composition Samenstelling
9BE5010CD	Forêt à droite
9BE5010KI	Forêt à gauche

9BA1200

Décolleur pour potence série 9BA1100

► Pour une extraction avec décolleur idéale pour les poulies

Tegenhouder voor glijhamer serie 9BA1100

► *Om met een ideale separatieschotel poelies te verwijderen*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit diepteneting A (mm)
9BA1202A	55	4	60
9BA1203A	80	5	80
9BA1204B	110	10	110
9BA1206B	134	10	152

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Combinaison Combinatie	(g)	BOX/CTN
9BA1202A	3/8"	Potence 9BA1102	750	1
9BA1203A	3/8"	Potence 9BA1102 et 9BA1103	1300	1
9BA1204B	5/8"	Potence 9BA1110 et 9BA1120	2750	1
9BA1206B	5/8"	Potence 9BA1110 et 9BA1120	5700	1





DÉCOLLEUR POUR POTENCE SÉRIE 9BA1100S TEGENHOUDER VOOR GLIJHAMER SERIE 9BA1100S

9BA2200A

Décolleur pour potence série 9BA1100S

► Spécialement conçu pour les boites de vitesses et accès réduits

Tegenhouder voor glijhamer serie 9BA1100S

► *Speciaal ontworpen voor versnellingsbakken en moeilijk toegankelijke ruimtes*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit diepteneting A (mm)
9BA2203A	60	4	60
9BA2204B	80	6	80

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Combinaison Combinatie	(g)	BOX/CTN
9BA2203A	3/8"	Potence 9BA1103S	750	1/1
9BA2204B	3/8"	Potence 9BA1110S	1300	1/1





9BA1100

Potence pour décolleur 2 branches

- Pour une extraction avec décolleur idéale pour les poulies
- Bras coulissants et rallongeable (en option)
- Serrage rapide et précis
- Extraction par vissage possible
- Filetage fin

Contrasteun voor 2-armige separatieschotel

- *Om met een ideale separatieschotel poelies te verwijderen*
- *Verschuivende en verlengbare armen (optioneel)*
- *Snel en nauwkeurig vastdraaien*
- *Separatie mogelijk door aan de brugarmen te draaien*
- *Fijne schroefdraad*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Puissance T Vermogen T	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)
9BA1102	110	120	2	M12x1,25
9BA1103	140	120	3	M12x1,25
9BA1110	195	190	10	3/4"x16h
9BA1120	325	255	20	1"x14h

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Carré d'entraînement Sleutelmaat	Combinaison Combinatie	Vis de rechange Reserveschroef	(g)	BOX/CTN
9BA1102	14	-	Décolleur 9BA1202A	7962110203	1000	1
9BA1103	14	-	Décolleur 9BA1202A et 9BA1203A	7962110203	1100	1
9BA1110	-	14	Décolleur 9BA1204B et 9BA1206B	Vis K	3400	1
9BA1120	-	17	Décolleur 9BA1204B et 9BA1206B	Vis E	9500	1





POTENCE POUR SÉRIE 9BE4300 CONTRASTEUN VOOR SERIE 9BE4300

9BA4392

Potence pour série 9BE4300

- Pour une extraction intérieure

Contrasteun voor serie 9BE4300

- *Voor interne extractie*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)
9BA4392	38	91	120

Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
Filetage 1/2" UNF 20h	22	1500	1



9BA1100S

Potence pour décolleur affiné 2 branches

- Filetage fin
- Extraction par vissage possible
- Serrage rapide et précis
- Bras coulissants
- Pour une extraction avec décolleur idéale pour les boites de vitesses ou accès réduits

Contrasteun voor verjongde 2-armige separatieschotel

- *Fijne schroefdraad*
- *Separatie mogelijk door aan de brugarmen te draaien*
- *Snel en nauwkeurig vastdraaien*
- *Verschuivende armen*
- *Om met een ideale separatieschotel versnellingsbakken of elementen in moeilijk toegankelijke ruimten te treverwijderen*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)
9BA1103S	140	46	115
9BA1110S	195	62	175

Ref. KT	Puissance T Vermogen T	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
9BA1103S	2	14	1000	1/1
9BA1110S	10	3000	1/1	22



9BA21

Coffret d'extraction décolleurs et potences

- 1 potence
- 2 décolleurs : capacité 30-50 mm - 24T et capacité 50-75 mm - 20T
- 4 tirants avec visserie : Ø 17 mm - L 127 mm - Capacité 16T
- 4 rallonges : Ø 14 mm - L 102 mm - Capacité 16T
- 1 vis de pression : L 175 mm - Capacité 10T
- Poids (Kg) : 5,40
- BOX/CTN : 5

Set van 2 separatieschotels, brug, armen en verlengstukken

- *1 trekapparaat*
- *2 separatieschotel: capaciteit 30-50 mm - 24 T en capaciteit 50-75 mm - 20 T*
- *4 armen met schroefwerk: Ø 17 mm - L 127 mm - capaciteit 16 T*
- *4 verlengstukken: Ø 14 mm - L 102 mm - capaciteit 16 T*
- *1 drukschroef: L 175 mm - capaciteit 10T*
- *Gewicht (kg) : 5,40*
- *BOX/CTN : 5*

9BA22

Coffret d'extraction décolleurs et potences

- 1 potence
- 1 décolleur : capacité 75-105 mm - 18T
- 2 tirants avec visserie : L 200 mm
- 2 rallonges : L 200 mm
- 1 vis de pression : L 287 mm - Capacité 10T
- Poids (Kg) : 8.25
- BOX/CTN : 5

Set van 2 separatieschotels, brug, armen en verlengstukken

- *1 trekapparaat*
- *1 separatieschotel: capaciteit 75-105 mm - 18 T*
- *2 armen met schroefwerk: L 200 mm*
- *2 verlengstukken: L 200 mm*
- *1 drukschroef: L 287 mm - capaciteit 10T*
- *Gewicht (kg) : 8.25*
- *BOX/CTN : 5*

9BA4390

Masse à inertie pour série 9BE4300

- Pour une extraction intérieure
- Longueur total 360mm dont 240mm de frappe
- Masse de 830 grammes, diamètre 38mm

Glijhamer voor serie 9BE4300

- *Voor interne extractie*
- *Totale lengte 360 mm waarvan 240 mm slaglengte*
- *Massa van 830 gram, diameter 38mm*

Ref. KT	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	(g)	BOX/CTN
9BA4390	Filetage 1/2" UNF 20h	1400	1

9BA4396

Masse à inertie pour 79634704

- Rallonge de 375 mm fournie
- Masse de 5000 grammes, diamètre 58mm
- Longueur total 800mm dont 750mm de frappe
- Pour une extraction intérieure ou extérieure

Glijhamer voor 79634704

- *Verlengstuk van 375 mm meegeleverd*
- *Massa van 5000 gram, diameter 58 mm*
- *Totale lengte 880 mm waarvan 750 mm slaglengte*
- *Voor interne of externe extractie*

Ref. KT	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	(g)	BOX/CTN
9BA4396	Filetage 5/8" 18h	7200	1/1

79634702K

Coffret masse à inertie avec extracteurs 2 ou 3 griffes "auto-centrer"

- Emplacements vides pour 3 pinces 9BE4312 - 9BE4315 - 9BE4325 (recommandé - non fournies)
- Extraction par inertie
- Griffes "autocentrées"
- Pour une extraction intérieure et extérieure
  - Poids (Kg) : 2.8
  - BOX/CTN : 1/1

Série	Composition Samenstelling
4702K	Largeur de la porté intérieure : 25~100 mm Largeur de la porté extérieure : 0~75 mm Profondeur : 50mm
9BA4390	Filetage 1/2" UNF 20h

Set met glijhamer zelfcentrerende met 2- of 3-armige trekkers

- *Lege plaatsen voor 3 tangen pinces 9BE4312 - 9BE4315 - 9BE4325 (aanbevolen - niet-meegeleverd)*
- *Trekken door inertie*
- *Zelfcentrerende armen*
- *Voor interne en externe extractie*
  - *Gewicht (kg) : 2.8*
  - *BOX/CTN : 1/1*

9BE5680

Extracteur de rotules sur axe

► Pour une extraction de rotules de direction et de suspension

Kogelgewrichttrekker op as

► *Voor het verwijderen van kogelgewrichten uit stuurinrichtingen en ophanging*

Ref. KT	Largeur de la portée B Max (mm) Max. vorkopening B (mm)	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Capacité de profondeur h (mm) Capaciteit dieptemeting h (mm)
9BE5681	22	18	25	50
9BE5683	32	28	30	95

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Complement info2 Aanvullende info 2	L (mm) B (mm)	Version Versie	(g)	BOX/CTN
9BE5681	19	Universel	97	-	700	1
9BE5683	30	Universel	155	Version PL	2600	1



EXTRACTEUR DE ROTULES FIXE VASTE KOGELGEWRICHTTREKKER

9BE11

Extracteur de rotules fixe

► Pour une extraction de rotules de direction et de suspension

Vaste kogelgewrichttrekker

► *Voor het verwijderen van kogelgewrichten uit stuurinrichtingen en ophanging*

Ref. KT	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Capacité de profondeur h (mm) Capaciteit dieptemeting h (mm)
9BE11	19	25	50

Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Complement info2 Aanvullende info 2	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
19	Universel	160	1083	1/12



EXTRACTEUR DE ROTULES 2 POSITIONS KOGELGEWRICHTTREKKER MET 2 POSITIES

9BE21

Extracteur de rotules 2 positions

► Pour une extraction de rotules de direction et de suspension

Kogelgewrichttrekker met 2 posities

► *Voor het verwijderen van kogelgewrichten uit stuurinrichtingen en ophanging*

Ref. KT	Largeur de la portée B Min (mm) Min. vorkopening B (mm)	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Capacité de profondeur h (mm) Capaciteit dieptemeting h (mm)
9BE21	20	32	50

Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Complement info2 Aanvullende info 2	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
22	Pour modèle VW - AUDI - FIAT - FORD - VOLVO - RENAULT - TOYOTA - MERCEDES	160	1270	1/12



GAMME EXTRACTEUR TREKKERS

EXTRACTEUR DE ROTULES À ACTION DIRECTE PL DIRECT WERKENDE KOGELGEWRICHTTREKKER PL

9BE5650

Extracteur de rotules à action directe PL

- Pour une extraction de rotules de direction en appui direct

Direct werkende kogelgewrichttrekker PL

- *Voor het eenvoudig uitdrukken van spoor- en stuurkogelgewrichten*

Ref. KT	Couple Nm (max) Max. moment (max)	Largeur de l'ouverture A1 (mm) Breedte opening A1 (mm)	Largeur de l'ouverture A2 (mm) Breedte opening A2 (mm)	Largeur de l'ouverture A3 (mm) Breedte opening A3 (mm)
9BE5654	280	48	38.9	78
9BE5655	320	55.6	55.6	79
9BE5656	400	59	44.4	102

Ref. KT	Capacité de profondeur A (mm) Capaciteit dieptemeting A (mm)	Capacité de profondeur h (mm) Capaciteit dieptemeting h (mm)	Caractéristique de la vis (mm) Schroefdraad (mm)	Hexagone d'entrainement Sleutelmaat	(g)	BOX/CTN
9BE5654	80	46	M1/2" x 14 x 110	22	2200	1/1
9BE5655	80	51	M1/2" x 14 x 111	22	2100	1/1
9BE5656	100	50	M1/2" x 14 x 112	22	2300	1/1



EXTRACTEURS D'INJECTEURS INJECTORTREKKERS

COFFRET D'EXTRACTION D'INJECTEUR - 12 PIÈCES KOFFER MET SPROEIERTREKKER - 12 DLG

9BE5150C

Coffret d'extraction d'injecteur - 12 pièces

- Tous les outils nécessaires à l'extraction rapide des injecteurs grippés

Koffer met sproeiertrekker - 12 dlg

- *Alle gereedschap voor het snel verwijderen van vastgelopen injectoren!*

Ref. KT	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
9BE5150C	0.7	1/1

EXTRACTEURS DE SILENT BLOC SILENT BLOC-TREKKERS

COFFRET D'EXTRACTEURS DE SILENT BLOC - 34 PIÈCES KOFFER MET SILENT BLOC-TREKKERS - 34 DLG

9BE5198

Coffret d'extracteurs de Silent Bloc - 34 pièces

- Conçu pour le montage et le démontage des Silent Bloc, roulements et rotules.
- Ne nécessite pas de presse hydraulique
- 4 Arbres filetées M10 - M12 - M14 - M16 de 340 mm
- Bague : Ø int 34 à 72 mm - Ø ext 44 à 82 mm
- Chapeau : Ø 34 à 72 mm
- Bague avec regard pour suivre l'avancé de l'extraction pas à pas

Ref. KT	(g)
9BE5198	12900

Koffer met Silent Bloc-trekkers - 34 dlg

- *Ontworpen voor het monteren en demonteren van Silent Blocs, lagers en kogelgewrichten.*
- *Geen hydraulische pers nodig*
- *4 draadstangen M10 - M12 - M14 - M16 van 340 mm*
- *Ring: bi-Ø 34 tot 72 mm - bui-Ø 44 tot 82 mm*
- *Beschermkap: Ø 34 tot 72 mm*
- *Ring met toezicht om de verwijdering stap voor stap te volgen*

COMPOSITIONS D'EXTRACTION PAR LA CAGE ASSORTIMENTEN BITTREKKERS

9BE4100

Coffret d'extraction à embouts

- Pour une extraction par la cage
- Adaptateur N°1 : 9BE410011
- Adaptateur N°2 : 9BE410012
- Adaptateur N°3 : 9BE410013
- Roulement ISO : 6004 - 6010, 6200 - 6205, 6300 - 6302, 6004 - 6015
- BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
9BE4100	Capacité d'extraction de 20 à 95mm

Bittrekkerset

- *Voor bittrekker*
- *Adapter nr.1: 9BE410011*
- *Adapter nr.2: 9BE410012*
- *Adapter nr.3: 9BE410013*
- *ISO-lager : 6004 - 6010, 6200 - 6205, 6300 - 6302, 6004 - 6015*
- *BOX/CTN : 1*

9BE4105

Coffret d'extraction à embouts

- Pour une extraction par la cage
- Adaptateur N°3 : 9BE410013
- Adaptateur N°4 : 9BE411014
- Adaptateur N°5 : 9BE411015
- Adaptateur N°6 : 9BE411016
- Roulement ISO : 6200 - 6211, 6300 - 6307, 6403 - 6404
- BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
9BE4105	Capacité d'extraction de 30 à 117mm

Bittrekkerset

- *Voor bittrekker*
- *Adapter nr.3: 9BE410013*
- *Adapter nr.4: 9BE411014*
- *Adapter nr.5: 9BE411015*
- *Adapter nr.6: 9BE411016*
- *ISO-lager : 6200 - 6211, 6300 - 6307, 6403 - 6404*
- *BOX/CTN : 1*

9BE4120

Coffret d'extraction à embouts

- Pour une extraction par la cage
- Roulement ISO : 6212 - 6222, 6308 - 6319, 6405 - 6414
- BOX/CTN : 1

Série	Composition Samenstelling
9BE4120	Capacité d'extraction de 56 à 156mm

Bittrekkerset

- *Voor bittrekker*
- *ISO-lager : 6212 - 6222, 6308 - 6319, 6405 - 6414*
- *BOX/CTN : 1*

EXTRACTEUR DE VOLANT VLIEGWIELTREKKER

COFFRET D'EXTRACTEUR DE VOLANT - 18 PIÈCES KOFFER MET VLIEGWIELTREKKER - 18 DLG

9BG11

Coffret d'extracteur de volant - 18 pièces

- Pour les extractions de volant VL

Ref. KT	Diamètre D min (mm) Min. diameter D min (mm)	Diamètre D max (mm) Max. diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
9BG11	25	125	4100	1/4

Koffer met vliegwieltrekker - 18 dlg

- *Voor het verwijderen van VL-vliegwielen*

GAMME MÉCANIQUE

AUTOMOTIVE GEREEDSCHAP

Gamme mécanique / *Automotive gereedschap* P 547

- Lubrification / *Smering* P 547
- Vidange - Filtration / *Olieverversing - filters* P 548
- Moteur / *Motor* P 553
- Distribution / *Distributie* P 557
- Embrayage / *Koppeling* P 557
- Train avant / *Vooras* P 558
- Suspension / *Ophanging* P 559
- Roues / *Wielen* P 560
- Freins / *Remmen* P 561
- Carrosserie / *Carrosserie* P 563
- Accessoires mécaniques / *Mechanische accessoires* P 568
- Batterie / *Batterij* P 571
- Calage Moteur par Marque / *Motorafstelset per merk* P 573
- Fluide / *Vloeistof* P 600
- Douilles pour écrous endommagés / *Doppen voor beschadigde moeren* P 601
- Repose genoux / *Kniemat* P 601
- Désacoupleur mobile / *Mobiele ontkoppelaar* P 601
- Douilles hélicoïdales / *Schroefvormige doppen* P 602
- Roulements / *Lagers* P 603



GAMME MÉCANIQUE Automotive gereedschap

Votre gamme sur smartphone

Ons gereedschap-assortiment op uw smartphone

9BU252

Pompe à graisse à levier

- Capacité de la cartouche 500cc
- Pression de travail : 310 bars (max 700 bars)
- Bec fixe métallique
- Poignée confort

Schaarvetspuit met hendel

- *Vulcapaciteit 500 cc*
- *Werkdruk: 310 bar (max. 700 bar)*
- *Pijp*
- *Comfortabele handgreep*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BU252	14	355	1255	1/16

9BU241T

Pompe à graisse à levier

- Capacité de la cartouche 400cc
- Pression de travail : 310 bars (max 700 bars)
- Bec fixe métallique et tuyau flexible
- Poignée confort

Schaarvetspuit met hendel

- *Vulcapaciteit 400 cc*
- *Werkdruk: 310 bar (max. 700 bar)*
- *Pijp en flexibele slang*
- *Comfortabele handgreep*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BU241T	14	355	1255	1/16

BURETTE À HUILE OLIEKAN

9TB225

Burette à huile

- Longueur du Bec 125mm
- Capacité 225 cc
- Modèle plastique

Oliekan

- *Lengte van de bek 125 mm*
- *Capaciteit 225 cc*
- *Kunststof model*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
9TB225	103	1/60

9TB500

Burette à huile

- Capacité 500 cc
- Modèle métallique
- Flexible à mémoire de forme

Oliekan

- *Capaciteit 500 cc*
- *Metalen model*
- *Vormvaste slang*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
9TB500	302	1/12

POMPE À GRAISSE À MANETTE SCHAARVETSPUIT MET HEFBOOM

9BU111

Pompe à graisse à manette

- Capacité de la cartouche 120cc
- Pression de travail : 200 bars (max 275 bars)
- Bec fixe métallique
- Poignée confort

Schaarvetspuit met hefboom

- *Vulcapaciteit 120 cc*
- *Werkdruk: 200 bar (max. 275 bar)*
- *Pijp*
- *Comfortabele handgreep*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BU111	14	267	604	1/30

TUYAU FLEXIBLE POUR POMPE À GRAISSE 9BU FLEXIBELE BUIS VOOR VETPOMP 9BU

9BU8112

Tuyau flexible pour pompe à graisse 9BU

- Pression de travail : 310 bars

Flexibele buis voor vetpomp 9BU

- *Werkdruk: 310 bar*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BU8112	14	300	70	1/12

VIDANGE - FILTRATION OLIEVERVERSING - FILTERS

COFFRET DE CLÉS "COIFFE" POUR FILTRE À HUILE - 16 PIÈCES SET DOPSLEUTELS VOOR OLIEFILTER - 16 DLG

9AE2016

Coffret de clés "coiffe" pour filtre à huile - 16 pièces

- Coffret universel
- 14 clés "coiffe" (66 à 108mm) carré entraînement 3/8"
- Clé auto-serrante 9AE42 (65 à 120mm) avec adaptateur 1/2"F vers 3/8"M

Set dopsleutels voor oliefilter - 16 dlg

- *Universele kit*
- *14 dopsleutels (66 tot 180 mm) sleutelmaat 3/8"*
- *Oliefiltersleutel 9AE42 (65 tot 120 mm) met adapter 1/2"F naar 3/8"M*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE2016	LxlxH : 445x320x90	3600	1/5

COFFRET DE CLÉS "COIFFE" POUR FILTRE À HUILE - 30 PIÈCES SET DOPSLEUTELS VOOR OLIEFILTER - 30 DLG

9AE6030

Coffret de clés "coiffe" pour filtre à huile - 30 pièces

- Clé auto-serrante 9AE42 (65 à 120mm) avec adaptateur 1/2"F vers 3/8"M
- 28 clés "coiffe" (65 à 108mm) carré entraînement 1/2"
- Coffret universel

Set dopsleutels voor oliefilter - 30 dlg

- *Oliefiltersleutel 9AE42 (65 tot 120 mm) met adapter 1/2"F naar 3/8"M*
- *28 dopsleutels (65 tot 180 mm) sleutelmaat 1/2"*
- *Universele kit*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE6030	535 x 420 x 105	6500	1/3

CLÉ "COIFFE" POUR FILTRE À HUILE DOPSLEUTEL VOOR OLIEFILTER

9AE

Clé "coiffe" pour filtre à huile

- Carré entraînement 3/8"

Dopsleutel voor oliefilter

- *Aandrijfvierkant 3/8"*

Ref. KT	Marque et type de véhicule Merk en type voertuig	Taille du filtre (mm) Filtermaat (mm)	Nombre de Pans Aantal vlakken	(g)	BOX/CTN
9AE26606	Fiat(Punto, 1.2), Renault(Clio 1.2 Express, Kangoo. Rapid Twingo), etc....	66	6	222	12/72
9AE27476	Fits Fram, AC, Saturn, Opel, VW, Audi, Mercedes, etc....	74~76	15	222	12/72
9AE27608	Fiat(z.B. Marea), Lancia(z.B. Delta), etc....	76	8	222	12/72
9AE27612	Fiat(z.B. Ducato, Scudo, Ulysee), Renault, (Megane, Laguna,Espace III.), etc....	76	12	153	12/72
9AE27614	Fits Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar, VW, Porsche,Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Opel, etc....	76	14	167	12/72
9AE28616	Volvo(S40, S60, S70, S80) etc....	86	16	181	12/72
9AE28618	VW. Golf.(MKIII. Tdi, Passat Tdi), Audi A6 Tdi, Renault(Clio, Rapid 1.9D, Laguna.Safrane. Espace 2.1D). Citroen, Peugeot, Renault, etc..	86	18	167	12/72
9AE29210	Fiat, Cinquecento, Coupe, Croma, Fiat, Panda. Regata, Ritmo Fiat, Seicento. Tempra, Tipo, Lancia(Beta. Dedra. Kappa. Monte. Carlo. Prisma. Thema. Trevi), etc....	92	10	167	12/72
9AE29315	Fits Casite, Champ, Champion, GM, Fram, Hastings, Purolator, Wix, Nissan, Volvo, Mazda, Audi, VW, Porsche, Renault, etc....	93	15	188	12/72
9AE29345	VW-Audi.(TDi 2.4, 2.6, 2.8L), etc....	93	45	181	12/72
9AE29618	Audi(A4 Tdi, VW Passat,97 Tdi), Renault (Laguna 2.2d. Safrane2.2D. Espace 2.2D. R19 2.2D. Rapid, Megane,1.9/2.1D. Tdi) etc..	96	18	181	12/72
9AE210615	Volvo(C70. S70. V70. Tdi. TD)(850 Tdi. TD) etc....	106	15	181	12/72
9AE210815	Renault (Espace, Laguna, Master, Safrane, Traffi c 2.4, 2.5, 2.8D. TD),etc....	108	15	181	12/72
9AE210818	Renault (Espace, Laguna, Master, Safrane, Traffi c 2.4, 2.5, 2.8D. TD),etc....	108	18	208	12/72

9AE41

Clé auto-serrante

- Carré entraînement 3/8"
- Adaptateur 1/2"F vers 3/8"M
- Finition et protection antirouille

Oliefiltersleutel 3-armig

- *Aandrijfvierkant 3/8"*
- *Adapter 1/2"F naar 3/8"M*
- *Antiroestafwerking- en bescherming*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE41	63~120	597	6/36

9AE52

Clé auto-serrante

- Carré entraînement 1/2"
- Finition et protection antirouille

Oliefiltersleutel 3-armig

- *Aandrijfvierkant 1/2"*
- *Antiroestafwerking- en bescherming*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE52	60~80	470	6/36

CLÉ AUTO-SERRANTE EXTRA PLATE EXTRA PLATTE OLIEFILTERSLEUTEL

9AE42

Clé auto-serrante extra plate

- Carré entraînement 3/8"
- Adaptateur 1/2"F vers 3/8"M
- Finition et protection antirouille

Extra platte oliefiltersleutel

- *Aandrijfvierkant 3/8"*
- *Adapter 1/2"F naar 3/8"M*
- *Antiroestafwerking- en bescherming*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE42	63~102	395	12/48

CLÉ AUTO-SERRANTE MAGNÉTIQUE MAGNETISCHE OLIEFILTERSLEUTEL

9AE5000

Clé auto-serrante magnétique

- Finition et protection antirouille

Magnetische oliefiltersleutel

- *Antiroestafwerking- en bescherming*

Ref. KT	Hexagone d'entraînement Sleutelmaat	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE5000M	20mm	55~72	300	1/1
9AE5001GM	24mm	110~142	1750	1/1
9AE5001M	30mm	68~110	700	1/1

CLÉ POUR BOUCHONS DE VIDANGE SLEUTEL VOOR AFTAPSTOPPEN

1586

Clé pour bouchons de vidange

- Dimension de 8 et 10 mm
- Finition chromée
- 158609

Sleutel voor aftapstoppen

- *Afmetingen van 8 en 10 mm*
- *Verchroomde afwerking*
- *158609*

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
158609	230	320	6/60

1596

Clé pour bouchons de vidange

- Clé de vidange 8 pans 10mm Volkswagen
- Finition : chromée

Sleutel voor aftapstoppen

- *Cartersleutel 8-kant 10 mm Volkswagen*
- *Afwerking: verchroomd*

Ref. KT	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
159609	61	222	300

CLÉ À SANGLE POUR FILTRE À HUILE BANDSLEUTEL VOOR OLIEFILTER

3203

Clé à sangle pour filtre à huile

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
3203	60~140	223	242	50
3203A	60~260	223	300	50

Bandsleutel voor oliefilter

CLÉ À CHAÎNE POUR FILTRE À HUILE KETTINGSLEUTEL VOOR OLIEFILTER

3204

Clé à chaîne pour filtre à huile

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
3204	60~140	225	359	50

Kettingsleutel voor oliefilter

3205

Clé à chaîne pour filtre à huile Gros effort

- Manche flexible pour accès difficile
- Ouverture de la chaîne sur simple pression de la tête

Kettingsleutel voor oliefilter Zwaar gebruik

- *Flexibele handgreep voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *De ketting gaat open door op de kop te drukken*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
320540	60~105	240	825
320560	60~160	255	975

CLÉ À SANGLE MÉTALLIQUE POUR FILTRE À HUILE METALEN BANDSLEUTEL VOOR OLIEFILTER

9AE32

Clé à sangle métallique pour filtre à huile

- Sangle métallique de rechange 9AE32110DK
- Sangle métallique de rechange 9AE32155DK

Metalen bandsleutel voor oliefilter

- *Metalen reserveriem 9AE32110DK*
- *Metalen reserveriem 9AE32155DK*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE32110	65~110	450	1/1
9AE32155	110~155	455	1/1

COFFRET DE VIDANGE - 21 PIÈCES OLIEVERVERSSET - 21 DLG

9AR11

Coffret de vidange - 21 pièces

- Douille Tournevis TORX® : T30 -T45
- Douille Tournevis carrée : 5/16" - 3/8" - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14mm
- Douille Tournevis 6 Pans : 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17mm
- Convient pour les empreinte de carter de vidange, boîte de vitesses et l'essieu arrière
- Douille Tournevis Triangulaire : 10mm
- Douille Tournevis XZN® Percé : M16
- Douille Carré : 10mm
- Poignée Coulissante 3/8"

Ref. KT	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
9AR11	1,7	1/10

Olieverversset - 21 dlg

- *Schroevendraaierdop TORX®: T30 -T45*
- *Vierkante schroevendraaierdop: 5/16" - 3/8" - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm*
- *Inbusschroevendraaierdop: 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm*
- *Geschikt voor de tippen van de zinkput, de versnellingsbak en de achteras*
- *Driehoekige schroevendraaierdop: 10mm*
- *Ingeboorde XZN®-schroe-vendraaierdop: M16*
- *Vierkante dop: 10mm*
- *Schuifhandgreep 3/8"*

9AE31

Clé à sangle à rotation inclinable pour filtre à huile

- Poignée PVC inclinable pour acces difficile

Roterende en verstelbare bandsleutel voor oliefilter

- *Verstelbare handgreep in pvc voor moeilijk toegankelijke ruimten*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9AE3173	60~73	273.4	6/36
9AE3185	73~85	283	6/36
9AE3195	85~95	302.4	6/36
9AE31111	95~111	307.8	6/36
9AE31121	110~121	400	6/36
9AE31134	120~134	400	6/36

9AA21

Pince collier auto-serrants

- Inclinaison de la tête à 45°
- Dépose des colliers de durite
- Poignée PP

Slangklemtang

- *45° hellende kop*
- *Voor het vervangen van slangklemmen*
- *Handgreep uit PP*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AA21	18~53	220	224	12/48





9AA31

Pince collier auto-serrants

- Pour les accès difficiles
- Flexible de 630 mm
- Dépose des colliers de durite
- Câble de remplacement (9AA31P01)
- Poignée PP

Slangklemtang

- *Voor moeilijk toegankelijke ruimten*
- *Slang van 630 mm*
- *Voor het vervangen van slangklemmen*
- *Reservekabel (9AA31P01)*
- *Handgreep uit PP*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur flexible L1 (mm) Flexibele lengte L1 (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AA31	18~53	630	225	528	12/36



PINCE POUR BAGUES DE SOUPAPE KLEPVEERTANG

9AD11

Pince pour bagues de soupape

- Extraction des bagues d'étanchéité des guides de soupapes
- Poignée PP

Klepveertang

- *Voor het trekken van afdichtingsringen en klepgeleidingen*
- *Handgreep uit PP*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AD11	9.5	275	400	12/48



PINCE POUR FILS DE BOUGIES BOUGIEKABELTANG

9DB201

Pince pour fils de bougies

- Extraction des fils de bougies
- Tête gaînée pour la protection du fil et des cosses
- Poignée PP

Bougiekabeltang

- *Voor het trekken van bougiekabels*
- *Beklede kop voor de bescherming van de draad en de kabelschoenen*
- *Handgreep uit PP*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9DB201	14~18	20	260	266	12/48



COLLIERS À SEGMENTS ZUIGERVEERSPANBANDEN

9AC

Colliers à segments

- Réglage progressif pour une compression uniforme du piston
- Feuillard en acier à ressort
- Livré avec une clé mâle 6 Pans de 6 mm

Zuigerveerspanbanden

- *Progressieve instelling voor een gelijkmatige samendrukking van de zuiger*
- *Hoepelijzer in staal met veer*
- *Geleverd met een zeskant inbussleutel van 6 mm*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	(g)	BOX/CTN
9AC12532	57~125	80	260	1/40
9AC12540	57~125	100	280	1/40
9AC17532	90~175	80	300	1/40
9AC17540	90~175	100	320	1/40
9AC17566	90~175	165	530	1/40

TENDEUR POUR RESSORTS DE SOUPAPES SPANNER VOOR KLEPVEREN

9AH025

Tendeur pour ressorts de soupapes

- Ce tendeur pour ressorts de soupapes peut s'adapter pratiquement sur tous les moteurs

Spanner voor klepveren

- *Deze spanrol voor klepveren kan op vrijwel alle motoren worden gebruikt.*



Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Capacité A (mm) Bereik A (mm)	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AH025	LxlxH : 445x445x72	20~30	35~140	280	390	2680	1/6

PONT DE MONTAGE DE SOUPAPES KLEPMONTAGEBRUG

9AH11

Pont de montage de soupapes

- Pour montage des soupapes en ligne ou en V
- Utilisation universelle grâce aux différents réglages

Klepmontagebrug

- *Voor het monteren van de kleppen op een rij of in V*
- *Universeel gebruik dankzij verschillende afstellingen*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Marque et type de véhicule Merk en type voertuig	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AH11	LxlxH : 535x315x75	Pour moteur diesel ou essence (Audi, Nissan, Toyota, Chrysler, Honda, Mazda,Mitsubishi, Lexus, Hyundai, Porsche, Volvo, VW)	95	515	3385	1/5

PINCE À SEGMENTS SEGMENTTANG

9AP100

Pince à segments

- Acier spécial (Nickel)
- Pour la pose et dépose des segments sur les pistons
- Répartition uniforme de la force d'écartement sur le segment

Segmenttang

- *Speciaal staal (nikkel)*
- *Voor het monteren en demonteren van de segmenten op de zuigers*
- *Gelijkmatige verdeling van de spreidingskracht op het segment*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AP100	50~100	212	323	12/48

9AP160

Pince à segments

- Acier spécial (Nickel)
- Pour la pose et dépose des segments sur les pistons
- Répartition uniforme de la force d'écartement sur le segment

Segmenttang

- *Speciaal staal (nikkel)*
- *Voor het monteren en demonteren van de segmenten op de zuigers*
- *Gelijkmatige verdeling van de spreidingskracht op het segment*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AP160	110~160	253	458	12/48

9AA25

Pince coudée pour collier clic

- Utiliser pour la pose et la dépose des colliers réutilisables de type CLIC et CLIC-R
- Pince coudée à 45° avec tête pivotante permet d'atteindre des angles inhabituels
- Compatible VW, Audi, Citroën/Peugeot, Fiat, Mercedes, Opel, Renault

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9AA25	Ø 35	175	224	12/72

Gebogen tang voor klikbeugels

- *Gebruiken voor het plaatsen en verwijderen van herbruikbare beugels van het type CLIC en CLIC-R*
- *45° gebogen tang met draaibare kop voor werken onder moeilijke hoeken*
- *Compatibel met VW, Audi, Citroën/Peugeot, Fiat, Mercedes, Opel, Renault*

9AA11

Pince droite pour collier auto-serrants

- Les mors pivotants fendus sont conçus pour la pose et dépose des colliers de serrages
- Compatible VW, Audi

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9AA11	Ø 17,5	220	220	12/72

Rechte slangklemtang

- *De draaibare kaken met sleuf zijn ontworpen voor het monteren en demonteren van klembeugels*
- *Compatibel met VW, Audi*

9AA16

Pince pour collier auto-serrants

- Utiliser pour la pose et dépose des colliers de serrage
- Mors fendus avec dispositif pivotant
- Compatible VW, Audi, Opel

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9AA16	Ø 12,7	220	213	12/72

Slangklemtang

- *Gebruiken voor het plaatsen en verwijderen van klembeugels*
- *Gesleufde bek met draaibare inrichting*
- *Compatibel met VW, Audi, Opel*

CLÉ DE MAINTIENT POUR POULIES À COURROIE DENTÉE BORGSLEUTEL VOOR POELIES MET GETANDE RIEM

9AL11

Clé de maintient pour poulies à courroie dentée

- Maintient des poulies pour leurs desserrages

Borgsleutel voor poelies met getande riem

- *Houdt de polies vast tijdens het losmaken ervan*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AL11	40~140	365	540	12/36



CLÉ DE MAINTIENT POUR POULIES À COURROIE NERVURÉE BORGSLEUTEL VOOR POELIES MET GENERFDE RIEM

9AL12

Clé de maintient pour poulies à courroie nervurée

- Maintient des poulies pour leurs desserrages

Borgsleutel voor poelies met generfde riem

- *Houdt de polies vast tijdens het losmaken ervan*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9AL12	40~140	365	540	12/36



EMBRAYAGE KOPPELING
CENTREUR D'EMBRAYAGE UNIVERSEL UNIVERSELE KOPPELINGCENTREERDER

9AK11

Centreur d'embrayage universel

- Centre et maintient le disque ainsi que son mécanisme d'embrayage
- Livré avec 3 pinces

Universele koppelingcentreerder

- *Centreert en borgt de schijf, maar ook zijn koppelmechanisme*
- *Geleverd met 3 tangen*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9AK11	LxlxH : 260x205x80	15,5~27	190	1/12

CENTREUR D'EMBRAYAGE SAC KOPPELINGCENTREERDER SAC

9AK21

Centreur d'embrayage SAC

- Alignement du disque d'embrayage pour conduire le roulement ou en poussant le plat.
- Avantages : Pré-serrage du disque poussant le plat pendant l'assemblage et le démontage, évitant ainsi la déformation de l'embrayage.
- Permet d'intervenir sur l'embrayage afin d'empêcher tout dommages et maintenir l'anneau dans la bonne position.
- Approprié pour la plupart des embrayages SAC autoréglable (3 et 4 trous) équipant les véhicules du GROUPE FIAT, VW, AUDI, BMW, MERCEDES, VOLVO, OPEL, RENAULT.

Ref. KT	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
9AK21	10,75	1/1

Koppelingcentreerder SAC

- *Uitlijning van de koppelingsschijf om het lager te besturen of door dit plat te duwen.*
- *Voordelen: De schijf die op het vlak duwt tijdens de montage en de demontage wordt vooraf vastgezet zodat de koppeling niet wordt vervormd.*
- *Om in te grijpen ter hoogte van de koppeling om schade te voorkomen en de ring in de juiste positie te houden.*
- *Geschikt voor de meeste zelfnastellende koppelingen (SAC) (3 en 4 gaten) van de voertuigen van GROUPE FIAT, VW, AUDI, BMW, MERCEDES, VOLVO, OPEL, RENAULT.*

TRAIN AVANT VOORAS

COFFRET D'ÉCARTEMENT DE FUSÉE D'ESSIEU - 15 PIÈCES KOFFER VOOR HET SPREIDEN VAN HET ASUITEINDE - 15 DLG

9BJ11

Coffret d'écartement de fusée d'essieu - 15 pièces

- Convient aux jambes de force sur Audi, VW, BMW, Ford, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda.
- Compatible pour les rotules jumelé d'Audi et VW.
- Ce dispositif est réglable et approprié pour les fusées avec soit une fente ou un emplacement centralisé ou non centralisé.
- Ce kit est utilisé pour ecarter la fusée d'essieu afin de permettre l'enlèvement et le montage d'amortisseurs sans risque d'endommager l'aluminium ou la fusée .

Ref. KT	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
9BJ11	1,05	1/10

Koffer voor het spreiden van het asuiteinde - 15 dlg

- *Ook geschikt voor stangen van Audi, VW, BMW, Ford, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda.*
- *Compatibel met de dubbele kogelgewrichten van Audi en VW.*
- *Deze inrichting is regelbaar en geschikt voor asuiteinden met een sleuf of met een centrale of niet-centrale plaatsing.*
- *Deze kit wordt gebruikt voor het uitspreiden van het asuiteinde zodat de schokdempers kunnen worden gedemonteerd en gemonteerd zonder risico op beschadiging van het aluminium of het asuiteinde.*

DÉMONTE BIELLETTE AUTOSERRANT DEMONTEERGEREEDSCHAP ZELFKLEMMENDE DRIJFSTANG

9BE52

Démonte biellette autoserrant

- Permet pose et dépose des rotules axiales de direction sans avoir à retirer la crémaillère
- Permet de désolidariser la rotule de la biellette afin de changer l'orientation de la trajectoire de direction
- Entraînement 6 pans

Demonteergereedschap zelfklemmende drijfstang

- *Voor het monteren en monteren van de axiale kogelgewrichten zonder de heugel te moeten verwijderen*
- *Voor het losmaken van het kogelgewicht van de drijfstang om de richting van het traject te veranderen*
- *Aandrijving 6-kant*

9BE60

Outils de déblocage de la rotule axiale de direction

- Permet pose et dépose des rotules axiales de direction sans avoir à retirer la crémaillère
- Intérieur dentelé pour une accroche parfaite
- Utilisable avec les cliquets et les rallonges 1/2"
- Convient pour la plupart des VL et PL

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9BE62	33-42	81.5	370	1/24
9BE63	42-50	87.5	403	1/24

Deblokkeergereedschap voor het axiale kogelgewricht

- *Voor het monteren en monteren van de axiale kogelgewrichten zonder de heugel te moeten verwijderen*
- *Getande binnenzijde voor een perfecte hechting*
- *Bruikbaar met de 1/2" ratels en verlengstukken*
- *Geschikt voor de meeste VL's en PL's*

SUSPENSION OPHANGING
COFFRET DE COMPRESSEURS DE RESSORT D'AMORTISSEURS SET SAMENDRUKKERS VOOR DEMPERVEREN

9BF11

Coffret de compresseurs de ressort d'amortisseurs

- Mâchoires forgées en acier SCM435
- Carré hexagonal d'entraînement 21 mm

Set samendrukkers voor demperveren

- *Gesmede bekken in SCM435-staal*
- *Zeskantig aandrijfvierkant 21 mm*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Profondeur Min (mm) Min. diepte (mm)	Profondeur Max(mm) Max. diepte (mm)	(g)	BOX/CTN
9BF11	LxlxH : 445x183x50	85	370	3510	1/6

9BF21

Coffret de compresseurs de ressort d'amortisseurs

- Mâchoires forgées en acier SCM435
- Carré hexagonal d'entraînement 21 mm

Set samendrukkers voor demperveren

- *Gesmede bekken in SCM435-staal*
- *Zeskantig aandrijfvierkant 21 mm*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Profondeur Min (mm) Min. diepte (mm)	Profondeur Max(mm) Max. diepte (mm)	(g)	BOX/CTN
9BF21	LxlxH : 445x183x50	85	270	3360	1/6

COFFRET DE COMPRESSEURS DE RESSORT D'AMORTISSEURS - 8 PIÈCES SET SAMENDRUKKER VOOR DEMPERVEREN - 8 DLG

9BF31

Coffret de compresseurs de ressort d'amortisseurs - 8 pièces

- Comptatible : BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota
- Développé pour les suspensions "Macpherson", fournies avec 3 coupelles monoblocs interchangeables

Ref. KT	Couple Nm (max) Max. moment (max)	Diamètre (mm) Diameter (mm)	Ouverture max (mm) Max. opening (mm)	L (mm) B (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
9BF31	350	A : 80~115mm B : 110~150m C : 140~195mm	40~300mm	460	15	1/3

Set samendrukker voor demperveren - 8 dlg

- *Comptatibel met: BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota*
- *Ontwikkeling voor 'Macpherson'-ophangen, geleverd met 3 verwisselbare schalen uit 1 stuk*

ROUES WIELEN

PINCE POUR MASSE ÉQUILIBRAGE DES ROUES WIELGEWICHTTANG

9BK11

Pince pour masse équilibrage des roues

- Pour fixer ou détacher les masses d'équilibrage des roues
- Finition : chromée et gaînée

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BK11	250	420	10/50

Wielgewichttang

- *Voor het monteren of demonteren van de bandkleefgewichten*
- *Afwerking: verchroomd en bekleed*

COFFRET DE MONTAGE POUR LES ANNEAUX DE PALIER ET D'ÉTANCHÉITÉ MONTAGESET VOOR LAGER- EN AFDICHTINGSRINGEN

9BA11

Coffret de montage pour les anneaux de palier et d'étanchéité

- Installe facilement les anneaux de palier extérieur sur des paliers à rouleaux obliques

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	(g)	BOX/CTN
9BA11	LxlxH : 445x135x50	39,5 - 44,5 - 50 - 59 - 63 - 65 - 72 - 76 - 81	2700	1/6

Montageset voor lager- en afdichtingsringen

- *Voor het gemakkelijk installeren van de buitenste lagerringen op de schuine rollagers*

DÉMONTE PNEU DEMONTEERGEREEDSCHAP BANDEN

9BK4153

Démonte pneu

- Finition phosphaté

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BK4153	530	928	10/20

Demonteergereedschap banden

- *Fosfaatafwerking*

9BC11

Pince pour câbles de frein à main

- Accroche simple et rapide du câble de frein à main

Handremkabeltang

- *Voor eenvoudige montage en demontage van handremkabels*

Ref. KT	Capacité A (mm) Bereik A (mm)	Capacité B (mm) Bereik B (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BC11	35	5	230	198	12/48



PINCE POUR RESSORT DE FREIN REMVEERTANG

9BC121

Pince pour ressort de frein

- Utilisation pour décrocher et accrocher le ressort de rappel sur les plaquettes de frein rivetées

Remveertang

- *Gebruik Voor het los- en vastmaken van de terugslagveer op de geklonken remvoeringen*

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BC121	215	230	12/36

9BC122

Pince pour ressort de frein

- Utilisation pour plaquettes de freins serties ou collées
- Embout d'accroche mobile

Remveertang

- *Gebruik voor geperste of verlijmde remvoeringen*
- *Met beweegbare klauwen*

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BC122	320	426	12/36

PINCE POUR ASSIETTE RESSORT DE FREIN PL REMVEERTANG VOOR TROMMELREMMEN

9BC124

Pince pour assiette ressort de frein PL

- Utilisation Pour décrocher et accrocher le ressort de rappel des mâchoires de frein
- Pince renforcé pour les freins à tambour ou à air comprimée

Remveertang voor trommelremmen

- *Gebruik Voor het los- en vastmaken van de terugslagveer van de remklauwen*
- *Zware uitvoering voor lucht- of hydraulische trommelremmen*

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9BC124	525	1246	2/6

9BC21

Repousse piston presse étroite

- Utilisation sur étrier flottant
- Repousse les pistons rapidement sans détériorer les manchons et pistons
- Efficace, simple, stable, précis

Remzuigerterugstelgereedschap smalle pers

- *Gebruik op zwevende beugel*
- *Stelt de zuigers snel terug zonder de moffen en zuigers te beschadigen*
- *Efficiënt, eenvoudig, stabiel, precies*

Ref. KT	Capacité (mm) Bereik (mm)	(g)	BOX/CTN
9BC21	75	1125	1/20

COFFRET REPOUSE PISTON PRESSION/ROTATION - 11 PIÈCES SET REMZUIGERTERUGSTELGEREEDSCHAP DRUK/ROTATIE - 11 DLG

9BC22

Coffret Repouse piston pression/ rotation - 11 pièces

- Utilisation sur assise flottante

Set remzuigerterugstelgereedschap druk/rotatie - 11 dlg

- *Gebruik op zwevende zitting*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Marque et type de véhicule Merk en type voertuig	(g)	BOX/CTN
9BC22	LxlxH : 445x183x50	Utilisable pour : Renault, Peugeot, Citroën, VW, Audi, Ford, Nissan, Alfa Roméo, Rover, Saab, Subaru, Toyota, Jaguar, etc	3000	1/6

COFFRET REPOUSE PISTON PRESSION/ROTATION - 31 PIÈCES SET REMZUIGERTERUGSTELGEREEDSCHAP DRUK/ROTATIE - 31 DLG

9BC23

Coffret Repousse piston pression/rotation - 31 pièces

- Adaptateurs de piston - 21 pièces
- Compatible pour BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Jaguar, Citroën, Peugeot, Renault, Lauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Honda, Subaru, Toyota, Mitsubishi
- Prévient les dommages au piston et de l'étrier.
- Conçu pour entraîner une rotation du pistons dans l'étrier pour le passage de plaquettes neuves.
- Supports de renforcement - 3 pièces
- Carré conducteur rotatif pour étrier 3/8" (droite / gauche)
- Clé mâle 6 Pans: 7, 8 mm
- Poinçon : 5,5 - 6 mm
- Douille Tournevis 6 Pans 3/8" 12mm

Ref. KT	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN
9BC23	4,76	1/4

Set remzuigerterugstelgereedschap druk/rotatie - 31 dlg

- *Zuigeradapters - 21 dlg*
- *Compatibel met BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Jaguar, Citroën, Peugeot, Renault, Lauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Honda, Subaru, Toyota, Mitsubishi*
- *Voorkomt schade aan de zuiger en de beugel.*
- *Ontworpen voor het roteren van de zuigers in de beugel voor het plaatsen van nieuwe platen.*
- *Verstevigingssteunen - 3 dlg*
- *Roterend aandrijfvierkant voor beugel 3/8" (rechts/links)*
- *Zeskant Inbussleutel: 7, 8 mm*
- *Drevel: 5,5 - 6 mm*
- *Inbusschroevendraaierdop 3/8" 12 mm*



9TC101

Pince à dégrafer

- Pour retirer les clips de panneaux de porte
- Système anti-pince doigt

Ontnieter

- *Om de clips van de deurpanelen te verwijderen*
- *Systeem ter voorkoming van vastknelling van de vingers*

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9TC101	230	241	12/72

COFFRET DE FORMAGE - 7 PIÈCES UITDEUKSET - 7 DLG

9CF107

Coffret de formage - 7 pièces

- Livré en coffret plastique
- 2 marteaux postillon (1 marteau avec tête ronde lisse et carré lisse et 1 marteau avec tête ronde lisse et carré strié)
- 1 marteau à pointe et tête ronde bombée
- Tas à main (virgule, universel, demi rond, courbure)

Uitdeukset - 7 dlg

- *Geleverd in een kunststof koffer*
- *2 uitdeukhamers (1 Standaard and 1 Krimpend)*
- *1 hamer met ronde punt*
- *4 Uitdeuktassen (algemeen, gebogen, hiel en teen)*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9CF107	LxlxH : 430x350x95	7500	1/4

HOUSSE DE PROTECTION D'AILES BESCHERMINGSHOES VOOR DE SPATBORDEN

9TP11

Housse de protection d'ailes

- Installation rapide par système magnétique
- Évite les risques de rayures
- Support magnétique incorporé dans la housse
- Housse universelle à tous les véhicules

Beschermingshoes voor de spatborden

- *Snelle installatie via magnetisch systeem*
- *Vermijdt het risico op strepen*
- *Magnetische steun ingebouwd in de hoes*
- *Universele hoes voor alle voertuigen*

Ref. KT	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9TP11	650	1050	649	1/8

CROCHET POUR GARNITURE DE PORTE HAAK VOOR DEURBESLAG

4_280_

Crochet pour garniture de porte

- Permet de démonter les garnitures de porte sans les détériorer
- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Ref. KT	Longueur x Diam (mm) Diameter Ø x Lengte (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
43280212	120 x 8	240	140	150
48280180	100 x 6,35	210	92.6	12/144

Haak voor deurbeslag

- *Voor het demonteren van deurbeslag zonder dit te beschadigen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

GRATTOIR PLAT À LAME INTERCHANGEABLE MULTI-FUNCTIONELE EENZIJDIGE SCHEERMESSCHRAPER

9CJ16140

Grattoir plat à lame interchangeable

- Lame coupante interchangeable largeur 40 mm
- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ16140	235	145	6/72

Multi-functionele eenzijdige scheermesschraper

- *Vervangbaar scheermes met een breedte 40 mm*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

LAME INTERCHANGEABLE RESERVESCHEERMESSEN

9CJ6140P01

Lame interchangeable

- Lame de 40 mm
- Livrée par 20 pièces

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ6140P01	40	115	1

Reserveschеermessen

- *Mes van 40 mm*
- *Geleverd per 20 stuks*

JEU DE GRATTOIRS PLATS À MASTIC - 3 PIÈCES SET PLATTE SCHRAPERS VOOR STOPVERF - 3 DLG

9CJ013

Jeu de grattoirs plats à mastic - 3 pièces

- 3 grattoirs plats largeur de 32 à 76mm
- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ013	LxlxH : 215x259x30	212	10/40

Set platte schrapers voor stopverf - 3 dlg

- *3 platte schraapmessen met een breedte van 32 tot 76 mm*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

JEU DE GRATTOIRS RENFORCÉS - 3 PIÈCES SET VERSTEVIGDE SCHRAPERS - 3 DLG

9CJ023

Jeu de grattoirs renforcés - 3 pièces

- 3 grattoirs renforcés largeur de 32 à 50mm dont 1 coudée
- Poignée Bi-matières PP+TPR avec zone de frappe métallique
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ023	LxlxH : 175x259x30	389	10/40

Set verstevigde schrapers - 3 dlg

- *3 versterkte schraapmessen met een breedte van 32 tot 50 mm, waarvan één gebogen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR met metalen slagzone*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

JEU DE GRATTOIRS SPÉCIAL POINT DE SOUDURE - 3 PIÈCES SET SPECIALE SCHRAPERS VOOR LASPUNTEN - 3 DLG

9CJ033

Jeu de grattoirs spécial point de soudure - 3 pièces

- 3 grattoirs spécial soudure largeur de 12 à 19mm
- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ033	LxlxH : 188x280x30	258	10/40

Set speciale schrapers voor laspunten - 3 dlg

- *3 speciaal gelaste schraapmessen met een breedte van 12 tot 19 mm*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

GRATTOIRS PLAT À MASTIC PLATTE SCHRAPER VOOR STOFVERF

9CJ1130

Grattoirs plat à mastic

- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ1130	76	218	82	6/72

Platte schraper voor stofverf

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*



9CJ1120

Grattoirs plat à mastic

- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ1120	50	218	70	6/72

Platte schraper voor stofverf

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*



9CJ1112

Grattoirs plat à mastic

- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Platte schraper voor stofverf

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ1112	32	218	60	6/72



9CJ2120

Grattoirs renforcés

- Poignée Bi-matières PP+TPR avec zone de frappe métallique
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Verstevigde schrapers

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR met metalen slagzone*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ2120	50	218	140	6/72



9CJ2212

Grattoirs renforcés

- Lame coudée
- Poignée Bi-matières PP+TPR avec zone de frappe métallique
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Verstevigde schrapers

- *Gebogen lemmet*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR met metalen slagzone*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ2212	32	218	120	6/72



9CJ2112

Grattoirs renforcés

- Poignée Bi-matières PP+TPR avec zone de frappe métallique
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Verstevigde schrapers

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR met metalen slagzone*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ2112	32	218	120	6/72



9CJ3105L

Grattoirs spécial point de soudure

- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Schrapers speciaal voor laspunten

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ3105L	15	218	108	6/72



9CJ3106L

Grattoirs spécial point de soudure

- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Schrapers speciaal voor laspunten

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ3106L	19	168	75	6/72



9CJ3104L

Grattoirs spécial point de soudure

- Poignée Bi-matières PP+TPR
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières

Schrapers speciaal voor laspunten

- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CJ3104L	12	168	75	6/72



MARTEAUX DE FORMAGE UITDEUKHAMERS

9CF130

Marteaux de formage

- Marteau à planer
- 1 Tête ronde plate
- 1 Panne droite
- Manche en Hickory

Uitdeukhamers

- *Uitdeukhamer*
- *1 platte ronde kop*
- *1 rechte pen*
- *Handgreep in Hickory*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9CF130	40	138	325	467	6/36



9CZ101

Brosse métallique acier

- Épaisseur de la brosse 20 mm

Metalen staalborstel

- *Dikte van de borstel 20 mm*

Ref. KT	Largeur l (mm) Breedte l (mm)	Hauteur H (mm) Hoogte H (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CZ101	23	32	255	260	1

LUNETTES DE PROTECTION VEILIGHEIDSBRIL

9CK101

Lunettes de protection

- Idéale pour le meulage, les coupes d'acier, le burinage

Veiligheidsbril

- *Ideaal voor slijpen, staal snijden, afbramen*

Ref. KT	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
9CK101	200	120	20/200

DOIGT MAGNÉTIQUE MAGNETISCHE VINGER

2121

Doigt magnétique

- Gaine métallique flexible
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi-matières PP+TPR

Magnetische vinger

- *Flexibele metalen mantel*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Portée max (Gr) Max. bereik (g)	Longueur flexible L1 (mm) Flexibele lengte L1 (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
212112	5	500	305	415	100	250
212118	5	500	565	565	120	200





DOIGT MAGNÉTIQUE À POUSSOIR MAGNETISCHE VINGER MET DUWER

2124

Doigt magnétique à poussoir

- Gaine métallique flexible
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi-matières PP+TPR

Magnetische vinger met duwer

- *Flexibele metalen mantel*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Portée max (Gr) Max. bereik (g)	Longueur flexible L1 (mm) Flexibele lengte L1 (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
212413	11	800	330	490	152	36
212418	13.5	1500	450	610	181	36

2126

Doigt mécanique à poussoir

- Gaine métallique flexible
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée Bi-matières PP+TPR

Mechanische vinger met duwer

- *Flexibele metalen mantel*
- *Weerstand tegen chemische en olieaanvullen*
- *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Capacité (mm) Bereik (mm)	Longueur flexible L1 (mm) Flexibele lengte L1 (mm)	Longueur L (mm) Lengte L (mm)	(g)	BOX/CTN
212618	11	30	450	610	181	36

KIT D'INSPECTION AUTOMOBILE AUTOCONTROLESET

9TQ01

Kit d'inspection automobile

- 1 Doigt mécanique avec bouton poussoir longueur 610 mm
- 1 Miroir rectangulaire longueur 89 mm et largeur 50 mm
- 1 Miroir rond diamètre 50 mm
- 1 Adaptateur magnétique à LED (livré avec 3 piles LR44)
- 1 Adaptateur magnétique
- 1 Doigt télescopique longueur 160 mm (655 mm déplié)
- 1 Coupelle magnétique diamètre 110 mm

Autocontroleset

- *1 mechanische vinger met drukknop lengte 610 mm*
- *1 rechthoekige spiegel lengte 89 mm en breedte 50 mm*
- *1 ronde spiegel diameter 50 mm*
- *1 magnetische adapter met LED (geleverd met 3 LR44-batterijen)*
- *1 magnetische adapter*
- *1 telescopische vinger lengte 160 mm (655 mm opengevouwen)*
- *1 magnetische schaal diameter 110 mm*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
9TQ01	1550	1/5

DOIGT MAGNÉTIQUE À LED MAGNETISCHE VINGER MET LED

212924

Doigt magnétique à led

- Pile au lithium : LR521x3
- Lampe à led sur le flexible
- Forte puissance de magnétisation
- Finition compacte et ergonomique pour une meilleure prise en main
- 3 en 1 avec un aimant, un crochet et une lampe à led

Magnetische vinger met led

- *Lithiumbatterij: LR521x3*
- *Ledlamp op de slang*
- *Oefent een sterke magnetische kracht uit*
- *Compacte en ergonomische afwerking voor een betere hanteerbaarheid*
- *3-in-1 met een magneet, een haak en een ledlamp*

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)	Portée max (Gr) Max. bereik (g)	Longueur flexible L1 (mm) Flexibele lengte L1 (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
212924	13	1000	470	570	280	12/48

P14113GP

Jeu de 2 doigts magnétiques et un doigt mécanique

► Poids (Kg) : 0,665

Set van 2 magnetische vingers en een mechanische vinger

► *Gewicht (kg) : 0,665*

Série	Composition Samenstelling
2121	212118
2124	212418
2126	212618

432_0115Y

Crochet

► Poignée Bi matières PP+TPR
► Finition Chromée polie

Haak

► *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
► *Afwerking in gesatineerd chroom*

Ref. KT	Longueur Lame (mm) Lengte mes (mm)	Type de lame Soort mes	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
43250115Y	150	Courbé	260	93.8	12/44
43260115Y	150	Crochet	260	95	12/44
43270115Y	150	L - 90°	260	94.4	12/44
43290115Y	150	Droit	260	90	12/44

930904AY

Jeu de crochets - 4 pièces

► Poignée Bi matières PP+TPR
► Finition Chromée polie
• Dimension Lxlxh (mm) : 188x280
► Poids (Kg) : 0.42
► BOX/CTN : 1/8

Set haken - 4 dlg

► *Handgreep uit twee materialen PP+TPR*
► *Afwerking in gesatineerd chroom*
• *Afmetingen LxBxH (mm) : 188x280*
► *Gewicht (kg) : 0.42*
► *BOX/CTN : 1/8*

Série	Composition Samenstelling
432_0115Y	Droit - Coudé - 90° - Crochet

BO12700

Booster de démarrage 12V

- Batteries AGM, au plomb pur, sont extrêmement performantes.
- Fusible Interne protégeant la batterie contre les courts-circuits.
- Caisse moulée d'une pièce en polyéthylène 5 mm.
- Câbles de démarrage (double isolation), d'une longueur optimale et d'une extrême souplesse.
- Voltmètre , précis et lumineux, indique le niveau de charge du Booster.
- Applications 12V de <125 à 175 CV

Startbooster 12 V

- *AGM-batterijen, met zuiver lood, zijn uiterst performant.*
- *Interne zekering die de batterij tegen kortsluiting beschermt.*
- *Gegoten kist in 1 stuk uit polyethyleen van 5 mm.*
- *Startkabels (dubbele isolatie), met een optimale lengte en een bijzonder hoge soepelheid.*
- *Precieze en verlichte voltmeter, geeft het laadniveau van de booster aan.*
- *Toepassingen 12 V van <125 tot 175 CV*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Voltage (DC) Spanning (DC)	Ampérage de démarrage (CA) Start Ampère (CA)	Ampérage de pointe (PA) Piek Ampère (PA)	Nombres de batteries Aantal accu's	Longueur des câbles de démarrage Lengte startkabels	Section du câble Radaflex® Welding Doorsnede Radaflex® laskabel	Type de pinces Soort klemmen
BO12700	375 x 110 x 320	12V	700A	1860A	1	1,30 m	25 mm²	F600

Ref. KT	Longueur de pinces Lengte van de klemmen	Ouverture de pinces Opening van de klemmen	Chargeur électronique automatique AC/DC Automatische elektronische lader AC/DC	Câble de recharge à bord DC/12V Oplaadkabel DC/12 V voor in een voertuig	Sortie 12V Uitgang 12 V	Signal d'inversion de polarité Signaal van polariteitsomkering	Fusible interne sur la batterie Zekering op de batterijen (intern)	(g)
BO12700	160 mm	40 mm	1,3 A	Oui	16A	Option	300A	9500

BO12800

Booster de démarrage 12V

- Batteries AGM, au plomb pur, sont extrêmement performantes.
- Fusible Interne protégeant la batterie contre les courts-circuits.
- Caisse moulée d'une pièce en polyéthylène 5 mm.
- Câbles de démarrage (double isolation), d'une longueur optimale et d'une extrême souplesse.
- Voltmètre , précis et lumineux, indique le niveau de charge du Booster.
- Les pinces sont munies d'une tresse de cuivre qui assure la diffusion du courant sur les deux mâchoires en bronze. (la pince bleue est dotée d'une lampe à LED pour une utilisation, même dans l'obscurité.
- Applications 12V de <125 à 250 CV

Startbooster 12 V

- *AGM-batterijen, met zuiver lood, zijn uiterst performant.*
- *Interne zekering die de batterij tegen kortsluiting beschermt.*
- *Gegoten kist in 1 stuk uit polyethyleen van 5 mm.*
- *Startkabels (dubbele isolatie), met een optimale lengte en een bijzonder hoge soepelheid.*
- *Precieze en verlichte voltmeter, geeft het laadniveau van de booster aan.*
- *Klemmen zijn voorzien van een koperen vlecht die de stroom over beide helften van de bronzen klemmen verdeeld. De blauwe klem is voorzien van een LED voor gebruik in het donker.*
- *Toepassingen 12 V van <125 tot 250 CV*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Voltage (DC) Spanning (DC)	Ampérage de démarrage (CA) Start Ampère (CA)	Ampérage de pointe (PA) Piek Ampère (PA)	Nombres de batteries Aantal accu's	Longueur des câbles de démarrage Lengte startkabels	Section du câble Radaflex® Welding Doorsnede Radaflex® laskabel	Type de pinces Soort klemmen
BO12800	375 x 110 x 320	12V	800A	2370A	1	1,30 m	25 mm²	650A

Ref. KT	Longueur de pinces Lengte van de klemmen	Ouverture de pinces Opening van de klemmen	Chargeur électronique automatique AC/DC Automatische elektronische lader AC/DC	Câble de recharge à bord DC/12V Oplaadkabel DC/12 V voor in een voertuig	Sortie 12V Uitgang 12 V	Signal d'inversion de polarité Signaal van polariteitsomkering	Fusible interne sur la batterie Zekering op de batterijen (intern)	(g)
BO12800	190 mm	35 mm	1,3A	Oui	16A	Option	300A	9500

BO121200

Booster de démarrage 12V

- Batteries AGM, au plomb pur, sont extrêmement performantes.
- Fusible Interne protégeant la batterie contre les courts-circuits.
- Caisse moulée d'une pièce en polyéthylène 5 mm.
- Câbles de démarrage (double isolation), d'une longueur optimale et d'une extrême souplesse.
- Voltmètre , précis et lumineux, indique le niveau de charge du Booster.
- Les pinces sont munies d'une tresse de cuivre qui assure la diffusion du courant sur les deux mâchoires en bronze. (la pince bleue est dotée d'une lampe à LED pour une utilisation, même dans l'obscurité.
- Applications 12V de <125 à 350 CV

Startbooster 12 V

- *AGM-batterijen, met zuiver lood, zijn uiterst performant.*
- *Interne zekering die de batterij tegen kortsluiting beschermt.*
- *Gegoten kist in 1 stuk uit polyethyleen van 5 mm.*
- *Startkabels (dubbele isolatie), met een optimale lengte en een bijzonder hoge soepelheid.*
- *Precieze en verlichte voltmeter, geeft het laadniveau van de booster aan.*
- *Klemmen zijn voorzien van een koperen vlecht die de stroom over beide helften van de bronzen klemmen verdeeld. De blauwe klem is voorzien van een LED voor gebruik in het donker.*
- *Toepassingen 12 V van <125 tot 350 CV*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Voltage (DC) Spanning (DC)	Ampérage de démarrage (CA) Start Ampère (CA)	Ampérage de pointe (PA) Piek Ampère (PA)	Nombres de batteries Aantal accu's	Longueur des câbles de démarrage Lengte startkabels	Section du câble Radaflex® Welding Doorsnede Radaflex® laskabel	Type de pinces Soort klemmen
BO121200	450 x 130 x 390	12V	1200A	3100A	1	1,50 m	35 mm²	850A

Ref. KT	Longueur de pinces Lengte van de klemmen	Ouverture de pinces Opening van de klemmen	Chargeur électronique automatique AC/DC Automatische elektronische lader AC/DC	Câble de recharge à bord DC/12V Oplaadkabel DC/12 V voor in een voertuig	Sortie 12V Uitgang 12 V	Signal d'inversion de polarité Signaal van polariteitsomkering	Fusible interne sur la batterie Zekering op de batterijen (intern)	(g)
BO121200	215 mm	54 mm	1,3A	Oui	16A	Option	500A	14500

BO12242400

Booster de démarage 12V/24V

- Batteries AGM, au plomb pur, sont extrêmement performantes.
- Fusible Interne protégeant la batterie contre les courts-circuits.
- Caisse moulée d'une pièce en polyéthylène 5 mm.
- Câbles de démarrage (double isolation), d'une longueur optimale et d'une extrême souplesse.
- Voltmètre , précis et lumineux, indique le niveau de charge du Booster.
- Les pinces sont munies d'une tresse de cuivre qui assure la diffusion du courant sur les deux mâchoires en bronze. (la pince bleue est dotée d'une lampe à LED pour une utilisation, même dans l'obscurité.
- Applications 12V de <125 à 500 CV
- Applications 24V de 100 à 1500 CV

Startbooster 12 V/24 V

- *AGM-batterijen, met zuiver lood, zijn uiterst performant.*
- *Interne zekering die de batterij tegen kortsluiting beschermt.*
- *Gegoten kist in 1 stuk uit polyethyleen van 5 mm.*
- *Startkabels (dubbele isolatie), met een optimale lengte en een bijzonder hoge soepelheid.*
- *Precieze en verlichte voltmeter, geeft het laadniveau van de booster aan.*
- *Klemmen zijn voorzien van een koperen vlecht die de stroom over beide helften van de bronzen klemmen verdeeld. De blauwe klem is voorzien van een LED voor gebruik in het donker.*
- *Toepassingen 12 V van <125 tot 500 CV*
- *Toepassingen 24V van 100 tot 1500 CV*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Voltage (DC) Spanning (DC)	Ampérage de démarrage (CA) Start Ampère (CA)	Ampérage de pointe (PA) Piek Ampère (PA)	Nombres de batteries Aantal accu's	Longueur des câbles de démarrage Lengte startkabels	Section du câble Radaflex® Welding Doorsnede Radaflex® laskabel	Type de pinces Soort klemmen
BO12242400	530 x 160 x 480	12/24V	2400/1200A	6200/3100A	2	1,35 m	50 mm²	850A

Ref. KT	Longueur de pinces Lengte van de klemmen	Ouverture de pinces Opening van de klemmen	Chargeur électronique automatique AC/DC Automatische elektronische lader AC/DC	Câble de recharge à bord DC/12V Oplaadkabel DC/12 V voor in een voertuig	Sortie 12V Uitgang 12 V	Signal d'inversion de polarité Signaal van polariteitsomkering	Fusible interne sur la batterie Zekering op de batterijen (intern)	(g)
BO12242400	215 mm	54 mm	3,6A	Sur demande	16A	Oui	500A	24800

BO241600

Booster de démarage 12V/24V

- Batteries AGM, au plomb pur, sont extrêmement performantes.
- Fusible Interne protégeant la batterie contre les courts-circuits.
- Caisse moulée d'une pièce en polyéthylène 5 mm.
- Câbles de démarrage (double isolation), d'une longueur optimale et d'une extrême souplesse.
- Voltmètre , précis et lumineux, indique le niveau de charge du Booster.
- Les pinces sont munies d'une tresse de cuivre qui assure la diffusion du courant sur les deux mâchoires en bronze. (la pince bleue est dotée d'une lampe à LED pour une utilisation, même dans l'obscurité.
- Applications 12V de <125 à 500 CV
- Applications 24V de 100 à 1500 CV

Startbooster 12 V/24 V

- *AGM-batterijen, met zuiver lood, zijn uiterst performant.*
- *Interne zekering die de batterij tegen kortsluiting beschermt.*
- *Gegoten kist in 1 stuk uit polyethyleen van 5 mm.*
- *Startkabels (dubbele isolatie), met een optimale lengte en een bijzonder hoge soepelheid.*
- *Precieze en verlichte voltmeter, geeft het laadniveau van de booster aan.*
- *Klemmen zijn voorzien van een koperen vlecht die de stroom over beide helften van de bronzen klemmen verdeeld. De blauwe klem is voorzien van een LED voor gebruik in het donker.*
- *Toepassingen 12 V van <125 tot 500 CV*
- *Toepassingen 24V van 100 tot 1500 CV*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	Voltage (DC) Spanning (DC)	Ampérage de démarrage (CA) Start Ampère (CA)	Ampérage de pointe (PA) Piek Ampère (PA)	Nombres de batteries Aantal accu's	Longueur des câbles de démarrage Lengte startkabels	Section du câble Radaflex® Welding Doorsnede Radaflex® laskabel	Type de pinces Soort klemmen
BO241600	470 x 340 x 970	12/24V	3200/1600A	7750/3875A	2	1,95 m	70 mm²	850A

Ref. KT	Longueur de pinces Lengte van de klemmen	Ouverture de pinces Opening van de klemmen	Chargeur électronique automatique AC/DC Automatische elektronische lader AC/DC	Câble de recharge à bord DC/12V Oplaadkabel DC/12 V voor in een voertuig	Sortie 12V Uitgang 12 V	Signal d'inversion de polarité Signaal van polariteitsomkering	Fusible interne sur la batterie Zekering op de batterijen (intern)	(g)
BO241600	215 mm	54 mm	7A	Sur demande	16A	Oui	500A	55000

CALAGE MOTEUR PAR MARQUE MOTORAFSTELSET PER MERK

ALFA ROMEO ALFA ROMEO

KIT DE CALAGE MOTEUR DIESEL AFSTELSET DIESELMOTOR

9AT2006

Kit de calage moteur diesel LANCIA FIAT ALFA ROMEO

- Compatible moteurs Lancia, Alfa Romeo et Fiat.
- Ce kit contient un outil de maintien du volant moteur, un outil de verrouillage vilebrequin, et un outil de réglage de l'arbre à came.

Afstelset dieselmotor LANCIA FIAT ALFA ROMEO

- *Compatibel met Lancia-, Alfa Romeo- en Fiat-motoren.*
- *Deze kit bevat een borggereedschap voor het motorvliegwiel, een vergrendelgereedschap voor de krukas en een regelgereedschap voor de nokkenas.*

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur Fiat Motor Fiat
9AT2006	Diesel1.6JTD / 1.9JTD / 2.0JTD/ 2.4JTD Multijet(courroie) Punto (99-06) Grande Punto (05-09) Idea (04-08) Brava/Bravo (98-02) Linea (07-09) New Bravo (07-09) Marea/Weekend (99-03) Stilo (01-06) Croma (05-09) Multipla (99-07) Doblo/Cargo (02-09) Palio Weekend (02-06) Sedici (06-09) Strada Pick-Up (03-06)	Diesel 1.6JTD / 1.9JTD / 2.0JTD / 2.4JTD Multijet (courroie) 1.6JTD 16v. 198A2.000 / 198A3.000 / 198A6.000 / 350A2.000 1.9JTD 8v. 182B4.000 / 182B9.000 / 186A6.000 / 186A8.000 / 186A9.000 /188A2.000 / 188A7.000 / 188B2.000 / 192A1.000 / 192A3.000 /192A8.000 1.9JTD 8v. 192A9.000 / 192B4.000 / 192B5.000 / 199A5.000 / 939A1.000 /939A5.000 / 939A7.000 / 223A7.000 1.9JTD 16v. 192A5.000 / 937A5.000 / 939A2.000 / 939A8.000 2.0JTD 16v. 198A5.000 2.4JTD 10v. 185A6.000 2.4JTD 20v. 939A3.000

Ref. KT	Modèle ALFA ROMEO Model ALFA ROMEO	Moteur ALFA ROMEO Motor ALFA ROMEO	Modèle LANCIA Model LANCIA	Moteur LANCIA Motor LANCIA
9AT2006	Diesel1.9JTD(M) / 2.4JTD(courroie) 145 (98-01) 146 (98-01) 147 (01-09) 156 (97-08) 159 (05-09) CrossWagon (04-08) 166 (98-08) GT (04-09) Brera (05-09) Spider (06-09)	Diesel 1.9JTD(M) / 2.4JTD(courroie) 1.9JTD 8v. 323.02 / 371.01 / 182B9.000 / 937A2.000 / 937A3.000 / 939A1.000/ 939A2.000 / 939A7.000 1.9JTD 16v. 192A5.000 / 192B1.000 / 937A4.000 / 937A5.000 / 939A2.000 /939A8.000 2.4JTD 10v. 325.01 / 342.02 / 362.02 / 839A6.000 / 841C.000 2.4JTD 20v. 841G.000 / 841H.000 / 841M.000 / 939A3.000 / 939A9.000	2.0JTD / 2.2JTD(courroie) Lybra (99-07) Musa (04-09) Kappa (98-02) Thesis (02-07)	2.0JTD / 2.2JTD (courroie) 1.9JTD 8v. 323.02 / 371.01 / 188B2.000 / 937A2.000 2.4JTD 10v. 838A8.000 / 839A5.000 / 839A6.000 2.4JTD 20v. 841C.000 / 841D.000 / 841G.000 / 841H.000

9AT1003

Kit de calage moteur essence BMW

- BMW Essence 5.0 / 5.6 V12 M70 / M73(Chaîne)
- Utilisé pour caler l'arbre à came à la perfection.
- Compatible moteurs BMW V12 M70 & M73 essence.
- Ce kit contient un kit de calage eet une broche de positionnement de vilebrequin TDC.

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1003	750i / E32/E38 (87-02) 850I / E31(90-99)	M70 / M73 50 12 A 54 12 1 54 12 2 56 12 1

Afstelset benzinemotor BMW

- *BMW benzine 5.0/5.6 V12 M70/M73 (ketting)*
- *Gebruikt voor het perfect afstellen van de nokkenas.*
- *Compatibel met de V12 M70 & M73-benzinemotoren van BMW.*
- *Deze kit bevat een afstelkit en een pen om de krukas op het BDP te plaatsen.*



9AT1102

Kit de calage moteur essence BMW

- Utilisé pour verrouiller l'arbre à cames et le vilebrequin en position TDC, afin de préserver le calage pendant le retrait de la courroie de distribution.
- Compatible moteurs M40 (peut également être utilisé sur les moteurs à chaîne M43).
- Ce kit contient une platine de verrouillage d'arbre à cames et une pige de verrouillage vilebrequin.

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
	Essence 1.6 a 1.9 s.o.h.c. M43 (Chaine)	Essence 1.6 a 1.9 s.o.h.c. M43 (Chaine)
9AT1102	316i E36/E46 (93-04) 316i Compact E36/46 (98-01) 318 E3646 (93-01) 518 E34 (94-96) Z3 1.8 / 1.9 E36 (96-03)	M43 16 4E 2 16 4E 3 18 4E 2 19 4E1

Afstelset benzinemotor BMW

- *Gebruikt voor het vergrendelen van de nokkenas en de krukas op het BDP, om de timing te behouden tijdens het verwijderen van de distributieriem.*
- *Compatibel met M40-motoren (kan ook worden gebruikt op M43-kettingmotoren).*
- *Deze kit bevat een vergrendel-plaat voor de nokkenas en een vergrendelpen voor de krukas.*



9AT1206

Kit de calage moteur essence BMW

- Utilisé pour moteur essence.
- Compatible moteurs VANOS essences à chaîne BMW 1.6 4 cylindres doubles arbres à cames 16v
- Ce kit contient une platine d'alignement VANOS,un outil de calage d'arbres à cames, une pige de maintien volant moteur, et un outil de pré installation du tendeur de chaîne.

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1206	116i. E81 E87 (03-09) 316i. E46/E90 (01-08) 316Ci. E46 (01-06) 316ti. E46 (01-05)	N40 / N45 / N45T B16 / B16A / B16AC

Afstelset benzinemotor BMW

- *Gebruikt voor benzinemotor.*
- *Compatibel met VANOS BMW 1.6 4 cilinder-kettingmotoren met dubbele nokkenas 16v*
- *Deze kit bevat een VANOS-uitlijnplaat, een afstelgereedschap voor de nokkenas, een borgpen voor het motorvliegwiel en een gereedschap voor de voorinstallatie van de kettingspanrol.*



9AT1008

Kit de calage moteur essence double arbre à cames BMW

- Utilisé pour contrôler et ajuster le calage moteur, et enlever, installer ou aligner l'unité VANOS.
- Compatible BMW essence 1.2 et 2.0 N42/N46 (chaîne)
- Ce kit contient des outils de calage VANOS.

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1008	Essence 1.8 et 2.0N42 / 46 (chaîne) 118i. E87 (04-08) 120i. E87 (04-08) 316i. E46 (01-05) 316ti. Compact E46 (01-05) 318i. E46 (01-07) 318i. E46 (01-07) 318i. Compact E46 (01-05) X3. 2.0i E83 (05-08) Z4. 2.0i E85 (04-08) 520i. E60 (04-08) 320i. E90 (05-08) 318i. E90 (05-08)	Essence 1.8 et 2.0 N42 / 46 (chaîne) N 42/ N46 B18 B18A B20 B20A B20B

Afstelset benzinemotor dubbele nokkenas BMW

- *Gebruikt voor het controleren en afstellen van de motor en het verwijderen, installeren of uitlijnen van de VANOS-eenheid.*
- *Compatibel met BMW benzinemotoren 1.2 en 2.0 N42/N46 (ketting)*
- *Deze kit bevat VANOS-afstelgereedschap.*



9AT1018

Kit de calage moteur essence double arbre à cames BMW

- Compatible moteurs essence BMW 1.8 et 2.0 N42 /N46 (chaîne).
- Ce kit contient un support d'extraction d'arbre à cames et un outil d'installation.

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1018	118i. E87 (04-08) 120i. E87 (04-08) 316i. E46 (01-05) 316ti. Compact E46 (01-05) 318i. E46 (01-07) 318i. E46 (01-07) 318i. Compact E46 (01-05) X3. 2.0i E83 (05-08) Z4. 2.0i E85 (04-08) 520i. E60 (04-08) 320i. E90 (05-08) 318i. E90 (05-08)	N 42/ N46 B18 B18A B20 B20A B20B

Afstelset benzinemotor dubbele nokkenas BMW

- *Compatibel met BMW 1.8 en 2.0 N42 /N46-benzinemotoren (ketting).*
- *Deze kit bevat een extractiesteun voor de krukas en een installatiegereedschap.*



9AT1106

Kit de calage moteur essence double arbre à cames BMW

- Le système simple VANOS (sur arbres à cames d 'admission) doit être utilisé avec le 9AT1-A02.
- Les systèmes doubles VANOS doivent être utilisés avec le 9AT1-303
- Compatible pour le calage de tous les moteurs essence BMW.
- Ce kit contient une platine de réglage arbre à came, une platine d'ajustement, un outil de pré-chargement, une pige de verrouillage volant moteur et des piges de maintien tendeur.

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1106	318iS. E36 (92-99) 318Ti Compact. E36 (94-01) 320i. E36/E46 (92-07) 323i. E36/E46 (95-01) 325i. E36/E46 (92-07) 328i. E36/E46 (95-01) 330i. E46 (00-07) 520i. E39/E60 (96-05) 523i. E39 (96-00) 525i. E39/E60 (00-05) 528i. E39 (96-00) 530i. E39/E60 (00-05) 728i. E38 (94-02) 730i. E65 (02-05) Z3. (E36) 1.9-3.0 (96-03) Z4. (E85) 2.2-3.0 (03-06) X3. (E83) 3.0 (03-06) X5. (E53) 3.0 (99-07)	M42 / M44 /M50 / M52 Sans VANOS (VVT) 18 4S 1 19 4S 1 20 6S 2(Early) 25 6S 2(Early) M50 / M52 Simple VANOS (VVT) variantes 20 6S 2(Later) 20 6S 3 25 6S 2(Later) 25 6S 3 28 6S 1 M52(TU) / M54/ M56 Double VANOS (VVT) variantes 20 6S 4 22 6S 1 25 6S 4 25 6S 5 28 6S 2 30 6S 3

Afstelset benzinemotor dubbele nokkenas BMW

- *Het enkele VANOS-systeem (op inlaatnokkenas) moet met de 9AT1-A02 worden gebruikt.*
- *De dubbele VANOS-systemen moeten met de 9AT1-303 worden gebruikt*
- *Compatibel voor het afstellen van alle BMW-benzinemotoren.*
- *Deze kit bevat een regelplaat voor de nokkenas, een afstelplaat, een voorlaadgereedschap, een vergrendelplaat voor het motorvliegwiel en de borgpennen voor de spanner.*



9AT1303

Kit de calage moteur essence double arbre à cames BMW

- Le kit 9AT1106 sera nécessaire sur ces moteurs pendant les opérations de calage
- Système double VANOS (Variable Valve Control) utilisé sur les moteurs essence BMW 6 cylindres double arbre à cames.
- Compatible pour moteurs BMW M52TU, M54 & M56.
- Ce kit contient un connecteur air comprimé, un outil de calage double VANOS et une fixation d'assemblage pignon /chaîne

Afstelset benzinemotor dubbele nokkenas BMW

- *De set 9AT1106 moet tijdens het afstellen van deze motoren worden gebruikt*
- *Dubbel VANOS-systeem (Variable Valve Control) gebruikt op de BMW 6 cilinder-benzinemotoren met dubbele nokkenas.*
- *Compatibel met BMW M52TU-, M54- en M56-motoren.*
- *Deze kit bevat een persluchtaansluiting, een dubbel VANOS-afstelgereed-schap en een montagebevestiging voor het tandwiel/de ketting*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1303	Serie 3 : E46 / Z3 Serie 5 : E39 / E60 / E61 Serie 7 : E38 / E65 / E66 X3: E83 X5: E53 Z4: E85	20 6S 4 22 6S 1 25 6S 4 25 6S 5 28 6S 2 30 6S 3



KIT DE CALAGE MOTEUR ESSENCE DOUBLE VANOS AFSTELSET BENZINEMOTOR DUBBELE VANOS

9AT1009

Kit de calage moteur essence double vanos BMW

- Utilisé pour ajuster et caler les moteurs
- Compatible moteurs essences BMW
- Ce kit contient un connecteur d'air comprimé, un outil de réglage double VANOS, une platine d'ajustement de la courroie, et une fixation d'assemblage de la chaîne.

Afstelset benzinemotor dubbele vanos BMW

- *Gebruikt voor het afstellen en timen van motoren*
- *Compatibel met BMW-benzinemotoren*
- *Deze kit bevat een persluchtaansluiting, een dubbel VANOS-afstelgereedschap, een afstelplaat voor de riem en een montagebevestiging voor de ketting.*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1009		M42/M44/M50/M52 Sans VANOS (VVT)
	318iS. E36 (92-99) 318Ti Compact. E36 (94-01) 320i. E36/E46 (92-07) 323i. E36/E46 (95-01) 325i. E36/(92-07) 328i. E36/E46 (95-01) 330I. E46 (00-07) 520i. E39/E60 (96-05) 523i. E39 (96-00) 528i. E39 (96-00) 530i. E39/E60 (00-05) 728i. E38 (94-02) 730i. E65 (02-05) Z3. (E36) 1.9-3.0 (96-03) Z4. (E85) 2.2-3.0 (03-06) X3. (E83) 3.0 (03-06) X5. (E53) 3.0 (99-07) 525i. E39/E60 (00-05)(03-06) X5. (E53) 3.0 (99-07) 525i. E39/E60 (00-05)	18 4S 1 19 4S 1 20 6S 2(Early) 25 6S 2(Early)
		M50/M52 Simple VANOS (VVT) variantes
		20 6S 2(Later) 20 6S 3 25 6S 2(Later) 25 6S 3 28 6S 1
		M52(TU)/M54/M56 Double VANOS (VVT) variantes
		20 6S 4 22 6S 1 25 6S 4 25 6S 5 28 6S 2 30 6S 3



9AT1A02

Clé pour moteur avec système vanos BMW

- Pour les moteurs BMW à double arbres à cames avec un système VANOS monté sur l 'arbre à cames.

Sleutel voor motor met VANOS-systeem BMW

- *Voor BMW-motoren met dubbele nokkenas met een VANOS-systeem op de nokkenas*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW
9AT1A02	318iS. E36 (92-99) 318Ti Compact. E36 (94-01) 320i. E36/E46 (92-07) 323i. E36/E46 (95-01) 325i. E36/E46 (92-07) 328i. E36/E46 (95-01) 330I. E46 (00-07) 520i. E39/E60 (96-05) 523i. E39 (96-00) 525i. E39/E60 (00-05) 528i. E39 (96-00) 530i. E39/E60 (00-05) 728i. E38 (94-02) 730i. E65 (02-05) Z3. (E36) 1.9-3.0 (96-03) Z4. (E85) 2.2-3.0 (03-06) X3. (E83) 3.0 (03-06) X5. (E53) 3.0 (99-07)	M50 / M52 Simple VANOS (VVT) variantes 20 6S 2 (plus tard) 20 6S 3 25 6S 2 (plus tard) 25 6S 3 28 6S 1

KIT DE CALAGE MOTEUR DIESEL AFSTELSET DIESELMOTOR

9AT2007

Kit de calage moteur diesel VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- Utilisé pour vérifier et ajuster le calage de l'arbre à came et la position du vilebrequin.
- Compatible moteurs diesel BMW 2.0 et 3.0 litres rails communs BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.
- Ce kit contient l'outil de blocage d'arbres à cames, la pige de maintien du galet tendeur, et l'outil de blocage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- *Gebruikt voor het controleren en afstellen van de nokkenas en de positie van de krukas.*
- *Compatibel met de 2.0 en 3.0 liter van BMW-dieselmotoren met common rail van BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.*
- *Deze kit bevat een blokkeergereedschap voor de nokkenas, een borgpen voor de spanrol en een blokkeergereedschap voor de krukas.*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur ROVER Motor ROVER	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) 118 E87 (03-07) 120 E87 (03-07) 318 d/td E46/E90/91 (00-08) 320 d/td E46/E90/91 (97-08) 325 E90/91/92/93 (06-09) 330 d/xd/cd - E46/E90/91/92/93 (98-08) 335 E90/91/92 (06-09) 520 E39/E60/61 (99-09) 525 d/xd E39/E60/61 (99-09) 530 d/xd E39/E60/61 (98-09) 535 E60/61 (04-09) 635 E63/61 (04-09) 730 d/Ld E38/E65/66 (98-08) X3 2.0 E83 (03-07) X3 3.0 d/sd E83 (03-09) X5 3.0 E53/E70 (00-09)	Diesel (Chaîne) M47 / M57 M47TU / M57TU M47T2 / M57T2 20 4D 1 20 4D 4 25 6D 1 25 6D 2 30 6D 1 30 6D 2 30 6D 3 30 6D 4 30 6D 5	Diesel (chaîne) M47R (BMW)	Diesel (Chaîne) 204D3/Td4 (2.0 M47:BMW) 306D1/Td6 (3.0 M27:BMW)

Ref. KT	Moteur VAUXHALL Motor VAUXHALL	Modèle VAUXHALL Model VAUXHALL	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER	Modèle ROVER Model ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) Y25DT	Diesel (Chaîne) Omega-B(01-03)	Diesel (Chaîne) Freelander (00-06) Td4 (2.0d) Range Rover (02-06) Td6 (3.0d)	Diesel (chaîne) 75 (99-05) MG MG ZT (01-05)

9AT2106

Kit de calage moteur diesel OPEL LAND ROVER BMW

- Utilisé pour vérifier et ajuster le calage de l'arbre à came et la position du vilebrequin.
- Compatible pour tous les moteurs BMW, Land Rover et Opel.
- Ce kit contient la platine de réglage/ blocage d'arbre à came, le levier tendeur, la pige de blocage de galet tendeur, la pige de positionnement TDC.



Afstelset dieselmotor OPEL LAND ROVER BMW

- *Gebruikt voor het controleren en afstellen van de nokkenas en de positie van de krukas.*
- *Compatibel met alle BMW-, Land Rover- en Opel-motoren.*
- *Deze kit bevat een regel/blokkeerplaat voor de nokkenas, een hendel voor de spanneer, een blokkeerpen voor de spanrol en een BDP-positioneringspen.*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER	Modèle OPEL Model OPEL	Moteur OPEL Motor OPEL
9AT2106	1.7 2.5td / tds (Chaîne) 318tds. E36(94-00) 325td/tds. E36(91-99) 525td/tds. E34(90-00) 725tds. E38(95-02)	1.7 2.5td / tds (Chaîne) M41 / M51	2.5D Turbo (Chaîne) 256T (M51 BMW)	2.5D Turbo (Chaîne) Range Rover (94-02)	2.5D Turbo (Chaîne) Omega-B (94-01)	2.5D Turbo (Chaîne) X25DT

9AT2D01

Extracteur de pompe d'injection diesel BMW LAND ROVER VAUXHALL/OPEL

- Convient uniquement aux moteurs diesels BMW / LAND ROVER / VAUXHALL/OPEL
- Cet outil est spécialement créé pour tenir le pignon/chaîne en place pendant le démontage de la pompe d'injection VP44 et la pompe haute pression.

Trekker voor dieselinspuitpompen BMW LAND ROVER VAUXHALL/OPEL

- *Enkel geschikt voor BMW/LAND ROVER/ VAUXHALL/OPEL-dieselmotoren*
- *Dit is gereedschap is speciaal ontwikkeld om het tandwiel/de ketting op hun plaats te houden tijdens het demonteren van de inspuitpomp VP44 en de hogedrukpomp.*

Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER
9AT2D01	Vivaro (07-08)	M9R 780/782/784	318d/Compacte E46 320d/td Compacte E46 330d E46 535d E60/E61 730d E38 X5 3.0d E53 530d E39 530d E60/E61 525d E60/61 525d E39	M47/M57 Serie 1 E87 Serie 3 E46 / E90 Serie 5 E39 / E60 Serie 6 E63 Serie 7 E38 / E65 X3 E83 et E53 / E70	204D3/Td4 (2.0 M47:BMW) 306D1/Td6 (3.0 M57:BMW)	Freelander (00-06) Td4 (2.0d) Range Rover (02-06) Td6 (3.0d)

9AT1202

Ajusteur de tension essence (Via pompe à eau) NISSAN OPEL VAUXHALL/OPEL

- Compatible moteurs Vauxhall / Opel et Nissan
- Ce kit contient des clés d 'ajustement de tension 41 mm et 46 mm.

Spanningsregelaar benzine (via waterpomp) NISSAN OPEL VAUXHALL/OPEL

- *Compatibel met Vauxhall/ Opel- en Nissan-motoren*
- *Deze kit bestaat uit stelsleutels voor de spanrol van 41 mm en 46 mm.*

Ref. KT	Modèle Model
9AT1202	9AT1202-A: 1.8 et 2.0 s.o.h.c Astra F Calibra Frontera C18NZ C20NE. 1.6D et 1.7D Astra Cavalier Vectra 16DA 17D 9AT1202-B: 1.2 / 1.4 / 1.6 s.o.h.c Essence Corsa B / C Astra F C12NE C14NZ C14SE X16SZ Z16SE Combo Vectra B X12SZ X14NZ X14SZ X16SZR

9AT3E02

Kit de maintien de volant moteur OPEL RENAULT FIAT CITROEN/PEUGEOT

- Adapté aux moteurs essences et diesels.
- Cet outil de verrouillage se fixe au logement en suivant les indications du guide du constructeur
- Le boulon de retenue est équipé d'une charge de couple élevée et le volant doit être bien verrouillé lors de l'installation / retrait. Le blocage d'outils dans les dents du volant peut provoquer de graves dommages aux dents et au logement.
- Ce kit est souvent nécessaire pour retirer la poulie de vilebrequin pendant le remplacement de la courroie de distribution.

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur RENAULT Motor RENAULT	Moteur CITROEN/PEUGEOT Motor CITROEN/PEUGEOT
9AT3E02	Essence 1.6 16v. Double cames (Courroie) Stilo	Essence 1.2 a 2.2 (courroie) F3R / F7R /F7P / F3P / E7J / F8M et F8Q (early) Diesel F3R / F7R /F7P/ F3P / E7J / F8M et F8Q (early)	Essence 1.0 a 2.0 TU/XU (courroie) XU 1.6 a 2.0 Diesel 1.50 a 2.50 TUD/XUD (courroie) XU1.6 a 2.0 XD 1.8D a 19D

Borgkit motorvliegwiel OPEL RENAULT FIAT CITROEN/ PEUGEOT

- *Geschikt voor benzine en diesel.*
- *Dit vergrendelgereedschap wordt aan de uitsparing bevestigd volgens de instructies van de fabrikant.*
- *De borgbout is voorzien van een hoog koppel en het vliegwiel moet goed worden vergrendeld tijdens de installatie/ verwijdering. Door het blokkeren van het gereedschap in de tanden van het vliegwiel kan ernstige schade aan het tandwiel en de uitsparing ontstaan.*
- *Deze kit is vaak nodig voor het verwijderen van de krukaspoelie tijdens het vervangen van de distributieriem.*



9AT1002

Kit calage distribution essence FIAT VAUXHALL/OPEL

- Ce kit est recommandé pour déterminer le timing correct de l'arbre à came pendant les travaux sur la culasse.
- Compatible moteurs Vauxhall/ Opel 2.2 16v. Z22SE
- Ce kit comprend l'outil de calage de l'arbre à came et la broche de retenue.

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur Fiat Motor Fiat	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL
9AT1002	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) Croma (05-09)	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) 194A1.000	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) Astra-G (00-06) Croma (05-09) Astra-H (06-09) Speedster/VX220 (00-06) Vectra-B+C (00-08) Signum (03-08) Zafira-A+B (00-09)	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) Z22YH Z22SE

Afstelset benzinemotor FIAT VAUXHALL/OPEL

- *Deze kit is aanbevolen voor het bepalen van de correcte timing van de nokkenas tijdens het uitvoeren van werken aan de cilinderkop.*
- *Compatibel met Vauxhall/Opel 2.2 16v-motoren Z22SE*
- *Deze kit bestaat uit een nokkenasafstelgereedschap en een borgpen.*

KIT DE MAINTIEN DE VOLANT MOTEUR BORGKIT MOTORVLIEGWIEL

9AT1E01

Kit de maintien de volant moteur LANCIA FIAT

- Insérer dans la dent du volant pour maintenir le vilebrequin en l'air, tout en relâchant ou resserrant le boulon.
- Utilisé pour verrouiller le volant pendant le remplacement de la courroie de distribution

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur Motor	Modèle LANCIA Model LANCIA
9AT1E01	Delta (96-99) Lybra (99-06) Brava/Bravo Marea/Weekend Multipla Doblo	182A4.000 182A6.000 182B6.000	Delta (96-99) Lybra (99-06)

Borgkit motorvliegwiel LANCIA FIAT

- *In de vertanding van het vliegwiel plaatsen om de krukas omhoog te houden, daarbij de bout los- of vastdraaien.*
- *Gebruikt voor het vergrendelen van het vliegwiel tijdens het vervangen van de distributieriem*

9AT3E02

Kit de maintien de volant moteur OPEL FIAT RENAULT CITROEN/PEUGEOT

- Adapté aux moteurs essences et diesels.
- Cet outil de verrouillage se fixe au logement en suivant les indications du guide du constructeur
- Le boulon de retenue est équipé d'une charge de couple élevée et le volant doit être bien verrouillé lors de l'installation / retrait. Le blocage d'outils dans les dents du volant peut provoquer de graves dommages aux dents et au logement.
- Ce kit est souvent nécessaire pour retirer la poulie de vilebrequin pendant le remplacement de la courroie de distribution.

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur RENAULT Motor RENAULT	Moteur CITROEN/PEUGEOT Motor CITROEN/PEUGEOT
9AT3E02	Essence 1.6 16v. Double cames (Courroie) Stilo	Essence 1.2 a 2.2 (courroie) F3R / F7R /F7P / F3P / E7J / F8M et F8Q (early) Diesel F3R / F7R /F7P/ F3P / E7J / F8M et F8Q (early)	Essence 1.0 a 2.0 TU/XU (courroie) XU 1.6 a 2.0 Diesel 1.50 a 2.50 TUD/XUD (courroie) XU1.6 a 2.0 XD 1.8D a 19D

Borgkit motorvliegwiel OPEL FIAT RENAULT CITROEN/PEUGEOT

- *Geschikt voor benzine en diesel.*
- *Dit vergrendelgereedschap wordt aan de uitsparing bevestigd volgens de instructies van de fabrikant.*
- *De borgbout is voorzien van een hoog koppel en het vliegwiel moet goed worden vergrendeld tijdens de installatie/verwijdering. Door het blokkeren van het gereedschap in de tanden van het vliegwiel kan ernstige schade aan het tandwiel en de uitsparing ontstaan.*
- *Deze kit is vaak nodig voor het verwijderen van de krukaspoelie tijdens het vervangen van de distributieriem.*



9AT2006

Kit de calage moteur diesel LANCIA FIAT ALFA ROMEO

- Compatible moteurs Lancia, Alfa Romeo et Fiat.
- Ce kit contient un outil de maintien du volant moteur, un outil de verrouillage vilebrequin, et un outil de réglage de l'arbre à came.

Afstelset dieselmotor LANCIA FIAT ALFA ROMEO

- *Compatibel met Lancia-, Alfa Romeo- en Fiat-motoren.*
- *Deze kit bevat een borggereedschap voor het motorvliegwiel, een vergrendelgereedschap voor de krukas en een regelgereedschap voor de nokkenas.*

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur Fiat Motor Fiat
9AT2006	Diesel1.6JTD / 1.9JTD / 2.0JTD/ 2.4JTD Multijet(courroie) Punto (99-06) Grande Punto (05-09) Idea (04-08) Brava/Bravo (98-02) Linea (07-09) New Bravo (07-09) Marea/Weekend (99-03) Stilo (01-06) Croma (05-09) Multipla (99-07) Doblo/Cargo (02-09) Palio Weekend (02-06) Sedici (06-09) Strada Pick-Up (03-06)	Diesel 1.6JTD / 1.9JTD / 2.0JTD / 2.4JTD Multijet (courroie) 1.6JTD 16v. 198A2.000 / 198A3.000 / 198A6.000 / 350A2.000 1.9JTD 8v. 182B4.000 / 182B9.000 / 186A6.000 / 186A8.000 / 186A9.000 /188A2.000 / 188A7.000 / 188B2.000 / 192A1.000 / 192A3.000 /192A8.000 1.9JTD 8v. 192A9.000 / 192B4.000 / 192B5.000 / 199A5.000 / 939A1.000 /939A5.000 / 939A7.000 / 223A7.000 1.9JTD 16v. 192A5.000 / 937A5.000 / 939A2.000 / 939A8.000 2.0JTD 16v. 198A5.000 2.4JTD 10v. 185A6.000 2.4JTD 20v. 939A3.000

Ref. KT	Moteur ALFA ROMEO Motor ALFA ROMEO	Modèle ALFA ROMEO Model ALFA ROMEO
9AT2006	Diesel 1.9JTD(M) / 2.4JTD(courroie) 1.9JTD 8v. 323.02 / 371.01 / 182B9.000 / 937A2.000 / 937A3.000 / 939A1.000/ 939A2.000 / 939A7.000 1.9JTD 16v. 192A5.000 / 192B1.000 / 937A4.000 / 937A5.000 / 939A2.000 /939A8.000 2.4JTD 10v. 325.01 / 342.02 / 382.02 / 839A6.000 / 841C.000 2.4JTD 20v. 841G.000 / 841H.000 / 841M.000 / 939A3.000 / 939A9.000	Diesel1.9JTD(M) / 2.4JTD(courroie) 145 (98-01) 146 (98-01) 147 (01-09) 156 (97-08) 159 (05-09) CrossWagon (04-08) 166 (98-08) GT (04-09) Brera (05-09) Spider (06-09)

Ref. KT	Moteur LANCIA Motor LANCIA	Modèle LANCIA Model LANCIA
9AT2006	2.0JTD / 2.2JTD (courroie) 1.9JTD 8v. 323.02 / 371.01 / 188B2.000 / 937A2.000 2.4JTD 10v. 838A8.000 / 839A5.000 / 839A6.000 2.4JTD 20v. 841C.000 / 841D.000 / 841G.000 / 841H.000	2.0JTD / 2.2JTD(courroie) Lybra (99-07) Musa (04-09) Kappa (98-02) Thesis (02-07)

9AT1005

Kit de calage moteur essence VOLVO MAZDA FORD

- Utilisé pour assurer un calage correct.
- Compatible avec tous les moteurs essences DURATEC.
- Ce kit contient un outil de calage de l'arbre à came au design revu, ainsi qu'une broche de retenue.

Afstelset benzinemotor VOLVO MAZDA FORD

- *Gebruikt voor het verzekeren van een correcte afstelling.*
- *Compatibel met alle benzine-motoren van DURATEC.*
- *Deze kit bevat een afstelgereedschap voor de nokkenas met een herzien ontwerp en een borgpen.*



Ref. KT	Moteur FORD Motor FORD	Moteur MAZDA Motor MAZDA	Moteur VOLVO Motor VOLVO	Modèle FORD Model FORD	Modèle MAZDA Model MAZDA	Modèle VOLVO Model VOLVO
9AT1005	1.25 a 2.3 16v. DURATEC 1.25 16v (courroie) DHA~G / F8JA~B FULA~BM7JA~B SNJA / STJA 1.4 16v (courroie) ASDA~B /FHA FHD~F / FXDA/C FXDB/D / FXJA~B SPJA 1.6 16v (courroie) FYDA/C FYDB/D FYJA~B L1F / L1J L1L / L1N L1QL1T L1V / L1W HWDA~B 1.7 16v (courroie) MHA~B 1.8 16v(courroie) EYDB~G EYDI~J EYPA EYPC RKA~B RKF / RKH RKJ / RKK 1.8 16v (Chaîne) CDBB CGBA/B CHBA/B CSDA~B QQDA~C 2.0 16v (courroie) EDBA/C EDBB EDBD EDDB~D EDDF NGA~D 2.0 RS/ST170 (courroie) ALDA HMDA 2.0 16v (Chaîne) AQBA AQDA~B AQWA CJBA/B N4JB 2.3 16v (Chaîne) SEBA / SEWA GZFA / GZFB	1.25 a 2.3 16v 1.25 16v DHA FUJA FUJB 1.4 16v FXJA FXJB 1.6 16v FYJA 1.8 16v L8 2.0 16v LF YF 2.3 16v L3	1.6/1.8/2.0 16v Double came 1.3 16v B4164S3 (Courroie) 1.8 16v B4184S11 (Chaine) 2.0 16v B4204S3 (Chaine)	1.25 a 2.3 16v. DURATEC(Courroie/chaîne) Fiesta (95-09) Fusion (02-09) Puma (97-02) Focus (98-09) Focus C-Max (03-07) C-Max (07-09) Mondeo (93-09) Cougar (98-01) S-Max (06-09) Galaxy (06-09) Tourneo Connect (02-06) Transit Connect (02-06) Transit (06-09)	1.25 a 2.3 16v. (courroie/chaîne) 121 (95-00) 2 (02-07) 3 (03-09) 5 (05-09) 6 (02-09) MX-5 (05-09) MPV (02-05) Tribute (01-01)	1.6/1.8/2.0 16v. Double came (courroie/chaîne) S40/V50 (04-09) C30 (06-09)

9AT1406

Kit calage moteur essence et diesel double arbre à cames FORD

- Permet de régler la distribution VCT sur l'arbre à cames d'admission et d'échappement lors du remplacement de courroie de distribution.
- Compatible moteurs essence duratec FORD 1.6 Ti-VCT double arbres à cames
- Ce kit contient une platine de réglage VCT, une platine de réglage d'arbre à came, une pige de verrouillage vilebrequin TDC, une pige de blocage de galet tendeur et un outil de maintien volant moteur

Ref. KT	Moteur FORD Motor FORD	Modèle FORD Model FORD
9AT1406	HXDA	1.6 Ti-VCT double arbres à cames 16v Focus (04-08) Focus C-Max (03-08) Mondeo (07-08)

Afstelset benzine- en dieselmotor dubbele nokkenas FORD

- *Voor het regelen van de VCT-distributie op de inlaat- en uitlaatnokkenas bij het vervangen van de distributieriem.*
- *Compatibel met duratec FORD 1.6 Ti-VCT-benzinemotoren met dubbele nokkenas*
- *Deze kit bevat een VCT-regelplaat, een regelplaat voor de nokkenas, een vergrendelpen voor het BDP van de krukas, een blokkeerpen voor de spanrol en een borggereedschap voor het motorvliegwiel.*

KIT DE MAINTIEN DE VOLANT MOTEUR BORGKIT MOTORVLIEGWIEL

9AT3E01

Kit de maintien de volant moteur FORD

- 1.8 TDi/TDdi/TDCi Moteur Diesel (courroie) / 2.0TDCi Moteur diesel (courroie) / 1.6Ti-VCT Moteur essence (courroie)
- Sert de contre appui lors de la dépose / repose de la poulie de vilebrequin lors du remplacement de la courroie.
- Permet de maintenir le vilebrequin bloqué.

Borgkit motorvliegwiel FORD

- *1.8 TDi/TDdi/TDCi dieselmotor (riem)/2.0 TDCi dieselmotor (riem)/1.6 Ti-VCT benzinemotor (riem)*
- *Dient als contrasteun bij het verwijderen/ weer plaatsen van de krukaspoelie bij het vervangen van de riem.*
- *Om de krukas in positie te houden*

Ref. KT	Moteur FORD Motor FORD
9AT3E01	RTN, RTQ, RTP, BHDB,BHPA, C9DA, C9DB,C9DC, F9DA, F9DB,FFBA, FFDA, FFWA,HPCA, HPCB, P7PA,P9PA, QYBA, QYWA,R2PA, R3PA, RWPA,KKDAAZWA, G6DA, G6DB,G6DC, QXWAHXDA

Ref. KT	Modèle FORD Model FORD
9AT3E01	Fiesta/CourierFocus/C-MaxTourneo ConnectMondeo S-Max GalaxyTransit ConnectFocus/C-MaxS-MaxGalaxyFocusFocus C-MaxMondeo

LANCIA LANCIA
KIT DE MAINTIEN DE VOLANT MOTEUR BORGKIT MOTORVLIEGWIEL

9AT1E01

Kit de maintien de volant moteur LANCIA FIAT

- Insérer dans la dent du volant pour maintenir le vilebrequin en l'air, tout en relâchant ou resserrant le boulon.
- Utilisé pour verrouiller le volant pendant le remplacement de la courroie de distribution

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur Motor	Modèle LANCIA Model LANCIA
9AT1E01	Delta (96-99) Lybra (99-06) Brava/Bravo Marea/Weekend Multipla Doblo	182A4.000 182A6.000 182B6.000	Delta (96-99) Lybra (99-06)

Borgkit motorvliegwiel LANCIA FIAT

- *In de vertanding van het vliegwiel plaatsen om de krukas omhoog te houden, daarbij de bout los- of vastdraaien.*
- *Gebruikt voor het vergrendelen van het vliegwiel tijdens het vervangen van de distributieriem*

9AT2006

Kit de calage moteur diesel LANCIA FIAT ALFA ROMEO

- Compatible moteurs Lancia, Alfa Romeo et Fiat.
- Ce kit contient un outil de maintien du volant moteur, un outil de verrouillage vilebrequin, et un outil de réglage de l'arbre à came.

Afstelset dieselmotor LANCIA FIAT ALFA ROMEO

- *Compatibel met Lancia-, Alfa Romeo- en Fiat-motoren.*
- *Deze kit bevat een borggereedschap voor het motorvliegwiel, een vergrendelgereedschap voor de krukas en een regelgereedschap voor de nokkenas.*

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur Fiat Motor Fiat
9AT2006	Diesel1.6JTD / 1.9JTD / 2.0JTD/ 2.4JTD Multijet(courroie) Punto (99-06) Grande Punto (05-09) Idea (04-08) Brava/Bravo (98-02) Linea (07-09) New Bravo (07-09) Marea/Weekend (99-03) Stilo (01-06) Croma (05-09) Multipla (99-07) Doblo/Cargo (02-09) Palio Weekend (02-06) Sedici (06-09) Strada Pick-Up (03-06)	Diesel 1.6JTD / 1.9JTD / 2.0JTD / 2.4JTD Multijet (courroie) 1.6JTD 16v. 198A2.000 / 198A3.000 / 198A6.000 / 350A2.000 1.9JTD 8v. 182B4.000 / 182B9.000 / 186A6.000 / 186A8.000 / 186A9.000 /188A2.000 / 188A7.000 / 188B2.000 / 192A1.000 / 192A3.000 /192A8.000 1.9JTD 8v. 192A9.000 / 192B4.000 / 192B5.000 / 199A5.000 / 939A1.000 /939A5.000 / 939A7.000 / 223A7.000 1.9JTD 16v. 192A5.000 / 937A5.000 / 939A2.000 / 939A8.000 2.0JTD 16v. 198A5.000 2.4JTD 10v. 185A6.000 2.4JTD 20v. 939A3.000

Ref. KT	Moteur ALFA ROMEO Motor ALFA ROMEO	Modèle ALFA ROMEO Model ALFA ROMEO
9AT2006	Diesel 1.9JTD(M) / 2.4JTD(courroie) 1.9JTD 8v. 323.02 / 371.01 / 182B9.000 / 937A2.000 / 937A3.000 / 939A1.000/ 939A2.000 / 939A7.000 1.9JTD 16v. 192A5.000 / 192B1.000 / 937A4.000 / 937A5.000 / 939A2.000 /939A8.000 2.4JTD 10v. 325.01 / 342.02 / 362.02 / 839A6.000 / 841C.000 2.4JTD 20v. 841G.000 / 841H.000 / 841M.000 / 939A3.000 / 939A9.000	Diesel1.9JTD(M) / 2.4JTD(courroie) 145 (98-01) 146 (98-01) 147 (01-09) 156 (97-08) 159 (05-09) CrossWagon (04-08) 166 (98-08) GT (04-09) Brera (05-09) Spider (06-09)

Ref. KT	Moteur LANCIA Motor LANCIA	Modèle LANCIA Model LANCIA
9AT2006	2.0JTD / 2.2JTD (courroie) 1.9JTD 8v. 323.02 / 371.01 / 188B2.000 / 937A2.000 2.4JTD 10v. 838A8.000 / 839A5.000 / 839A6.000 2.4JTD 20v. 841C.000 / 841D.000 / 841G.000 / 841H.000	2.0JTD / 2.2JTD(courroie) Lybra (99-07) Musa (04-09) Kappa (98-02) Thesis (02-07)

9AT2007

Kit de calage moteur diesel VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- Utilisé pour vérifier et ajuster le calage de l'arbre à came et la position du vilebrequin.
- Compatible moteurs diesel BMW 2.0 et 3.0 litres rails communs BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.
- Ce kit contient l'outil de blocage d'arbres à cames, la pige de maintien du galet tendeur, et l'outil de blocage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- *Gebruikt voor het controleren en afstellen van de nokkenas en de positie van de krukas.*
- *Compatibel met de 2.0 en 3.0 liter van BMW-dieselmotoren met common rail van BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.*
- *Deze kit bevat een blokkeerge-reedschap voor de nokkenas, een borgpen voor de spanrol en een blokkeergereedschap voor de krukas.*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur ROVER Motor ROVER	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) 118 E87 (03-07) 120 E87 (03-07) 318 d/td E46/E90/91 (00-08) 320 d/td E46/E90/91 (97-08) 325 E90/91/92/93 (06-09) 330 d/xd/cd - E46/E90/91/92/93 (98-08) 335 E90/91/92 (06-09) 520 E39/E60/61 (99-09) 525 d/xd E39/E60/61 (99-09) 530 d/xd E39/E60/61 (98-09) 535 E60/61 (04-09) 635 E63/61 (04-09) 730 d/Ld E38/E65/66 (98-08) X3 2.0 E83 (03-07) X3 3.0 d/sd E83 (03-09) X5 3.0 E53/E70 (00-09)	Diesel (Chaîne) M47 / M57 M47TU / M57TU M47T2 / M57T2 20 4D 1 20 4D 4 25 6D 1 25 6D 2 30 6D 1 30 6D 2 30 6D 3 30 6D 4 30 6D 5	Diesel (chaîne) M47R (BMW)	Diesel (Chaîne) 204D3/Td4 (2.0 M47:BMW) 306D1/Td6 (3.0 M27:BMW)

Ref. KT	Moteur VAUXHALL Motor VAUXHALL	Modèle VAUXHALL Model VAUXHALL	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER	Modèle ROVER Model ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) Y25DT	Diesel (Chaîne) Omega-B(01-03)	Diesel (Chaîne) Freelander (00-06) Td4 (2.0d) Range Rover (02-06) Td6 (3.0d)	Diesel (chaîne) 75 (99-05) MG MG ZT (01-05)

9AT2D01

Extracteur de pompe d'injection diesel BMW LAND ROVER VAUXHALL/OPEL

- Convient uniquement aux moteurs diesels BMW / LAND ROVER / VAUXHALL/OPEL
- Cet outil est spécialement créé pour tenir le pignon/chaîne en place pendant le démontage de la pompe d'injection VP44 et la pompe haute pression.

Trekker voor dieselinspuitpompen BMW LAND ROVER VAUXHALL/OPEL

- *Enkel geschikt voor BMW/LAND ROVER/ VAUXHALL/OPEL-dieselmotoren*
- *Dit is gereedschap is speciaal ontwikkeld om het tandwiel/de ketting op hun plaats te houden tijdens het demonteren van de inspuitpomp VP44 en de hogedrukpomp.*

Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER
9AT2D01	Vivaro (07-08)	M9R 780/782/784	318d/Compacte E46 320d/td Compacte E46 330d E46 535d E60/E61 730d E38 X5 3.0d E53 530d E39 530d E60/E61 525d E60/61 525d E39	M47/M57 Serie 1 E87 Serie 3 E46 / E90 Serie 5 E39 / E60 Serie 6 E63 Serie 7 E38 / E65 X3 E83 et E53 / E70	204D3/Td4 (2.0 M47:BMW) 306D1/Td6 (3.0 M57:BMW)	Freelander (00-06) Td4 (2.0d) Range Rover (02-06) Td6 (3.0d)

9AT2008

Kit de calage moteur diesel OPEL NISSAN RENAULT

- Compatible moteurs 2.0 dCI à chaîne Renault, Nissan et Vauxhall
- Ce kit contient une pige de blocage de la courroie auxiliaire, un outil de calage d'arbre à came, un outil de maintien de la poulie vilebrequin, une pige de blocage de la chaîne et une pige de verrouillage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor OPEL NISSAN RENAULT

- *Compatibel met 2.0 dCI-motoren met ketting van Renault, Nissan en Vauxhall*
- *Deze kit bevat een blokkeerpen voor de hulpriem, een afstelgereedschap voor de nokkenas, een borggereedschap voor de krukaspoelie, een blokkeerpen voor de ketting en een vergrendelpen voor de krukas.*

Ref. KT	Modèle RENAULT Model RENAULT	Moteur RENAULT Motor RENAULT	Modèle NISSAN Model NISSAN	Modèle OPEL Model OPEL	Moteur NISSAN Motor NISSAN	Moteur OPEL Motor OPEL
9AT2008	Megane II (07-09) Scenic/Grand Scenic (08-09) Laguna II (01-05) Vel Satis (05-09) Espace/ Grand Espace (08-09) Koleos (08-09) Trafic (07-09)	2.0 dCi M9R 700/721/722/724/740/742/446/ 760/761/780/802/803/805/830/ 832/833	Primastar (08-09) Qashqai (08-09) X-Trail (07-08)	Vivaro (07-08)	M9R 780/830/832/833	M9R 780/782/784

9AT1005

Kit de calage moteur essence VOLVO MAZDA FORD

- Utilisé pour assurer un calage correct.
- Compatible avec tous les moteurs essences DURATEC.
- Ce kit contient un outil de calage de l'arbre à came au design revu, ainsi qu'une broche de retenue.

Afstelset benzinemotor VOLVO MAZDA FORD

- *Gebruikt voor het verzekeren van een correcte afstelling.*
- *Compatibel met alle benzine-motoren van DURATEC.*
- *Deze kit bevat een afstelgereedschap voor de nokkenas met een herzien ontwerp en een borgpen.*



Ref. KT	Moteur FORD Motor FORD	Moteur MAZDA Motor MAZDA	Moteur VOLVO Motor VOLVO	Modèle FORD Model FORD	Modèle MAZDA Model MAZDA	Modèle VOLVO Model VOLVO
9AT1005	1.25 a 2.3 16v. DURATEC 1.25 16v (courroie) DHA~G / F8JA~B FULA~BM7JA~B SNJA / STJA 1.4 16v (courroie) ASDA~B /FHA FHD~F / FXDA/C FXDB/D / FXJA~B SPJA 1.6 16v (courroie) FYDA/C FYDB/D FYJA~B L1F / L1J L1L / L1N L1QL1T L1V / L1W HWDA~B 1.7 16v (courroie) MHA~B 1.8 16v(courroie) EYDB~G EYDI~J EYPA EYPC RKA~B RKF / RKH RKJ / RKK 1.8 16v (Chaîne) CDBB CGBA/B CHBA/B CSDA~B QQDA~C 2.0 16v (courroie) EDBA/C EDBB EDBD EDDB~D EDDF NGA~D 2.0 RS/ST170 (courroie) ALDA HMDA 2.0 16v (Chaîne) AOBA AODA~B AOWA CJBA/B N4JB 2.3 16v (Chaîne) SEBA / SEWA GZFA / GZFB	1.25 a 2.3 16v 1.25 16v DHA FUJA FUJB 1.4 16v FXJA FXJB 1.6 16v FYJA 1.8 16v L8 2.0 16v LF YF 2.3 16v L3	1.6/1.8/2.0 16v Double came 1.3 16v B4164S3 (Courroie) 1.8 16v B4184S11 (Chaine) 2.0 16v B4204S3 (Chaine)	1.25 a 2.3 16v. DURATEC(Courroie/chaîne) Fiesta (95-09) Fusion (02-09) Puma (97-02) Focus (98-09) Focus C-Max (03-07) C-Max (07-09) Mondeo (93-09) Cougar (98-01) S-Max (06-09) Galaxy (06-09) Tourneo Connect (02-06) Transit Connect (02-06) Transit (06-09)	1.25 a 2.3 16v. (courroie/chaîne) 121 (95-00) 2 (02-07) 3 (03-09) 5 (05-09) 6 (02-09) MX-5 (05-09) MPV (02-05) Tribute (01-01)	1.6/1.8/2.0 16v. Double came (courroie/chaîne) S40/V50 (04-09) C30 (06-09)

9AT3E02

Kit de maintien de volant moteur OPEL FIAT RENAULT CITROEN/PEUGEOT

- Adapté aux moteurs essences et diesels.
- Cet outil de verrouillage se fixe au logement en suivant les indications du guide du constructeur
- Le boulon de retenue est équipé d'une charge de couple élevée et le volant doit être bien verrouillé lors de l'installation / retrait. Le blocage d'outils dans les dents du volant peut provoquer de graves dommages aux dents et au logement.
- Ce kit est souvent nécessaire pour retirer la poulie de vilebrequin pendant le remplacement de la courroie de distribution.

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur RENAULT Motor RENAULT	Moteur CITROEN/PEUGEOT Motor CITROEN/PEUGEOT
9AT3E02	Essence 1.6 16v, Double cames (Courroie) Stilo	Essence 1.2 a 2.2 (courroie) F3R / F7R /F7P / F3P / E7J / F8M et F8Q (early) Diesel F3R / F7R /F7P/ F3P / E7J / F8M et F8Q (early)	Essence 1.0 a 2.0 TU/XU (courroie) XU 1.6 a 2.0 Diesel 1.50 a 2.50 TUD/XUD (courroie) XU1.6 a 2.0 XD 1.8D a 19D

Borgkit motorvliegwiel OPEL FIAT RENAULT CITROEN/ PEUGEOT

- *Geschikt voor benzine en diesel.*
- *Dit vergrendelgereedschap wordt aan de uitsparing bevestigd volgens de instructies van de fabrikant.*
- *De borgbout is voorzien van een hoog koppel en het vliegwiel moet goed worden vergrendeld tijdens de installatie/ verwijdering. Door het blokkeren van het gereedschap in de tanden van het vliegwiel kan ernstige schade aan het tandwiel en de uitsparing ontstaan.*
- *Deze kit is vaak nodig voor het verwijderen van de krukaspoelie tijdens het vervangen van de distributieriem.*



NISSAN NISSAN
KIT DE CALAGE MOTEUR DIESEL AFSTELSET DIESELMOTOR

9AT2008

Kit de calage moteur diesel OPEL NISSAN RENAULT

- Compatible moteurs 2.0 dCI à chaîne Renault, Nissan et Vauxhall
- Ce kit contient une pige de blocage de la courroie auxiliaire, un outil de calage d'arbre à came, un outil de maintien de la poulie vilebrequin, une pige de blocage de la chaîne et une pige de verrouillage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor OPEL NISSAN RENAULT

- *Compatibel met 2.0 dCI-motoren met ketting van Renault, Nissan en Vauxhall*
- *Deze kit bevat een blokkeerpen voor de hulpriem, een afstelgereedschap voor de nokkenas, een borggereedschap voor de krukaspoelie, een blokkeerpen voor de ketting en een vergrendelpen voor de krukas.*

Ref. KT	Modèle RENAULT Model RENAULT	Moteur RENAULT Motor RENAULT	Modèle NISSAN Model NISSAN	Modèle OPEL Model OPEL	Moteur NISSAN Motor NISSAN	Moteur OPEL Motor OPEL
9AT2008	Megane II (07-09) Scenic/Grand Scenic (08-09) Laguna II (01-05) Vel Satis (05-09) Espace/ Grand Espace (08-09) Koleos (08-09) Trafic (07-09)	2.0 dCi M9R 700/721/722/724/740/742/446/760/761/780/802/803/805/830/832/833	Primastar (08-09) Qashqai (08-09) X-Trail (07-08)	Vivaro (07-08)	M9R 780/830/832/833	M9R 780/782/784

9AT2007

Kit de calage moteur diesel VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- Utilisé pour vérifier et ajuster le calage de l'arbre à came et la position du vilebrequin.
- Compatible moteurs diesel BMW 2.0 et 3.0 litres rails communs BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.
- Ce kit contient l'outil de blocage d'arbres à cames, la pige de maintien du galet tendeur, et l'outil de blocage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- *Gebruikt voor het controleren en afstellen van de nokkenas en de positie van de krukas.*
- *Compatibel met de 2.0 en 3.0 liter van BMW-dieselmotoren met common rail van BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.*
- *Deze kit bevat een blokkeerge-reedschap voor de nokkenas, een borgpen voor de spanrol en een blokkeergereedschap voor de krukas.*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur ROVER Motor ROVER	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) 118 E87 (03-07) 120 E87 (03-07) 318 d/td E46/E90/91 (00-08) 320 d/td E46/E90/91 (97-08) 325 E90/91/92/93 (06-09) 330 d/xd/cd - E46/E90/91/92/93 (98-08) 335 E90/91/92 (06-09) 520 E39/E60/61 (99-09) 525 d/xd E39/E60/61 (99-09) 530 d/xd E39/E60/61 (98-09) 535 E60/61 (04-09) 635 E63/61 (04-09) 730 d/Ld E38/E65/66 (98-08) X3 2.0 E83 (03-07) X3 3.0 d/sd E83 (03-09) X5 3.0 E53/E70 (00-09)	Diesel (Chaîne) M47 / M57 M47TU / M57TU M47T2 / M57T2 20 4D 1 20 4D 4 25 6D 1 25 6D 2 30 6D 1 30 6D 2 30 6D 3 30 6D 4 30 6D 5	Diesel (chaîne) M47R (BMW)	Diesel (Chaîne) 204D3/Td4 (2.0 M47:BMW) 306D1/Td6 (3.0 M27:BMW)

Ref. KT	Moteur VAUXHALL Motor VAUXHALL	Modèle VAUXHALL Model VAUXHALL	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER	Modèle ROVER Model ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) Y25DT	Diesel (Chaîne) Omega-B(01-03)	Diesel (Chaîne) Freelander (00-06) Td4 (2.0d) Range Rover (02-06) Td6 (3.0d)	Diesel (chaîne) 75 (99-05) MG MG ZT (01-05)

9AT2005

Kit de calage moteur diesel VAUXHALL/OPEL SAAB

- Compatible moteurs SAAB, Vauxhall/Opel.
- Ce kit contient un outil de ver-rouillage vilebrequin, un outil de réglage d 'arbre à came, et une pige de maintien de galet tendeur.

Afstelset dieselmotor VAUXHALL/OPEL SAAB

- *Compatibel met SAAB- en Vauxhall/Opel-motoren.*
- *Deze kit bevat een vergrendelge-reedschap voor de krukas, een afstelgereedschap voor de nokkenas en een borgpen voor de spanrol.*

Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Modèle SAAB Model SAAB	Moteur SAAB Motor SAAB
9AT2005	Diesel 1.9D CDTi / 2.0D CDTi(courroie) Astra-H (04-09) Vectra-C(04-08) Signum (04-08) Zafira-B (05-09) Insignia (08-09)	Diesel 1.9D CDTi / 2.0D CDTi(courroie) 1.9CDTi Z19DT Z19DTH Z19DTJ Z19DTL 2.0CDTi A20DT/LBS A20DT/LBX A20DT/LBY A20DT/LCD	Diesel 2.2D TiD(Chaîne) 9-3 (98-04) 9-5 (02-06)	Diesel 2.2D TiD(Chaîne) Z19DT Z19DTH

9AT1004

Kit de calage moteur essence SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- Le crochet est utilisé pendant le positionnement du disque dans l'arbre à came d'admission.
- Ce kit contient une platine de réglage d'arbre à came, une pige de verrouillage vilebrequin, une pige de blocage de galet tendeur, ainsi qu'un crochet capteur d'alignement d'arbre à came.

Afstelset benzinemotor SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- *De haak wordt gebruikt tijdens het positioneren van de schaaf in de inlaatnokkenas.*
- *Deze kit bevat een regelplaat voor de nokkenas, een vergrendelpen voor de krukas, een blokkeerpen voor de spanrol en een haak voor de uitlijningssensor van de nokkenas.*



Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Moteur SUZUKI Motor SUZUKI	Modèle SUZUKI Model SUZUKI
9AT1004	Essence 1.0/1.2/1.4 Double arbre à cames (Chaîne) Agila (00-08) Corsa-B (97-00) Corsa-C (00-07) Corsa-D (06-09) Combo-C (04-07) Tigra-B (04-09) Astra-G (98-06) Astra-H (04-09) Meriva (04-09)	Essence 1.0/1.2/1.4 Double arbre à cames (Chaîne) 1.0 12v. X10XE Z10XE Z10XEP 1.2 16v. X12XE Z12XE Z12XEP 1.4 16v. Z14XEL Z14XEP	Essence 1.0/1.2 (Chaîne) Wagon R+ (05-08)	Essence 1.0/1.2 (Chaîne) Wagon R+ (05-08)

KIT DE CALAGE MOTEUR DIESEL AFSTELSET DIESELMOTOR

9AT2004

Kit de calage moteur diesel SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- Ne pas utiliser pour maintenir l'arbre à came en position pendant le serrage ou desserrage des pignons.
- Ce kit contient un outil de maintien volant moteur, un outil de calage d'arbre à came, et une pige de maintien du galet tendeur.

Afstelset dieselmotor SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- *Niet gebruiken om een nokkenas in positie te houden tijdens het vast- of losdraaien van de tandwielen*
- *Deze kit bevat een borggereedschap voor het motorvliegwiel, een afstelgereedschap voor de nokkenas en een borgpen voor de spanrol.*

Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Moteur SUZUKI Motor SUZUKI	Modèle SUZUKI Model SUZUKI
9AT2004	Diesel 1.3D CDTi (Chaine) Agila (03-08) Agila-B (08-09) Corsa/Combo-C (03-09) Corsa-D (08-09) Tigra-B(04-09) Meriva (04-09) Astra-H (05-09)	Diesel 1.3D CDTi (Chaine) Z13DT Z13DTH Z13DTJ	Diesel 1.3 DDiS (courroie) Z13DT	Diesel 1.3 DDiS (courroie) Swift (04-09) Ignis (03-09) Wagon R+ (03-08)

9AT1006

Outil de support de pare-chocs avant SEAT VOLKSWAGEN GROUP AUDI

- Essentiel pour accéder au moteur lors du remplacement de la courroie de distribution.
- Compatible pour tous les modèles VW Group.
- Le kit contient des supports 8mm , 10mm et 17mm.

Steuninrichting voor de voorste schokdempers SEAT VOLKSWAGEN GROUP AUDI

- *Onmisbaar om bij de motor te kunnen komen tijdens het vervangen van de distributieriem.*
- *Compatibel met alle VW Group-modellen.*
- *De set bevat steunen van 8 mm, 10 mm en 17 mm.*

Ref. KT	Modèle Volkswagen Group Model Volkswagen Group	Modèle AUDI Model AUDI	Modèle SEAT Model SEAT
9AT1006	Lupo Polo Beetle Golf/Bora Passat Touran Sharan Phaeton Touareg	A4 A5 A6 A8	Ibiza/Cordoba Arosa Leon Toledo Alhambra Altea

KIT DE CALAGE MOTEUR ESSENCE ET DIESEL AFSTELSET BENZINE- EN DIESELMOTOR

9AT1012

Kit de calage moteur essence et diesel VOLKSWAGEN SKODA SEAT AUDI

- Utilisé pour le remplacement de la courroie de distribution.
- Compatible pour moteurs VAG diesel (1.7 et 1.9D/SDi/TDi) et essence (de 1.6 à 2.0), ainsi que pour moteurs à chaîne.
- Ce kit contient un outil de verrouillage de la pompe d'injection, ainsi qu'un tendeur de courroie.

Afstelset benzine- en dieselmotor VOLKSWAGEN SKODA SEAT AUDI

- *Gebruikt voor het vervangen van de distributieriem.*
- *Compatibel met VAG-dieselmotoren (1.7 en 1.9D/SDi/TDi), benzinemotoren (van 1.6 tot 2.0) en kettingmotoren.*
- *Deze kit bevat een vergrendgereedschap voor de inspuitpomp en een riemspanner.*



Ref. KT	Modèle Volkswagen Group Model Volkswagen Group	Modèle AUDI Model AUDI	Modèle SEAT Model SEAT	Modèle SKODA Model SKODA	Moteur Motor
9AT1012	Beetle (99-08) Bora / Golf (94-08) Caddy (95-06) Lupo (99-06) Passat (96-08) Vento(92-97) Jetta(05-09) Polo / Classic (95-02) Sharan (95-08) Touran (03-08) Transporter (90-08)	80 (91-96) / A3 (96-08) / S3 (99-03) A4 (95-08) / A6 (94-08) / TT (98-05) Cabriolet (94-08)	Altea (04-08) Alhambra (95-04) Arosa (98-05) Ibiza/ Cordoba(93-02) Inca (96-04) Leon (99-05) Toledo (94-08)	Fabia (00-07) Octavia (96-07) Superb (02-08)	Essence : 1.6: 1F / ABM / ADA ADP / AEH / AEK AFT / AHL / AKL AKS / ALZ / ANA APF / ARM / AVU AYD / BFQ / BFS BFQ / BGU / BSE BSF 1.8: ABS / ADR / ADZ AGN / AJP / APG APT / APX / ARG 1.8: TAEB / AGU / AJH AJL / AJQ / AMK ANS / APP / APU APY / AQA / AQX ARX / ARY / ARZ AUM / AVC / AWC AWT / AWU / AUQ AYP / SAM 1.8 16v: ADLw 2.02E: AAC / AAE / ABF ABK / ABT / ACE ADY / AEG / AGG AKT / APK / AQY ATM / ATU / AWF AWG / AXA / AZH AZJ / AZL / AZM BEH 2.0 16v: ABF 2.0 FSi 1 TFSi: AXW / AXX / BGB BHD / BLR / BLY BMB / BPJ / BPY / BWA Diesel : 1.7 SDi: AHB / AHG AKU / AKW 1.9D/Turbo: 1Y / AAZ ABL / AEF 1.95 SDi: AEF / AEY / AGD AGP / AQM / ASX ASY / AYQ 1.9TDi: 1Z / AAZ / AFF / AFN AGR / AHF / AHH / AHU ALE / ALH / ASV / AVG

9AT1103

kit de calage moteur double arbre a cames VW diesel - vag 1.4 / 1.6 fsi SKODA AUDI VOLKSWAGEN

- Le 9AT1103 (B) TDC doit être utilisé avec le 9AT3-F01(non inclus dans ce kit).
- Ce kit contient la platine de réglage/ blocage d'arbre à came, la pige de blocage de tendeur, et la pige de positionnement TDC (avec DTI)

Motorafstelset dubbele nokkenas VW diesel - vag 1.4 / 1.6 fsi SKODA AUDI VOLKSWAGEN

- *De 9AT1103 (B) TDC moet worden gebruikt met de 9AT3-F01 (niet-meegeleverd in deze kit).*
- *Deze kit bevat een regel/blok-keerplaat voor de nokkenas, een blokkeerpen voor de spanrol en een BDP-positioneringspen (met DTI)*

Ref. KT	Modèle Volkswagen Group Model Volkswagen Group	Modèle AUDI Model AUDI	Modèle SKODA Model SKODA	Moteur Motor
9AT1103	Polo (02-08) Golf (03-08) Golf Plus (05-08) Jetta (06-08) Passat (05-08) Touran (03-07)	A3 (03-07)	Octavia II (04-08)	1.4 FSI AXU BKG BLN 1.6 FSI BAG BLF BLP BTS

KIT DE CALAGE MOTEUR ESSENCE AFSTELSET BENZINEMOTOR

9AT1104

Kit de calage moteur essence VOLKSWAGEN SKODA SEAT

- Utilisé pour ajuster la valve de distribution.
- Compatible pour tous les moteurs 1.2 VW.
- Ce kit contient une platine de réglage d 'arbre à came (paire), et un outil de maintien volant moteur.

Afstelset benzinemotor VOLKSWAGEN SKODA SEAT

- *Gebruikt voor het afstellen van de distributieklep.*
- *Compatibel met alle 1.2 VW-motoren.*
- *Deze kit bevat een regelplaat voor de nokkenas (paar) en een borgge-reedschap voor het motorvliegwiel.*

Ref. KT	Modèle Volkswagen Group Model Volkswagen Group	Modèle SEAT Model SEAT	Modèle SKODA Model SKODA	Moteur Motor
9AT1104	Polo (02-07) Fox (05-08) Eos (06-08)	Ibiza / Cordoba (02-08)	Fabia (02-07)	Essence 1.2 6v (Courroie) AWY BMD Essence 1.2 12v (Courroie) AZQW BME

9AT1306

Kit de calage moteur essence AUDI

- Utilisé pour le changement de courroie de distributions
- Compatible moteurs essence Audi VAG 3.0 V6
- Ce kit contient l'outil de blocage d'arbres à cames, la pige de maintien du galet tendeur, et l'outil de blocage vilebrequin.

Afstelset benzinemotor AUDI

- *Gebruikt voor het vervangen van de distributieriem*
- *Compatibel met de Audi VAG 3.0 V6-benzinemotoren*
- *Deze kit bevat een blokkeerge-reedschap voor de nokkenas, een borgpen voor de spanrol en een blokkeergereedschap voor de krukas.*

Ref. KT	Modèle AUDI Model AUDI	Moteur AUDI Motor AUDI
9AT1306	A4 (01-08) A6 (01-08) A8 (03-08) Cabrio (03-08)	ASN AVK BBJ

9AT1A01

Outil de maintien de pignon d 'arbre à cames VOLKSWAGEN SKODA SEAT AUDI

- Réparation moteurs 16-VALVE 1.4/1.6L FSI Moteurs injections double cames
- Pour verrouiller les poulies d'arbres à cames pendant le changement de la courroie crantée.

Borggereedschap voor nokkenastandwiel VOLKSWAGEN SKODA SEAT AUDI

- *Motorreparatie 16-VALVE 1.4/1.6L FSI injectiemotoren met dubbele nokkenas*
- *Voor het vergrendelen van de nokkenaspoelies tijdens het vervangen van de tandriem.*

Ref. KT	Modèle Volkswagen Group Model Volkswagen Group	Modèle AUDI Model AUDI	Modèle SEAT Model SEAT	Modèle SKODA Model SKODA
9AT1A01	Lupo (98-05)Polo (98-07)Golf / Bora (97-08) Beetle (01-08)Caddy (99-08)Caddy (99-08)	A2 (00-06)	Arosa (99-05) Ibiza / Cordoba (99-08) Leon (99-05) Toledo (99-05) Inca (00-04)	Fabia (99-07)Octavia (00-08)

VOLVO VOLVO
KIT DE CALAGE MOTEUR ESSENCE AFSTELSET BENZINEMOTOR

9AT1005

Kit de calage moteur essence VOLVO MAZDA FORD

- Utilisé pour assurer un calage correct.
- Compatible avec tous les moteurs essences DURATEC.
- Ce kit contient un outil de calage de l'arbre à came au design revu, ainsi qu'une broche de retenue.

Afstelset benzinemotor VOLVO MAZDA FORD

- *Gebruikt voor het verzekeren van een correcte afstelling.*
- *Compatibel met alle benzine-motoren van DURATEC.*
- *Deze kit bevat een afstelgereedschap voor de nokkenas met een herzien ontwerp en een borgpen.*



Ref. KT	Moteur FORD Motor FORD	Moteur MAZDA Motor MAZDA	Moteur VOLVO Motor VOLVO	Modèle FORD Model FORD	Modèle MAZDA Model MAZDA	Modèle VOLVO Model VOLVO
9AT1005	1.25 a 2.3 16v. DURATEC 1.25 16v (courroie) DHA~G / F8JA~B FULA~BM7JA~B SNJA / STJA 1.4 16v (courroie) ASDA~B /FHA FHD~F / FXDA/C FXDB/D / FXJA~B SPJA 1.6 16v (courroie) FYDA/C FYDB/D FYJA~B L1F / L1J L1L / L1N L1QL1T L1V / L1W HWDA~B 1.7 16v (courroie) MHA~B 1.8 16v(courroie) EYDB~G EYDJ~J EYPA EYPC RKA~B RKF / RKH RKJ / RKK 1.8 16v (Chaîne) CDBB CGBA/B CHBA/B CSDA~B QQDA~C 2.0 16v (courroie) EDBA/C EDBB EDBD EDDB~D EDDF NGA~D 2.0 RS/ST170 (courroie) ALDA HMDA 2.0 16v (Chaîne) AOBA AODA~B AOWA CJBA/B N4JB 2.3 16v (Chaîne) SEBA / SEWA GZFA / GZFB	1.25 a 2.3 16v 1.25 16v DHA FUJA FUJB 1.4 16v FXJA FXJB 1.6 16v FYJA 1.8 16v L8 2.0 16v LF YF 2.3 16v L3	1.6/1.8/2.0 16v Double came 1.3 16v B4164S3 (Courroie) 1.8 16v B4184S11 (Chaine) 2.0 16v B4204S3 (Chaine)	1.25 a 2.3 16v. DURATEC(Courroie/chaîne) Fiesta (95-09) Fusion (02-09) Puma (97-02) Focus (98-09) Focus C-Max (03-07) C-Max (07-09) Mondeo (93-09) Cougar (98-01) S-Max (06-09) Galaxy (06-09) Tourneo Connect (02-06) Transit Connect (02-06) Transit (06-09)	1.25 a 2.3 16v. (courroie/chaîne) 121 (95-00) 2 (02-07) 3 (03-09) 5 (05-09) 6 (02-09) MX-5 (05-09) MPV (02-05) Tribute (01-01)	1.6/1.8/2.0 16v. Double came (courroie/chaîne) S40/V50 (04-09) C30 (06-09)

9AT1002

Kit de calage moteur essence FIAT VAUXHALL/OPEL

- Ce kit est recommandé pour déterminer le timing correct de l'arbre à came pendant les travaux sur la culasse.
- Compatible moteurs Vauxhall/ Opel 2.2 16v. Z22SE
- Ce kit comprend l'outil de calage de l'arbre à came et la broche de retenue.

Afstelset benzinemotor FIAT VAUXHALL/OPEL

- *Deze kit is aanbevolen voor het bepalen van de correcte timing van de nokkenas tijdens het uitvoeren van werken aan de cilinderkop.*
- *Compatibel met Vauxhall/Opel 2.2 16v-motoren Z22SE*
- *Deze kit bestaat uit een nokkenasafstelgereedschap en een borgpen.*

Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur Fiat Motor Fiat	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL
9AT1002	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) Croma (05-09)	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) 194A1.000	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) Astra-G (00-06) Croma (05-09) Astra-H (06-09) Speedster/VX220 (00-06) Vectra-B+C (00-08) Signum (03-08) Zafira-A+B (00-09)	Essence 2.2 16v. Double came (Chaîne) Z22YH Z22SE

9AT1004

Kit de calage moteur essence SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- Le crochet est utilisé pendant le positionnement du disque dans l'arbre à came d'admission.
- Ce kit contient une platine de réglage d'arbre à came, une pige de verrouillage vilebrequin, une pige de blocage de galet tendeur, ainsi qu'un crochet capteur d'alignement d'arbre à came.

Afstelset benzinemotor SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- *De haak wordt gebruikt tijdens het positioneren van de schaaf in de inlaatnokkenas.*
- *Deze kit bevat een regelplaat voor de nokkenas, een vergrendelpen voor de krukas, een blokkeerpen voor de spanrol en een haak voor de uitlijningssensor van de nokkenas.*



Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Moteur SUZUKI Motor SUZUKI	Modèle SUZUKI Model SUZUKI
9AT1004	Essence 1.0/1.2/1.4 Double arbre à cames (Chaîne) Agila (00-08) Corsa-B (97-00) Corsa-C (00-07) Corsa-D (06-09) Combo-C (04-07) Tigra-B (04-09) Astra-G (98-06) Astra-H (04-09) Meriva (04-09)	Essence 1.0/1.2/1.4 Double arbre à cames (Chaîne) 1.0 12v. X10XE Z10XE Z10XEP 1.2 16v. X12XE Z12XE Z12XEP 1.4 16v. Z14XEL Z14XEP	Essence 1.0/1.2 (Chaîne) Wagon R+ (05-08)	Essence 1.0/1.2 (Chaîne) Wagon R+ (05-08)

9AT1202

Ajusteur de tension essence (Via pompe à eau) NISSAN OPEL VAUXHALL/OPEL

- Compatible moteurs Vauxhall / Opel et Nissan
- Ce kit contient des clés d 'ajustement de tension 41 mm et 46 mm.

Spanningsregelaar benzine (via waterpomp) NISSAN OPEL VAUXHALL/OPEL

- *Compatibel met Vauxhall/ Opel- en Nissan-motoren*
- *Deze kit bestaat uit stelsleutels voor de spanrol van 41 mm en 46 mm.*

Ref. KT	Modèle Model
9AT1202	9AT1202-A: 1.8 et 2.0 s.o.h.c Astra F Calibra Frontera C18NZ C20NE. 1.6D et 1.7D Astra Cavalier Vectra 16DA 17D 9AT1202-B: 1.2 / 1.4 / 1.6 s.o.h.c Essence Corsa B / C Astra F C12NE C14NZ C14SE X16SZ Z16SE Combo Vectra B X12SZ X14NZ X14SZ X16SZR

KIT DE CALAGE MOTEUR DIESEL AFSTELSET DIESELMOTOR

9AT2004

Kit de calage moteur diesel SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- Ne pas utiliser pour maintenir l'arbre à came en position pendant le serrage ou desserrage des pignons.
- Ce kit contient un outil de maintien volant moteur, un outil de calage d'arbre à came, et une pige de maintien du galet tendeur.

Afstelset dieselmotor SUZUKI VAUXHALL/OPEL

- *Niet gebruiken om een nokkenas in positie te houden tijdens het vast- of losdraaien van de tandwielen*
- *Deze kit bevat een borggereedschap voor het motorvliegwiel, een afstelgereedschap voor de nokkenas en een borgpen voor de spanrol.*

Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Moteur SUZUKI Motor SUZUKI	Modèle SUZUKI Model SUZUKI
9AT2004	Diesel 1.3D CDTi (Chaine) Agila (03-08) Agila-B (08-09) Corsa/Combo-C (03-09) Corsa-D (08-09) Tigra-B(04-09) Meriva (04-09) Astra-H (05-09)	Diesel 1.3D CDTi (Chaine) Z13DT Z13DTH Z13DTJ	Diesel 1.3 DDiS (courroie) Z13DT	Diesel 1.3 DDiS (courroie) Swift (04-09) Ignis (03-09) Wagon R+ (03-08)

9AT2005

Kit de calage moteur diesel VAUXHALL/OPEL SAAB

- Compatible moteurs SAAB, Vauxhall/Opel.
- Ce kit contient un outil de verrouillage vilebrequin, un outil de réglage d 'arbre à came, et une pige de maintien de galet tendeur.

Afstelset dieselmotor VAUXHALL/OPEL SAAB

- *Compatibel met SAAB- en Vauxhall/Opel-motoren.*
- *Deze kit bevat een vergrendelgereedschap voor de krukas, een afstelgereedschap voor de nokkenas en een borgpen voor de spanrol.*

Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Modèle SAAB Model SAAB	Moteur SAAB Motor SAAB
9AT2005	Diesel 1.9D CDTi / 2.0D CDTi(courroie) Astra-H (04-09) Vectra-C(04-08) Signum (04-08) Zafira-B (05-09) Insignia (08-09)	Diesel 1.9D CDTi / 2.0D CDTi(courroie) 1.9CDTi Z19DT Z19DTH Z19DTJ Z19DTL 2.0CDTi A20DT/LBS A20DT/LBX A20DT/LBY A20DT/LCD	Diesel 2.2D TiD(Chaîne) 9-3 (98-04) 9-5 (02-06)	Diesel 2.2D TiD(Chaîne) Z19DT Z19DTH

9AT2007

Kit de calage moteur diesel VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- Utilisé pour vérifier et ajuster le calage de l'arbre à came et la position du vilebrequin.
- Compatible moteurs diesel BMW 2.0 et 3.0 litres rails communs BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.
- Ce kit contient l'outil de blocage d'arbres à cames, la pige de maintien du galet tendeur, et l'outil de blocage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor VAUXHALL LAND ROVER ROVER BMW

- *Gebruikt voor het controleren en afstellen van de nokkenas en de positie van de krukas.*
- *Compatibel met de 2.0 en 3.0 liter van BMW-dieselmotoren met common rail van BMW Serie 3, 5 & 7, X5, Land Rover Freelander , Range Rover, Rover 75.*
- *Deze kit bevat een blokkeergereedschap voor de nokkenas, een borgpen voor de spanrol en een blokkeergereedschap voor de krukas.*

Ref. KT	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur ROVER Motor ROVER	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) 118 E87 (03-07) 120 E87 (03-07) 318 d/td E46/E90/91(00-08) 320 d/td E46/E90/91(97-08) 325 E90/91/92/93 (06-09) 330 d/xd/cd - E46/E90/91/92/93 (98-08) 335 E90/91/92 (06-09) 520 E39/E60/61 (99-09) 525 d/xd E39/E60/61 (99-09) 530 d/xd E39/E60/61 (98-09) 535 E60/61 (04-09) 635 E63/61 (04-09) 730 d/Ld E38/E65/66 (98-08) X3 2.0 E83 (03-07) X3 3.0 d/sd E83 (03-09) X5 3.0 E53/E70 (00-09)	Diesel (Chaîne) M47 / M57 M47TU / M57TU M47T2 / M57T2 20 4D 1 20 4D 4 25 6D 1 25 6D 2 30 6D 1 30 6D 2 30 6D 3 30 6D 4 30 6D 5	Diesel (chaîne) M47R (BMW)	Diesel (Chaîne) 204D3/Td4 (2.0 M47:BMW) 306D1/Td6 (3.0 M27:BMW)

Ref. KT	Moteur VAUXHALL Motor VAUXHALL	Modèle VAUXHALL Model VAUXHALL	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER	Modèle ROVER Model ROVER
9AT2007	Diesel (Chaîne) Y25DT	Diesel (Chaîne) Omega-B(01-03)	Diesel (Chaîne) Freelander (00-06) Td4 (2.0d) Range Rover (02-06) Td6 (3.0d)	Diesel (chaîne) 75 (99-05) MG MG ZT (01-05)

9AT2008

Kit de calage moteur diesel OPEL NISSAN RENAULT

- Compatible moteurs 2.0 dCI à chaîne Renault, Nissan et Vauxhall
- Ce kit contient une pige de blocage de la courroie auxiliaire, un outil de calage d'arbre à came, un outil de maintien de la poulie vilebrequin, une pige de blocage de la chaîne et une pige de verrouillage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor OPEL NISSAN RENAULT

- *Compatibel met 2.0 dCI-motoren met ketting van Renault, Nissan en Vauxhall*
- *Deze kit bevat een blokkeerpen voor de hulpriem, een afstelgereedschap voor de nokkenas, een borggereedschap voor de krukaspoelie, een blokkeerpen voor de ketting en een vergrendelpen voor de krukas.*



Ref. KT	Modèle RENAULT Model RENAULT	Moteur RENAULT Motor RENAULT	Modèle NISSAN Model NISSAN	Modèle OPEL Model OPEL	Moteur NISSAN Motor NISSAN	Moteur OPEL Motor OPEL
9AT2008	Megane II (07-09) Scenic/Grand Scenic (08-09) Laguna II (01-05) Vel Satis (05-09) Espace/ Grand Espace (08-09) Koleos (08-09) Trafic (07-09)	2.0 dCi M9R 700/721/722/724/740/742/446/ 760/761/780/802/803/805/830/ 832/833	Primastar (08-09) Qashqai (08-09) X-Trail (07-08)	Vivaro (07-08)	M9R 780/830/832/833	M9R 780/782/784

9AT2D01

Extracteur de pompe d'injection diesel BMW LAND ROVER VAUXHALL/OPEL

- Convient uniquement aux moteurs diesels BMW / LAND ROVER / VAUXHALL/OPEL
- Cet outil est spécialement créé pour tenir le pignon/chaîne en place pendant le démontage de la pompe d'injection VP44 et la pompe haute pression.

Trekker voor dieselinspuitpompen BMW LAND ROVER VAUXHALL/OPEL

- *Enkel geschikt voor BMW/LAND ROVER/ VAUXHALL/OPEL-dieselmotoren*
- *Dit is gereedschap is speciaal ontwikkeld om het tandwiel/de ketting op hun plaats te houden tijdens het demonteren van de inspuitpomp VP44 en de hogedrukpomp.*

Ref. KT	Modèle VAUXHALL/OPEL Model VAUXHALL/OPEL	Moteur VAUXHALL/OPEL Motor VAUXHALL/OPEL	Modèle BMW Model BMW	Moteur BMW Motor BMW	Moteur LAND ROVER Motor LAND ROVER	Modèle LAND ROVER Model LAND ROVER
9AT2D01	Vivaro (07-08)	M9R 780/782/784	318d/Compacte E46 320d/td Compacte E46 330d E46 535d E60/E61 730d E38 X5 3.0d E53 530d E39 530d E60/E61 525d E60/61 525d E39	M47/M57 Serie 1 E87 Serie 3 E46 / E90 Serie 5 E39 / E60 Serie 6 E63 Serie 7 E38 / E65 X3 E83 et E53 / E70	204D3/Td4 (2.0 M47:BMW) 306D1/Td6 (3.0 M57:BMW)	Freelander (00-06) Td4 (2.0d) Range Rover (02-06) Td6 (3.0d)

9AT2E01

Outil de maintien volant inertie / outil de verrouillage OPEL

- Mettre dans la dent en premier, utiliser le manuel du constructeur pour fixer correctement sur le carter.
- Utilisé pour enlever la poulie du vilebrequin pendant le remplacement de la courroie de distribution.

Borggereedschap vliegwiel inertie/vergrendelgereedschap OPEL

- *Plaats de tand in de eerste positie, volg de handleiding van de fabrikant om deze correct aan het carter te bevestigen.*
- *Gebruikt voor het verwijderen van de krukaspoelie tijdens het vervangen van de distributieriem.*

Ref. KT	Modèle OPEL Model OPEL	Moteur OPEL Motor OPEL
9AT2E01	Astra (86-91) Astra-F + G (91-98) Ascona-C / Cavalier (86-88) Vectra A (89-95)	16DA 17D 17DR 17DTL

OUTIL DE MAINTIEN DE PIGNON D 'ARBRE À CAMES BORGGEREEDSCHAP VOOR NOKKENASTANDWIEL

9AT3A01

Outil de maintien de pignon d 'arbre à cames UNIVERSEL

- Pour moteurs diesel et essence universels.
- Outil essentiel utilisé pour de nombreuses courroies de distributions / moteurs.
- Utilisé pour contre balancer l'arbre à cames ou le pignon de la pompe d'injection pour permettre le relâchement du boulon de retenue.

Borggereedschap voor nokkenastandwiel Universeel

- *Universeel model, voor diesel- en benzinemotoren.*
- *Onmisbaar gereedschap gebruikt voor talrijke distributieriemen/motoren.*
- *Gebruikt voor het contrabalanceren van de nokkenas of het tandwiel van de inspuitpomp om de borgbout los te maken.*

JEU DE PIGES POUR TENDEURS AUTOMATIQUES SET PASPENNEN VOOR AUTOMATISCHE SPANROLLEN

9AT3B01

Jeu de piges pour tendeurs automatiques UNIVERSEL

- Adapté pour tout type de véhicules et moteurs.
- Composition de 6 piges en acier pour retenir le ressort du galet tendeur verrouillée vers le bas pendant le remplacement de la courroie.

Ref. KT	Diamètre D (mm) Diameter D (mm)
9AT3B01	0.79mm / .0310» 1.21mm / .0476» 1.41mm / .0560» 1.51mm / .0594» 1.71mm / .0670» 1.92mm / .0760»

Set paspennen voor automatische spanrollen Universeel

- *Geschikt voor elk type voertuigen en motoren.*
- *Assortiment van 6 stalen pennen om de veer van de neerwaarts vergrendelde spanrol tegen te houden tijdens het vervangen van de riem.*

PALMER POUR PMH. SCHROEFKALIBER VOOR BDP.

9AT3F01

Palmer pour PMH. UNIVERSEL

- Nécessite l'Outil de positionnement PMH 9AT3-F02.
- Permet de déterminer précisément la position point mort haut du piston

Schroefkaliber voor BDP. Universeel

- *Moet het het positioneringsgereedschap PMH 9AT3-F02 worden gebruikt.*
- *Voor het nauwkeurig bepalen van het bovenste dode punt van de zuiger*

OUTIL DE POSITIONNEMENT PMH BDP-POSITIONERINGSGEREEDSCHAP

9AT3F02

Outil de positionnement PMH UNIVERSEL

- Nécessite le palmer 9AT3-F01.
- Permet de vérifier si le piston est au point mort haut.

BDP-positioneringsgereedschap Universeel

- *Moet gebruikt worden met het schroefkaliber 9AT3-F01.*
- *Om te controleren of de zuiger zich op het bovenste dode punt bevindt.*

9DT11

Jeu de passe fils UNIVERSEL

- Compatible avec tous les véhicules.
- Utilisation universelle dans le domaine d'application des fils électriques des voitures.
- Répare les dysfonctionnements liés aux faux contacts de manière simple, rapide et professionnelle.

Ref. KT	Modèle Model
9DT11	A : 3.5mm terminal rond pour BMW, Skoda, Audi Seat, Opel, VW. B : ABS 4.0mm terminal rond pour BMW, Opel, Audi, VW. C : Outil secondaire pour tous les véhicules D : Micro time II pour tous les véhicules. E : JPT / SPT pour tous les véhicules. F : PIT POD / FASTON 6.3mm pour Opel, Renault. G : Maxi power timer pour BMW, Daimlerchrysler, Audi, Seat, Opel, Renault H : Micro standard pour BMW, Ford, Daimlerchrysler, Audi, VW, Opel. I : système terminal rond 1.5mm pour BMW, Daimlerchryser. J : Standard 1.48mm pour Ford. K : Standard 1.89mm pour BMW, VW, Audi, Opel. L : Standard 2.72mm pour Ford, Audi, VW.

Ontgrendelgereedschap Universeel

- *Compatibel met alle voertuigen.*
- *Universeel gebruik in het domein van elektrische voertuigkabels.*
- *Repareert de storingen naar aanleiding van verkeerd contact eenvoudig, snel en professioneel.*

RENAULT RENAULT

KIT DE VERROUILLAGE COURROIE ESSENCE 2.0 16V IDE - F5R VERGRENDELINGSKIT RIEM BENZINEMOTOR 2.0 16V IDE - F5R

9AT1A03

Kit de verrouillage courroie essence 2.0 16v IDE - F5R RENAULT

- Compatible avec Renault 2.0IDE moteur essence double arbres à cames de Laguna et Mégane.
- Le kit contient une pige de calage du vilebrequin et une pige pour les arbres à cames, pour aider au remplacement de la courroie de distribution.

Ref. KT	Modèle RENAULT Model RENAULT	Moteur RENAULT Motor RENAULT
9AT1A03	Megane (99-03) Laguna II (01-05)	F5R700 / 701 / 740

Vergrendelingskit riem benzinemotor 2.0 16v IDE - F5R RENAULT

- *Compatibel met Renault 2.0IDE benzinemotor met dubbele nokkenas van Laguna en Mégane.*
- *De kit bevat een afstelpen voor de krukas en een pen voor de nokkenas om de distributieriem te helpen plaatsen.*

KIT DE CALAGE MOTEUR MOTORAFSTELSET

9AT3A03

Kit de calage moteur RENAULT

- Compatible pour les moteurs RENAULT 1.5 et 1.9 DCI et moteurs essence
- Ce kit contient les piges de calages d'arbres à came et de vilebrequin permettant le calage du point mort haut, lors du remplacement de la courroie de distribution

Ref. KT	Modèle RENAULT Model RENAULT	Moteur RENAULT Motor RENAULT
9AT3A03	Diesel Clio 1.5 DCi (01-08) Clio 1.9 DTi (99-03) Espace 1.9 Tdi (97-02) Kangoo 1.5 Dci (04-08) Kangoo 1.9 Dti (99-03) Laguna 1.9 Dti (97-03) Megane II 1.5 Dci (02-05) Megane 1.9 D/TD/Tdi (01-05) Scenic II 1.5 Dci (02-05) Scenic 1.9 TD (95-99) Essence Clio 1.8 (92-01) Espace 2.0 (92-01) Laguna 1.8 (92-01) Megane 2.0 (96-99) R19 1.8 (92-01) F3R Scenic 2.0 (96-99)	Diesel K9K F8Q F9Q Essence F3P F3R

Motorafstelset RENAULT

- *Compatibel met de RENAULT 1.5 en 1.9 DCI-motoren en benzinemotoren*
- *Deze kit bevat afstelpennen voor de nokkenas en de krukas voor het afstellen op het bovenste dode punt tijdens het vervangen van de distributieriem.*

9AT2008

Kit de calage moteur diesel OPEL NISSAN RENAULT

- Compatible moteurs 2.0 dCI à chaîne Renault, Nissan et Vauxhall
- Ce kit contient une pige de blocage de la courroie auxiliaire, un outil de calage d' arbre à came, un outil de maintien de la poulie vilebrequin, une pige de blocage de la chaîne et une pige de verrouillage vilebrequin.

Afstelset dieselmotor OPEL NISSAN RENAULT

- *Compatibel met 2.0 dCI-motoren met ketting van Renault, Nissan en Vauxhall*
- *Deze kit bevat een blokkeerpen voor de hulpriem, een afstelgereedschap voor de nokkenas, een borggereedschap voor de krukaspoelie, een blokkeerpen voor de ketting en een vergrendelpen voor de krukas.*



Ref. KT	Modèle RENAULT Model RENAULT	Moteur RENAULT Motor RENAULT
9AT2008	Megane II (07-09)Scenic/Grand Scenic (08-09)Laguna II (01-05)Vel Satis (05-09)Espace/ Grand Espace (08-09)Koleos (08-09)Trafi c (07-09)	2,0 dCi M9R700/721/722/724/740/742/446760/761/780/802/803/805/830832/833

Ref. KT	Modèle NISSAN Model NISSAN	Modèle OPEL Model OPEL	Moteur NISSAN Motor NISSAN	Moteur OPEL Motor OPEL
9AT2008	Primastar (08-09)Qashqai (08-09)X-Trail (07-08)	Vivaro (07-08)	M9R780/830/832/833	M9R780/782/784

KIT DE MAINTIEN DE VOLANT MOTEUR BORGKIT MOTORVLIEGWIEL

9AT3E02

Kit de maintien de volant moteur CITROEN/PEUGEOT FIAT RENAULT OPEL

- Adapté aux moteurs essences et diesels.
- Cet outil de verrouillage se fixe au logement en suivant les indications du guide du constructeur
- Le boulon de retenue est équipé d' une charge de couple élevée et le volant doit être bien verrouillé lors de l ' installation / retrait. Le blocage d' outils dans les dents du volant peut provoquer de graves dommages aux dents et au logement.
- Ce kit est souvent nécessaire pour retirer la poulie de vilebrequin pendant le remplacement de la courroie de distribution.

Borgkit motorvliegwiel CITROEN/PEUGEOT FIAT RENAULT OPEL

- *Geschikt voor benzine en diesel.*
- *Dit vergrendelgereedschap wordt aan de uitsparing bevestigd volgens de instructies van de fabrikant.*
- *De borgbout is voorzien van een hoog koppel en het vliegwiel moet goed worden vergrendeld tijdens de installatie/ verwijdering. Door het blokkeren van het gereedschap in de tanden van het vliegwiel kan ernstige schade aan het tandwiel en de uitsparing ontstaan.*
- *Deze kit is vaak nodig voor het verwijderen van de krukaspoelie tijdens het vervangen van de distributieriem.*



Ref. KT	Modèle Fiat Model Fiat	Moteur RENAULT Motor RENAULT	Moteur CITROEN/PEUGEOT Motor CITROEN/PEUGEOT
9AT3E02	Petrol 1.6 16v. Twin Cams (Courroie)Stilo	Essence 1.2 to 2.2 (courroie)F3R / F7R /F7P / F3P / E7J / F8M and F8Q (early)DieselF3R / F7R /F7P / F3P / E7J / F8M and F8Q (early)	Essence 1.0 to 2.0 TU/XU (courroie)XU 1.6 to 2.0Diesel 1.50 to 2.50 TUD/XUD (courroie)XU1.6 to 2.0XD1.8D to 19D

FLUIDE VLOEISTOF
POMPE ASPIRANTE ZUIGPOMP
POMPE ASPIRANTE À HUILE 500CC OLIEZUIGPOMP 500 CC

9BT250

Pompe aspirante à huile 500cc

- Permet de vidanger ou de vider des cuves, des réservoirs dans tout les domaines

Oliezuigpomp 500 cc

- *Voor het leegmaken van kuipen en resevoirs in alle domeinen*

9TD403_M

Douille 1/2" pour écrous endommagés Métrique

- Pas : Métrique
- Ne pas utiliser les douilles avec une clé à chocs
- Douilles conçues pour les boulons usés ou arrondis avec le temps

Dop 1/2" voor beschadigde moeren Metrisch

- *Steek : Metrisch*
- *De doppen niet met een slagmoersleutel gebruiken*
- *Doppen ontworpen voor versleten bouten of bouten die na verloop van tijd worden afgerond*

Ref. KT	Dimension (mm) Afmetingen (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm) B (mm)	(g)	BOX/CTN
9TD40312M	12	18	22	11	12	77	10/180
9TD40313M	13	20	22	11	12	84	10/180
9TD40314M	14	21	22	11	12	85	10/180
9TD40317M	17	24.5	25	15	16	117	10/180
9TD40319M	19	27	27	15	16	135	8/80

DOUILLES HÉLICOÏDALES SCHROEFVORMIGE DOPPEN
COMPOSITION DE DOUILLES HÉLICOÏDALES 1/2" ASSORTIMENT SCHROEFVORMIGE DOPPEN 1/2"

9TD035MR

Composition de douilles hélicoïdales 1/2 sur rail - 5 pièces

- Idéal pour débloquer des écrous endommagés
- Ne pas utiliser avec une clé à chocs
  - Poids (Kg) : 0.52
  - BOX/CTN : 4/36

Assortiment schroefvormige doppen 1/2 op rail - 5 dlg

- *Ideaal voor het losmaken van beschadigde moeren*
- *Niet met een slagmoersleutel gebruiken*
  - *Gewicht (kg) : 0.52*
  - *BOX/CTN : 4/36*

Série	Composition Samenstelling
9TD403_M	12 - 13 - 14 - 17 - 19
8708	160 mm

REPOSE GENOUX KNIEMAT

9TG11

Repose genoux

- Résiste aux huiles et aux produits chimiques
- Réduit la douleur en position agenouillée
- Tapis antifatigue pour les genoux

Kniemat

- *Bestendig tegen oliën en chemische producten*
- *Vermindert pijn in geknielde positie*
- *Vermindert pijn in geknielde positie*

Ref. KT	l (mm)	Epaisseur E (mm) Dikte E (mm)	L (mm) B (mm)	(g)
9TG11	21.2	26	45.3	200



9DE50

Désaccoupleur 2 chariots + 1 chemin

- Désacoupleur universel adaptable à tous les modèles de tracteurs
- Écartement entre les chariots de 500 mm à 1600 mm (3900 mm avec prolongateur en option)
- Charge par chariot : 4 tonnes
- Taquets afin de prévenir tout glissement latéral et assurer une sécurité optimale
- Stabilisateurs en option pour sécuriser l'ensemble en position de démontage (charge 1 tonne / réglables de 600 à 900 mm de hauteur)
- Roulettes permettant à une seule personne de déplacer le chemin de roulement
- La hauteur est ajustable avec précision au moyen d' un système de vis-écrou avec butée à bille diminuant les efforts
- Un système de vis permet de bloquer le chariot sur son chemin de roulement afin de sécuriser au maximum la position de travail
- Les chariots guidés sur le rail (chemin de roulement) permettent de conserver un alignement parfait tout au long du désaccouplage

Ontkoppelaar 2 wagentjes + 1 rijplatform

- *Universele ontkoppelaar aanpasbaar aan alle tractormodellen*
- *Afstand tussen de wagentjes van 500 mm tot 1600 mm (3900 mm met optioneel verlengstuk)*
- *Draagvermogen per wagentje: 4 ton*
- *Wiggen om zijwaartse verschuiving te vermijden en een optimale veiligheid te garanderen*
- *Optionele stabilisators om het geheel in demontagepositie vast te zetten (lading 1 ton/regelbaar van 600 tot 900 mm hoogte)*
- *Lagers waarmee één persoon de loopweg kan verplaatsen*
- *De hoogte kan nauwkeurig worden geregeld met behulp van een schroef-moersysteem met kogelaanslag voor minder kracht*
- *Een schroefsysteem voor het blokkeren van de wagen op zijn loopweg om de werkpositie maximaal veilig te stellen*
- *De railgeleide wagentjes (loopweg) zorgen voor een perfecte uitlijning tijdens de volledige ontkoppeling*

Ref. KT	Hauteur mini (mm) Min. hoogte (mm)	Hauteur maxi (mm) Max. hoogte (mm)	Poids (Kg) Gewicht (kg)	BOX/CTN	Stabilisateurs Stabilisators	Prolongateurs Verlengstukken
9DE5005	300	430	100	1/1	9DE5003	9DE5006
9DE5001	400	600	106	1/1	9DE5003	9DE5007
9DE5008	510	700	116	1/1	9DE5003	9DE5009



9BE4900

Coffret de montage de roulements

- 1 maillet anti-rebond
- 3 tubes percuteurs
- 33 douilles de frappe de diamètre extérieur de 26 mm à 110 mm et d'alésage de 10 à 50 mm
- Ce kit convient également au montage de : manchons, d'entretoises, de bagues d'étanchéité, de joints, de pignons ou de poulies.
- Permet un montage rapide, précis et fiable des roulements.

Lagermontageset

- *1 antiterugslaghamer*
- *3 slagpennen*
- *33 slagdopsleutels met een buiten-diameter van 26 mm tot 110 mm en een boring van 10 tot 50 mm*
- *Deze kit is ook geschikt voor het monteren van: moffen, tussenstukken, afdichtingsringen, koppelingen, tandwielen of poelies.*
- *Voor het snel, nauwkeurig en betrouwbaar monteren van de lagers.*

Ref. KT	(g)	BOX/CTN
9BE4900	7750	1/1

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
1001MR	155	102509T	439	106009	349	108010	358	10A070	367	11104PR	494	112715R	395	114525MZY	393
1003LQ	455	102509U	441	106010	349	108011	358	10A075	367	1110MR	385	112720R	395	114555MR	390
1003MQ	454	102510H	438	106011	349	108012	358	10A080	367	1110SR	386	112725R	395	114555MZY	393
1003PQ	455	102510T	439	106012	349	108013	358	10A085	367	1112MR	385	112727R	395	1145M	230
1003TQ	455	102510U	441	106013	349	108014	358	10A090	367	1112SR	386	112730R	395	1145MZY	393
1003TQ01	455	102510V	442	106014	349	108015	358	10A095	367	1115-03	237	112740R	395	114605M	398
1003ZQ	456	102515H	438	106015	349	108016	358	10A0A0	367	111946	368	112745R	395	114606M	398
1005GQ	507	102515T	439	106016	349	108017	358	10A0A5	367	112002MR	393	112750R	395	114608M	398
1006GR	493	102515U	441	106017	349	108018	358	10A0B0	367	112003MR	393	1127R	119	114610M	398
1006PR	493	102515V	442	106018	349	108019	358	10A0B5	367	112004MR	393	113002MR	391	114612M	398
1008CQ	451	102520T	439	106019	349	108020	358	10A0C0	367	112005MR	393	113003MR	391	1146M	403
1009GR	494	102520U	441	106020	349	108021	358	10B0	367	112006MR	393	113003S	391	114710R	394
1009PR	493	102520V	442	106021	349	108022	358	10B024	367	112007MR	393	113004MR	391	114715R	394
1010MQ01	453	102525H	438	106022	349	108023	358	10B027	367	112008MR	393	113004S	391	114720R	394
1010PQ01	454	102525T	439	106023	349	108024	358	10B030	367	112010MR	393	113005MR	391	114725R	394
1011MQ	451	102525U	441	106024	349	108025	358	10B032	367	112015MR	393	113005S	391	114727R	394
1014CQ	379	102525V	442	106025	349	108026	358	10B036	367	112025MR	393	113006MR	391	114730R	394
1014GP	494	102527T	439	106026	349	108027	358	10B041	367	1120MR	101	113006S	391	114740R	394
1015GQ	507	102527U	441	106027	349	108028	358	10B046	367	112261	368	113007S	391	114745R	394
1015MQ	451	102527V	442	106028	349	108029	358	10B050	367	112310R	394	113008MR	391	114750R	394
1015PQ	451	102530T	439	106029	349	108030	358	10B055	367	112315R	394	113008S	391	1147R	118
1020	245	102530U	441	106030	349	108032	358	10B060	367	112320R	394	113010MR	391	115002MR	395
102008	359	102530V	442	106032	349	1081	384	10B065	367	112325R	394	113010S	391	115003MR	395
102009	359	102535S1	436	106055	349	108106	359	10B070	367	112327R	394	113012S	391	115004MR	395
102010	359	102540T	439	1063	100	108107	359	10B075	367	112330R	394	113015MR	391	115005MR	395
102011	359	102540U	441	106306	351	108108	359	10B080	367	112340R	394	113025MR	391	115006MR	395
102012	359	102545S1	436	106307	351	108109	359	10B085	367	112345R	394	113086	368	115008MR	395
102013	359	102555S1	436	106308	351	108110	359	10B090	367	112350R	394	1130M	130	115010MR	395
102014	359	102555S2	436	106309	351	108111	359	10B095	367	1123R	405	1130S	109	115025MR	395
102015	359	102565S1	436	106310	351	108112	359	10B0A0	367	112502MR	392	11310SQ	511	1150MR	406
102016	359	1025CQ	426	106311	351	108113	359	10B0A5	367	112503MR	392	11325SQ	511	115310R	397
102017	359	1025H	119	106312	351	108114	359	10B0B0	367	112504MR	392	11328SQ	511	115315R	397
102018	359	1025P	119	106313	351	108115	359	10B0B5	367	112504S	392	1143	31	115320R	397
102019	359	1025R	37	106314	351	108116	359	10B0C0	367	112505MR	392	114310R	394	115325R	397
102500P	437	1025S	119	106315	351	108117	359	10C0	368	112505S	392	114315R	394	115327R	397
102501P	437	1025T	119	106316	351	108118	359	10C024	368	112506MR	392	114320R	394	115330R	397
102501Z	438	1025U	119	106317	351	108119	359	10C027	368	112506SR	392	114325R	394	115340R	397
102502H	438	1025V	451	106318	351	108120	359	10C030	368	112507MR	392	114327R	394	115345R	397
102502P	437	1025Z	119	106319	351	108121	359	10C032	368	112508MR	392	114330R	394	115350R	397
102502Z	438	1026GQ	33	106321	351	108122	359	10C036	368	112508S	392	114340R	394	1153R	407
102503H	438	103110R	270	106322	351	108123	359	10C041	368	112510MR	392	114345R	394	115502MR	395
102503P	437	103111R	270	106324	351	108124	359	10C046	368	112510S	392	114350R	394	115503MR	395
102503S1	436	103112R	270	106327	351	108125	359	10C050	368	112512MR	392	1143R	404	115504MR	395
102503Z	438	103113R	270	106330	351	108126	359	10C055	368	112512S	392	114502MR	390	115505MR	395
102504H	438	103114R	270	106332	351	108127	359	10C060	368	112514MR	392	114502MZY	393	115506MR	395
102504S1	436	103115R	270	1071	374	108128	359	10C065	368	112515MR	392	114503MR	390	115508MR	395
102504S2	436	103116R	270	107133	350	108129	359	10D0	349	112516S	392	114503MX	393	115510MR	395
102505H	438	103117R	270	107134	350	108130	359	10D008	349	112517MR	392	114504MR	390	115525MR	395
102505S1	436	103118R	270	107135	350	108132	359	10D009	349	112518S	392	114504MZY	393	1155M	406
102506H	438	103119R	270	107136	350	1090	487	10D010	349	112519MR	392	114505MR	390	116002MR	397
102506S1	436	1031R	272	107138	350	10A0	367	10D011	349	112522MR	392	114505MZY	393	116003MR	397
102506T	439	1031RP10	272	107141	350	10A024	367	10D012	349	112525MR	392	114506MR	390	116004MR	397
102507H	438	1032CQ	454	107142	350	10A027	367	10D013	349	112576	368	114506MZY	393	116005MR	397
102507S1	436	103540V	442	107144	350	10A030	367	10D014	349	1125M	26	114507MR	390	116006MR	397
102507T	439	1042CQ	452	107146	350	10A032	367	10D015	349	1125S	401	114507MZY	393	116007MR	397
102507U	441	1043CQ	453	107148	350	10A036	367	10D016	349	112605M	398	114508MR	390	116008MR	397
102508H	438	1044CQ	453	107150	350	10A041	367	10D017	349	112606M	398	114508MZY	393	116010MR	397
102508S1	436	1050CQ	452	1080	116	10A046	367	10D018	349	112608M	398	114510MR	390	116025MR	397
102508S2	436	1060	100	108006	358	10A050	367	10D019	349	112610M	398	114510MZY	393	1160MR	103
102508T	439	106006	349	108007	358	10A055	367	11	13	112612M	398	114515MR	390	116310R	398
102508U	441	106007	349	108008	358	10A060	367	1108MR	385	1126M	404	114515MZY	393	116315R	398
102508V	442	106008	349	108009	358	10A065	367	1108SR	386	112710R	395	114525MR	390	116320R	398

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
116325R	398	1251MR	373	136503P	445	14232704	416	14330615	421	15001013P	369	163604H	439	168040T	441
116327R	398	12706MR	379	13941MQ	511	14233005	416	14330703	421	15001113P	369	163605H	439	168040U	442
116330R	398	12709MR	380	1406PR	388	14233005K	434	14330715	421	15001214P	369	163605M	442	168045T	441
116340R	398	12931MQ	510	14104MR	382	14234006	416	14330803	421	15001317P	369	163606H	439	168045U	442
116345R	398	1296MR	374	14108SR	383	14234006K	434	14330815	421	15001415P	369	163606M	442	168050T	441
116350R	398	1300PN	445	1411	436	1423K	435	14330902	421	15001417P	369	163607H	439	168050U	442
1163R	103	13012MR	378	14111MR	383	1424	28	14330903	421	15001618P	369	163608H	439	168055T	441
116502MR	396	13013MR	378	1412	436	14240105	417	14331002	421	15001719P	369	163608M	442	168055U	442
116503MR	396	1306MR	389	1421	103	14240206	417	14331003	421	15001721P	369	163610H	439	168060T	441
116504MR	396	1306MR01	389	1421 Extra-long	415	1427	104	14331502	421	15001722P	369	163610M	442	168060U	442
116505MR	396	1306SR	389	14210023R	415	14270803R	416	14331503	421	15001921P	369	163610T	440	1680H	119
116506MR	396	131101P	445	14210104R	415	14270903R	416	14332002	421	15001922P	369	163610U	441	1680M	119
116507MR	396	131102P	445	14210112R	415	14271003R	416	14332003	421	15001924P	369	163612H	439	1680T	119
116508MR	396	131103P	445	14210116R	415	14271503R	416	1450	368	15002123P	369	163612M	442	1680U	442
116510MR	396	13113MR01	377	14210132K	434	14272004R	416	145004	417	15002126P	369	163615T	440	1706MR	387
116525MR	396	131501P	445	14210132R	415	14272504R	416	145005	417	15002127P	369	163615U	441	1707SR	388
1165MR	406	131502P	445	14210204R	415	14272704R	416	145006	417	15002224P	369	163620T	440	1708MR	387
118508M	408	131503P	445	14210205K	434	14273005R	416	145007	417	15002227P	369	163620U	441	1710MR	387
118509M	408	1317012PN	422	14210206R	415	14274006R	416	145008	417	15002326P	369	163625T	440	1712MR	388
118510M	408	1317012ZN	422	14210212R	415	1428	27	145009	417	15002427P	369	163625U	441	1740	319
118511M	408	1317046SN	422	14210214R	415	14280023R	415	145010	417	15002430P	369	163627T	440	174010H	314
118512M	408	1317057SN	422	14210216R	415	14280104R	415	145011	417	15002632P	369	163627U	441	174012H	314
118513M	408	1317115TN	423	14210306R	415	14280132K	435	145012	417	15002730P	369	163630T	440	174014H	314
118514M	408	1317225TN	423	1421K	435	14280132R	415	145013	417	15002732P	369	163630U	441	174017H	314
118517M	408	1317340TN	423	1422	103	14280204R	415	145045	417	15003032P	369	163640T	440	174019H	314
118519M	408	1317401PN	423	1422 Extra-long	414	14280205K	435	145055	417	15003236P	369	163640U	441	174022H	314
1185M	408	131744BHN	423	14220303R	414	14280306R	415	1461	105	15003638P	369	163645T	440	1805MR	383
119502M	396	1317501ZN	423	14220404K	434	1428K	435	14610103R	418	15003641P	369	163645U	441	1808MR	383
119503M	396	131755BHN	423	14220404R	414	1431	123	14610204R	418	15003841P	369	163650T	440	181202P	438
119504M	396	1317602PN	423	14220503R	414	14311003	421	14610306R	418	1500PN	445	163650U	441	181203P	438
119505M	396	131766BHN	423	14220504R	414	14311015	421	1462	105	151001P	445	163655T	440	1812MR	384
119506M	396	1317702ZN	423	14220512R	414	14311103	421	14620806R	418	151002P	445	163655U	441	1812P	438
119508M	396	1317BHN	426	14220516R	414	14311115	421	14620807R	418	151003P	445	163660T	440	1826MR	384
119510M	396	1317PN	426	14220806R	414	14312003	421	14621008	418	151501P	445	163660U	441	183215T	440
119525M	396	1317SN	426	14220807K	434	14312015	421	14621210	418	151502P	445	1636H	119	183220T	440
1195M	413	1317SPN	423	14220807R	414	14313003	421	14625504R	418	151503P	445	1636M	119	183225T	440
12 kant	521	1317SZN	423	14220808R	414	14313015	421	14626504R	418	155001P	445	1636T	119	183227T	440
1207MR	370	1317TN	426	14221008	414	1432	123	14626506R	418	155002P	445	1636U	381	183230T	440
1207SR	374	1317ZN	426	14221210	414	14320615	420	1471	28	155003P	445	168004H	439	183240T	440
1208MR	370	13213MR01	378	14225503R	414	14320815	420	14710003R	419	1563	412	168005H	439	183245T	440
12107MR01	376	13316MR	379	14225504K	434	14321003	420	14710104R	419	15631612	412	168005M	443	183250T	440
1210MR	370	134501P	445	14225504R	414	14321015	420	14710204R	419	15631615	412	168006H	439	1832H	127
12112MR	376	134502P	445	14225505R	414	14321503	420	14710306R	419	15631618	412	168006M	443	1832T	127
12114MR	377	134503P	445	14225506R	414	14321515	420	1472	27	15632112	412	168007H	439	183602P	437
1211MR	371	1360012P	443	14226504R	414	14321803	420	14720303R	419	15632115	412	168008H	439	183603P	437
1211SR	374	1360012Z	443	14226506K	434	14321815	420	14720404R	419	15632118	412	168008M	443	183604P	437
1212MR	371	1360022P	443	14226506R	414	14322003	420	14720807R	419	1566	413	168010H	439	183608S	436
1214MR	371	1360022Z	443	14226512R	414	14322015	420	14725505R	419	15661612	413	168010M	443	183609S	436
1214MR01	371	1360023P	443	14226514R	414	14322503	420	14726506R	419	15661615	413	168010T	441	183610S	436
1214MR04	372	1360023Z	443	14226516R	414	14322515	420	1474	420	15661618	413	168010U	442	183611S	436
1214SR	374	1360451P	444	1422K	435	14323003	420	14740105	420	15662112	413	168012H	439	183612S	436
1214SR01	375	1360451Z	443	1423	316	14323015	420	14740206	420	15662115	413	168012M	443	183614S	436
1215MR03	372	1360552P	444	14230803	416	14323503	420	1478	429	15662118	413	168015T	441	1836P	109
1216SR	375	1360552Z	443	14230903	416	14323515	420	14780003R	419	157501P	445	168015U	442	1836S	109
1218MR	372	1360703P	444	14231003	416	14324003	420	14780104R	419	157502P	445	168020T	441	187015T	440
12207MR01	376	1360703Z	443	14231003K	434	14324015	420	14780204R	419	157503P	445	168020U	442	187020T	440
12210SR	382	1360PP	443	14231503	416	1433	323	14780306R	419	1586	551	168025T	441	187025T	440
12212MR	376	1360PS	444	14231503K	434	14330403	421	1482	436	158609	551	168025U	442	187027T	440
12214MR	377	1360ZS	221	14232004	416	14330415	421	14902MR	380	158902	427	168027T	441	187030T	440
1238MR	373	1360ZZ	443	14232004K	434	14330503	421	14903MR	380	1596	551	168027U	442	187040T	440
1241MR	373	136501P	445	14232504	416	14330515	421	1500_P	369	159609	551	168030T	441	187045T	440
1248MR	373	136502P	445	14232504K	434	14330603	421	15001012P	369	1626MR	390	168030U	442	187050T	440

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
1870T	440	19201012	363	19701415	362	20208SR01	401	2121	126	2235S	156	233510S	134	253555M	277
188002P	437	19201418	363	19701417	362	20209MR	400	212112	35	227504M	136	233511M	134	2535M	277
188003P	437	19201622	363	19701617	362	20210MR	400	212118	126	227505M	136	233511S	134	2539MR01	150
188004P	437	19202024	363	19701719	362	20218MR	37	2124	570	227506M	136	233512M	134	2540MR02	151
188008S	437	1920P6	388	19701819	362	20219MR	399	212413	568	227507M	136	233512S	134	2542MR	153
188010S	437	1926MR	384	19701921	362	20306PR	403	212418	568	227508M	136	233513M	134	2545MR	152
188012S	437	1930	100	19702022	362	20308PR	404	2126	570	2275M	123	233514M	134	2545MR20	151
188014S	437	19300810	364	19702123	362	20309PR	404	212618	569	2293	144	233514S	134	2551MR	155
1880P	109	19300911	364	19702224	362	2031	234	2128PR	427	229302	144	233515S	134	2561	237
1880S	109	19301011	364	19702326	362	203101	137	212924	569	229303	144	233516S	134	2571	121
1900	101	19301012	364	19702426	362	203102	137	21309PR	407	229304	144	233518S	134	257145	144
19000607	360	19301113	364	19702427	362	203103	137	2133NU	119	229306	144	233532M	134	2575MR	154
19000708	360	19301213	364	19702528	362	203104	137	2138PR	427	231008M	135	233545M	134	2612181FR	257
19000809	360	19301214	364	19703032	362	20317MR	403	2141	148	231010M	135	233555M	134	272555F	138
19000810	360	19301417	364	1991	389	20319PR	405	2142	119	231010S	136	2335M	119	272555G	138
19000911	360	19301719	364	19911722	366	2032	234	2150DF	426	231012S	136	2335S	156	2725F	153
19001011	360	19301922	364	1993	366	203204	136	2177NU	121	23106MR	413	237504M	136	2725G	138
19001012	360	19312224	364	19932427	366	203208	136	2178AE	119	2310M	153	237505M	136	275104S	139
19001113	360	19312427	364	1996	113	203210	136	2178AE2	154	2310S	157	237506M	136	2751S	30
19001213	360	19313032	364	19961721	113	203235	136	22106MR	407	2311	152	237507M	136	275206G	142
19001214	360	1941	366	19B00810	370	203255	136	22108MR	407	231106	144	237508M	136	2752G	142
19001314	360	19410809	366	19B01011	370	203265	136	22118MR	407	231112	144	2375M	120	275555G	119
19001317	360	19411011	366	19B01012	370	2033	120	22208MR	406	231118	144	2431	431	2755DK	259
19001415	360	1950	115	19B01113	370	203308	137	2221	120	2318MR	152	24311030	424	2755G	119
19001417	360	19501012	363	19B01214	370	203309	137	222102	143	233004M	133	24311140	424	275704S	139
19001617	360	19501113	363	19B01315	370	203310	137	222103	143	233005M	133	24312020	424	2757S	139
19001618	360	19501315	363	19B01417	370	203315	137	222104	143	233005S	133	2433	431	276004P	139
19001719	360	19501417	363	19B01618	370	203320	137	222106	143	233006M	133	24330610	424	2760DK	259
19001819	360	19501618	363	19B01719	370	203325	137	222110	143	233006S	133	24330715	424	2760P	139
19001921	360	19501922	363	19B01921	370	203327	137	222112	143	233007M	133	24330820	424	276155F	140
19001922	360	1954	319	19B02224	370	203330	137	22218MR	406	233007S	133	24330915	424	276155P	140
19002022	360	195419H	315	19BO	370	203340	137	2223	152	233008M	133	2452	120	2761DK	260
19002123	360	195422H	315	19C0	386	2035	123	222302	143	233008S	133	245205F	120	2761F	140
19002224	360	195424H	315	19C00607	368	203503	137	222304	143	233009M	133	2452DK	260	2761P	140
19002326	360	195427H	315	19C00809	368	203504	137	22306PR	408	233009S	133	2509MR	147	2765G	155
19002426	360	195432H	315	19C01011	368	203505	137	22309PR	408	233010M	133	2509SR	156	276955F	140
19002427	360	1960	361	19C01213	368	203506	137	22319PR	408	233010S	133	2510SR	156	276955P	140
19002528	360	19600607	361	19C01415	368	203507	137	223504M	135	233011M	133	2511MR	147	2769DK	260
19002632	360	19600809	361	19C01617	368	203508	137	223505M	135	233011S	133	2515MR	155	2769F	87
19002730	360	19600810	361	19C01819	368	203510	137	223505S	135	233012M	133	2516MR02	148	2769P	157
19002732	360	19601012	361	19C02022	368	2037	120	223506M	135	233012S	133	2517MR01	154	276A	155
19003032	360	19601113	361	19C02123	368	203708	138	223506S	135	233013M	133	2518MR	153	277155F	141
19003036	360	19601214	361	19C02426	368	203709	138	223507M	135	233014M	133	2519SR	157	277155G	141
19003436	360	19601417	361	19C02528	368	203710	138	223507S	135	233014S	133	2520MR01	148	2771DK	260
19004146	360	19601719	361	19C03032	368	203715	138	223508M	135	233015S	133	2521MR	149	2771F	141
19005507	360	19601921	361	1A06MR	375	203720	138	223508S	135	233016S	133	2525MRE	156	2771G	156
1910	375	19602224	361	1B06MR	375	203725	138	223509M	135	233045M	133	2526MR02	149	277955F	141
19100607	360	19602326	361	1C08MR	386	203727	138	223509S	135	233055M	133	2526SR02	157	277955G	141
19100809	360	19602427	361	1C12MR	387	203730	138	223510M	135	2330M	147	2530CR02	158	2779DK	260
19101011	360	19602732	361	20107MR01	401	203740	138	223510S	135	2330S	156	2531MR03	150	2779F	141
19101213	360	19603032	361	20107SR	401	20407PR	405	223511M	135	233504M	134	253504M	277	2779G	149
19101415	360	1961	390	20108MR	402	20409PR	405	223511S	135	233505M	134	253505M	277	278106F	142
19101617	360	1970	101	20109MR	402	20419PR	405	223512M	135	233505S	134	253506M	277	278106P	119
19101819	360	19700607	362	2011	237	20505PR	403	223512S	135	233506M	134	253507M	277	2781F	142
19102022	360	19700809	362	20110MR	402	20515PR	404	223513M	135	233506S	134	253508M	277	2781P	119
19102123	360	19700810	362	2011MR	147	20A16MR	522	223514M	135	233507M	134	253509M	277	278906F	143
19102427	360	19701011	362	2011SR	156	20A17MR	521	223514S	135	233507S	134	253510M	277	2789DK	260
1912MR1	384	19701012	362	2015M	237	21108MR	406	223516S	135	233508M	134	253511M	277	2789F	143
1916MR	385	19701113	362	2015S	237	212007MR	474	223518S	135	233508S	134	253512M	277	2792	119
1920	388	19701213	362	2019SR	158	2120101	113	223545M	135	233509M	134	253513M	277	2813	119
19200608	363	19701214	362	20208MR	399	2120102	464	223555M	135	233509S	134	253514M	277	30104MR	429
19200711	363	19701314	362	20208MR01	400	21208MR	406	2235M	119	233510M	134	253545M	277	30112MR	431

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
30115MR	427	302D25	167	314708S	282	323509M	161	333011S	159	335018M	165	3426A1DG	264	34501109M	267
30117MR	428	302D27	167	314710M	282	323510M	161	333012M	159	335019M	165	3426A2DG	264	34501110M	267
30118MR	424	302D30	167	314710S	282	323510S	162	333012S	159	3350M	165	3426B1A	265	34501110S	267
30119MR	432	302D40	167	3148	180	323511M	161	333013M	159	335108M	165	343071A	273	34501111M	267
30127MR	428	302D45	167	314808S	174	323512M	161	333014M	159	335109M	165	343231A	265	34501112M	267
3013MR	175	302D50	167	314810M	174	323512S	162	333014S	159	335110M	165	343232A	265	34501112S	267
3013SR	181	302D55	167	314810S	174	323513M	161	333015M	159	335111M	165	343506M	278	34501113M	267
30204MR	429	302D60	167	3203	26	323514M	161	333015S	159	335112M	165	343507M	278	34501114M	267
30206MR	429	30307PR	425	3203A	551	323514S	162	333016M	159	335113M	165	343508M	278	34501114S	267
3020SR01	181	30309PR	425	3204	102	323515M	161	333016S	159	335114M	165	343508S	279	34501115M	267
3021	176	30317PR	425	3205	324	323516M	161	333017M	159	335115M	165	343509M	278	34501116M	267
302102	166	30319PR	425	3205_	552	323516S	162	333018M	159	335116M	165	343510M	278	34501116S	267
302103	166	3034MR01	179	320540	552	323517M	161	333018S	159	335117M	165	343510S	279	34501117M	267
302104	166	3036CR	183	320560	552	323518M	161	333019M	159	335118M	165	343511M	278	34501118M	267
3022	176	3039	185	32108MR	431	323518S	162	333019S	159	335119M	165	343512M	278	34501118S	267
302205	166	303904	168	32118MR	431	323519M	161	333020M	159	3351M	165	343512S	279	34501119M	267
302208	166	303905	168	3214	522	323520S	162	333020S	159	33621075	113	343513M	278	34501120S	267
302210	166	303906	168	321435	522	323521M	161	333021M	159	33631110	335	343514M	278	34501122S	267
3023	177	303907	168	321460	522	323522M	161	333022M	159	337504M	162	343514S	279	34501124S	267
302308	167	303908	168	32209MR	430	323522S	162	333022S	159	337505M	162	343515M	278	345011M	267
302309	167	303909	168	3221	120	323524M	161	333024M	159	337506M	162	343516M	278	345011S	267
302310	167	303910	168	322103	171	323524S	162	333024S	159	337507M	162	343516S	279	345012	271
302315	167	3053	284	322106	171	323526S	162	333026S	159	337508M	162	343517M	278	34501213M	267
302320	167	305310	280	322110	171	3235M	120	333028S	159	337510M	162	343518M	278	34501214M	267
302325	167	305315	280	322116	171	3235S	181	3330M	175	337511M	162	343518S	279	34501215M	267
302327	167	305320	280	322118	171	32518MR	426	3330S	181	337512M	162	343519M	278	34501216M	267
302330	167	305325	280	322124	171	3260	367	33311020	332	337514M	162	343520M	278	34501217M	267
302340	167	305327	280	32218MR	430	326003	282	333506M	160	337516M	162	343520S	279	34501218M	267
302345	167	305330	280	3223	177	326003P	283	333507M	160	337518M	162	343521M	278	34501219M	267
302350	167	305340	280	322303	171	326006	282	333508M	160	3375M	120	343522M	278	34501221M	267
3023MR03	175	305345	280	322306	171	326006P	283	333509M	160	33811150	336	343522S	279	34501222M	267
3024MR	176	305350	280	322310	171	32607MR	431	333510M	160	33812150	337	343523M	278	34501224M	267
3024SR	182	3055	284	323007M	160	3260P	283	333511M	160	33831180	336	343524M	278	34501227M	267
3025	176	305504	280	323008M	160	327504M	162	333512M	160	33832180	337	343524S	279	34501230M	267
302503	166	305505	280	323009M	160	327505M	162	333513M	160	33841180	338	343526S	279	34501232M	267
302504	166	305506	280	323010M	160	327506M	162	333514M	160	33851120	338	343528S	279	34501234M	267
302505	166	305506S	281	323010S	161	327507M	162	333515M	160	33851250	339	3435M	278	34501236M	267
302506	166	305507S	281	323011M	160	327508M	162	333516M	160	33852250	339	3435S	279	34501238M	267
302507	166	305508	280	323012M	160	327510M	162	333517M	160	33862200	342	343621DG	263	34501241M	267
302508	166	305508S	281	323012S	161	327511M	162	333518M	160	33911250	340	343622DG	263	345012M	267
302510	166	305510	280	323013M	160	327512M	162	333519M	160	33912250	340	343672AG	266	345021	271
302512	166	305510S	281	323014M	160	327514M	162	333520M	160	33921300	341	3436A2DG	264	34502107M	268
3027	120	305512	280	323014S	161	327516M	162	333521M	160	33922300	341	3436B1A	265	34502107S	268
302708	167	305512S	281	323015M	160	327518M	162	333522M	160	34_071A	273	3436B2A	265	34502108M	268
302709	167	305516S	281	323016M	160	3275M	185	333523M	160	34_23_A	265	343872AG	266	34502108S	268
302710	167	3055S	281	323016S	161	32810MR	427	333524M	160	34_62_DG	113	344071A	273	34502110M	268
302715	167	3059MR	180	323017M	160	3293	172	3335M	120	34_67_AG	266	344231A	265	34502110S	268
302720	167	30607MR	429	323018M	160	329303	172	33411020	333	34_6A_DG	122	344232A	265	34502111M	268
302725	167	30617MR	430	323018S	161	329306	172	33411040	302	34_87_AG	266	34440	113	34502112M	268
302727	167	3065	281	323019M	160	329310	172	33411050	303	34_B_A	265	344621DG	263	34502112S	268
302730	167	306504	281	323020S	161	3311	180	33451045	333	3406MP	284	344622DG	263	34502113M	268
302740	167	306505	281	323021M	160	331106	172	33461060	332	3411003MR	272	344671AG	266	34502114M	268
302745	167	306506	281	323022M	160	33111	342	335008M	165	34111_DG	263	3446A1DG	264	34502114S	268
302750	167	306508	281	323022S	161	331112	172	335009M	165	341111DG	263	3446A2DG	264	34502115M	268
3027MR01	178	306510	281	323024M	160	333006M	159	335010M	165	341112DG	263	3446B1A	265	34502116M	268
3027SR	182	3105PR	185	323024S	161	333007M	159	335011M	165	3411M	272	3446B2A	265	34502116S	268
302D	167	3105PR01	185	323026S	161	333008M	159	335012M	165	3419PP	284	344871AG	266	34502117M	268
302D08	167	3106PR	185	32309PR	430	333008S	159	335013M	165	342071A	273	345_DG	271	34502118M	268
302D09	167	31116MR	428	3230M	160	333009M	159	335014M	165	342231A	265	345011	271	34502118S	268
302D10	167	3116PR	185	3230S	161	333010M	159	335015M	165	342621DG	263	34501107M	267	34502119M	268
302D15	167	31216MR	428	323507M	161	333010S	159	335016M	165	342622DG	263	34501107S	267	34502120S	268
302D20	167	3147	282	323508M	161	333011M	159	335017M	165	342623DG	263	34501108M	267	34502121M	268

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
34502122M	268	3513MR	174	362108R	365	373017M	352	373318M	354	377908F	169	401514M	292	4028SRA	225
34502122S	268	3520MR03	175	362110R	365	373018M	352	373319M	354	377908G	170	401516S	293	402B	121
34502124S	268	3523MR01	176	362112R	365	373019M	352	3733M	379	3779DK	259	401517M	292	402B18	196
34502126S	268	3524MR01	177	362115R	365	3730M	378	3734F	236	3779F	169	401519M	292	4033	121
34502128S	268	3524MR06	177	3621R	365	373108M	352	37360809M	355	3779G	47	4015M	292	403320	194
345021M	268	3524MR07	178	3630	184	373109M	352	37361011M	355	378111F	170	4015S	293	403325	194
345021S	268	3527MR	179	363021	163	373110M	352	37361213M	355	378111P	170	4021	45	403327	194
34502213M	269	3534MR01	180	363026S	163	373111M	352	37361415M	355	3781DK	259	402102	193	403330	194
34502214M	269	353506M	277	363110R	30	373112M	352	37361618M	355	3781F	170	402103	193	403340	194
34502215M	269	353507M	277	3631R	30	373113M	352	37361719M	355	3781P	170	402104	193	403345	194
34502216M	269	353508M	277	3635	175	373114M	352	3736M	379	378911F	170	4022	45	403350	194
34502217M	269	353508S	278	363516	163	373115M	352	37370607M	356	378911P	171	402208	193	403355	194
34502218M	269	353509M	277	363521	163	373116M	352	37370809M	356	3789DK	259	402210	193	403360	194
34502219M	269	353510M	277	3641	369	373117M	352	37371011M	356	3789F	87	402212	193	403370	194
34502221M	269	353510S	278	364135	369	373118M	352	37371213M	356	3789P	171	402214	193	4033MR	212
34502222M	269	353511M	277	364150	369	373119M	352	37371415M	356	3792	120	402216	193	4033SR	223
34502224M	269	353512M	277	364180	369	373121M	352	37371618M	356	3795	412	4023	121	4034MRG	217
34502227M	269	353512S	278	3641C0	369	373122M	352	37371719M	356	379515	412	402320	194	4035	121
34502230M	269	353513M	277	3641I0	369	373124M	352	37372123M	356	379518	412	402325	194	403504	194
34502232M	269	353514M	277	3660	163	3731M	101	37372224M	356	379524	412	402327	194	403505	194
34502234M	269	353514S	278	366016	163	373202H	229	3737M	379	379530	412	402330	194	403506	194
34502236M	269	353515M	277	366021	163	373202R	229	37390811M	356	3796	283	402340	194	403507	194
34502241M	269	353516M	277	3665	235	373203R	357	37390813M	356	3796P	283	402345	194	403508	194
345022M	269	353516S	278	366516	163	373204R	229	37391215M	356	3812	173	402350	194	403510	194
345031	271	353517M	277	366521	163	373208M	353	37391419M	356	3814	173	402355	194	403512	194
34503102R	269	353518M	277	36C0	164	373209M	353	37391619M	356	3840	237	402360	194	403514	194
34503103R	269	353518S	278	36C014	164	373210M	353	3739M	380	3862	281	402370	194	403517	194
345032	271	353519M	277	36D0	164	373210S	353	37400308ML	509	3864	282	4024MR	222	403519	194
34503204R	269	353520S	278	36D014	164	373211M	353	3740ML	509	3864P	282	4025	121	4036	121
345102D08MR	271	353522S	278	372108M	354	373212M	353	37410512ML	509	39110108ML	509	402503	193	403606	196
345104D08MR	271	353524S	278	372110M	354	373212S	353	37420308ML	509	39110312ML	509	402504	193	403608	196
345121DG	264	3535M	277	372110S	355	373213M	353	37423080	342	3911ML	509	402505	193	403610	196
345122DG	264	3535S	278	372111M	354	373214M	353	37430512ML	509	39120412ML	509	402506	193	403612	196
345123DG	264	3571	175	372112M	354	373214S	353	375010M	164	39120520ML	509	402507	193	4037	195
345124DG	264	357108	173	372112S	355	373215M	353	375011M	164	39210109M	509	402508	193	403720	195
345202D11MR	271	357505M	279	372113M	354	373216M	353	375012M	164	39211020M	509	402510	193	403725	195
345203D11MR	272	357506M	279	372114M	354	373216S	353	375013M	164	3921M	509	402512	193	403727	195
345208F	172	357507M	279	372114S	355	373217M	353	375014M	164	4_280_	126	402514	193	403730	195
345208G	120	357508M	279	372115M	354	373218M	353	375015M	164	40102GP	472	402517	193	403740	195
345210F	172	357510M	279	372116M	354	373218S	353	375016M	164	40104GP	471	402519	193	403745	195
345210G	172	357512M	279	372116S	355	373219M	353	375017M	164	4010MR	210	4026	121	403750	195
345221DG	264	357514M	279	372117M	354	373220S	353	375018M	164	4010SR	222	402605	196	403755	195
345222DG	264	3575M	307	372118M	354	373221M	353	375019M	164	40114GP	472	402606	196	403760	195
345223DG	264	35B516M	279	372118S	355	373222M	353	3750M	164	401408M	191	402608	196	4042CR02	226
3452DK	259	35B5M	279	372119M	354	373222S	353	375108G	168	401409M	191	402610	196	4044CR	227
3452F	175	361106P	365	372120S	355	373224M	353	3751G	168	401410M	191	402612	196	4049	185
3452G	120	361106R	33	372122S	355	373224S	353	375209G	171	401411M	191	402614	196	404904	195
346071A	273	361108P	108	372124S	355	373225H	357	3752G	171	401412M	191	402616	196	404905	195
34660	273	361108R	23	3721M	382	373228S	353	375508G	120	401413M	191	4026MR03	214	404906	195
346621DG	263	361110P	365	3721S	383	373230S	353	3755DK	259	401414M	191	4026MR04	215	404907	195
346622DG	263	361110R	27	372508G	168	3732M	229	3755G	120	401419M	191	4026SR03	224	404908	195
346623DG	263	361112P	110	3725F	183	3732S	353	3761DK	259	4014M	208	4027	121	404909	195
34688	274	361112R	101	3725G	168	373308M	354	376908F	169	401505M	292	402720	195	404910	195
3468805A	274	361115P	365	373008M	352	373309M	354	376908P	169	401506M	292	402725	195	404912	195
348621DG	263	361115R	364	373009M	352	373310M	354	3769DK	259	401507M	292	402727	195	404913	195
348622DG	264	361118P	365	373010M	352	373311M	354	3769F	237	401508M	292	402730	195	404914	195
3508MR	174	361118R	364	373011M	352	373312M	354	3769P	238	401508S	293	402740	195	404916	195
3508SR	181	361124P	365	373012M	352	373313M	354	377108F	169	401509M	292	402745	195	4053	306
3511	411	361124R	364	373013M	352	373314M	354	377108G	169	401510M	292	402750	195	405325	291
351106	411	3611P	108	373014M	352	373315M	354	3771DK	259	401512M	292	402755	195	405327	291
351110	411	3611R	101	373015M	352	373316M	354	3771F	169	401512S	293	402760	195	405330	291
35114MR	436	362106R	365	373016M	352	373317M	354	3771G	169	401513M	292	4028MR02	216	405340	291

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
405345	291	4128PR	241	423023M	188	425108	206	433011M	186	433518S	188	441519M	290	4462DK	260
405350	291	4136PR	241	423024M	188	425110	206	433012M	186	433519M	187	441521M	290	4462F	205
405355	291	4147	119	423024S	189	425508M	190	433012S	186	433519S	188	4415M	113	4467PP	307
405360	291	414708S	295	423025M	188	425509M	190	433013M	186	433520M	187	4415MP	301	4476MP	306
4055	305	414710	295	423026M	188	425510M	190	433014M	186	433520S	188	4415MP02	301	4497MP	302
405504	292	414710M	295	423026S	189	425512M	190	433014S	186	433521M	187	4415MP03	302	44K9	291
405505	292	4148	109	423027M	188	425513M	190	433015M	186	433522M	187	4416SP	305	44K928M	291
405506	292	414808S	207	423028M	188	425514M	190	433015S	186	433522S	188	4417MP	306	44K932M	291
405506S	292	414810M	207	423028S	189	4255M	190	433016M	186	433523M	187	4421MP	304	44K938M	291
405507	292	414810S	109	423029M	188	4260	301	433016S	186	433524M	187	4422MP01	301	4505MR	433
405508	292	414A	295	423030M	188	426003	297	433017M	186	433524S	188	443508M	287	4508MR	389
405508S	292	414A08S	295	423030S	189	426003P	297	433018M	186	433525M	187	443509M	287	4510MR	210
405510	292	415112CLI	34	423032M	188	426005	297	433018S	186	433525S	188	443510M	287	4510SR	223
405510S	292	415147ELEC	35	423032S	189	426005P	297	433019M	186	433526M	187	443510S	288	4511	411
405512	292	41521ELECT	29	423033M	188	426010	297	433019S	186	433526S	188	443511M	287	451106	411
405512S	292	41561PLSA	30	423034S	189	426010P	297	433020M	186	433527M	187	443512M	287	451110	411
405513	292	41567ELEC	30	423036M	188	4260P	297	433020S	186	433528M	187	443512S	288	45115PP	35
405514	292	41568SER	32	423036S	189	4269	307	433021M	186	433528S	188	443513M	287	4520MR	210
405514S	292	41570ELEC	32	423038S	189	42690890	297	433022M	186	433529M	187	443514M	287	45211PP	473
405516S	292	41571ELEC	33	423040S	189	426908A0	297	433022S	186	433530M	187	443514S	288	4524MR	220
4055S	292	41597ELEC	33	4230M	122	426908B0	297	433023M	186	433530S	188	443515M	287	4526MR03	214
4063	307	4208MR	208	4230S	222	426908C0	297	433024M	186	433532M	187	443516M	287	4526MR04	215
406325	291	4208SR	222	423508M	189	426908D5	297	433024S	186	433532S	188	443516S	288	4526SR04	224
406327	291	42103GX	482	423509M	189	426908F0	297	433025M	186	433533M	187	443517M	287	4526SRA	225
406330	291	42104GP01	471	423510M	189	426908G0	297	433025S	186	433534M	187	443518M	287	4528MR02	217
406340	291	42108GX	481	423511M	189	426908H5	297	433026M	186	433534S	188	443518S	288	4528MRA	216
406345	291	42114GP	472	423512M	189	426908J0	297	433026S	186	433536M	187	443519M	287	4528SRA	226
406350	291	42116GP	472	423513M	189	426908K0	297	433027M	186	433536S	188	443520M	287	453008M	285
406355	291	42134GP	473	423514M	189	427510M	191	433028M	186	433538M	187	443520S	288	453009M	285
406360	291	4215MR	209	423515M	189	427512M	191	433028S	186	433538S	188	443521M	287	453010M	285
4065	306	4220MR	210	423516M	189	427514M	191	433029M	186	433539M	187	443522M	287	453011M	285
406504	293	4221	205	423517M	189	427516M	191	433030M	186	433540S	188	443522S	288	453012M	285
406505	293	422118	205	423518M	189	427518M	191	433030S	186	433541M	187	443523M	287	453013M	285
406506	293	422124	205	423519M	189	427520M	191	433032M	186	433546M	187	443524M	287	453014M	285
406508	293	422130	205	423520M	189	427522M	191	433032S	186	4335M	113	443524S	288	453015M	285
406510	293	422136	205	423521M	189	427524M	191	433033M	186	4335S	223	443525M	287	453016M	285
406512	293	4223	212	423522M	189	4275M	191	433034S	186	4336MR	221	443526M	287	453017M	285
406514	293	422302	205	423523M	189	4293	121	433036M	186	437510M	190	443526S	288	453018M	285
4075	306	422305	205	423524M	189	429302	206	433036S	186	437512M	190	443527M	287	453019M	285
407505	293	422310	205	423525M	189	429305	206	433038S	186	437514M	190	443528M	287	453020M	285
407506	293	423008M	188	423526M	189	429310	206	433040S	186	437516M	190	443528S	288	453021M	285
407508	293	423009M	188	423527M	189	4308MR	209	4330M	210	437518M	190	443529M	287	453022M	285
407510	293	423010M	188	423528M	189	431116F	206	4330S	222	437520M	190	443530M	287	453023M	285
407512	293	423010S	189	423529M	189	431116G	122	4331MR	220	437522M	190	443530S	288	453024M	285
407514	293	423011M	188	423530M	189	4311F	206	433506M	187	437524M	190	443532M	287	453025M	285
41026MR01	219	423012M	188	423532M	189	4311G	122	433507M	187	4375M	121	443532S	288	453026M	285
4105PR	240	423012S	189	423533M	189	4315MR	209	433508M	187	4403MP	304	443534S	288	453027M	285
4106PR	239	423013M	188	423536M	189	432_0115Y	570	433509M	187	4405MX	304	443536S	288	453028M	285
4108FR	432	423014M	188	4235M	209	4320MR	211	433510M	187	4406MX	307	443538S	288	453029M	285
4109PR	239	423014S	189	424508M	190	4322MR	211	433510S	188	4407MP	305	443540S	288	453030M	285
4110PR	238	423015M	188	424509M	190	4323MR	209	433511M	187	4407MP01	306	4435M	121	453032M	285
4111FR	433	423016M	188	424510M	190	43250115Y	570	433512M	187	4408MP	300	4435S	305	453033M	285
4112	109	423016S	189	424512M	190	4325MR03	211	433512S	188	4408SP	304	44504MP	129	453034M	285
4112FR	433	423017M	188	424513M	190	43260115Y	570	433513M	187	4410SP	305	445215F	203	453036M	285
4116PR	240	423018M	188	424514M	190	43270115Y	570	433514M	187	44116MP	302	445218F	203	4530M	302
4118MR	208	423018S	189	4245M	190	4327MR	212	433514S	188	44116MP01	303	445224FR	203	4533MR	213
4119PR	240	423019M	188	4251	120	43280212	126	433515M	187	44116MP92	303	4452DK	258	4533MR02	213
4120PR	239	423020M	188	425102	206	43290115Y	570	433515S	188	44118MP	303	4452F	120	4533SR	223
412111G	203	423020S	189	425103	206	433008M	186	433516M	187	4412MP	300	44534MP01	345	4534MR03	218
4121G	212	423021M	188	425104	206	433009M	186	433516S	188	4413MP	302	4457MP	306	4534MRA	218
4126PR	241	423022M	188	425105	206	433010M	186	433517M	187	4414SP	305	446218F	205	453508M	286
4127PR	244	423022S	189	425106	206	433010S	186	433518M	187	441517M	290	446224F	205	453509M	286

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
453510M	286	457518M	290	476815P	200	483524M	289	4A5524M	294	507164	351	59003640	361	609616M	315
453510S	287	457520M	290	4768DK	258	483526M	289	4B55	294	5169PR01	184	5930	389	609622M	315
453511M	286	4575M	307	4768F	224	483527M	289	4B5510M	294	5450	432	59301012	364	6111	105
453512M	286	4581	230	4768G	199	483530M	289	4B5511M	294	5506MR	183	59301214	364	611106	231
453512S	287	458110	204	4768P	200	4835M	302	4B5512M	294	574208M	409	59301618	364	611107	105
453513M	286	4583	212	476910F	237	4840	237	4B5513M	294	574210M	409	59301820	364	611108	106
453514M	286	458312	204	4769DK	258	4863	295	4B5514M	294	574212M	409	59302224	364	6112	124
453514S	287	4584	204	4769F	237	4863P	295	4B5515M	294	574213M	409	59302428	364	611209	124
453515M	286	458412	204	4769P	238	4866	296	4B5516M	294	574214M	409	5954	315	611209C	457
453516M	286	4630	212	477110B	200	4866P	296	4B5517M	294	574217M	409	595430H	315	6112C	457
453516S	287	463016M	192	477110F	200	4873	296	4B5518M	294	5742M	409	5960	362	6114	230
453517M	286	463021M	192	477110G	200	4873P	296	4B5519M	294	575208M	409	59601214	362	611405	230
453518M	286	4635	120	4771B	200	493510M	288	4B5521M	294	575210M	409	59601618	362	611607A	108
453518S	287	463516M	191	4771DK	258	493510S	289	4B5522M	294	575212M	409	59602022	362	6116A	108
453519M	286	463521R	191	4771F	200	493511M	288	4B5524M	294	575213M	409	59602428	362	6131	482
453520M	286	4660	192	4771G	200	493512M	288	502503H	438	575214M	409	59603032	362	613112	482
453520S	287	466016	192	477910B	201	493512S	289	502504H	438	575217M	409	5970	110	613112P01	482
453521M	286	466021	192	477910F	201	493513M	288	502505H	438	5752M	413	59700810	363	613114	482
453522M	286	4665	192	477910G	201	493514M	288	502506H	438	575510M	410	59701012	363	613114P01	482
453522S	287	466516	192	4779B	212	493514S	289	502507H	438	575512M	410	59701214	363	613118	482
453523M	286	466521	192	4779DK	258	493516M	288	502508H	438	5755M	410	59701416	363	613118P01	482
453524M	286	4702K	541	4779F	201	493516S	289	502509H	438	576208M	409	59701618	363	613124	482
453524S	287	472510F	197	4779G	214	493517M	288	502510H	438	576210M	409	59701820	363	613124P01	482
453525M	286	472510G	197	478012G	203	493518S	289	5025H	438	576212M	409	59702022	363	613130	482
453526M	286	472512B	197	4780G	203	493519M	288	503112R	270	576213M	409	59702224	363	613130P01	482
453526S	287	472512F	197	478112F	201	493520S	289	503114R	270	576214M	409	59702428	363	613136	482
453527M	286	472512G	197	478112P	202	493521M	288	503116R	270	576217M	409	59702628	363	613136P01	482
453528M	286	4725B	220	4781DK	258	493522M	288	503118R	270	5762M	409	59703032	363	613142	482
453528S	287	4725DK	257	4781F	201	493522S	289	503120R	270	577208M	410	59703436	363	613142P01	482
453529M	286	4725F	197	4781P	202	493523M	288	503122R	270	577210M	410	6 kant	32	6131P01	483
453530M	286	4725G	26	478912F	202	493524M	288	503124R	270	577212M	410	6011	101	6141	463
453530S	287	475212G	202	478912P	202	493524S	289	5031R	270	577213M	410	601107	464	614106	463
453532M	286	4752G	202	4789DK	258	493526M	288	5039CR04	184	577214M	410	601110	101	614109	463
453532S	287	475510G	120	4789F	202	493526S	289	5060	110	577217M	410	6013MR	252	614608A	29
453533M	286	4755DK	257	4789P	202	493527M	288	506008	350	5772M	410	601514M	313	6146A	29
453534M	286	4755G	120	4791	120	493528S	289	506010	350	577406M	411	601517M	313	6211	105
453534S	287	476005	198	4795	412	493530M	288	506012	350	577407M	411	601519M	313	621106	105
453536M	286	476008P	198	479518	412	493530S	289	506014	350	577408M	411	601521M	313	6213	111
453536S	287	4760DK	257	479524	412	493532S	289	506016	350	577409M	411	601522M	313	621306	30
453538M	286	4760P	198	479530	412	493534S	289	506018	350	577410M	411	601524M	313	6214	29
453538S	287	476210F	198	479536	412	493536S	289	506020	350	577411M	411	601527M	313	621405	35
453539M	286	476210G	198	4796	299	493538S	289	506022	350	577412M	411	6015M	313	621445	29
453540S	287	476210P	198	4796P	299	493540S	289	506024	350	577413M	411	6016MR	251	621606A	108
453541M	286	476215F	198	4797	298	4935M	288	506026	350	577414M	411	6016SR	253	6216A	108
453546M	286	476215G	198	4797P	298	4935S	289	506028	350	577415M	411	6023MR	251	6224CR	253
4535M	238	476215P	198	4798	298	494517MX	290	506030	350	577416M	411	6023SR	253	6231	109
4535S	304	4762DK	257	4798P	298	494519MX	290	506032	350	577417M	411	6031	472	623107	109
4542CR02	227	4762F	198	479AP	299	494521MX	290	506034	350	577418M	411	603107R	464	623108	25
4544CR	228	4762G	198	4813	207	4945MX	304	506036	350	577419M	411	603110R	464	623517M	247
4546MR	219	4762P	198	4816	207	4A55	294	506040	350	5774M	411	6085	314	623518M	247
4548MR	221	476710F	199	48280180	564	4A5510M	294	5071	48	5900	351	608510	314	623519M	247
4572	120	476710G	199	483510M	289	4A5511M	294	507142	351	59000810	361	608512	314	623520M	247
457210	203	476715F	199	483511M	289	4A5512M	294	507144	351	59001012	361	608514	314	623521M	247
457212	203	476715G	199	483512M	289	4A5513M	294	507146	351	59001214	361	608517	314	623522M	247
4572DK	258	4767DK	258	483513M	289	4A5514M	294	507148	351	59001416	361	608519	314	623523M	247
4573	212	4767F	199	483514M	289	4A5515M	294	507150	351	59001820	361	608522	314	623524M	247
457310	204	4767G	199	483516M	289	4A5516M	294	507152	351	59002022	361	6095	314	623525M	247
4573DK	258	476810F	199	483517M	289	4A5517M	294	507154	351	59002224	361	609519	314	623526M	247
457510M	290	476810G	199	483519M	289	4A5518M	294	507156	351	59002628	361	609522	314	623527M	247
457512M	290	476810P	200	483521M	289	4A5519M	294	507158	351	59003032	361	609524	314	623528M	247
457514M	290	476815F	199	483522M	289	4A5521M	294	507160	351	59003034	361	609527	314	623529M	247
457516M	290	476815G	199	483523M	289	4A5522M	294	507162	351	59003236	361	609532	314	623530M	247

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
623531M	247	633017M	244	633088S	245	6409SP	322	6435S	322	653112	482	653566S	310	6791	249
623532M	247	633019M	244	6330M	251	6410MP	321	6452	48	653114	31	653568S	310	6797	113
623533M	247	633021M	244	6330S	253	6410SP	322	645218F	248	653118	30	653570S	310	6797P	317
623534M	247	633022M	244	6331	462	6411	460	645230F	248	653124	482	653572S	310	6798	316
623535M	247	633022S	245	633106	462	641106	460	6452DK	257	653136	482	653574S	310	6798P	317
623536M	247	633023M	244	633108	462	64115MP	321	6458MP	321	653148	482	653576S	310	67HB	473
623537M	247	633024M	244	6334	29	6411MP	319	6463	106	653517M	309	6535M	113	67HB07	468
623538M	247	633024S	245	633405	29	6414	461	646308	106	653518M	309	6535S	322	67HS	473
623539M	247	633026M	244	633517M	246	641405	461	6468MP	321	653519M	309	6572	122	67HS07	467
623540M	247	633026S	245	633518M	246	6420MP01	320	64K9	313	653521M	309	657220	122	67SB	473
623541M	247	633027M	244	633519M	246	6431	25	64K975M	313	653522M	309	6572DK	257	67SB07	469
623542M	247	633028M	244	633520M	246	643110	25	6511	128	653522S	310	657524M	313	67SS	473
623543M	247	633028S	245	633521M	246	643111	30	651110	128	653523M	309	657526M	313	67SS07	467
623544M	247	633029M	244	633522M	246	643519M	311	651110A	107	653524M	309	657528M	313	6814	122
623545M	247	633030M	244	633523M	246	643521M	311	651113	458	653524S	310	657530M	313	6818	250
623546M	247	633030S	245	633524M	246	643522M	311	651117	458	653526M	309	657532M	313	683517M	312
623547M	247	633032M	244	633525M	246	643523M	311	6511A	107	653526S	310	6575M	313	683519M	312
623548M	247	633032S	245	633526M	246	643524M	311	651514M	308	653527M	309	6581	249	683521M	312
623549M	247	633033M	244	633527M	246	643524S	311	651515M	308	653528M	309	658112	249	683522M	312
623550M	247	633034M	244	633528M	246	643525M	311	651516M	308	653528S	310	658118	249	683523M	312
623551M	247	633034S	245	633529M	246	643526M	311	651517M	308	653529M	309	6585	249	683524M	312
623552M	247	633035M	244	633530M	246	643526S	311	651518M	308	653530M	309	658519	249	683526M	312
623553M	247	633036M	244	633531M	246	643527M	311	651519M	308	653530S	310	6605	465	683527M	312
623554M	247	633036S	245	633532M	246	643528M	311	651521M	308	653532M	309	660508	465	683529M	312
623555M	247	633038M	244	633533M	246	643528S	311	651522M	308	653532S	310	6615	472	683530M	312
623556M	247	633038S	245	633534M	246	643529M	311	651523M	308	653533M	309	661506	465	683532M	312
623557M	247	633040S	245	633535M	246	643530M	311	651524M	308	653534M	309	661511	465	6835M	312
623558M	247	633041M	244	633536M	246	643530S	311	651525M	308	653534S	310	661518	465	6864	317
623559M	247	633042M	244	633537M	246	643532M	311	651526M	308	653535M	309	6625	465	6864P	317
623560M	247	633042S	245	633538M	246	643532S	311	651527M	308	653536M	309	662506	465	6868	318
6235M	247	633044S	245	633539M	246	643533M	311	651528M	308	653536S	310	662511	465	6868P	318
623607A	124	633046M	244	633540M	246	643534M	311	651529M	308	653538M	309	662518	465	6874	318
6236A	124	633046S	245	633541M	246	643534S	311	651530M	308	653538S	310	6655	30	6874P	318
6251	122	633048M	244	633542M	246	643535M	311	6515M	320	653540M	309	665509	30	68GB	473
625104	248	633048S	245	633543M	246	643536M	311	6516	23	653540S	310	6665	466	68GB01	469
625108	248	633050M	244	633544M	246	643536S	311	651610	23	653541M	309	666509	466	68GB02	469
625116	248	633050S	245	633545M	246	643538M	311	651610A	108	653542M	309	6711	479	68GQ	473
6260	113	633052S	245	633546M	246	643538S	311	6516A	108	653542S	310	671106	479	68GQ01	470
626004	316	633054M	244	633547M	246	643540M	311	653017M	308	653543M	309	671606A	124	68GQ02	470
626004P	316	633054S	245	633548M	246	643540S	311	653019M	308	653544M	309	6716A	124	68GR	473
626007	316	633055M	244	633549M	246	643541M	311	653021M	308	653544S	310	6721	124	68GR01	470
626007P	316	633056S	245	633550M	246	643542M	311	653022M	308	653546M	309	672110	124	68GS	473
626010	316	633058M	244	633551M	246	643542S	311	653023M	308	653546S	310	672420F	248	68GS11	469
626010P	316	633058S	245	633552M	246	643543M	311	653024M	308	653548M	309	6724F	252	68GS16	469
626013	316	633060M	244	633553M	246	643544M	311	653026M	308	653548S	310	6731	477	68HB	106
626013P	316	633060S	245	633554M	246	643544S	311	653027M	308	653550M	309	673109	477	68HB05	468
6260P	316	633062S	245	633555M	246	643546M	311	653028M	308	653550S	310	6741	32	68HB07	106
6311	105	633063M	244	633556M	246	643546S	311	653029M	308	653552M	309	674106	32	68HB10	468
631106	105	633064S	245	633557M	246	643548M	311	653030M	308	653552S	310	675144	29	68HS	106
631108	27	633065M	244	633558M	246	643548S	311	653032M	308	653554M	309	6761	481	68HS05	466
6313	106	633066S	245	633559M	246	643550M	311	653033M	308	653554S	310	676165	480	68HS07	106
631306	106	633068S	245	633560M	246	643550S	311	653034M	308	653555M	309	677920F	122	68HS10	466
6314	35	633070M	244	633563M	246	643552S	311	653035M	308	653556S	310	6779DK	257	68RB	473
631405	35	633070S	245	633565M	246	643554S	311	653036M	308	653557M	309	6779F	122	68RB01	470
6315	472	633072S	245	633570M	246	643556S	311	653038M	308	653558M	309	6781	481	68RB02	470
631506	464	633074S	245	6335M	122	643558S	311	653040M	308	653558S	310	678185	479	68RQ	473
6316MR	250	633076S	245	633608A	124	643560M	311	653041M	308	653560M	309	678185A	478	68RQ01	470
6317MR	251	633078S	245	6336A	124	643560S	311	653042M	308	653560S	310	678185B	478	68RQ02	470
631808A	108	633080S	245	6408MP	320	643562S	311	653046M	308	653562S	310	678185C	478	68RR	473
6318A	108	633082S	245	6408MP10	320	643564S	311	6530M	308	653563M	309	678185D	478	68RR01	471
6323MR01	252	633084S	245	6408SP10	322	643565M	311	6531	30	653564S	310	678185F	479	68RS	473
6325MR	252	633086S	245	6409MP	320	6435M	321	653110	482	653565M	309	678185H	479	68RS11	469

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
68RS16	469	711515T	448	717009T	447	74416	495	7601013M	449	7640305	491	781140OS	486	79061	112
68SB	106	711520T	448	717010T	447	74500	500	7606508S	448	7640306G	492	7811OS	110	7906112	112
68SB05	468	711525T	448	717015T	447	745002P	444	7606510S	448	7640307	491	7820	128	7906120	512
68SB07	106	711527T	448	717020T	447	74508	500	7606512S	448	7640406	491	782023	485	7906140	512
68SB10	468	711530T	448	717025T	447	74510	500	760M	449	7640407G	492	782027	128	790815C	112
68SS	106	711540T	448	717027T	448	74512	500	760S	448	7640508G	492	782036	485	79082M	32
68SS05	467	7120PR	243	717030T	448	74514	500	761	110	7640565	491	782042	485	7908302M	512
68SS07	106	7120PR01	243	717040T	448	74600	495	7610304	490	7640607	491	782130OS	110	7908303M	38
68SS10	467	7126PR	242	718920T	448	74607	495	7610405	490	7640684G	492	782150OS	486	7908305M	512
68ZZ	473	715000P	446	718925T	448	74610	495	7610474G	490	7640784G	492	782180OS	130	79083M	130
68ZZ01	471	715000R	448	718930T	448	74613	495	7610506	128	7640808	491	7821OS	110	7908402M	513
68ZZ02	471	715001P	446	718940T	448	747502P	444	7610674G	490	7640888G	492	782225OS	486	7908403M	28
692105A	460	715001R	448	719001P	446	747503P	444	7610874G	490	7640988G	492	782230OS	110	7908405M	129
692106A	460	715001Z	446	719001Z	446	74900	500	7611074G	490	7641009G	492	782235OS	26	79084M	129
692107A	460	715002H	447	719002P	446	750	198	7612574G	490	7641014G	492	782240OS	486	791112	112
6921A	460	715002P	446	719002Z	446	75060	449	7614208S	449	7641085	491	782245OS	486	791112P02	28
693519M	312	715002R	448	719003P	446	7506MR	37	7614210S	449	7641209	491	782250OS	486	791112P03	503
693521M	312	715002Z	446	719003Z	446	751	451	7614512S	449	7641210G	492	7822OS	110	791112P04	27
693522M	312	715003H	447	7200PP	444	7510	504	7616507M	449	7641214G	492	782310OS	487	791112P05	503
693523M	312	715003P	446	721102P	444	7510208	504	7616508M	449	7641410	491	782315OS	487	7912	30
693524M	312	715003R	448	726502P	444	7510208G	29	7616508S	449	7641411G	492	782320OS	487	791221	30
693524S	312	715003S1	447	727502P	444	7510210	504	7616510M	449	7641414G	492	7823OS	487	791222	507
693526M	312	715003Z	446	7300PN	446	7510210G	30	7616510S	449	7641612G	492	7832	26	791223	508
693526S	312	715004H	447	7300PP	444	75160	450	7616512S	449	7641614G	492	783226	30	792112	502
693527M	312	715004S1	447	731101P	444	75175	450	7616514S	449	764G	109	783229	26	7932	129
693528S	312	715004S2	447	731102P	444	751G	112	761G	109	767	34	783235	30	793204	129
693529M	312	715005H	447	731103P	444	752	119	761M	449	7671705	492	783238	487	79410	483
693530M	312	715005S1	447	731152P	446	7520	504	761S	449	7672106	492	783244	487	7941060	483
693530S	312	715006H	447	731502P	444	7520208	504	762	110	7672408	492	783250	487	7941080	483
693532M	312	715006S1	447	731503P	444	7520208G	29	7621304	492	7672910	492	783310OS	490	7942	483
693532S	312	715006T	447	731552P	446	7520210	504	7621505	492	770	119	783312OS	490	7942040	483
693534S	312	715007H	447	734501P	444	7520210G	30	7621706	492	770225	154	783315OS	30	79422	484
693536S	312	715007T	447	734502P	444	75260	119	7621875G	493	770250	450	783320OS	490	794225150	484
693538S	312	715008H	447	734503P	444	75275	450	7621975G	493	770350	450	7833OS	30	7951212	31
693540S	312	715008T	447	734551P	446	7527MR	229	7622007	492	771	450	784228OS	488	796106	30
6935M	312	715009T	447	734552P	446	752G	112	7622084G	493	7711106A	513	784235OS	128	796106P02	501
6935S	312	715010T	447	736501P	444	753	154	7622284G	493	77111A	129	784242OS	110	7962	525
6AB12	29	715015T	447	736502P	444	7530	504	7622308	492	771202	450	784250OS	488	796203	525
6AB1255	29	715020T	447	736503P	444	7530208	504	7622410	492	771203	450	784260OS	488	796204	525
6BC141	33	715025H	447	736552P	446	7530208G	29	7622612	492	77121	514	7842OS	110	796206	525
6BD111	519	715025T	447	7400PP	444	7530210	504	762G	127	7712108	514	7843	128	796208	525
6BF1125	33	715027T	448	74010	496	7530210G	506	763	27	771302	450	784310	128	79621000	527
6CB01	31	715030T	448	74020	496	75363	154	7630105	491	771303	450	784312	489	79621002	527
7075MR01	233	715035S1	447	74030	496	753G	112	7630205	491	77131	514	784315	489	79621002L	527
7085MR01	232	715040T	448	74040	497	7540	504	7630274G	491	7713108	514	7844	489	79621003	527
7100P	453	715045S1	447	74060	497	7540208	504	7630305	491	7713308	513	784450	489	79621003L	527
7100T	427	715055S1	447	741002P	444	7540208G	29	7630374G	491	77141	514	7851	128	79621010	527
7100Z	453	715055S2	447	7411PP	307	7540210	504	7630405	491	7714106	514	785108	487	79621010A	527
711002P	446	715065S1	447	74150	497	7540210G	506	7630474G	491	7714108	514	785116	128	79621010L	527
7112PR	242	7150H	427	741502P	444	754G	112	7630505	491	77142	515	785124	487	79621015	527
7113PR	242	7150R	448	74160	498	7550	505	7630574G	491	77142061	515	785132	487	79621020	527
711501P	446	7150S	453	74250	498	7550208	505	7630605	491	7733	515	785140	487	79621020A	527
711501Z	446	716502P	446	74260	30	7550208G	29	7630674G	491	7733525	515	785148	487	796212	525
711502P	446	717001P	446	74270	499	7550210	505	7630705	491	7734	129	785164	487	79621300	525
711502Z	446	717001Z	446	74350	499	7550210G	506	7630805	491	7734020	129	7862	128	79621300L	526
711503P	446	717002P	446	74360	499	7555MR	228	7630874G	491	77411	30	786226	485	79621301	525
711503Z	446	717002Z	446	74400	106	755G	112	7630906	491	7741116	30	786229	485	79621301L	526
711506T	448	717003P	446	74407	495	7568MR	229	7631006	491	781108OS	486	786238	128	79621304	525
711507T	448	717003Z	446	74408	129	7572MR01	230	763G	109	781112OS	486	786244	485	79621304L	526
711508T	448	717006T	447	74410	106	7597MR01	231	764	110	781116OS	110	786250	485	79621307	525
711509T	448	717007T	447	74412	495	7601008M	449	7640245	491	781124OS	486	7905102M	30	79621307L	526
711510T	448	717008T	447	74414	495	7601010M	449	7640255G	492	781132OS	486	79051M	30	79621310	525

Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.	Ref. KT	P.
79621310L	526	79631310ALT	529	833077M	254	8514M	326	853568S	324	8743652	62	883535M	326	91232	422
79621317	525	79631310LT	526	833080M	254	8514S	326	853570M	323	874383B	52	883536M	326	9124	503
79621317L	526	79631310THA	530	833084S	254	853417M	327	853570S	324	874411B	39	883538M	326	91248	503
79621330	525	79631317ALT	529	833094S	254	853419M	327	853571M	323	874413B	40	883541M	326	91249	503
79621330L	526	79631317LT	526	8330A0S	254	853421M	327	853572S	324	874432B	39	8835M	330	91262MR	381
79621700	528	79631330ALT	529	8330M	256	8534M	330	853574S	324	8744651	62	8866	328	91268MR	382
79621750	528	79631330LT	526	8330S	256	853519M	323	853575M	323	8744652	62	8866P	328	91272MR	100
79621750C	528	79631330THA	530	8408MP	330	853521M	323	853576S	324	874516BA	63	8869	328	91303MR	100
79621750L	528	79634702K	541	8410MP	330	853522M	323	853578S	324	8745505B	44	8869P	329	91306MRE	116
79621760	528	79634704	534	8410SP	329	853523M	323	853580M	323	8745550	20	901073MR	45	915	488
79621760L	528	79639300T	532	843524M	325	853524M	323	853580S	324	87501	11	901123MR	46	91528H	488
79621800	531	79639301T	532	843527M	325	853524S	324	853582S	324	87501A	12	902059MR	26	91528OS	488
79621805	531	7969300K	534	843528M	325	853525M	323	853584S	324	87502	11	902062MR02	22	91535OS	488
79621810C	531	797107	129	843530M	325	853526M	323	853585M	323	8750201	17	902068MR	23	91542OS	488
79622400	527	797107P02	501	843530S	325	853526S	324	853586S	324	8750202	18	902077MR	23	91545H	488
79622410	527	79711	463	843532M	325	853527M	323	853588S	324	8750205	17	902089MR01	24	91545S	488
79622415	527	797665	501	843532S	325	853528M	323	853590M	323	87502050	17	902098MR	24	91550OS	488
79622420	527	79813	520	843533M	325	853528S	324	853590S	324	87502051	17	902103MR	25	91560H	488
79622425	527	79821	28	843534M	325	853529M	323	853592S	324	87502054	17	903116MR	27	91560OS	488
79622430	527	79900	343	843534S	325	853530M	323	853594S	324	87502058	17	903140MR	29	91560S	488
79622435	527	7990004	343	843535M	325	853530S	324	853596S	324	8750206	17	9033CR	237	91710MRE	116
79622440	527	7990010	343	843536M	325	853532M	323	8535A0S	324	87502061	17	904	113	91711MR	98
79622450	527	7990013	343	843536S	325	853532S	324	8535A4S	324	87502064	17	90401	299	91716MR	99
79622640	531	7990020	343	843538M	325	853533M	323	8535A8S	324	87502068	17	90402	299	91812MR	98
79622641	531	79A1	519	843538S	325	853534M	323	8535B2S	324	8750211	15	90403	319	91815MRE	116
79622642	531	79A108	519	843540M	325	853534S	324	8535M	330	8750212	15	90404	113	91905MR	97
79622643	531	8015MR	256	843540S	325	853535M	323	8535S	329	87502P02	12	90405	319	91912MR	98
79625700	532	8015SR	256	843541M	325	853536M	323	8572	256	87502P12	13	90406	329	920110MR	102
79625700L	533	8251	256	843542M	325	853536S	324	857225	255	87502P25B	13	90408	283	920119MRE	118
79625701	532	825108	255	843542S	325	853538M	323	8572DK	257	87504	12	90409	283	922108MR	103
79625701L	533	825116	255	843544S	325	853538S	324	8581	255	87711C	20	906	113	922108MRE	118
79625702	532	8260	327	843546M	325	853540M	323	858126	255	877932F	255	90601	300	922308PR	103
79625702L	533	826007	327	843546S	325	853540S	324	8708	147	8779DK	257	90602	300	922308PRE	118
79629075	533	826007P	327	843548M	325	853541M	323	8713	174	8779F	256	90603	113	92526MR	89
79629300	532	826010	327	843548S	325	853542M	323	8715	302	8797	327	90604	319	92526SR	89
79629301	532	826010P	327	843550M	325	853542S	324	87201	16	8797P	328	90605	329	92529MRE	122
7963	525	826013	327	843550S	325	853544M	323	87203	16	87A01AUS	21	90606	329	92543MR01	38
7963008	530	826013P	327	843552M	325	853544S	324	8720812	146	87A02AUS	21	90607	319	92548CR	91
796300806	530	8260P	327	843552S	325	853546M	323	8731213	174	87A03AUS	21	90608	284	92562MRE	119
796300808	530	833035M	254	843554M	325	853546S	324	874012	42	87A114BAUS	44	90609	284	92593MRE	123
796303	525	833036M	254	843554S	325	853548M	323	874013	42	87A313BAUS	54	91009GRE	126	930106MR	104
796304	525	833038M	254	843555M	325	853548S	324	874013H	42	87A324BAUS	40	910112MR	95	930110CR	432
796306	525	833041M	254	843556S	325	853550M	323	87402	19	87A3510B	13	910115MR	96	930206MR	105
796308	525	833046M	254	843558M	325	853550S	324	87404	19	87A3611B	14	91011GR	109	930208MRE	125
796312	525	833046S	254	843558S	325	853552M	323	87407M	19	87A389BAUS	55	91019GRE	127	930904AY	570
79631300ALT	529	833048S	254	843560M	325	853552S	324	8740908	208	87A397BAUS	55	910212MR	95	931006MR	105
79631300CTH	529	833050M	254	843560S	325	853553M	323	874116B	43	87A422BAUS	41	910215MR	96	931106MR	103
79631300CTHA	530	833054M	254	843562S	325	853554M	323	874119B	44	87A452BAUS	41	911000CR	48	931110MR	104
79631300LT	526	833054S	254	843564S	325	853554S	324	8741615	208	87B3111B	14	91112MRE	115	931110MRE	126
79631300THA	530	833055M	254	843566S	325	853555M	323	874213B	43	87B3116B	15	91122GRE	127	931909PR	104
79631301ALT	529	833058M	254	843568S	325	853556S	324	8743216	63	87B3206B	54	91162MR	381	931919MRE01	126
79631301LT	526	833060M	254	843570S	325	853558M	323	8743222	61	87B3207B	53	91205MR	96	932000MR	58
79631304ALT	529	833060S	254	843572S	325	853558S	324	8743252	61	87B5108B	45	91205MRE	113	932000MRD	81
79631304LT	526	833063M	254	8435M	325	853560M	323	874325B	51	8816	256	91216MR01	97	932002MRD	59
79631306CLTH	529	833064S	254	8435S	325	853560S	324	874325BX	50	8835	330	91216MRE01	114	932014MRE	60
79631306CTH	529	833065M	254	84700612B	81	853562S	324	874325G	52	883524M	326	91217MR	99	932169MRED	64
79631307ALT	529	833067M	254	851417M	326	853563M	323	8743451	61	883527M	326	91218MR	100	932262MRED	67
79631307LT	526	833070M	254	851419M	326	853564S	324	874347B	51	883529M	326	91218MRE	114	932901MRD	83
79631308CLTH	529	833071M	254	851420M	326	853565M	323	874347BX	50	883530M	326	91219MR01	97	932904MRD	85
79631308CLTHA	530	833072S	254	851421M	326	853566M	323	874347G	53	883532M	326	91219MRE01	114	932910MRD	84
79631308CTH	529	833075M	254	851422M	326	853566S	324	8743615	62	883533M	326	91226MRE	115	934007MRE01	56
79631308CTHA	530	833076S	254	851426S	326	853568M	323	8743651	61	883534M	326	91230	424	934176MRE	57

Ref. KT	P.
93523MR01	89
940102GP	107
940103GP	105
940103GPE	125
940203GP	107
940207GP	106
940207GP01	106
940207GPE	124
940604GP	108
94116FR	94
94119PR	94
94120PR	94
94128FR	109
94138PRE	123
94143FRE	127
942114GP	107
942144GP	108
94319MR01	91
94333MR01	90
94333MRE	120
94338MR	93
94347MRE	122
944505MPE	129
94511MPE	113
94526MR	92
94584MRE	121
9507MR	236
9520CR	238
953546M	331
953550M	331
953555M	331
953560M	331
953565M	331
953570M	331
953575M	331
953580M	331
953585M	331
953590M	331
953595M	331
9535A5M	331
9535AOM	331
9535B5M	331
9535BOM	331
9535C5M	331
9535COM	331
9535D5M	331
9535DOM	331
9535EOM	331
9535FOM	331
9535M	331
95570MRE	120
95575MR	93
9564MR01	235
9583MR	234
96314MRE	122
964115MPE	113
97069CR	92
97527MR	90
97540MR01	91
97540MRE	121
9868	331
9868P	331
990103PP02	110
990103PPE	128
990104GP	108
990106SR	110
990106SRE	128
990109MN	101
990115MR	101
990120MR	102
990126MR	102
990128SR	110
990129CR	109
990131MR	95
990131MRE	124
990138CR	99
990205GN	106
990207GP	111
990223MRE	117
990226MRE	130
990313MRE	115
990404TQ	111
990407GQE	129
990408GQE	128
990408TQ	112
990408TQE	130
990421GNE	124
991017MRE	117
991120MR	101
991120MRE	125
991161CQE	119
9AA11	556
9AA16	556
9AA21	553
9AA25	556
9AA31	553
9AC	554
9AC12532	554
9AC12540	554
9AC17532	554
9AC17540	554
9AC17566	554
9AD11	554
9AE	549
9AE2016	548
9AE210615	549
9AE210815	549
9AE210818	549
9AE26606	549
9AE27476	549
9AE27608	549
9AE27612	549
9AE27614	549
9AE28616	549
9AE28618	549
9AE29210	549
9AE29315	549
9AE29345	549
9AE29618	549
9AE31_	553
9AE31111	553
9AE31121	553
9AE31134	553
9AE3173	553
9AE3185	553
9AE3195	553
9AE32_	552
9AE32110	552
9AE32155	552
9AE41	550
9AE42	550
9AE5000	550
9AE5000M	550
9AE5001GM	550
9AE5001M	550
9AE52	550
9AE6030	549
9AH025	555
9AH11	555
9AK11	557
9AK21	558
9AL11	557
9AL12	557
9AP100	555
9AP160	556
9AR11	552
9AT1002	580
9AT1003	574
9AT1004	590
9AT1005	582
9AT1006	591
9AT1008	575
9AT1009	576
9AT1012	591
9AT1018	575
9AT1102	574
9AT1103	592
9AT1104	592
9AT1106	575
9AT1202	579
9AT1206	574
9AT1303	576
9AT1306	592
9AT1406	583
9AT1A01	593
9AT1A02	577
9AT1A03	599
9AT1E01	580
9AT2004	590
9AT2005	589
9AT2006	581
9AT2007	577
9AT2008	586
9AT2106	578
9AT2D01	578
9AT2E01	597
9AT3A01	598
9AT3A03	599
9AT3B01	598
9AT3E01	583
9AT3E02	579
9AT3F01	598
9AT3F02	598
9BA11	560
9BA1100	539
9BA1100S	540
9BA1102	539
9BA1103	539
9BA1103S	540
9BA1110	539
9BA1110S	540
9BA1120	539
9BA1200	538
9BA1202A	538
9BA1203A	538
9BA1204B	538
9BA1206B	538
9BA21	540
9BA22	540
9BA2200A	538
9BA2203A	538
9BA2204B	538
9BA4311	535
9BA4322	535
9BA4390	535
9BA4392	535
9BA4396	541
9BA9082	533
9BC11	561
9BC121	561
9BC122	561
9BC124	561
9BC21	562
9BC22	562
9BC23	562
9BC25	343
9BE11	542
9BE11205	536
9BE1900K	534
9BE1904K	534
9BE21	542
9BE2127	537
9BE212706M	537
9BE212708M	537
9BE212711M	537
9BE212714M	537
9BE212718M	537
9BE2300	536
9BE2301	536
9BE2302	536
9BE2303	536
9BE4100	544
9BE4105	544
9BE4120	544
9BE4300	535
9BE4305	535
9BE4308	535
9BE4312	535
9BE4315	535
9BE4320	535
9BE4325	535
9BE4330	535
9BE4338	535
9BE4347	535
9BE4355	535
9BE4365	535
9BE4900	603
9BE5010__	537
9BE5010CD	537
9BE5010KI	537
9BE5077C	528
9BE5150C	543
9BE5198	543
9BE52	558
9BE5650	543
9BE5654	543
9BE5655	543
9BE5656	543
9BE5680	542
9BE5681	542
9BE5683	542
9BE60	559
9BE62	559
9BE63	559
9BF11	559
9BF21	559
9BF31	560
9BG11	544
9BJ11	558
9BK11	113
9BK4153	560
9BT250	600
9BU111	548
9BU241T	26
9BU252	547
9BU8112	548
9CF107	563
9CF130	567
9CJ013	564
9CJ023	565
9CJ033	565
9CJ1112	566
9CJ1120	565
9CJ1130	565
9CJ16140	564
9CJ2112	566
9CJ2120	566
9CJ2212	566
9CJ3104L	567
9CJ3105L	567
9CJ3106L	567
9CJ6140P01	564
9CK101	111
9CZ101	111
9DB201	554
9DC22	517
9DC23	129
9DE50	602
9DE5001	602
9DE5005	602
9DE5008	602
9DM1371	516
9DT11	599
9TA21A	111
9TA22ACE	520
9TA24	520
9TA25	521
9TB225	547
9TB500	547
9TC101	563
9TD014	537
9TD035MR	601
9TD401	537
9TD40106	536
9TD40108	536
9TD40110	536
9TD40112	536
9TD403_M	601
9TD40312M	601
9TD40313M	601
9TD40314M	601
9TD40317M	601
9TD40319M	601
9TE11	18
9TE21	18
9TG11	601
9TK014	484
9TK1	127
9TK108	484
9TK112	127
9TK118	484
9TK124	484
9TP11	563
9TQ01	569
9TZ11	522
9TZ1104	522
9TZ1105	522
9TZ1106	522
9TZ1108	522
9TZ1110	522
BO121200	572
BO12242400	572
BO12700	571
BO12800	571
BO241600	573
F131S	351
F131S66B	351
F131S68B	351
F131S70B	351
F131S72B	351
F131S74B	351
F131S76B	351
F131S78B	351
F131S80B	351
JC113	111
MQFM	510
MQFM0305	510
MQFM0407	510
MQFM0508	510
MQFM0610	510
MQFM0710	510
MQFM0812	510
MQFM0912	510
MQFM1015	510
MQFM1217	510
MQFM1420	510
MQFM1620	510
MQFM1825	510
MQTM	510
MQTM0305	510
MQTM0407	510
MQTM0508	510
MQTM0610	510
MQTM0710	510
MQTM0812	510
MQTM0912	510
MQTM1015	510
MQTM1217	510
MQTM1420	510
MQTM1620	510
MQTM1825	510
NE421	111
P1226MR	372
P14113GP	570
P1516MR	413
P21500607	426
P8408MP10	330
PLVICATP102CO	48
PLVIM115	49
Recht	403
SQ22	508
SQ2201	508
SQ2202	508
SQ2203	508
SQ2204	508
SQ2205	508
SQ2206	508
SQ2207	508
SQ2208	508
SQ2209	508
SQ22100	508
SQ22105	508
SQ22110	508
SQ22115	508
SQ22120	508
SQ22125	508
SQ22130	508
SQ2215	508
SQ2225	508
SQ2235	508
SQ2245	508
SQ2255	508
SQ2265	508
SQ2275	508
SQ2285	508
SQ2295	508
ZZ362104RUS	365
ZZ6BD11US	33
ZZ6BE103	33
ZZ791342US	30

A

Accessoire mécanique ... 568
Accessoires
– Limes ... 503
– mécaniques ... 570
– mobilier ... 18
– pour établi ... 15
– pour servante ... 61
– 1/4" ... 138
– 3/8" ... 146
– 1/2" ... 197
– 3/4" ... 248
– 1" ... 255
Accessoires pneumatique
– 3/8" ... 281
– 1/2" ... 283
– 3/4" ... 283
– 1" ... 283
– 1-1/2" ... 331
Adaptateur ... 145
Adaptateur Clé mixte à cliquet ... 356
Adaptateur dynamométrique électronique ... 273
Adaptateur Embout chocs ... 315
Ajusteur de tension essence (Via pompe à eau) ... 579
Armoire d'atelier murale ... 16

B

Bac de rangement pour outils ... 61
Bague ... 283
Baladeuse ... 519
Barre à mine ... 484
Barre de traction pour clés polygonales gros effort ... 368
Batterie ... 573
Booster de démarage 12V/24V ... 572
Booster de démarrage 12V ... 571
Brosse métallique acier ... 568
Burette à huile ... 547
Burins gainés ... 493
Burins nervurés ... 492
Burins standard ... 492

C

Caisse à outils ... 35
– métallique ... 19
– métallique - 1 compartiment avec plateau ... 21
– métallique - 5 compartiments ... 21
– métallique avec support ... 20
– mobile ... 20
– plastique ... 19
– textile ... 20
– UNISON ... 21
Calage Moteur par Marque ... 599
Cardan ... 146
Carré conducteur
– 1/4" ... 522
– 3/8" ... 284
– 1/2" ... 307
– 3/4" ... 322
– 1" ... 330
– 1-1/2" ... 331
Carrosserie ... 567
Centreur d'embrayage SAC ... 558
Centreur d'embrayage universel ... 557
Chariot
– d'atelier 2 étages avec coffre 3 tiroirs ... 40
– d'atelier 2 tiroirs avec soute supérieure ... 41
– d'atelier 3 étages ... 39
– d'atelier 4 tiroirs ... 40
– UNISON ... 40
Chariots d'atelier ... 41
Chasse-clous gainés ... 491
Chasse-clous standard ... 491
Chasse-goupilles gainés ... 492
Chasse-goupilles standard ... 491
Cisaille ... 496
– "spéciale feuillard" ... 500
– type "Aviation" ... 496
– type "Aviation" Gros effort ... 498
– universelle type "Anglais" ... 500
Ciseaux ... 111
– à tôle "bec de canard" ... 495
– à tôle type "Americain" ... 495
– d'électriciens ... 495
– et cisaille ... 500
Clé
– "coiffe" pour filtre à huile ... 549
– à chaîne pour filtre à huile ... 552
– à cliquet pour échafaudage ... 369
– à déclenchement "Industrie" ... 264
– à douille articulée ... 360
– à ergot articulée pour écrous à encoches latérales ... 369
– à molette ... 364
– à pipe débouchée ... 358
– à sangle à rotation inclinable pour filtre à huile ... 553
– à sangle métallique pour filtre à huile ... 552
– à sangle pour filtre à huile ... 551
– à tuyauter ... 364
– auto-serrante ... 550
– auto-serrante extra plate ... 550
– auto-serrante magnétique ... 550
– de maintient pour poulies à courroie dentée ... 557
– de maintient pour poulies à courroie nervurée ... 557
– en croix ... 366
– en T avec carré conducteur ... 411
– en T douille bougie incorporée ... 412
– en T douille incorporée ... 408
– fourche ... 360
– Polygonale ... 361
– Polygonale à cliquet ... 355
– polygonales demi-lune ... 363
– pour bouchons de vidange ... 551
– pour moteur avec système vanos ... 577
– serre-tubes ... 482
– serre-tubes type "Stillson" ... 482
– spéciale ... 366
– de serrage angulaire 1/2" ... 273
– de serrage angulaire 3/4" ... 273
Clé à chocs
– 3/8" ... 332
– 1/2" ... 333
– 1/2" Compacte ... 333
– 1/2" sur batterie ... 344
– Composite 1/2" ... 332
– 3/4" ... 335
– 1" ... 336
– 1" Composite ... 342
– 1-1/2" ... 340
Clé dynamométrique ... 266
– "Digital" ... 266
– "Digital" Angulaire ... 266
– "Industrie" ... 263
– "Pro" ... 265
– "Standard" ... 265
– pré-étalonnée ... 272
Clé mâle
– 6 pans à poignée en L ... 396
– 6 pans à poignée en T ... 395
– 6 pans en T ... 396
– coudée 6 pans courte ... 390
– coudée 6 pans extra longue ... 392
– coudée 6 pans longue ... 391
– coudée 6 pans Phosphate ... 393
– coudée RESISTORX® courte ... 394
– coudée RESISTORX® longue ... 395
– coudée TORX® courte ... 394
– coudée TORX® longue ... 394
– coudée XZN® courte ... 398
– coudée XZN® longue ... 398
– TORX® à poignée en T ... 397
– TORX® et RESISTORX® à poignée en L ... 398
Clé mixte ... 349
– à cliquet ... 352
– à cliquet sur fourche SpeedOpen ... 354
– à douille ... 359
Clés ... 349
– à frapper ... 367
– de serrage ... 390
– de serrage en T ... 413
– en T ... 408
– polygonales droite ... 368
– polygonales droites longues ... 370
– polygonales gros effort ... 368
Clés mâles ... 390
– de serrage ... 408
Cliquet ... 138
– à tête rotative ... 142
– Multiangle ... 203
– à chocs 1/2" Composite ... 342
Coffre
– 3 tiroirs pour établi Pro KT ... 12
– EL ... 42
– métallique - 5 tiroirs avec soute supérieure ... 44
– métallique - 8 tiroirs avec soute supérieure ... 45
– métallique transportable ... 42
– mobile ... 44
– Pro KT ... 43
– roulant ... 44
– UNISON ... 44
Coffres ... 49
Coffret
– de clés "coiffe" pour filtre à huile - 16 pièces ... 548
– de clés "coiffe" pour filtre à huile - 30 pièces ... 549
– de compresseurs de ressort d'amortisseurs ... 559
– de compresseurs de ressort d'amortisseurs - 8 p. ... 560
– de formage - 7 pièces ... 563
– de montage de roulements ... 603
– de montage pour anneaux palier et d'étanchéité ... 560
– de tarauds et filières - 31 pièces ... 510
– de tarauds et filières - 41 pièces ... 511
– de vidange - 21 pièces ... 552
– d'écartement de fusée d'essieu - 15 pièces ... 558
– d'extracteur de volant - 18 pièces ... 544
– d'extracteurs de Silent Bloc - 34 pièces ... 543
– d'extraction d'injecteur - 12 pièces ... 543
– Repouse piston pression/rotation - 11 pièces ... 562
– Repouse piston pression/rotation - 31 pièces ... 562
Colliers à segments ... 554
Composition
– clé à chocs et douilles ... 113
– d'Accessoires de douille ... 94
– de Burins ... 494
– de chasse-goupilles ... 493

Composition [...]
– de clé en T ... 413
– de Clés ... 100
– de clés à pipe et de clés mixtes ... 117
– de Clés et de Clés mâles ... 101
– de Clés et de Pinces ... 125
– de Clés et d'Outils de frappe ... 110
– de Clés mâles ... 102
– de Clés mâles, Tournevis, Pinces ... 109
– de clés polygonales courtes ... 390
– de Douilles ... 119
– de Douilles et tournevis ... 123
– de Douilles Tournevis ... 123
– de Douilles Tournevis et de clés ... 124
– de levier d'effort ... 484
– de limes ... 507
– de mixte de Tournevis ... 436
– de Pinces ... 105
– de pinces à sertir et de pince à dénuder ... 481
– de pinces Circlips ... 472
– de serrage ... 389
– de serrage controlé ... 272
– de serrage controlé "CROWFOOT" ... 272
– de serrage de roues ... 113
– de Tournevis ... 103
– de tournevis à frapper ... 432
– d'extracteur multi-usages ... 534
– d'outillage en caisse ... 22
– d'outillage en coffre ... 45
– d'outillage en servante ... 56
– d'outillage en trousse ... 38
– d'outillage en valise Aluminium ... 37
– d'outillage métier en caisse ... 27
– d'outillage pour caisse ... 26
– d'outillage pour servante ... 85
– d'Outils ... 111
– d'Outils de frappe ... 109
– d'Outils de frappe et pinces ... 110
– électro-portatif ... 129
– en thermoformé ... 99
– EVAWAVE ... 130
– mesure et coupe ... 129
– 1/4" Métriques ... 147
– 1/4" Pouces ... 156
– 3/8" à chocs Métriques ... 284
– 3/8" Métriques ... 174
– 3/8" Pouces ... 181
– 3/8" TORX® ... 184
– 1/2" 6 Pans ... 238
– 1/2" 6 Pans longue ... 239
– 1/2" à chocs 6 Pans ... 305
– 1/2" à chocs Métriques ... 300
– 1/2" à chocs Pouces ... 304
– 1/2" à chocs TORX® ... 306
– 1/2" Carré ... 208
– 1/2" Métrique à chocs et à torsion ... 307
– 1/2" Métriques ... 208
– 1/2" Pouces ... 222
– 1/2" Ribe longue ... 240
– 1/2" TORX® ... 239
– 1/2" TORX® longue ... 240
– 1/2" XZN® ... 240
– de douilles hélicoïdales 1/2" ... 601
– 3/4" à chocs Métriques ... 319
– 3/4" à chocs Pouces ... 322
– 3/4" Métriques ... 250
– 3/4" Pouces ... 253
– 1" à chocs Métriques ... 330
– 1" à chocs Pouces ... 329
– 1" Métriques ... 256
– 1" Pouces ... 256
Composition mixte
– 1/4" métriques et Pouces ... 158
– 1/4" et 3/8" Métriques ... 183
– 1/4" et 3/8" Métriques et Pouces ... 184
– 3/8" Métriques et Pouces ... 183
– 3/8" Ribe ... 185
– 1/2" Métriques et Pouces ... 226
– 1/2" TORX®, 6 Pans et XZN® ... 244
– 1/4" et 1/2" Métriques ... 228
– 1/4" et 1/2" TORX® ... 242
– 1/4", 3/8" et 1/2" Métriques ... 235
– 1/4", 3/8" et 1/2" Métriques et Pouces ... 237
– 3/8" et 1/2" Ribe ... 185
– 3/8" et 1/2" TORX® ... 242
– 3/8" et 1/2" TORX® et RESISTORX® ... 243
– 3/4" Métriques et Pouces ... 253
Compositions
– de clé à douille articulée ... 375
– de Pinces ... 471
– de Pinces à riveter ... 474
– de Tournevis ... 424
– de Tournevis de précision ... 430
– de Tournevis emmanchés ... 431
– de Tournevis Inox ... 435
– d'embouts ... 451
– d'extraction ... 533
– d'extraction à pinces ... 535
– d'extraction de goujons ... 537
– d'extraction par inertie ... 541
– d'extraction par la cage ... 544
– mixte de Tournevis ... 427
– mixte de Tournevis "Gros effort" ... 429
– mixte de Tournevis électricien ... 429
– mixte de Tournevis Inox ... 435
Compositions de clés
– à pipe Métriques ... 383
– à tuyauter Métriques ... 389
– à tuyauter Pouces ... 389
– fourches Métriques ... 385
– fourches Pouces ... 386
– mâles ... 399
– mâles à poignée en L ... 406
– mâles à poignée en T ... 406
– mâles RESISTORX® ... 405
– mâles TORX® ... 404
– mâles TORX® à poignée en L ... 408
– mâles TORX® à poignée en T ... 407
– mâles XZN® ... 403
– Mixte à douille ... 375
– mixtes à cliquet avec douilles Métriques ... 381
– mixtes à cliquet Métriques ... 376
– mixtes à cliquet Pouces ... 382
– mixtes Métriques ... 370
– mixtes Pouces ... 374
– mixtes SpeedOpen Métriques ... 382
– mixtes SpeedOpen pouces ... 383
– polygonales contrecoudées Métriques ... 387
– polygonales contrecoudées Pouces ... 388
– polygonales demi-lunes ... 363
– polygonales droite ... 388
– polygonales droites Metrique ... 386
Contrôleur de tension ... 517
Coupe ... 500
– Câble ... 463
– Câble "isolée 1000V" ... 476
– et sciage ... 508
Coupe-Boulons ... 482
Coupe-tube ... 507
Coupe-tube à cliquet ... 507
Couteau d'électricien avec dénudeur ... 517
Crochet ... 570
– double ... 17
– en U ... 17
– pour garniture de porte ... 564
– simple ... 17
Cutter avec chargeur automatique ... 501
Cutter universel ... 500
Cycle ... 522

D

Décolleur ... 538
Décolleur pour potence série 9BA1100 ... 538
Décolleur pour potence série 9BA1100S ... 538
Dégoujonneuse à molette excentrique ... 536
Dégoujonneuse à rouleaux ... 536
Démonte biellette autoserrant ... 558
Démonte pneu ... 560
Dérive chaîne ... 522
Désaccoupleur 2 chariots + 1 chemin ... 602
Désaccoupleur mobile ... 602
Désaccoupleur mobile pour tracteur ... 602
Distribution ... 557
Doigt magnétique ... 568
Doigt magnétique à led ... 569
Doigt magnétique à poussoir ... 568
Doigt mécanique à poussoir ... 569
Douille ... 133
– à chocs ... 277
– à chocs longue avec cardan ... 294
– à chocs pour bougies ... 279
– à chocs pour écrous à encoches ... 291
– à chocs standard avec cardan ... 294
– cardan ... 164
– chocs spéciale jante alu ... 290
– de vidange ... 191
– 1/2" pour écrous endommagés ... 601
Douille Tournevis
– 6 Pans ... 137
– fente ... 136
– PHILLIPS® ... 137
– RESISTORX® ... 138
– RESISTORX® Plus ... 167
– Ribe ... 168
– TORX® ... 137
– XZN® ... 196
– XZN® Percé ... 196
Douilles
– "CROWFOOT" ... 165
– hélicoïdales ... 601
– pour bougies ... 163
– pour écrous endommagés ... 601
– 1/4" ... 133
– 3/8" ... 159
– 1/2" ... 186
– 3/4" ... 244
– 1" ... 254
Douilles à chocs
– 1/4" ... 277
– 3/8" ... 277
Douilles Chocs
– 1/2" ... 285
– avec cardan 1/2" ... 294
– 3/4" ... 308

Douilles Chocs [...]
– 1" ... 323
– 1-1/2" ... 331
Douilles Tournevis
– 1/4" ... 136
– 3/8" ... 166
– 1/2" ... 193
Douilles Tournevis à chocs 3/8" ... 280
Douilles Tournevis chocs
– 6 Pans ... 280
– TORX® ... 280
– 1/2" ... 291
– 3/4" ... 313

E

Eclairage ... 521
Electricité ... 517
Embout
– "CROWFOOT" ... 270
– "CROWFOOT" à tuyauter ... 270
– 6 Pans chocs ... 314
– à fourche ... 267
– Cliquet 14x18 ... 269
– Cliquet 9x12 ... 269
– de vissage à fente ... 436
– Polygonal ... 268
Embout de vissage
– Carré ...
– PHILLIPS® ... 437
– POZIDRIV® ... 438
– RESISTORX® Plus ... 442
Embout interchangeable
– extérieur coudée 15° ... 471
– extérieur coudée 45° ... 470
– extérieur coudée 90° ... 470
– intérieur coudée 15° ... 470
– intérieur coudée 45° ... 470
– intérieur coudée 90° ... 469
Embouts
– interchangeables ... 488
– interchangeables pour massette ... 488
– pour clé dynamométrique ... 267
– pour serrage controlé ... 270
– pour visseuse avec douille 6 pans ... 448
– pour visseuse avec douille 6 pans magnétique ... 449
– pour visseuse douille intégré ... 448
Embouts de vissage ... 456
– 6 Pans ... 438
– à gorge ... 446
– à gorge 6 Pans ... 447
– à gorge à fente ... 447
– à gorge Carré ... 448
– à gorge PHILLIPS® ... 446
– à gorge POZIDRIV® ... 446
– à gorge TORX® ... 447
– RESISTORX® ... 441
– réversible ... 443
– réversible à gorge ... 444
– réversible à gorge PHILLIPS® ... 444
– réversible PHILLIPS® ... 443
– réversible PHILLIPS® et à fente ... 444
– réversible POZIDRIV® ... 443
– réversible POZIDRIV® et à fente ... 443
– TORX® ... 439
– XZN® ... 442
Embrayage ... 558
En EVAWAVE ... 64
En thermoformé ... 59
Equipement ... 522
Etabli d'atelier ... 12
– avec panneau perforé ... 11
– avec tiroirs ... 11
– avec Tiroirs-Panneau perforé-Armoires ... 11
– roulant ... 12
Etabli mobile d'atelier - 11 tiroirs ... 13
Etabli mobile d'atelier - 16 tiroirs ... 15
Etablis ... 15
Etablis mobile UNISON ... 13
Etablis Pro KT ... 11
Etaux ... 522
Etaux à base tournante ... 522
Extracteur
– à griffes "Spécial bras essuie-glace" ... 532
– à pince complète ... 535
– de pompe d'injection diesel ... 578
– de rotules 2 positions ... 542
– de rotules à action directe PL ... 543
– de rotules fixe ... 542
– de rotules sur axe ... 542
– de volant ... 544
– d'injecteurs à pinces ...
Extracteur 2 griffes
– articulées ... 525
– articulées réversibles ... 525
– monobloc pour poulie d'alternateur non debrayable ... 528
Extracteur 3 griffes
– articulées ... 526
– articulées "autocentrées" ... 529
– articulées réversibles ... 525
Extracteurs
– à pince ... 535
– de goujons ... 537
– de goujons coniques ... 537
– de rotules ... 543
– de silent bloc ... 543
– d'injecteurs ... 543
– monobloc ... 531
– monobloc 2 griffes ... 531
– multi-griffes ... 531
– multi-utilisation à 2 griffes ... 531
Extracteurs 2 griffes
– monobloc ... 527
– monobloc "fine" ... 528
Extracteurs à griffes ... 534
– "auto-centrer" ... 529
– "micro" ... 532
– "Spécial bras essuie-glace" ... 532
– hydraulique ... 529
– hydraulique "auto-centrer" ... 530
– monobloc ... 527
– pour inertie ... 534

F

Fer à souder ... 518
Fil de soudure ... 518
Filière extensible ... 510
Fluide ... 600
Forets Standard ... 508
Forets, Tarauds, Filières ... 511
Freins ... 562

G

Goupille ... 284
Grattoir plat à lame interchangeable ... 564
Grattoirs plat à mastic ... 565
Grattoirs renforcés ... 566
Grattoirs spécial point de soudure ... 567

H

Housse de protection d'ailes ... 563

J

Jauge d'épaisseur métrique ... 515
Jeu
– de 5 extracteurs de goujons coniques ... 536
– de grattoir pour soudure - 3 pièces ... 519
– de grattoirs plats à mastic - 3 pièces ... 564
– de grattoirs renforcés - 3 pièces ... 565
– de grattoirs spécial point de soudure - 3 pièces ... 565
– de passe fils ... 599
– de piges pour tendeurs automatiques ... 598
Jeux
– de forets mécaniciens - 25 pièces ... 511
– de tarauds et forets - 28 pièces ... 511
– d'extracteurs de goujons et forets - 10 pièces ... 511

K

Kit
– calage distribution essence ... 580
– calage moteur essence et diesel double arbre à cames ... 583
– de calage moteur ... 599
– de calage moteur diesel ... 573
– de calage moteur double arbre a cames VW diesel - vag 1.4 / 1.6 fsi ... 592
– de calage moteur essence ... 574
– de calage moteur essence double arbre à cames ... 575
– de calage moteur essence double vanos ... 576
– de calage moteur essence et diesel ... 591
– de maintien de volant moteur ... 579
– de verrouillage courroie essence 2.0 16v IDE - F5R ... 599
– d'inspection automobile ... 569
Kit de réparation ... 260

L

Lame
– de précision réversible ... 424
– de rechange ... 483
– interchangeable ... 564
– réversible ... 422
– scie à métaux ... 502
Lames
– de cutter sécable ... 501
– de cutter trapézoïdales ... 501
– de scie à métaux Bimétal ... 502
– de scie à métaux HSS ... 503
Lampe
– d'inspection flexible sans fil ... 521
– d'inspection sans fil ... 520
– stylo ... 521
Levier d'effort ... 484
Limes d'atelier ... 504
Limes Demi-douces avec manche ... 505
Limes Demi-douces sans manche ... 504
Lubrification ... 548
Lunettes de protection ... 568

M

Manche de rechange ... 257
Manches de lime ... 503
Marteaux ... 494
– de formage ... 567
– de mécanicien tête sphérique ... 486

Marteaux [...]
– de mécaniciens ... 487
– de mécaniciens DIN ... 486
– de mécaniciens tri-matières ... 485
– rivoirs ... 486
– rivoirs tri-matières ... 485
– Slamline ... 485
Masse
– à inertie ... 541
– à inertie pour 79634704 ... 541
– à inertie pour série 9BE4300 ... 541
Masses ... 490
– à angles abattues tri-matières ... 489
– à angles abattus ... 490
– couples à angles abattues tri-matières ... 489
– Slamline ... 489
Massettes ... 487
– à embouts interchangeables ... 488
– sans rebond ... 487
Matrice de pince à sertir ... 478
Mesure ... 516
Mètre pliant synthétique ... 516
Mètres à ruban ... 512
Mètres à ruban magnétique ... 513
Micro extracteur 2 griffes ... 532
Micro extracteur 3 griffes ... 532
Mobilier mural ... 16
Monture de dépannage ... 521
Moteur ... 556
Multimètre digital ... 516
Multiplicateur de couple ... 274

N

Niveaux trapézoïdaux ... 516

O

Outil
– de maintien de pignon d'arbre à cames ... 593
– de maintien volant inertie / outil de verrouillage ... 597
– de positionnement PMH ... 598
– de support de pare-chocs avant ... 591
Outillage pneumatique ... 343
Outils
– à dénuder ... 481
– à dénuder muti-fonction ... 481
– de déblocage de la rotule axiale de direction ... 559
– de frappe ... 490
– de serrage pneumatique ... 332

P

Palmer pour PMH ... 598
Panneau perforé mural ... 16
Panneau perforé pour établi Pro KT ... 13
Panneau porte Etau pour servante ... 63
Perceuse, Visseuse sur batterie ... 345
Pieds
– à coulisse digital ... 514
– à coulisse manuel ... 513
– ajustables d'établi ... 15
Pince
– à dégrafer ... 563
– à dénuder ... 479
– à dénuder "isolée 1000V" ... 480
– à dénuder automatique latérale ... 480
– à dénuder et à couper ... 480
– à riveter ... 463
– à riveter Manuel ... 463
– à riveter Manuel "90°-180°" ... 464
– à riveter Manuel "A 2 mains" ... 463
– à segments ... 555
– à sertir à Matrices interchangeables ... 479
– à sertir standard pour cosses pré-isolées ... 477
– collier auto-serrants ... 553
– coudée pour collier clic ... 556
– droite pour collier auto-serrants ... 556
– levier contrecoudée ... 483
– motoriste ... 457
– multiprises à branches entrepassées ... 458
– multiprises à branches entrepassées "isolée 1000V" ... 474
– multiprises standard ... 458
– pour assiette ressort de frein PL ... 561
– pour bagues de soupape ... 554
– pour câbles de frein à main ... 561
– pour Circlips coudée ... 468
– pour Circlips droite ... 466
– pour circlips extérieur à embout droit interchangeable ... 469
– pour circlips intérieur à embout interchangeable ... 469
– pour collier auto-serrants ... 556
– pour fils de bougies ... 554
– pour masse équilibrage des roues ... 560
– pour ressort de frein ... 561
Pince à becs
– demi-ronds ... 461
– demi-ronds "isolée 1000V" ... 475
– demi-ronds "Mini" ... 462
– demi-ronds coudés ... 462
– demi-ronds coudés "isolée 1000V" ... 476
– demi-ronds coudés "Mini" ... 462
Pince coupante
– "isolée 1000V" ... 475
– "Mini" ... 460
– "Pour Cuivre" ... 459
– "Spécial plastique" ... 460
– frontale ... 460
– frontale "Mini" ... 461
– Gros effort "Isolée 1000V" ... 475
– standard ... 459
Pince universelle
– "Gros effort" ... 456
– "Isolée 1000V" ... 474
– "Mini" ... 457
– standard ... 456
Pinces ... 484
– à décoffrer ... 483
– à dénuder ... 479
– à sertir ... 477
– becs demi-ronds ... 461
– becs demi-ronds électricien ... 475
– Circlips ... 466
– coupante ... 459
– coupante électricien ... 475
– coupe-câble ... 463
– coupe-câble électricien ... 476
– motoriste ... 457
– multiprises ... 458
– multiprises électricien ... 474
– universelle ... 456
– universelle électricien ... 474
Pinces à étaux ... 464
– "A chaine" ... 466
– "Carroserie" ... 465
– "Soudure" ... 465
– mono-point ... 464
– mono-point bec long ... 464
– mono-point bec long "mini" ... 464
Plan de travail de servante ... 62
Plan de travail d'établi ... 15
Poignée ... 144
Poignée porte-Lame ... 422
Pointe à tracer ... 515
Pointeaux gainés ... 490
Pointeaux standard ... 490
Pompe
– à dessouder ... 518
– à graisse à levier ... 547
– à graisse à manette ... 548
– aspirante ... 600
– aspirante à huile 500cc ... 600
– Hydraulique ... 530
– Hydraulique manuel ... 530
– Hydraulique monobloc manuel ... 530
Pont de montage de soupapes ... 555
Porte douille avec bille de sécurité ... 450
Porte douille avec têton de sécurité ... 450
Porte outils ... 17
Porte outils magnétique ... 18
Porte-embouts
– magnétique ... 449
– magnétique à jonc ... 450
– magnétique avec bague de sécurité ... 450
– 1/4" pour visseuse ... 449
Porte-filière ... 509
Porte-outils à cliquet ... 509
Potence ... 539
– et décolleur ... 540
– pour décolleur 2 branches ... 539
– pour décolleur affiné 2 branches ... 540
– pour série 9BE4300 ... 535

R

Rail pour douilles ... 146
Rallonge ... 143
Rallonge à torsion ... 297
Réglets Inox flexibles ... 512
Repose genoux ... 601
Repousse Piston ... 343
Repousse piston presse étroite ... 562
Roues ... 560
Roulements ... 603

S

Scie
– à métaux ... 502
– à métaux monture haute performance ... 502
– à métaux monture métalique ... 502
Séparateur de tiroir de servante - 8 pièces ... 61
Serrage angulaire ... 273
Servante d'atelier
– avec portes latérales - 7 tiroirs ... 55
– avec portes latérales - 9 tiroirs ... 55
– avec portes latérales UNISON ... 55
– modulable ... 63
– Pro KT - 5 tiroirs avec soute ... 51
– Pro KT - 7 tiroirs ... 51
– Pro KT avec plan de travail - 5 tiroirs avec soute ... 51
– Pro KT avec plan de travail - 7 tiroirs ... 51
– RFS - 5 tiroirs avec soute ... 52
– RFS - 7 tiroirs ... 53
– RFS avec plan de travail - 5 tiroirs avec soute ... 52
– RFS avec plan de travail - 7 tiroirs ... 53
– UNISON ... 53
Servante modulable technicien sur roues - 6 tiroirs ... 63
Servantes ... 63

Servantes d'atelier
– - 3 tiroirs avec soute supérieure 54
– - 5 tiroirs 53
– - 6 tiroirs 54
– - 7 tiroirs 53
– EL 50
– EL - 5 tiroirs avec soute 50
– EL - 7 tiroirs 50
– Pro KT 51
– Pro KT - 3 tiroirs avec soute 52
– RFS 52
Soudure 519
Soufflette pneumatique 343
Support de clés en T 18
Support de rouleau papier 61
Suspension 560

T

Tarauds ébaucheur et finisseur 510
Tenaille 463
Tenailles "Russe" 463
Tendeur pour ressorts de soupapes 555
Testeur de circuit 517
Thermoformé de calage 112
Tire-ressort 519
Tourne-à-gauche 509
Tournevis 427
– "Gros effort" 418
– à frapper 432
– à frapper double sens. .....
– à lame réversible 422
– Carré 417
– Carré "Isolé 1000V" 420
– détecteurs basse tension 517
– dynamométrique 263
– électricien 419
– emmanchés. 417
– Inox 434
– RESISTORX® 416
– standard 414
– TORX® 416
– TORX® inox. 434
– porte-embouts 1/4" 342
Tournevis à Fente 414
– "Extra long" 414
– "Isolé 1000V" 419
– "Lame traversante" 418
– inox. 434
Tournevis de précision 420
– à Fente 420
– à lame réversible 424
– PHILLIPS® 421
– TORX® 421
Tournevis PHILLIPS® 415
– "Extra long" 415
– "Isolé 1000V" 419
– "Lame traversante" 418
– inox. 434
Tournevis POZIDRIV® 415
– "Isolé 1000V" 419
– inox. 435
Train avant 559
Tuyau flexible pour pompe à graisse 9BU 548

V

Vidange - Filtration 553
Vilebrequin 206
Visserie de fixation d'embout interchangeable 471

2 kasten voor werkbank Pro KT ... 13
2-armige microtrekker ... 532
3-armige microtrekker ... 532
15° gebogen vervangbare binnentip ... 470
15° gebogen vervangbare buitentip ... 471
45° gebogen vervangbare binnentip ... 470
45° gebogen vervangbare buitentip ... 470
90° gebogen vervangbare binnentip ... 469
90° gebogen vervangbare buitentip ... 470

A

Aandrijfvierkant
– 1/4" ... 134
– 3/8" ... 166
– 1/2" ... 214
– 3/4" ... 244
– 1" ... 323
– 1-1/2" ... 331
Accessoires
– vijlen ... 503
– voor gereedschapstrolley ... 61
– voor werkbank ... 15
– 1/4" ... 138
– 3/8" ... 146
– 1/2" ... 197
– 3/4" ... 248
– 1" ... 255
Adapter ... 145
– met schokbestendig opzetstuk ... 315
– Ringratel-steeksleutel ... 356
Afstelset
– benzine- en dieselmotor ... 591
– benzine- en dieselmotor dubbele nokkenas ... 583
– benzinemotor ... 574
– benzinemotor dubbele nokkenas ... 575
– benzinemotor dubbele vanos ... 576
– dieselmotor ... 573
Aftapdop ... 191
Assortiment
– aluminium koffers met gereedschap ... 37
– beitels ... 494
– borgveertangen ... 472
– contrôle ... 389
– 'CROWFOOT'-koppelcontrole ... 272
– dopaccessoires ... 94
– doppen ... 119
– doppen en schroevendraaiers ... 123
– draagbaar elektrisch gereedschap ... 129
– gereedschapskisten ... 22
– gereedschapstrolleys met gereedschap ... 56
– inbussleutels ... 102
– inbussleutels, schroevendraaiers, tangen ... 109
– koppelcontrole ... 271
– korte ringsleutels ... 390
– krachthendels ... 484
– meet- en snijgereedschap ... 129
– multifunctionele trekker ... 534
– perstangen en striptang ... 481
– pijpsleutels en ringsteeksleutels ... 117
– professionele gereedschapskisten ... 27
– schroevendraaierdoppen ... 123
– schroevendraaierdoppen en sleutels ... 124
– schroevendraaiers ... 103
– slaggereedschap ... 109
– slaggereedschap en tangen ... 110
– slagmoersleutels en doppen ... 113
– slagschroevendraaiers ... 432
– spildoorslagen ... 493
– tangen ... 105
– T-sleutels ... 413
– uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim ... 119
– vijlen ... 507
– wielbevestiging ... 113
– 1/4" Inch ... 156
– 1/4" metrisch ... 147
– 3/8" Inch ... 181
– 3/8" metrisch ... 174
– 3/8" slagdopsleutels metrisch ... 284
– 3/8" TORX® ... 184
– 1/2" TORX®-slagdopsleutels ... 306
– 1/2" Inch ... 222
– 1/2" metrisch ... 208
– 1/2" slag- en torsiemoerdoppen metrisch ... 307
– 1/2" slagdopsleutels Inch ... 304
– 1/2" slagdopsleutels metrisch ... 300
– 1/2" slagdopsleutels vierkant ... 208
– 1/2" XZN® ... 240
– 1/2" zeskant slagdopsleutels ... 305
– schroefvormige doppen 1/2" ... 601
– 3/4" Inch ... 253
– 3/4" metrisch ... 250
– 3/4" slagdopsleutels Inch ... 322
– 3/4" slagdopsleutels metrisch ... 319
– 1" Inch ... 256
– 1" metrisch ... 256
– 1" slagdopsleutels Inch ... 329
– 1" slagdopsleutels metrisch ... 330
Assortiment gereedschap ... 111
– voor gereedschapskisten ... 26
– voor gereedschapstrolleys ... 85
Assortiment lange
– 1/2" Ribe-slagdopsleutels ... 240
– 1/2" TORX®-slagdopsleutels ... 240
– 1/2" zeskant slagdopsleutels ... 239
Assortiment sleutels ... 100
– en inbussleutels ... 101
– en slaggereedschap ... 110
– en tangen ... 125
Assortimenten
– binnentrekkers ... 535
– bitten ... 451
– bittrekkers ... 544
– blindklinknageltangen ... 474
– draadeindtrekkers ... 537
– gebogen dopsleutels ... 375
– gebogen ringsleutels Inch ... 388
– gebogen ringsleutels metrisch ... 387
– glijhamertrekkers ... 541
– inbussleutels ... 399
– inbussleutels TORX® ... 404
– L-inbussleutels met handgreep ... 406
– openringsleutels Inch ... 389
– openringsleutels metrisch ... 389
– pijpsleutels metrisch ... 383
– precisieschroevendraaiers ... 430
– rechte ringsleutels ... 388
– rechte ringsleutels metrisch ... 386
– RESISTORX®-inbussleutels ... 405
– ringdop-steeksleutels ... 375
– roestvrij stalen schroevendraaiers ... 435
– schroevendraaiers ... 424
– schroevendraaiers met handgreep ... 431
– steeksleutels Inch ... 386
– steeksleutels metrisch ... 385
– tangen ... 471
– T-inbussleutels met handgreep ... 406
– TORX® L-inbussleutels met handgreep ... 408
– TORX® T-inbussleutels met handgreep ... 407
– trekkers ... 533
– XZN®-inbussleutels ... 403
Assortimenten ringratel-steeksleutels
– Inch ... 382
– met doppen metrisch ... 381
– metrisch ... 376
Assortimenten ringsteeksleutels
– Inch ... 374
– metrisch ... 370
– SpeedOpen Inch ... 383
– SpeedOpen metrisch ... 382
Autocontroleset ... 569
Automatische zijstriptang ... 480

B

Bandsleutel voor oliefilter ... 551
Bankhamer Frans model ... 486
Bankhamer Frans model uit drie materialen ... 485
Bankschroef ... 522
Bankschroef op draaibare voet ... 522
Batterij ... 571
BDP-positioneringsgereedschap ... 598
Beitel ... 494
Beklede beitels ... 493
Beschermingshoes voor de spatborden ... 563
Beslag ... 17
Bevestigingsschroefwerk met verwisselbare bit ... 471
Bi-metaal zaagbladen ... 502
Binnen borgringtang met rechte verwisselbare punt ... 469
Binnentrekkers ... 535
Bithouder 1/4" voor schroefwerk ... 449
Bitten voor
– koppelcontrole ... 267
– momentsleutel ... 267
– schroefmachine met inbusdop ... 448
– schroefmachine met ingebouwde dop ... 448
Blaaspistool ... 343
Blaaspistool Pneumatische ... 343
Blikschaar ... 496
– Amerikaans model ... 495
– traditioneel model ... 495
– type 'Aviation' ... 496
– type 'Aviation' voor zware inspanningen ... 498
Blindklinknageltang ... 463
Boormachine
– schroefmachine op batterij ... 345
Boren, handtappen, snijgereedschap ... 508
Borggereedschap vliegwiel inertie/ vergrendelgereedschap ... 597
Borggereedschap voor nokkenastandwiel ... 593
Borgkit motorvliegwiel ... 579
Borgringtang gebogen ... 468
Borgringtang recht ... 466
Borgsleutel voor poelies met generfde riem ... 557
Borgsleutel voor poelies met getande riem ... 557
Borgveertang ... 466
Bougiekabe ltang ... 554
Boutsnijder ... 482
Bouttrekkers ... 536
Buiten borgringtang met rechte verwisselbare punt ... 469
Buizensnijder ... 507
Buizensnijder met ratel ... 507

C

Cardan ... 146
Cardandop ... 164

Carrosserie ... 563
Centerpons ... 490
Compacte slagmoersleutel
– 1/2" ... 333
Complete binnentrekkerset ... 535
Composiet slagmoersleutel
– 1/2" ... 333
– 1/2" ... 342
– 1" ... 342
Conische bouttrekkers ... 537
Contrasteun ... 539
– en separatieschotel ... 539
– voor 2-armige separatieschotel ... 539
– voor serie 9BE4300 ... 539
– voor verjongde 2-armige separatieschotel ... 540
CROWFOOT
– T'-doppen ... 165
– T'-opsteekringsleutelset ... 270
Cyclus ... 522

D

Deblokkeergereedschap voor het axiale kogelgewricht ... 559
Demonteergereedschap banden ... 560
Demonteergereedschap zelfklemmende drijfstang ... 558
Depannageframe ... 521
Desoldeerpomp ... 518
Digitale multimeter ... 516
Digitale schuifmaat ... 514
DIN-mechanicienhamers ... 486
Direct werkende kogelgewrichttrekker PL ... 543
Distributie ... 557
Dop ... 133
Dop 1/2" voor beschadigde moeren ... 601
Dophouder met veiligheidskogel ... 450
Dophouder met veiligheidspen ... 450
Doppen
– voor beschadigde moeren ... 601
– voor bougies ... 163
– 1/4" ... 133
– 3/8" ... 159
– 1/2" ... 186
– 3/4" ... 244
– 1" ... 254
Doppenset ... 147
Dopsleutel voor oliefilter ... 549
Dopsleutelset ... 147
Draadeinduitdraaier ... 536
Draadloze inspectielamp ... 520
Draagbaar elektrisch schroefgereedschap ... 344
Draaihoekmeter 1/2" ... 273
Draaihoekmeter 3/4" ... 273
Dubbele haak ... 17
Dunne trekkers met 2 armen uit 1 stuk ... 528

E

Elektricienmes met stripper ... 517
Elektricienschaar ... 495
Elektricientang met halfronde bekken ... 475
Elektriciteit ... 517
Elektronische momentadapter ... 273
Enkele haak ... 17
Extra lange gebogen zeskant inbussleutel ... 392
Extra lange PHILLIPS®-chroevendraaier ... 415
Extra lange sleufkopschroevendraaier ... 414
Extra platte oliefiltersleutel ... 550

F

Flexibele buis voor vetpomp 9BU ... 548
Flexibele draadloze inspectielamp ... 521
Flexibele roestvrij stalen duimstokken ... 512
Frontale kniptang ... 460
Frontale kniptang 'Mini' ... 461

G

Gebogen
– dopsleutel ... 360
– koevoet ... 483
– soksleutel ... 358
– tang voor klikbeugels ... 556
– telefoontang met halfronde bekken ... 462
– telefoontang met halfronde bekken 'geïsoleerd 1000 V' ... 476
– telefoontang met halfronde bekken 'Mini' ... 462
– zeskant inbussleutel fosfaat ... 393
Geïsoleerde sleufkopschroevendraaier 1000 V ... 419
Gemengd assortiment
– schroevendraaiers ... 436
– 1/4" metrisch en Inch ... 158
– 1/4" en 3/8" metrisch ... 183
– 1/4" en 3/8" metrisch en Inch ... 184
– 3/8" metrisch en Inch ... 183
– 1/2" metrisch en Inch ... 226
– 1/4" en 1/2" metrisch ... 228
– 1/4", 3/8" en 1/2" metrisch ... 235
– 1/4", 3/8" en 1/2" metrisch en Inch ... 237
– 3/4" metrisch en Inch ... 253
Gemengd Ribe-assortiment 3/8" ... 185
Gemengd Ribe-assortiment 3/8" en 1/2" ... 185
Gemengd TORX®- en RESISTORX® -assortiment 3/8" en 1/2" ... 243
Gemengd TORX®, inbus- en XZN®-assortiment 1/2" ... 244
Gemengd TORX®-assortiment 1/4" en 1/2" ... 242
Gemengd TORX®-assortiment 3/8" en 1/2" ... 242
Gemengde assortimenten
– schroevendraaiers ... 427
– schroevendraaiers voor elektriciens ... 429
– schroevendraaiers voor zwaar gebruik ... 429
Gereedschaphouder ... 17
Gereedschaphouder met ratel ... 509
Gereedschapskist ... 19
Gereedschapskist UNISON ... 21
Gereedschapstrolley ... 39
– 3 laden met hoge afsluitbare kast ... 54
– 6 laden ... 54
– 7 laden ... 53
– EL ... 50
– EL - 5 laden met afsluitbare kast ... 50
– EL - 7 laden ... 50
– met 2 laden met hoge afsluitbare kast ... 41
– met 3 verdiepingen ... 39
– met 4 laden ... 40
– met afsluitbare zijvakken - 7 laden ... 55
– met afsluitbare zijvakken - 9 laden ... 55
– met afsluitbare zijvakken UNISON ... 55
– Pro KT ... 51
– Pro KT - 3 laden met afsluitbare kast ... 52
– Pro KT - 5 laden met afsluitbare kast ... 51
– Pro KT - 7 laden ... 51
– RFS ... 52
– RFS - 5 laden met afsluitbare kast ... 52
– RFS - 7 laden ... 53
– UNISON ... 53
– van 2 verdiepingen met koffer met 3 laden ... 40
Gereedschapstrolleys ... 56
Glijhamer ... 541
– voor 79634704 ... 541
– voor serie 9BE4300 ... 541
Griptang ... 464
– 'koetswerk' ... 465
– 'lassen' ... 465
– 'met ketting' ... 466

H

Haak ... 570
Haak voor deurbeslag ... 564
Haaksleutel met scharnier voor moeren met zijsleuven ... 369
Halfzoete vlakke vijl met handgreep ... 505
Halfzoete vlakke vijl zonder handgreep ... 504
Halvemaanvormige ringsleutel ... 363
Hamer ... 487
Hamer met verwisselbare kunststof koppen ... 488
Hamers ... 486
Handbediende pomp ... 530
Handbediende pomp uit 1 stuk ... 530
Handgreep ... 144
– meshouder ... 422
– 3/4" ... 257
Handmatige blindklinknageltang ... 463
– '90°-180°' ... 464
– 'met 2 handen' ... 463
Handremkabeltang ... 561
HSS zaagbladen ... 503
Hydraulische pomp ... 530
Hydraulische trekkers met armen ... 529

I

In thermogevormde set ... 59
Inbusbitten ... 438
Inbusbitten met sleufkop ... 447
Inbusschroevendraaierdop ... 137
Inbussleutels ... 390
Ingeboorde XZN®-schroevendraaierdop ... 196
Ingebouwde T-dopsleutel ... 408
Injectortrekkers ... 543
Insteekratel 14×18 ... 269
Insteekratel 9×12 ... 269
Insteekslagmoer 6-kant ... 314
Insteekvork ... 267

K

Kabelkniptang ... 463
Kabelkniptang elektricien ... 476
Kabelsnijder ... 463
Kabelsnijder 'geïsoleerd 1000 V' ... 476
Kettingbreker ... 522
Kettingsleutel voor oliefilter ... 552
Klepmontagebrug ... 555
Klepveertang ... 554
Klinknageltangen ... 474
Kniemat ... 601
Kniptang ... 459
– 'geïsoleerd 1000 V' ... 475
– 'mini' ... 460
– 'speciaal voor kunststof' ... 460
– voor elektricien ... 475
– 'voor koper' ... 459
– voor zware inspanning 'geïsoleerd 1000 V' ... 475
Koevoet ... 484
Koffer
– met 3 laden voor werkbank Pro KT ... 12

Koffer [...]
– met Silent Bloc-trekkers - 34 dlg ... 543
– met sproeiertrekker - 12 dlg ... 543
– met vliegwieltrekker - 18 dlg ... 544
– Pro KT ... 43
– UNISON ... 44
– voor het spreiden van het asuiteinde - 15 dlg ... 558
Koffers ... 43
Kogelgewrichttrekker ... 542
– met 2 posities ... 542
– op as ... 542
Koppeling ... 557
Koppelingcentreerder SAC ... 558
Koppelmassa met baankanten uit drie materiaal ... 489
Korte gebogen
– RESISTORX®-inbussleutel ... 394
– TORX®-inbussleutel ... 394
– XZN®-inbussleutel ... 398
– zeskant inbussleutel ... 390
Koudbeitels ... 492
Krachthendel ... 484
Krimpbek perstang ... 478
Kruissleutel ... 366
Krukas ... 206
Kunststof gereedschapskist ... 19

L

Lagermontageset ... 603
Lagers ... 603
Lange gebogen
– RESISTORX®-inbussleutel ... 395
– TORX®-inbussleutel ... 394
– XZN®-inbussleutel ... 398
– zeskant inbussleutel ... 391
Lange rechte ringsleutels ... 370
Lange slagmoerdopsleutel met cardangewricht ... 294
Lassen ... 518
Looplamp ... 519

M

Maatregel ... 512
Magnetische
– bitten voor schroefmachine met inbusdop ... 449
– gereedschaphouder ... 18
– meetlinten ... 513
– oliefiltersleutel ... 550
Magnetische bithouder ... 449
– met ring ... 450
– met veiligheidsring ... 450
Magnetische vinger ... 568
– met duwer ... 568
– met led ... 569
Manuele schuifmaat ... 513
Massa met baankanten ... 490
Massa met baankanten uit drie materiaal ... 489
Massa Slamline ... 489
Massa's ... 490
Mechanicienhamers ... 487
– met bolronde kop ... 486
– uit drie materialen ... 485
Mechanisch accessoire ... 568
Mechanische accessoires ... 570
Mechanische vinger met duwer ... 569
Meetlinten ... 512
Metaalzaag ... 502
Metaalzaag op houder ... 502
Metaalzaag op houder - zware uitvoering ... 502
Metalen
– bandsleutel voor oliefilter ... 552
– gereedschapskist ... 19
– gereedschapskist - 1 compartiment met platform ... 21
– gereedschapskist - 5 compartimenten ... 21
– gereedschapskist met steun ... 20
– koffer - 5 laden met hoge afsluitbare kast ... 44
– koffer - 8 laden met hoge afsluitbare kast ... 45
– staalborstel ... 568
Metrisch ijkinstrument ... 515
Micro trekkers met armen ... 532
Mobiele
– gereedschapskist ... 20
– koffer ... 44
– ontkoppelaar ... 602
– ontkoppelaar voor tractor ... 602
– werkbank - 11 laden ... 13
– werkbank - 16 laden ... 15
– werkbank UNISON ... 13
– werkplaatswerkbank ... 12
Moduleerbare gereedschapstrolley ... 63
– voor technicus op wielen - 6 laden ... 63
Momentschroevendraaier ... 263
Momentsleutel ... 263
– 'Digital' ... 266
– 'Digital' met hoek ... 266
– 'Industrie' ... 263
– met insteekopname 'Industrieel' ... 264
– 'Pro' ... 265
– 'Standaard' ... 265
Momentsleutels ... 349
Momentvermeerderaar ... 274
Moniertang ... 463
Monopoint-griptang ... 464
Monopoint-griptang met lange bek ... 464
Monopoint-griptang met lange bek 'mini' ... 464
Montageset voor lager- en afdichtingsringen ... 560
Motor ... 553
Motorafstelset ... 599
– dubbele nokkenas VW diesel - vag 1.4 / 1.6 fsi ... 592
– per merk ... 575
– per referentie ... 573
Motortang ... 457
Multifunctioneel stripgereedschap ... 481
Multi-functionele eenzijdige scheermesschraper ... 564
Multifunctionele trekkers met 2 armen ... 531

N

Nageldrijver met handgreep ... 491

O

Oliefiltersleutel 3-armig ... 550
Oliekan ... 547
Olieverversing - filters ... 548
Olieverversset - 21 dlg ... 552
Oliezuigpomp 500 cc ... 600
Omkeerbaar mes ... 422
Omkeerbaar precisielemmet ... 424
Omkeerbare
– PHILLIPS®-schroefbitten ... 443
– PHILLIPS®-sleufkopbitten ... 444
– POZIDRIV®-schroefbitten ... 443
– POZIDRIV®-sleufkopbitten ... 443
– schroefbitten ... 443
– sleufkopbitten ... 444
– trekker met 2 s-vormige armen ... 525
– trekker met 3 s-vormige armen ... 525
Onder een hoek vastdraaien ... 273
Ontgrendelgereedschap ... 599
Ontkoppelaar 2 wagentjes + 1 rijplatform ... 602
Ontnieter ... 563
Opbergbak voor gereedschap ... 61
Open 'CROWFOOT'-opsteekringsleutelset ... 270
Openringsleutel ... 364
Ophanging ... 559
Opzetring ... 268

P

Papierrolhouder ... 61
Pen ... 284
Penlamp ... 521
Perstang ... 477
Perstang met verwisselbare kabelschoenen ... 479
PHILLIPS®
– -precisieschroevendraaier ... 421
– -schroefbit ... 437
– -schroevendraaier ... 415
– -schroevendraaier 'geïsoleerd 1000 V' ... 419
– -schroevendraaier met slagkappen ... 418
– -schroevendraaierdop ... 137
– -sleufkopbitten ... 446
Pijptang ... 482
Pijptang type 'Stillson' ... 482
Platte schraper voor stofverf ... 565
Pneumatisch gereedschap ... 343
Pneumatisch schroefgereedschap ... 332
Pneumatische
– accessoires 3/8" ... 281
– accessoires 1/2" ... 283
– accessoires 3/4" ... 283
– accessoires 1" ... 283
– accessoires 1-1/2" ... 331
Pons met handgreep ... 490
POZIDRIV®
– schroefbit ... 438
– schroevendraaier ... 415
– schroevendraaier 'geïsoleerd 1000 V' ... 419
– sleufkopbitten ... 446
Precisieschroevendraaier ... 420
Precisieschroevendraaier met omkeerbaar lemmet ... 424
Precisiesleufkopschroevendraaier ... 420

R

Rail voor doppen ... 146
Ratel ... 138
– met getrapte, flexibele kop ... 203
Ratels ... 203
Ratelsleutel voor steiger ... 369
Rechte
– ringsleutels ... 368
– slangklemtang ... 556
Remmen ... 561
Remveertang ... 561
Remveertang voor trommelremmen ... 561
Remzuigerterugstelgereedschap ... 343
Remzuigerterugstelgereedschap smalle pers ... 562
Reparatiekit ... 257
Reservehandgreep ... 257
Reservemes ... 483
Reserveschheermessen ... 564
RESISTORX®
– Plus-schroefbit ... 442
– Plus-schroevendraaierdop ... 167
– schroefbitten ... 441
– schroevendraaier ... 416
– schroevendraaierdop ... 138

Ribe-schroevendraaierdop ... 168
Ring ... 283
Ringdop-steeksleutel ... 359
Ringratelsleutel ... 355
Ringratel-steeksleutel ... 352
Ringslagsleutels ... 367
Ringsleutel ... 361
Ringsleutels voor zware inspanningen ... 368
Ringsteeksleutel ... 349
Roestvrij stalen
– PHILLIPS®-schroevendraaier ... 434
– POZIDRIV®-schroevendraaier ... 435
– schroevendraaier ... 434
– sleufkopschroevendraaier ... 434
– TORX®-schroevendraaier ... 434
Roterende en verstelbare bandsleutel voor oliefilter ... 553
Roterende ratel ... 142

S

Samenstelling gereedschap in koffer ... 45
Samenstelling gereedschapstassen ... 38
Schaar ... 495
Schaar en blikschaar ... 500
Schaarvetspuit ... 547
– met hefboom ... 548
– met hendel ... 547
Scheiding voor de laden van de gereedschapstrolley - 8 dlg ... 61
Schrapers speciaal voor laspunten ... 567
Schroefbitten ... 436
– TORX® ... 439
Schroefdraad- en
– boorset - 28 dlg ... 511
– snijgereedschapset - 31 dlg ... 510
– snijgereedschapset - 41 dlg ... 511
Schroefkaliber voor BDP ... 598
Schroefmachine ... 345
Schroefmachines ... 444
Schroefvormige doppen ... 601
Schroevendraaier ... 145
– laagspanningsdetectors ... 517
– met handgreep ... 417
– met omkeerbaar lemmet ... 422
– voor elektricien ... 419
– voor zware inspanningen ... 418
– met 1/4" bithouder ... 342
Schroevendraaierdop met sleuf ... 136
Schroevendraaierdoppen
– 1/4" ... 136
– 3/8" ... 166
– 1/2" ... 193
Segmenttang ... 555
Set bouttrekkers en boren - 10 dlg ... 511
Set dopsleutels voor oliefilter - 16 dlg ... 548
Set dopsleutels voor oliefilter - 30 dlg ... 549
Set EL ... 42
Set mechanicienboren - 25 dlg ... 511
Set paspennen voor automatische spanrollen ... 598
Set platte schrapers voor stopverf - 3 dlg ... 564
Set remzuigerterugstelgereedschap
– druk/rotatie - 11 dlg ... 562
– druk/rotatie - 31 dlg ... 562
Set samendrukker voor demperveren - 8 dlg ... 560
Set samendrukkers voor demperveren ... 559
Set speciale schrapers voor laspunten - 3 dlg ... 565
Set van
– 5 conische bouttrekkers ... 536
Set verstevigde schrapers - 3 dlg ... 565
Silent Bloc-trekkers ... 543
Slagdopsleutels
– 1/4" ... 277
– 3/8" ... 277
– 1/2" ... 285
– met cardan 1/2" ... 294
– 3/4" ... 253
– 1" ... 323
– 1-1/2" ... 331
Slaggereedschap ... 490
Slagmoerdopsleutel ... 277
– voor bougies ... 279
– voor moeren met inkepingen ... 291
Slagmoerschroevendraaierdoppen
– 6-kant ... 280
– TORX® ... 280
– 3/8" ... 280
– 1/2" ... 291
– 3/4" ... 313
Slagmoersleutel
– 3/4 ... 335
– 3/8" ... 332
– 1/2" ... 333
– 1/2" op batterij ... 344
– 3/4" ... 335
– 1" ... 336
– 1"-1/2" ... 340
Slagmoersleutels ... 113
Slagschroevendraaier ... 127
Slamline-hamer ... 485
Slang ... 145
Slangklemtang ... 556
Sleufkopbit ... 436
Sleufkopbitten ... 447
Sleufkopschroevendraaier ... 414
Sleufkopschroevendraaier met slagkappen ... 418
Sleutel voor aftapstoppen ... 551
Sleutel voor motor met VANOS-systeem ... 577
Sleutels ... 349
Sleutelset ... 384
Smering ... 547
Snijden ... 500
Snijden en zagen ... 504
Snij-ijzerhouder ... 509
Snijmes met automatische bladlader ... 501
Snijmessen ... 501
Soldeerbout ... 518
Soldeergereedschap - 4 dlg ... 519
Soldeertin ... 518
Spanner voor klepveren ... 555
Spanningsregelaar benzine (via waterpomp) ... 579
Spanningzoeker ... 517
Speciale
– blikschaar voor hoepelijzer ... 500
– slagdopsleutel voor aluminium velgen ... 290
– sleutel ... 366
SpeedOpen ringratel-steeksleutel ... 354
Spildoorslag met handgreep ... 492
Standaard
– kniptang ... 459
– nageldrijver ... 491
– perstang voor voorgeïsoleerde kabelschoenen ... 477
– slagmoerdopsleutel met cardangewricht ... 294
– spildoorslag ... 491
Standaardbeitels ... 492
Standaardboren ... 508
Standaardschroevendraaier ... 414
Startbooster 12 V ... 571
Startbooster 12 V/24 V ... 572
Steeksleutel ... 360
Steun voor T-sleutels ... 18
Steuninrichting voor de voorste schokdempers ... 591
Stoffen gereedschapskist ... 20
Strip- en snijtang ... 480
Stripgereedschap ... 481
Striptang ... 479
Striptang 'geïsoleerd 1000 V' ... 480
Synthetische plooimeter ... 516
Systeemwand ... 16
– voor bankschroef voor gereedschapstrolley ... 63
– voor werkbank Pro KT ... 13

T

Tang ... 463
Tapeinduitdraaier ... 536
T-dopsleutel met ingebouwde bougie ... 412
Tegenhouder ... 538
– voor glijhamer serie 9BA1100 ... 538
– voor glijhamer serie 9BA1100S ... 538
Telefoontang met halfronde bekken ... 461
– 'geïsoleerd 1000 V' ... 475
– 'Mini' ... 462
Terugslagvrije hamer ... 487
Thermogevormd assortiment ... 100
Thermogevormde set afstelgereedschap ... 112
Torsieverlengstuk ... 297
TORX®
– en RESISTORX® L-inbussleutel met handgreep ... 398
– T-inbussleutel met handgreep ... 397
– precisieschroevendraaier ... 421
– schroevendraaier ... 416
– schroevendraaierdop ... 243
– sleufkopbitten ... 447
– assortiment 1/2" ... 239
Traceerpunt ... 515
Transporteerbare metalen koffer ... 42
Trapeziumvormige niveaus ... 516
Trapeziumvormige snijmessen ... 501
Trekker met
– 2 armen uit 1 stuk ... 527
– 2 armen uit 1 stuk voor de poelie van de niet-ontkoppelbare poelie van de alternator ... 528
– 2 s-vormige armen ... 525
– 3 s-vormige armen ... 526
– armen, speciale armen voor ruitenwisser ... 532
Trekker voor dieselinspuitpompen ... 578
Trekkers met
– 2 armen uit 1 stuk ... 531
– armen ... 525
– armen in uit 1 stuk ... 527
– armen voor inertie ... 534
– armen, speciale arm voor ruitenwisser ... 532
– meerdere armen ... 531
Trekkers uit 1 stuk ... 531
Trekstang voor ringsleutels voor zwaar gebruik ... 368
T-sleutel met aandrijfvierkant ... 411
T-sleutels ... 408

U

Uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim ... 64
Uitdeukhamers ... 567
Uitdeukset - 7 dlg ... 563
Uitrusting ... 522
Uittrekbaar draadbus ... 510
Universeel ... 598
Universeel snijmes ... 500

Universele
– blikschaar Engels model ... 500
– koppelingcentreerder ... 557
– standaardtang ... 456
– tang ... 456
– tang 'geïsoleerd 1000 V' ... 474
– tang 'mini' ... 457
– tang voor elektricien ... 474
– tang 'zware inspanningen' ... 456
U-vormige haak ... 17

V

Vaste kogelgewrichttrekker ... 542
VAUXHALL/OPEL ... 577
Veertrekker ... 519
Veiligheidsbril ... 568
Vergrendelingskit riem benzinemotor 2.0 16v IDE - F5R ... 599
Verlengstuk ... 143
– 3/4" ... 316
– 1" ... 327
Verlichting ... 519
Verstelbare poten voor werkbank ... 15
Verstelbare schroefsleutel ... 364
Verstevigde schrapers ... 566
Vervangbare koppen voor hamer ... 488
Vervangbare tips ... 488
Vierkante
– schroevendraaier ... 417
– schroevendraaier 'geïsoleerd 1000 V' ... 420
– sleufkopbitten ... 448
Vijlhandgrepen ... 503
Vliegwieltrekker ... 544
Vloeistof ... 600
Voor- en nasnijtap ... 510
Vooras ... 558
Voorgeijkte momentsleutel ... 272

W

Wagentje UNISON ... 40
Wandkast voor werkbank ... 16
Wandmeubilair ... 16
Waterpomptang ... 458
– 'geïsoleerd 1000 V' ... 474
– voor elektricien ... 474
Werkbank Pro KT ... 11
Werkbanken ... 12
Werkblad gereedschapstrolley ... 62
Werkblad werkbank ... 15
Werkplaatsvijlen ... 504
Werkplaatswerkbank ... 12
– met laden ... 11
– met laden-systeemwand-kasten ... 11
Wielen ... 560
Wielgewichttang ... 560
Wringijzer ... 509

X

XZN®-schroefbitten ... 442
XZN®-schroevendraaierdop ... 196

Z

Zaagblad voor metaalzaag ... 502
Zagen ... 130
Zelfcentrerende
– hydraulische trekkers met armen ... 530
– trekker met 3 s-vormige armen ... 529
– trekkers met armen ... 529
Zeskant L
– -inbussleutel met handgreep ... 396
– -inbussleutel ... 396
– -inbussleutel met handgreep ... 395
Zuigerveerspanbanden ... 554
Zuigpomp ... 600

KING TONY

King Tony France
3, Rue des Imprimeurs
Z.I. De la République
86000 POITIERS
☎: +33 (0)5 49 30 30 90
🖷: +33 (0)5 49 30 30 91

www.kingtony.eu

F

King Tony Benelux
6 Rond Point Schuman
(chez Regus)
1040 BRUXELLES
☎: +32 2 234 77 60
🖷: +32 2 234 79 11

www.kingtony.eu

NL

King Tony en europe

Allemange / Duitsland :
King Tony Deutschland GmbH
Robert-Perthel Strasse 79
50739 Köln
DEUTSCHLAND
☎: (+ 49) (0) 221 29 88 98 44
🖷: (+ 49) (0) 221 29 88 98 45

Espagne / Spanje :
King Tony Iberica S.L.
Calle de la Alcarria, 7 BAJO 4
28823 COSLADA
SPAIN
☎: (+34) 917 335 090
🖷: (+34) 913 149 852

King Tony dans le monde

TAIWAN :
No 11, 150 Alley, 516 Lane
2 Sec. Hsi Nan Rd.,
Wu-jih Shiang, Taichung Hsien
Taiwan, R.O.C.
☎: (+886) 4-23353567
🖷: (+886) 4-23353642

USA / VS :
2432 Peck Rd.
City of Industry
CA 90601
USA
☎: (+1) 562 699-3190
🖷: (+1) 562 699-3195

CHINE / CHINA :
N°. 3 Building, N°. 285
Jingmao Rd.,
Industrial Park of Suzhou
Suzhou. Jiangsu Sheng
☎: (+86) 512-6770-5188
🖷: (+86) 512-6770-2283

MEXIQUE / MEXICO :
Av San Jose No. 15-A,Col.
Zona Industrial La Presa
C.P. 54187 Tlalnepantla
Edo De Mexico
☎: (+52) 55 53847856
🖷: (+52) 55 53847857